



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Pieve Torina, li 07.06.2017

Ordinanza n. 314/terr Prot. n. 5041

IL SINDACO

ATTESO che in data 24 agosto 2016, si è verificato un evento sismico di magnitudo momento 6,0, con epicentro lungo la Valle del Tronto, tra i Comuni di Accumoli e Amatrice (Provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno), il quale ha interessato in modo considerevole anche il territorio Comunale di Pieve Torina;

VISTO che gli stessi territori sono stati colpiti il giorno 26 ottobre 2016 alle ore 21,18 circa da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati.

CONSIDERATO che il fenomeno ha provocato nell'intero territorio danni diffusi alle abitazioni, mettendo in pericolo la pubblica incolumità e la sicurezza dei beni pubblici e privati;

RILEVATO che è ancora in atto attività sismica, con la frequente ripetizione di scosse, e che occorre porre in essere in termini di urgenza ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione e in particolare all'integrità fisica;

RITENUTA la necessità di assicurare le condizioni essenziali di sicurezza nei centri abitati, nelle abitazioni sparse e nelle vie di collegamento dei medesimi;

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato in data 28.03.2017, da parte della squadra di rilevamento P2134 (scheda AeDES n.101579), da cui risulta che l'unità immobiliare ricompresa nell'edificio sito in Località Tazza, destinata ad uso abitativo, **identificata al Foglio 57, mappale 112, sub.2-3-4**, di proprietà dei sig.ri:

- **GRASSO FRANCESCA (sub.2-3)**, nata a Roma (RM) il 23-09-1973, c.f. GRSFNC73P63H501X, residente a Roma (RM), cap. 00173, in via Marco Dini Rossi, 19;
- **GRASSO MARIANGELA (sub.2-3)**, nata a Roma (RM) il 22/12/1979, c.f. GRSMNG79T62H501X, residente a Roma (RM), cap. 00149, in via Luigi Rava, 33;
- **GRASSO SIMONE (sub.2-3)**, nato a Roma (RM) il 06/02/1957, c.f. GRSSMN86M26H501R, residente a Roma (RM), cap. 00179, in via Giuseppe Manno, 5;

- SABBATINI DOMENICO (sub.2-3)**, nato a Roma (RM) il 26/08/1986, c.f. SBBDNC57B06H501P, residente a Siena (SI), cap. 53100, in via Madonna del Buonconsiglio, 19;
- SABBATINI MARCO (sub.2-3)**, nato a Roma (RM) il 02/07/1961, c.f. SBBMRC61L02H501C, residente a Roma (RM), cap. 00136, in via Giorgio Scalia, 5;
- SABBATINI RICCARDO (sub.2-3)**, nato a Roma (RM) il 02/12/1951, c.f. SBBRCR51T02H501B, residente a Roma (RM), cap. 00167, in via Filippo Ermini, 2;
- SABBATINI RITA (sub.2-3)**, nata a Roma (RM) il 08/10/1950, c.f. SBBRTI50R48H501M, residente a Ladispoli (RM), cap. 00055, in largo Botticelli, 9;
- GIOGGI DERIA (sub.3-4)**, nata a Pieve Torina (MC) il 18/03/1926, c.f. GGGDRE26C58G657E, residente a Roma (RM), cap. 00153, in viale di Trastevere, 66;

versa in una situazione tale, a causa dell'inagibilità "B" e "F", come risulta dalla scheda di 1° livello di rilevamento danni AeDES, da compromettere l'incolumità delle persone e quindi è indispensabile adottare provvedimenti elencati nel mod. GP1 che si allega in copia, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

RITENUTO necessario inibire l'uso delle unità immobiliari suddette;

VISTI:

- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

DICHIARA

L'inagibilità temporanea dell'immobile sopra descritto, inibendone l'utilizzo agli occupanti a qualunque titolo e per chiunque vi possa accedere, fino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

ORDINA

Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

DISPONE

- di affiggere la presente ordinanza ed il relativo elenco aggiornato, all' Albo Pretorio on line e nel sito del comune di Pieve Torina;
- di notificare la presente ordinanza ai sig.ri **GRASSO FRANCESCA-MARIANGELA- SIMONE, SABBATINI DOMENICO- MARCO- RICCARDO- RITA e GIOGGI DERIA**, sopra generalizzati ed agli enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;
- b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della vigilanza

sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del procedimento è Arch. Annarita Luccio, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra sono decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
dott. Alessandro Gentilucci



SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio				8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)	A Edificio AGIBILE (*)
Basso	☐	☒	☐	☒	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.L. (1)
Basso con provvedimenti	☐	☐	☒	☐	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)
Alto	☒	☐	☐	☐	D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rimandare con approfondimento (3)
					E Edificio INAGIBILE (4)
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)

* La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente.

NOTA: (1) Esito B nelle note (Sez. 9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).

(2) Esito C nelle note (Sez. 9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito D nelle note (Sez. 9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto.

(4) Esito E nelle note (Sez. 9) specificare i provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(5) Esito F nelle note (Sez. 9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

B-C

Sull'accuratezza della visita

1 ☐ Solo dall'esterno 4 ☐ Non eseguito per:
2 ☐ Parziale
3 ☒ Completa (>2/3)

A ☐ Sopralluogo rifiutato (SR)
D ☐ Proprietario non trovato (NT)

B ☐ Ruder (RU)
E ☐ Altro (AL)

C ☐ Demolito (DM)

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)				
**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1	☐ Messa in opera di cerchiature o tiranti	7	☐	Rimozione di cornicioni, parapetti, oggetti, ...
2	☐ Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8	☐	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3	☐ Riparazione copertura	9	☐	Trasemature e protezione passaggi
4	☐ Puntellatura di scale	10	☐	Riparazioni delle reti degli impianti
5	☐ Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11	☐	
6	☐ Rimozione di legende, conioporti, canne fumarie, ...	12	☐	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate	N° persone evacuate
Unità immobiliari inagibili	Nuclei familiari evacuati

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ASSEGNETO. ANNOTAZIONI

ARGOMENTO	ANNO/AZZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla
			LA TEMPORANEA INAGIBILITÀ DELL'EDIFICIO È RIFERITA ALL'U.I. AVENTE L'INGRESSO AL CIVICO E ED È DOVUTA AL PERICOLO DI CADUTA DEI COPPI SOPRASTANTI L'INGRESSO. L'INAGIBILITÀ PER RISCHIO ESTERNO È CAUSATA DALLA MINACCIA DI CROLL DEGLI EDIFICI CHE INCONTRANO SULLE VIE DI ACCESSO AL FABBRICATO NON È STATO POSSIBILE ACCEDERE AL SOTTOTETTO PER VISIONARE IL SOLLICO DI COPERTURA.

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

Firme

ROSSOLETTI SONIA
MAGGIOLI ANDREA

ROSSOLETTI SONIA
MAGGIOLI ANDREA

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali		STRUTTURE IN MURATURA										ALTRE STRUTTURE			
		Non identificate			A tessitura regolare e di calotte qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli, ...)		A tessitura irregolare e di buona qualità (Pietracci mattoni, blocchi squadrati, ciottoli, ...)		Rinforzata		REGOLARITÀ		ALTRE STRUTTURE		
Strutture orizzontali		A	B	C	Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli	Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli	Pilastrati isolati	Mista	H	I	1	2	
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1 Non identificate		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
2 Volte senza catene		○	○	○	○	○	○	○	S	I			1	2	
3 Volte con catene		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
4 Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice travetto, travi e volte...)...		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
5 Travi con soletta spartigrada (travi in legno con doppio travetto, travi e travetti...)...		○	○	○	○	○	○	○	NO				1	2	
6 Travi con soletta rigida (colai di c.a., travi ben collegate a solette di c.a. ...)...		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	
		○	○	○	○	○	○	○					1	2	

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione		Danno ⁽¹⁾											Provvedimenti di P.I. eseguiti																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave						D1 Leggero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				> 2/3		1/3 - 2/3		> 2/3											1/3 - 2/3		> 2/3		1/3 - 2/3		> 2/3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Componente strutturale - Danno preesistente	1	Strutture verticali	> 2/3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno		Presenza Danno		Provvedimenti di P.I. eseguiti								
		A		Nessuno		Rimozione		Puntelli		Riparazione	Divieto di accesso	Trasenne e protezione passaggi
				B		C		D		E	F	G
1	Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	☒		☒		☐		☐		☐	☐	☐
2	Caduta tegole, cornicioni, canine fumarie, ...	☒		☒		☐		☐		☐	☐	☐
3	Caduta cornicioni, parapetti, ...	☒		☒		☐		☐		☐	☐	☐
4	Caduta altri oggetti interni e esterni	☐		☐		☐		☐		☐	☐	☐
5	Danno alla rete idrica, loggiana e termoidraulica	☐		☐		☐		☐		☐	☐	☐
6	Danno alla rete elettrica e del gas	☐		☐		☐		☐		☐	☐	☐

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:							Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	Assente		Edificio		Vie d'accesso o di fuga		Vie interne		Nessuno	Divieto di accesso	Barriere protettive
	A		B		C		D				
1 Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	☐		☐		☒		☐		☐	☒	☐
2 Collasso di reti di distribuzione	☐		☐		☐		☐		☐	☐	☐
3 Crolli da versanti incombenti	☐		☐		☐		☐		☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito		Disastri alle fondazioni	
1 ☐ Cresta	2 ☒ Pendio forte	3 ☐ Pendio leggero	4 ☐ Pianura
		5 ☐ Generali dal sisma	6 ☐ Assenti
		7 ☐ Particolari dal sisma	8 ☐ Presistenti

ID MODELLO GP1:

MODELLO GP1

AL COMUNE DI PIAVE TORINIA

C.O.M. I

PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE
(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)


SCHEDA GP1 n. 010011

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
PUBBLICA PRIVATA ☐ ☒	<u>GRASISIO - SIABBIATI - NI - GOGGI</u> INDIRIZZO <u>110011A22A</u> N. Civ. I <u>1</u> DESTINAZIONE D'USO <u>ABITATI VIO</u>	<u>REMOZIONE COPPI PERICOLANTI</u> <u>CHE INCOMBONO SUL CIVICO 8</u> <u>MESSA IN SICUREZZA VIE DI ACCESSO</u> <u>INAGIBILITÀ TEMPORANEA DELL' U.I.</u> <u>CIVICO 8</u> Rif. SCHEDA EDIFICIO N. <u>101011</u>
PUBBLICA PRIVATA ☐ ☒	<u>[REDACTED]</u> INDIRIZZO <u>[REDACTED]</u> N. Civ. I <u>[REDACTED]</u> DESTINAZIONE D'USO <u>[REDACTED]</u>	<u>[REDACTED]</u> Rif. SCHEDA EDIFICIO N. <u>[REDACTED]</u>
PUBBLICA PRIVATA ☐ ☐	<u>[REDACTED]</u> INDIRIZZO <u>[REDACTED]</u> N. Civ. I <u>[REDACTED]</u> DESTINAZIONE D'USO <u>[REDACTED]</u>	<u>[REDACTED]</u> Rif. SCHEDA EDIFICIO N. <u>[REDACTED]</u>
PUBBLICA PRIVATA ☐ ☐	<u>[REDACTED]</u> INDIRIZZO <u>[REDACTED]</u> N. Civ. I <u>[REDACTED]</u> DESTINAZIONE D'USO <u>[REDACTED]</u>	<u>[REDACTED]</u> Rif. SCHEDA EDIFICIO N. <u>[REDACTED]</u>

Squadra N. P121314Data 21/03/17Silvia BossolaANDREA MAGGI

(Firme dei Componenti della squadra di ispezione)

(Firma e timbro responsabile del Comune)



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Fig. 2.2 – Modello GP1. Provvedimenti urgenti e/o agibilità parziali per edifici pubblici, privati e chiese

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]