



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Prot. n. 2924

Pieve Torina, li 28/03/2018

Ordinanza n. 671/terr

IL SINDACO

PREMESSO che gli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016, hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale di Pieve Torina, causando gravissimi danni al patrimonio pubblico e privato e una situazione di pericolo per l'incolumità e la sicurezza delle persone e dei beni;

CONSIDERATO che occorre porre urgentemente in essere ogni azione necessaria per la tutela delle persone e della loro integrità fisica;

RITENUTA la necessità di assicurare le condizioni essenziali di sicurezza nei centri abitati, nelle abitazioni sparse e nelle vie di collegamento di essi;

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato in data 26/09/2017, da parte della squadra di rilevamento P1933 (scheda AeDES n.207754), da cui risulta che l'unità immobiliare ricompresa nell'edificio sito in località Capriglia, **identificata al Foglio 41, mappale 137**, di proprietà dei Sig.ri:

- **DE MARINIS LOREDANA** nata a MACERATA (MC) il 21/04/1972 C.F. DMRLDN72D61E783W ed ivi residente in VIA VERGA GIOVANNI 234 , 62100 - MACERATA (MC);
- **GATTI FAUSTA** nata a PIEVE TORINA (MC) il 04/12/1940 C.F. GTTFST40T44G657H ed ivi residente in VIA VERGA GIOVANNI N 228 ED 1 INT 1 , 62100 - MACERATA (MC);

versa in una situazione tale, a causa dell'inagibilità "B" e "F", come risulta dalla scheda di 1° livello di rilevamento danni AeDES, da compromettere l'incolumità delle persone e quindi è indispensabile adottare provvedimenti elencati nel mod. GP1 che si allega in copia, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

RITENUTO necessario inibire l'uso delle unità immobiliari suddette;

VISTI:

- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

DICHIARA

L'inagibilità temporanea dell'immobile sopra descritto, inibendone l'utilizzo agli occupanti a qualunque titolo e per chiunque vi possa accedere, fino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

ORDINA

- 1) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio agli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza.
- 2) Il perdurare della presente ordinanza fino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

DISPONE

- di affiggere la presente ordinanza ed il relativo elenco aggiornato, all' Albo Pretorio Online e nel sito del Comune di Pieve Torina;
- di notificare la presente ordinanza ai Sig.ri **DE MARINIS LOREDANA E GATTI FAUSTA** sopra generalizzati ed agli enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;
- b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il Responsabile del procedimento è Arch. Annarita Luccio, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra sono decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Il presente atto – divenuto efficace ed esecutivo conformemente alle previsioni degli articoli 21-bis e 21-quater della legge 241/1990, sarà portato ad esecuzione immediata.

Il Sindaco
dott. Alessandro Gentilucci



ID MODELLO GP1:

MODELLO GP1

AL COMUNE DI

PIEGVE TORINA

C.O.M.

PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE
(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

SCHEDA GP1 n. 01

PROPRIETÀ		DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO [REDACTED]		[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
	INDIRIZZO [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]		
	DESTINAZIONE D'USO ABITAZIONE		
RIF. SCHEDA EDIFICIO N.		10011	
☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO DE MARINUS LORIANA		RIPRISTINO DEL MURO DI SPINA DANNEGGIATO IN CORRISPONDENZA DELLA LINEA DI COLLA DEL TETTO. LESIONI MURATURE PORTANTI E TAMPONATURE
	INDIRIZZO VIA CASE SPARSE LOCALITÀ CAPIRIGLIA		
	DESTINAZIONE D'USO ABITAZIONE		
RIF. SCHEDA EDIFICIO N.		10012	
☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO [REDACTED]		[REDACTED] [REDACTED]
	INDIRIZZO [REDACTED] [REDACTED]		
	DESTINAZIONE D'USO DEPOSITO		
RIF. SCHEDA EDIFICIO N.		10013	
☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO [REDACTED]		[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
	INDIRIZZO [REDACTED] [REDACTED]		
	DESTINAZIONE D'USO ABITAZIONE		
RIF. SCHEDA EDIFICIO N.		10014	

Squadra N. P 1933

Data 26/09/17

LUCIANI FABRIZIO
TELESE CARMINE

(Firme dei Componenti della squadra di ispezione)



(Firma del Responsabile del Comune)

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Fig. 2.2 — Modello GP1. Provvedimenti urgenti e/o agibilità parziali per edifici pubblici, privati e chiese

RESOCONTO AGIBILITA' EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

MODELLO 001

COMUNE DI 110101 110101 110101

CODICE ISTAT 110101 110101 110101

DATA 26/09/2017

(DA COMPILARE IN DUE COPIE: UNA PER IL COMUNE E UNA PER IL COM)

C.O.M. 110101 110101 110101
SIGLA 110101 110101 110101

RIFERIMENTO SCHEDA.	DENOMINAZIONE EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PROPRIETA' (2)	GIUDIZIO AGIBILITA' (3)
110101 110101 110101	110101 110101 110101	110101 110101 110101	☐ Pubblica ☒ Privata	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
110101 110101 110101	110101 110101 110101	110101 110101 110101	☐ Pubblica ☒ Privata	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
110101 110101 110101	110101 110101 110101	110101 110101 110101	☐ Pubblica ☒ Privata	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
110101 110101 110101	110101 110101 110101	110101 110101 110101	☐ Pubblica ☒ Privata	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
110101 110101 110101	110101 110101 110101	110101 110101 110101	☐ Pubblica ☒ Privata	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
110101 110101 110101	110101 110101 110101	110101 110101 110101	☐ Pubblica ☒ Privata	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
110101 110101 110101	110101 110101 110101	110101 110101 110101	☐ Pubblica ☒ Privata	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
110101 110101 110101	110101 110101 110101	110101 110101 110101	☐ Pubblica ☒ Privata	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
110101 110101 110101	110101 110101 110101	110101 110101 110101	☐ Pubblica ☒ Privata	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
110101 110101 110101	110101 110101 110101	110101 110101 110101	☐ Pubblica ☒ Privata	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
110101 110101 110101	110101 110101 110101	110101 110101 110101	☐ Pubblica ☒ Privata	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
110101 110101 110101	110101 110101 110101	110101 110101 110101	☐ Pubblica ☒ Privata	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
110101 110101 110101	110101 110101 110101	110101 110101 110101	☐ Pubblica ☒ Privata	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
110101 110101 110101	110101 110101 110101	110101 110101 110101	☐ Pubblica ☒ Privata	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F

(1) Edificio pubblico: Indicare denominazione; edificio privato: Indicare "privato"
 Edificio pubblico: Comune, Regione, Provincia, Curia, etc.; edificio privato: nome e cognome proprietario
 (2) A: agibile; B: agibile con provvedimenti; C: parzialmente agibile; D: da rivedere; E: non agibile
 (3) F: Inagibilità dichiarata per pericolo esterno Indotto

FIRMA RESPONSABILE

SQUADRA 110101 110101 110101

TECNICI RILEVATORI

110101 110101 110101
 110101 110101 110101
 110101 110101 110101
 110101 110101 110101

COGNOME

NOME

FIRME TECNICI

Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico



SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA



2275
F46933

ID SCHEDA: 207754

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: PIEMONTE Comune: PIEMONTE Frazione/Localtà: PIEMONTE
Indirizzo: PIEMONTE Tipo carta: PIEMONTE Data: PIEMONTE
Squadra: PIEMONTE Scheda n.: PIEMONTE
IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Isolati: PIEMONTE Isolat. Prov.: PIEMONTE Isolat. Comune: PIEMONTE
N° aggregato: PIEMONTE N° edificio: PIEMONTE
Cod. di Località Isolat.: PIEMONTE Tipo carta: PIEMONTE
Sed. di censimento Isolat.: PIEMONTE N° carta: PIEMONTE
Dati catastali foglio: PIEMONTE Allegato: PIEMONTE
Particelle: PIEMONTE
Posizione edificio: PIEMONTE Isolato: PIEMONTE Interno: PIEMONTE D'angolo: PIEMONTE
DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO: PIEMONTE Codice uso: PIEMONTE

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

COME DA GRAFICI ALLEGATI

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Età (max 2)		Usi		Utilizzazione		Occupanti	
N° piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Costr. e distr.	Usi	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti		
1	1.0 - 2.50	A < 50	1 < 1939	A Attivo	1	A > 65%	1		
2	2.50 - 3.49	B 50 - 69	2 19 - 45	B Prevalente	2	B 30 - 65%	2		
3	3.50 - 5.00	C 70 - 99	3 46 - 61	C Commerciale	3	C < 30%	3		
4	5.00 - 7.00	D 100 - 129	4 62 - 71	D Uffici	4	D Non utilizz.	4		
5	7.00 - 10.00	E 130 - 169	5 72 - 81	E Dep. Pubb.	5	E In costruz.	5		
6	10.00 - 15.00	F 170 - 229	6 82 - 85	F Deposito	6	F Non finito	6		
7	15.00 - 20.00	G 230 - 299	7 86 - 91	G Strategico	7	G Abbandon.	7		
8	20.00 - 30.00	H 300 - 399	8 92 - 96	H Turist.-ricett.	8	H	8		
9	30.00 - 40.00	I 400 - 499	9 97 - 01	I	I	I	I		
10	40.00 - 50.00	J 500 - 599	10 02 - 08	J	J	J	J		
11	50.00 - 60.00	K 600 - 699	11 09 - 11	K	K	K	K		
12	60.00 - 70.00	L 700 - 799	12 > 2011	L	L	L	L		
13	70.00 - 80.00	M 800 - 899		M	M	M	M		
14	80.00 - 90.00	N 900 - 999		N	N	N	N		
15	90.00 - 100.00	O 1000 - 1099		O	O	O	O		
16	100.00 - 110.00	P 1100 - 1199		P	P	P	P		
17	110.00 - 120.00	Q 1200 - 1299		Q	Q	Q	Q		
18	120.00 - 130.00	R 1300 - 1399		R	R	R	R		
19	130.00 - 140.00	S 1400 - 1499		S	S	S	S		
20	140.00 - 150.00	T 1500 - 1599		T	T	T	T		
21	150.00 - 160.00	U 1600 - 1699		U	U	U	U		
22	160.00 - 170.00	V 1700 - 1799		V	V	V	V		
23	170.00 - 180.00	W 1800 - 1899		W	W	W	W		
24	180.00 - 190.00	X 1900 - 1999		X	X	X	X		
25	190.00 - 200.00	Y 2000 - 2099		Y	Y	Y	Y		
26	200.00 - 210.00	Z 2100 - 2199		Z	Z	Z	Z		
27	210.00 - 220.00	AA 2200 - 2299		AA	AA	AA	AA		
28	220.00 - 230.00	AB 2300 - 2399		AB	AB	AB	AB		
29	230.00 - 240.00	AC 2400 - 2499		AC	AC	AC	AC		
30	240.00 - 250.00	AD 2500 - 2599		AD	AD	AD	AD		
31	250.00 - 260.00	AE 2600 - 2699		AE	AE	AE	AE		
32	260.00 - 270.00	AF 2700 - 2799		AF	AF	AF	AF		
33	270.00 - 280.00	AG 2800 - 2899		AG	AG	AG	AG		
34	280.00 - 290.00	AH 2900 - 2999		AH	AH	AH	AH		
35	290.00 - 300.00	AI 3000 - 3099		AI	AI	AI	AI		
36	300.00 - 310.00	AJ 3100 - 3199		AJ	AJ	AJ	AJ		
37	310.00 - 320.00	AK 3200 - 3299		AK	AK	AK	AK		
38	320.00 - 330.00	AL 3300 - 3399		AL	AL	AL	AL		
39	330.00 - 340.00	AM 3400 - 3499		AM	AM	AM	AM		
40	340.00 - 350.00	AN 3500 - 3599		AN	AN	AN	AN		
41	350.00 - 360.00	AO 3600 - 3699		AO	AO	AO	AO		
42	360.00 - 370.00	AP 3700 - 3799		AP	AP	AP	AP		
43	370.00 - 380.00	AQ 3800 - 3899		AQ	AQ	AQ	AQ		
44	380.00 - 390.00	AR 3900 - 3999		AR	AR	AR	AR		
45	390.00 - 400.00	AS 4000 - 4099		AS	AS	AS	AS		
46	400.00 - 410.00	AT 4100 - 4199		AT	AT	AT	AT		
47	410.00 - 420.00	AU 4200 - 4299		AU	AU	AU	AU		
48	420.00 - 430.00	AV 4300 - 4399		AV	AV	AV	AV		
49	430.00 - 440.00	AW 4400 - 4499		AW	AW	AW	AW		
50	440.00 - 450.00	AX 4500 - 4599		AX	AX	AX	AX		
51	450.00 - 460.00	AY 4600 - 4699		AY	AY	AY	AY		
52	460.00 - 470.00	AZ 4700 - 4799		AZ	AZ	AZ	AZ		
53	470.00 - 480.00	BA 4800 - 4899		BA	BA	BA	BA		
54	480.00 - 490.00	BB 4900 - 4999		BB	BB	BB	BB		
55	490.00 - 500.00	BC 5000 - 5099		BC	BC	BC	BC		
56	500.00 - 510.00	BD 5100 - 5199		BD	BD	BD	BD		
57	510.00 - 520.00	BE 5200 - 5299		BE	BE	BE	BE		
58	520.00 - 530.00	BF 5300 - 5399		BF	BF	BF	BF		
59	530.00 - 540.00	BG 5400 - 5499		BG	BG	BG	BG		
60	540.00 - 550.00	BH 5500 - 5599		BH	BH	BH	BH		
61	550.00 - 560.00	BI 5600 - 5699		BI	BI	BI	BI		
62	560.00 - 570.00	BJ 5700 - 5799		BJ	BJ	BJ	BJ		
63	570.00 - 580.00	BK 5800 - 5899		BK	BK	BK	BK		
64	580.00 - 590.00	BL 5900 - 5999		BL	BL	BL	BL		
65	590.00 - 600.00	BM 6000 - 6099		BM	BM	BM	BM		
66	600.00 - 610.00	BN 6100 - 6199		BN	BN	BN	BN		
67	610.00 - 620.00	BO 6200 - 6299		BO	BO	BO	BO		
68	620.00 - 630.00	BP 6300 - 6399		BP	BP	BP	BP		
69	630.00 - 640.00	BQ 6400 - 6499		BQ	BQ	BQ	BQ		
70	640.00 - 650.00	BR 6500 - 6599		BR	BR	BR	BR		
71	650.00 - 660.00	BS 6600 - 6699		BS	BS	BS	BS		
72	660.00 - 670.00	BT 6700 - 6799		BT	BT	BT	BT		
73	670.00 - 680.00	BU 6800 - 6899		BU	BU	BU	BU		
74	680.00 - 690.00	BV 6900 - 6999		BV	BV	BV	BV		
75	690.00 - 700.00	BW 7000 - 7099		BW	BW	BW	BW		
76	700.00 - 710.00	BX 7100 - 7199		BX	BX	BX	BX		
77	710.00 - 720.00	BY 7200 - 7299		BY	BY	BY	BY		
78	720.00 - 730.00	BZ 7300 - 7399		BZ	BZ	BZ	BZ		
79	730.00 - 740.00	CA 7400 - 7499		CA	CA	CA	CA		
80	740.00 - 750.00	CB 7500 - 7599		CB	CB	CB	CB		
81	750.00 - 760.00	CC 7600 - 7699		CC	CC	CC	CC		
82	760.00 - 770.00	CD 7700 - 7799		CD	CD	CD	CD		
83	770.00 - 780.00	CE 7800 - 7899		CE	CE	CE	CE		
84	780.00 - 790.00	CF 7900 - 7999		CF	CF	CF	CF		
85	790.00 - 800.00	CG 8000 - 8099		CG	CG	CG	CG		
86	800.00 - 810.00	CH 8100 - 8199		CH	CH	CH	CH		
87	810.00 - 820.00	CI 8200 - 8299		CI	CI	CI	CI		
88	820.00 - 830.00	CJ 8300 - 8399		CJ	CJ	CJ	CJ		
89	830.00 - 840.00	CK 8400 - 8499		CK	CK	CK	CK		
90	840.00 - 850.00	CL 8500 - 8599		CL	CL	CL	CL		
91	850.00 - 860.00	CM 8600 - 8699		CM	CM	CM	CM		
92	860.00 - 870.00	CN 8700 - 8799		CN	CN	CN	CN		
93	870.00 - 880.00	CO 8800 - 8899		CO	CO	CO	CO		
94	880.00 - 890.00	CP 8900 - 8999		CP	CP	CP	CP		
95	890.00 - 900.00	CQ 9000 - 9099		CQ	CQ	CQ	CQ		
96	900.00 - 910.00	CR 9100 - 9199		CR	CR	CR	CR		
97	910.00 - 920.00	CS 9200 - 9299		CS	CS	CS	CS		
98	920.00 - 930.00	CT 9300 - 9399		CT	CT	CT	CT		
99	930.00 - 940.00	CU 9400 - 9499		CU	CU	CU	CU		
100	940.00 - 950.00	CV 9500 - 9599		CV	CV	CV	CV		
101	950.00 - 960.00	CA 9600 - 9699		CA	CA	CA	CA		
102	960.00 - 970.00	CB 9700 - 9799		CB	CB	CB	CB		
103	970.00 - 980.00	CC 9800 - 9899		CC	CC	CC	CC		
104	980.00 - 990.00	CD 9900 - 9999		CD	CD	CD	CD		
105	990.00 - 1000.00	CE 10000 - 10099		CE	CE	CE	CE		

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA Aedes 07/2013

Sezione 1 - Identificazione edificio
Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione.
IDENTIFICATIVO SUPRALUOGO
La squadra riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo.
IDENTIFICATIVO EDIFICIO
L'organizzazione del rilevamento prevede un Coordinamento Tecnico e la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale. Questo tra l'altro il compito di assistenza per l'esplorazione del lavoro dei rilevatori e per l'individuazione degli edifici. L'edificio in generale non è pre-identificato ed è quindi compilato da rilevatore il suo riconoscimento e la sua identificazione sulla cartografia riportata nello spazio della prima riga nella cartografia identificativa dell'edificio, costituito dall'insieme dei dati della prima riga nello spazio in grigio, viene poi assegnato, in modo univoco, presso il coordinamento comunale dove i rilevatori, dopo la visita comunicano l'esito del sopralluogo. La numerazione degli aggregati e degli edifici deve essere tenuta aggiornata in una cartografia generale presso il coordinamento comunale in modo che i rilevatori possano riferire la visita di sopralluogo che sono richieste in genere su unità immobiliari, all'edificio che effettivamente le contiene. Per l'identificativo, il n° di carta, i dati Isolat e i dati catastali è necessario quindi avvalersi della collaborazione del coordinamento comunale. Punteggiatori: se l'edificio non è isolato su tutti i lati, va indicata la sua posizione all'interno dell'aggregato (interno, d'estremità, angolo). Denominazione: indicare la denominazione se edificio pubblico o il nome del condominio o di un o più dei proprietari se privato (es: Condominio Verde, Rossi Mario). Coordinate: Specificare se trattasi di coordinate piano WGS84 (U.T.M., metri) o geografiche Lat/Long (gradi). Il fuso (32, 33, 34), il datum (ED50 o WGS84). Se si usa un altro riferimento, specificare in alto.
Sezione 2 - Descrizione edificio
N° piani totali con interrati: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spigolo di fondazioni incluso quello di sottotetto (se esistente) e solo se praticabile ossia consistente in un salito efficace). Computare interrati i piani mediatamente interrati per più di metà della loro altezza. Altezze meteo in piano: indicare l'altezza che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti. Superficie media di piano: va indicato l'intervallo che comprende la media delle superfici di tutti i piani. Edifici (2 piani) e possibile fornire 2 indicazioni: la prima è sempre l'età di costruzione, la seconda è l'eventuale anno in cui si sono effettuati eventuali interventi sulle strutture. Usa (eventuale): indicare i tipi di uso compresi nell'edificio. Utilizzazione: l'indicazione "abbandonato" si riferisce al caso di "non utilizzato in cattive condizioni".
Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni)
Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: struttura orizzontale e verticali prevalenti o più vulnerabili; ad esempio: volta senza catena e muratura in pietra a 1° livello (23) e solai rigidi in c.a.) e muratura in pietra a 2° livello (23). La muratura è distinta in due tipi in ragione della qualità (materiale, legante, realizzazione) e per ognuno è possibile segnalare anche la presenza di cordoli o catene sovrastanti sufficientemente diffusi; è anche da rilevare l'eventuale presenza di pilastri isolati, solai e strutture inelastiche. Gli edifici si considerano con struttura inelastica: pareti di c.a., acciai o legno, se l'intera struttura portante è in c.a., acciaio o legno. Situazioni miste (muratura-telaio) o rinforzi vanno indicate, con modalità multiscala, nelle colonne G ed H della parte "muraioni" (per le muraie compilate sia "muratura", sia "altre strutture").
G1: c.a. (o altre strutture inelastiche) su muratura
G2: muratura su c.a. (o altre strutture inelastiche)
G3: muratura mista a c.a. (o altre strutture inelastiche) in parallelo agli stessi piani
H1: muratura rinforzata con iniezioni o intonaci non armati
H2: muratura armata o con intonaci armati
H3: muratura con altri o non identificati rinforzi
La compilazione della Rubrica completa solo alle Altre strutture.
Per le strutture inelastiche la denominazione deve essere regolata quando presentino dissimmetrie in pianta e/o in elevazione o sono in struttura completamente assenti in un piano in almeno una direzione.

LA SCHEDA VA FINITA DA TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE.

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali		Strutture orizzontali		ALTRE STRUTTURE	
Non identificate		Identificate		1) Tetri in c.a. 2) Tetri in c.a. 3) Tetri in acciaio 4) Tetri/Pareti in legno	
1) Non identificate	A	B	C	D	E
2) Volte senza catene					
3) Volte con catene					
4) Travi con solette deformabili (Pietrame non squadrato, dotoli,...)					
5) Travi con solette semirigide (Travi in legno con doppio lambo, travi e tavole,...)					
6) Travi con solette rigide (Colati in c.a., travi con calcestruzzo a schiuma di c.a.,...)					

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI E PROVIDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) eseguiti

Componente strutturale	Livello-estensione				Danno				Providimenti di P.I. eseguiti			
	D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero		Nullo		Nessuno		Cercelature e demolizioni	
1) Strutture verticali	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L		
2) Solai												
3) Scarie												
4) Copertura												
5) Tamponature - Tramezzi												
6) Danno preesistente												

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI E PROVIDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno		Providimenti di P.I. eseguiti			
	Nessuno	Danno	Rimozione	Puntelli	Divieto di accesso	Trasferimento e protezione passaggi
1) Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti...		A	B	C	D	E
2) Caduta tegole, coniglioni, carne lunaria...						
3) Caduta cornicioni, parapetti...						
4) Caduta altri oggetti interni o esterni						
5) Danno all'arredo fittizio, loggia o termoidraulica						
6) Danno alla rete elettrica o del gas						

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e providimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:		Providimenti di P.I. eseguiti	
	Assente	Edificio	Divieto di accesso	Barriere protettive
1) Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	A	B	C	D
2) Crolli di reti di distribuzione				
3) Crolli da versanti incombenti				

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Marologia del sito				Visite alle fondazioni			
1) Onda	2) Periodo forte	3) Periodo debole	4) Periodo leggero	5) Assenti	6) Generali da sisma	7) Locali da sisma	8) Preesistenti

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio		8-B Esito di agibilità	
Rischio	Non Sull'attuale (sez. 3 e 4)	Non Sull'attuale (sez. 5)	Edificio AGIBILE (*)
Basso			
Basso con provvedimenti			
Alto			

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 5) riportate se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proposte in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).

(2) Esito C nelle note (Sez. 5) specificare motivazioni e tipo di provvedimento richiesto (in maniera descrittiva e grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito D nelle note (Sez. 5) specificare motivazioni e tipo di provvedimento richiesto (in maniera descrittiva e grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(5) Esito F nelle note (Sez. 5) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C	1) Solo dall'esterno	4) Non eseguito per:	A) Sopraluogo rifiutato (SR)	B) Rifiuto (RU)	C) Demolito (DM)
Sell'accuratezza della visita	1) Solo dall'esterno	4) Non eseguito per:	A) Sopraluogo rifiutato (SR)	B) Rifiuto (RU)	C) Demolito (DM)

8-D Providimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)	
1) Messa in opera di cerchiate e tiranti	7) Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2) Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8) Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3) Riparazione coperture	9) Trasferimento e protezione passaggi
4) Portellatura di scale	10) Riparazioni delle reti degli impianti
5) Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	11) Rimozione di tegole, coniglioni, carne lunaria, ...
6) Rimozione di tegole, coniglioni, carne lunaria, ...	12) Rimozione di altri oggetti interni o esterni

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate	
Unità immobiliari inagibili	N° persone evacuate

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro	Foto d'interno dell'edificio

RIPRISTINO DEL MURO DI SPINA DANNEGGIATO IN CORRISPONDENZA DELLA LINEA DI COLMO DEL TERZO- LESIONI MURATURE PORTANTI E TAMPONATURE.

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

D.D. TELESE CARMELO

D.D. LUCIANI FABRIZIO

Firma

[Firma]