



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Ordinanza n. 608/terr

Prot. n. 11100

Pieve Torina, lì 07/12/2017

OGGETTO: ORDINANZA di INAGIBILITÀ EDIFICIO A SEGUITO VALUTAZIONE SCHEDA AeDES.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 24 agosto 2016, si è verificato un evento sismico di magnitudo momento 6,0, con epicentro lungo la Valle del Tronto, tra i Comuni di Accumoli e Amatrice (Provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno), il quale ha interessato in modo considerevole anche il territorio Comunale di Pieve Torina;

VISTO che gli stessi territori sono stati colpiti il giorno 26 ottobre 2016 alle ore 21,18 circa da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati.

CONSIDERATO che il fenomeno ha provocato nell'intero territorio danni diffusi alle abitazioni, mettendo in pericolo la pubblica incolumità e la sicurezza dei beni pubblici e privati;

RILEVATO che è ancora in atto attività sismica, con la frequente ripetizione di scosse, e che occorre porre in essere in termini di urgenza ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione e in particolare all'integrità fisica;

RITENUTA la necessità di assicurare le condizioni essenziali di sicurezza nei centri abitati, nelle abitazioni sparse e nelle vie di collegamento dei medesimi;

VISTO l'esito di sopralluogo effettuato in data **04/02/2017**, da parte della squadra di rilevamento danni **P1892**, (scheda aedes n. **82154**) da cui risulta che l'immobile sito in località Pie Casavecchia n.39, identificato catastalmente al **Foglio 47, mappale 397 Sub 3-4**, di proprietà dell' **ISTITUTO DIOC.PER IL SOST. DEL CLERO E DELLA DIOC. DI CAMERINO E SAN SEVERINO MARCHE C.F. 90002550433** con sede legale in **P.ZZA CAVOUR 7, 62032 - CAMERINO (MC)**

Edificio concesso in locazione a : **GUBINELLI ANNA MARIA** nata a **PIEVE TORINA (MC)** il **14/5/1936** C.F. **GBNNMR36E54G657H** residente in **FRAZIONE PIE' DI CASAVECCHIA 39**, **62036 - PIEVE TORINA (MC)**

versa in una situazione tale, a causa dell'inagibilità "E", come risulta dalla scheda di 1° livello di rilevamento danni AeDES, da compromettere l'incolumità delle persone;

RITENUTO necessario inibire l'uso delle unità immobiliari suddette;

VISTI:

- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

DICHIARA

L'inagibilità totale dell'immobile sopra descritto, inibendone l'utilizzo agli occupanti a qualunque titolo e per chiunque vi possa accedere, fino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

ORDINA

1) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio agli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

DISPONE

- di affiggere la presente ordinanza ed il relativo elenco aggiornato, all' Albo Pretorio on line e nel sito del comune di Pieve Torina;
- di notificare la presente ordinanza all' **ISTITUTO DIOC.PER IL SOST. DEL CLERO E DELLA DIOC. DI CAMERINO E SAN SEVERINO MARCHE e GUBINELLI ANNA MARIA**, sopra generalizzati ed agli enti di seguito elencati:

a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;

b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it

c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 5 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del procedimento è Arch. Annarita Luccio, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra sono decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
dott. Alessandro Gentilucci



C.O.M. MACERATA

RESOCONTO AGIBILITÀ EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

RIFERIMENTO SCHEDA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PUBBLICA PRIVATA	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
01011	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01012	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01013	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01014	GIUGLIANELLA PIMMARIA VIA	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01015	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01016	CIARPIESINI MARCIALE	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01017	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01018	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01019	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01020	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01021	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01022	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01023	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01024	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01025	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01026	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01027	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01028	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01029	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01030	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01031	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01032	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01033	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01034	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01035	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01036	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01037	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01038	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01039	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01040	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01041	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01042	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01043	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01044	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01045	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01046	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01047	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01048	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01049	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01050	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01051	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01052	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01053	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01054	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01055	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01056	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01057	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01058	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01059	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01060	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01061	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01062	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01063	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01064	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01065	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01066	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01067	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01068	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01069	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01070	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01071	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01072	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01073	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01074	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01075	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01076	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01077	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01078	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01079	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01080	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01081	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01082	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01083	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01084	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01085	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01086	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01087	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01088	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01089	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01090	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01091	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01092	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01093	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01094	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01095	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01096	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01097	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01098	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01099	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*
01100	[REDACTED]	[REDACTED] N. Civ. [REDACTED]	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ 100%	A B C D E F*

(1) Edificio pubblico: indicare denominazione; edificio privato: indicare "privato" - (2) Edificio pubblico: Comune, Regione, Provincia, Curia, etc.; edificio privato: nome e cognome proprietario
(3) A: agibile; B: agibile con provvedimenti; C: parzialmente agibile; D: da rivedere; E: inagibile; F: inagibile per rischio esterno. - (*) Nel caso di inagibilità dichiarata per pericolo esterno indotto, utilizzare la multi-scelta

Squadra N.

Componenti squadra di ispezione (nome / cognome)

LAURENZA IANUCCI
GIADA GIMMIGLIA
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Firme componenti squadra di ispezione

[REDACTED]
[REDACTED]

Data

04/02/17



(firma e timbro responsabile del Comune)

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AeDES 07/2013

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "ciclo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc.

La scheda è divisa in 9 sezioni. Le informazioni sono generalmente definite anzitutto dalle caselle corrispondenti; in alcune sezioni la presenza di caselle quadrate (□) indica la possibilità di multiscale: in questi casi si possono fornire più indicazioni; le caselle tonde (○) indicano la possibilità di una singola scelta. Dove sono presenti le caselle □ si deve scrivere in stampatello appoggiando il testo a sinistra ed i numeri a destra.

Sezione 1 - Identificazione edificio
Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione.
IDENTIFICATIVO SUPRALUOGO
La squadra riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo.

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
L'organizzazione del rilevamento prevede un Coordinamento Tecnico e la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale. Questo ha tra l'altro il compito di assistenza per l'espletamento del lavoro dei rilevatori e per l'individuazione degli edifici. L'edificio in generale non è pre-individuato ed è quindi compito del rilevatore il suo riconoscimento e la sua identificazione sulla cartografia riportata nello spazio della prima facciata. Il codice identificativo dell'edificio, costituito dall'insieme dei dati della prima riga nello spazio in grigio, viene poi assegnato, in modo univoco, presso il coordinamento comunale dove i rilevatori, dopo la visita comunicano l'esito del sopralluogo. La numerazione degli aggregati e degli edifici deve essere tenuta aggiornata in una cartografia generale presso il coordinamento comunale in modo che i rilevatori possano riferire le visite di sopralluogo, che sono richieste in genere su unità immobiliari, all'edificio che effettivamente le contiene. Per l'identificativo, il n° di carta, i dati istat e i dati catastali è necessario quindi avvalersi della collaborazione del coordinamento comunale.

Piazze e varianti: se l'edificio non è isolato su tutti i lati, va indicata la sua posizione all'interno dell'aggregato (Interno, d'estremità, angolo). **Denominazione esterne e pre-prezime:** indicare la denominazione se edificio pubblico o il nome del condominio o di un o più dei proprietari se privato (es.: Condominio Verde, Rossi Mario). **Cronometri:** Specificare se trattasi di coordinate piane (U.T.M., metri) o geografiche Lat./Long. (gradi), il fuso (32, 33, 34), il Datum (ED50 o WGS84). Se si usa un altro riferimento, specificare in altro.

Sezione 2 - Descrizione edificio
Il n° piano totale con interrato: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spicco di fondazioni incluso quello di sottotetto (se esistente e solo se praticabile ossia consistente in un solaio efficace). Computare interrati i piani mediamente interrati per più di metà della loro altezza. **Altezza massima in piano:** indicare l'altezza che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti. **Sopraltezza massima in piano:** indicare l'intervallo che comprende la media delle superfici di tutti i piani. **Età (2 opzioni):** è possibile fornire 2 indicazioni: la prima è sempre l'età di costruzione, la seconda è l'eventuale anno in cui si sono effettuati eventuali interventi sulle strutture. **Uso (eventuale):** indicare i tipi di uso compresi nell'edificio. **Utilizzazione:** l'indicazione "abbandonato" si riferisce al caso di "non utilizzato in cattive condizioni".

Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni)
Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: strutture orizzontali e verticali precedenti o più vulnerabili; ad esempio, volte senza catene e muratura in pietra al 1° livello (2B) e sola rigidi (in c.a.) e muratura in pietra al 2° livello (6B). La muratura è distinta in due tipi in ragione della qualità (materiali, leganti, realizzazione) e per ognuno è possibile segnalare anche la presenza di cordoli o catene se sono sufficientemente diffusi; è anche da rilevare l'eventuale presenza di piastri isolati, siano essi in c.a., muratura, acciaio o legno e/o la presenza di situazioni miste di muratura e strutture infelstrate. Gli edifici si considerano con strutture infelstrate/pareti di c.a., acciaio o legno, se l'intera struttura portante è in c.a., acciaio o legno. Situazioni miste (muratura-legno) o inferiori vanno indicate, con modalità multiscale, nelle colonne G ed H della parte "mura" (per le meste compilate sia "muratura", sia "altre strutture").

G1: c.a. (o altre strutture infelstrate) su muratura
G2: muratura su c.a. (o altre strutture infelstrate)
G3: muratura mista a c.a. (o altre strutture infelstrate) in parallelo agli stessi piani
H1: muratura rinforzata con iniezioni o intonaci non armati
H2: muratura armata o con intonaci armati
H3: muratura con altri o non identificati rinforzi

La compilazione della **Regolarità** compete solo alle **Altre strutture**.
Per le strutture infelstrate le temporeture sono irregolari: quindi si presentano dissimmetrie in pianta e/o in elevazione o sono in pratica completamente assenti in un piano in almeno una direzione.

Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI ...
I danni da riportare nella sezione 4 sono quelli "apparenti", cioè quelli riscontrabili a vista. Nella tabella ogni riga è riferita ad un tipo di componente logorismo strutturale, mentre le colonne sono differenziate in modo da consentire di rilevare i livelli di danno presenti sulla componente e le relative estensioni in percentuale rispetto alla sua totalità nell'edificio. La definizione del livello di danno riscontrato è di particolare rilevanza, essa è basata sulla scala macro-sismica europea EMS98, integrata con le definizioni puntuali utilizzate nelle schede di rilievo GNDT. In particolare si farà riferimento alla sommaria descrizione riportata di seguito, maggiori dettagli sono riportati nel manuale.

D1 MURATURA: è un danno che non cambia in modo significativo la resistenza della struttura e non pregiudica la sicurezza degli occupanti a causa di cedute di elementi non strutturali.
D2-D3 MURO MEDIO - MURO: è un danno che potrebbe anche cambiare in modo significativo la resistenza della struttura senza che venga avvertito palesemente il limite del crollo parziale di elementi strutturali principali.
D4-D5 MURO ESTERNO: è un danno che modifica in modo evidente la resistenza della struttura portandola vicino al limite del crollo parziale o totale di elementi strutturali principali. Stato descritto da danni superiori ai precedenti, incluso il collasso.

Pavimentazioni in piano: **Intervento assai:** sono quelli che con tempi e mezzi limitati conseguono una eliminazione o riduzione accettabile del rischio; vanno indicati quelli già messi in atto.
Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI...
Per gli elementi non strutturali va indicata la presenza del danno e gli eventuali provvedimenti già in atto, con modalità multiscale.

Sezione 6 - Pericolo ESTERNO ad Interventi di p.l. eseguiti
Indicare i pericoli indotti da costruzioni adiacenti e/o dal contesto e gli eventuali provvedimenti presi, con modalità multiscale.
Sezione 7 - Terrano e fondazioni
Va individuata la morfologia del sito ed eventuali evidenze di dissesti connessi al terreno di fondazione.

Sezione 8 - Giudizio di AGIBILITÀ
La squadra stabilisce le condizioni di rischio dell'edificio (tabella 8-A **valutazione del rischio** sulla base delle informazioni raccolte, dell'ispezione visiva e delle proprie valutazioni, relativamente alle condizioni strutturali (Sezioni 3 e 4), alle condizioni degli elementi non strutturali (Sezione 5), al pericolo derivante da elementi esterni (Sezione 6) e alla situazione geotecnica (Sezione 7). Il giudizio va emesso tenendo conto che: **La valutazione di agibilità in emergenza post-sismica è una valutazione temporanea e specifica - vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili - volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possono essere utilizzati stando ragionevolmente protetti la vita umana.** L'esito A va scelto, quindi, se si soddisfa pienamente la precedente definizione. L'esito B va indicato quando, se si soddisfa pienamente la precedente definizione, si può conseguire con il **pronto intervento** (opera di consistenza limitata, di rapida e facile esecuzione che **rendono agibile l'edificio**), in tal caso occorre compilare anche la Sez. 8-D. L'esito C va indicato se l'edificio presenta una situazione di rischio che condiziona l'agibilità di una sola parte, ben definita, del manufatto. L'esito D va indicato solo in casi particolarmente problematici tali da rendere incerto il giudizio di agibilità da parte della squadra; in tal caso va specificata la motivazione dell'approfondimento.

L'esito E va indicato se l'edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti, neanche a seguito di provvedimenti di pronto intervento. L'esito F va usato in multi-scelta, nei casi in cui sussistono anche condizioni di rischio esterne.
Unità immobiliari inabitabili, famiglie e persone evase: sono da indicare gli effetti del giudizio di inagibilità, qualora confermato dal Sindaco, vanno pertanto indicate anche le famiglie e persone da evasare, oltre a quelli che abbiano già lasciato l'edificio.

Pavimentazioni in piano: **Intervento assai:** sono quelli che con tempi e mezzi limitati conseguono una eliminazione o riduzione accettabile del rischio; vanno indicati quelli già messi in atto.
Sezione 9 - Altre osservazioni
Accompagnare la valutazione con note con quale livello di accuratezza e completezza è stato possibile effettuare il sopralluogo.

Suoi dati, sui provvedimenti in piano: **Intervento assai:** sono quelli che con tempi e mezzi limitati conseguono una eliminazione o riduzione accettabile del rischio; vanno indicati quelli già messi in atto.
Sezione 10 - Altre osservazioni
Accompagnare la valutazione con note con quale livello di accuratezza e completezza è stato possibile effettuare il sopralluogo.

Sezione 11 - Altre osservazioni
Accompagnare la valutazione con note con quale livello di accuratezza e completezza è stato possibile effettuare il sopralluogo.

Sezione 12 - Altre osservazioni
Accompagnare la valutazione con note con quale livello di accuratezza e completezza è stato possibile effettuare il sopralluogo.

Sezione 13 - Altre osservazioni
Accompagnare la valutazione con note con quale livello di accuratezza e completezza è stato possibile effettuare il sopralluogo.

Sezione 14 - Altre osservazioni
Accompagnare la valutazione con note con quale livello di accuratezza e completezza è stato possibile effettuare il sopralluogo.

Sezione 15 - Altre osservazioni
Accompagnare la valutazione con note con quale livello di accuratezza e completezza è stato possibile effettuare il sopralluogo.

Sezione 16 - Altre osservazioni
Accompagnare la valutazione con note con quale livello di accuratezza e completezza è stato possibile effettuare il sopralluogo.



PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento del Centro di Riferimento
Dipartimento della Protezione Civile

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA (AeDES 07/2013)

CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLA PROVINCIA AUTONOMA

PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento del Centro di Riferimento
Dipartimento della Protezione Civile

IO SCHEDA: **S2**

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: **MACERATA**
Comune: **PIEVE TORINA**
Frazione/Località: **PIEVE TORINA**
Squadra: **1333** Scheda n. **10141** Data: **10/10/11**
Istat Comune: **10333**
Istat Prov.: **10413**
Istat Reg.: **10413**
N° aggregato: **1333** N° edificio: **10141**

COORDINATE: ☒ piano UTM ☐ geografiche ☐ altro
Fuso: **33** Datum: **ED50**
Nord/Lat: **43° 33' 34"** Est/Long: **13° 33' 34"**

Dati catastali: Foglio **141** Allegato **1**
Particelle: **1333**
Cod. di Località Istat: **1333** Tipo carta: **1333**
Sez. di censimento Istat: **1333** N° carta: **1333**

Posizione edificio: ☒ Isolato ☐ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angolo
DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO: **1333** Codice Uso: **1333**

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
MACERATA: 957

314



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Età (max 2)		Uso - esposizione	
N° piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Cost. e ritt.:	N° unità d'uso	Utilizzazione
1 ○ 9	1 ○ < 2,50	1 ○ < 50	1 ○ < 1919	A ○ Abitativo	A ○ > 65%
2 ○ 10	2 ○ 2,50 - 3,49	2 ○ 50 - 69	2 ○ 19 - 45	B ○ Produttivo	B ○ 30-65%
3 ○ 11	3 ○ 3,50 - 5,00	3 ○ 70 - 99	3 ○ 46 - 61	C ○ Commercio	C ○ < 30%
4 ○ 12	4 ○ > 5,00	4 ○ 100 - 129	4 ○ 62 - 71	D ○ Uffici	D ○ Non utilizz.
5 ○ 12		5 ○ 130 - 169	5 ○ 72 - 75	E ○ Serv. Pubbli.	E ○ In costruz.
6 ○		6 ○ 170 - 229	6 ○ 76 - 81	F ○ Deposito	F ○ Non finito
7 ○		7 ○ 230 - 299	7 ○ 82 - 85	G ○ Strategico	G ○ Abbandon.
8 ○		8 ○ 300 - 399	8 ○ 86 - 91	H ○ Turist.-ricett.	
9 ○		9 ○ > 3000	9 ○ 92 - 95		
10 ○			10 ○ 96 - 101		
11 ○			11 ○ 102 - 108		
12 ○			12 ○ 109 - 111		
13 ○			13 ○ > 2011		
Proprietà		A ○ Pubbliche		B ○ Privata	

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali		Strutture orizzontali	
A tessitura regolare e di buona qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli, ...)		A tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi, mattoni, pietra squadrata, ...)	
Non identificata		Non identificata	
1 Non identificata		1 Non identificata	
2 Vite senza catene		2 Vite senza catene	
3 Vite con catene		3 Vite con catene	
4 Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice travetto, travi e vetture, ...)		4 Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice travetto, travi e vetture, ...)	
5 Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio travetto, travi a livello, ...)		5 Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio travetto, travi a livello, ...)	
6 Travi con soletta rigida (solai di c.a., travi ben collegate a soletta di c.a., ...)		6 Travi con soletta rigida (solai di c.a., travi ben collegate a soletta di c.a., ...)	

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Componente strutturale- Danno preesistente	Livello-estensione											
	D4 - D5 Gravissimo				D2 - D3 Medio Grave				D1 Leggero			
	2/3		1/3 - 2/3		2/3		1/3 - 2/3		2/3		1/3 - 2/3	
1 Strutture verticali	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
2 Solai												
3 Scale												
4 Coperture												
5 Tamponature - Tramezzi												
6 Danno preesistente												

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti											
	Presenza Danno				Provvedimenti di P.I. eseguiti				Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	Nessuno		Rimozione		Puntelli		Riparazione		Divulso e protezione passaggi		Trasmissione e protezione passaggi	
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
2 Caduta tegole, comignoli, canne fumarie, ...												
3 Caduta cornicioni, parapetti, ...												
4 Caduta altri oggetti interni o esterni												
5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica												
6 Danno alla rete elettrica o del gas												

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Provvedimenti di P.I. eseguiti											
	Assente				Pericolo su:				Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	Vie d'accesso o di fuga		Vie interne		Divulso e protezione passaggi		Trasmissione e protezione passaggi		Divulso e protezione passaggi		Trasmissione e protezione passaggi	
1 Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
2 Crollo di reti di distribuzione												
3 Crolli da versanti incombenti												

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Merito del sito				Dispositivi alle fondazioni			
1 O Drenaggio	2 O Pendenza forte	3 O Pendenza forte	4 O Pendenza	A Assenti	B O Generati dal sisma	C O Acquisiti dal sisma	D O Presenti

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio		8-B Esito di agibilità	
Rischio		Edificio ACCELIBILE (*)	
Basso		Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	
Basso con provvedimenti		Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	
Alto		Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	
		Edificio INAGIBILE (4)	
		Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).

(2) Esito C nelle note (Sez. 9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito D nelle note (Sez. 9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto.

(4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(5) Esito F nelle note (Sez. 9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C		8-D		8-E	
Sull'accuratezza della visita		Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)		Unità immobiliari inagibili	
1 Solo dall'esterno		A Sopraluogo rifiutato (SR)		Nuclei familiari evacuati	
2 Parziale		B Proprietario non trovato (NT)		N° persone evacuate	
3 Completa (>2/3)		C Altro (AL)			

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)	
PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	
1 Messa in opera di chiusure e tiranti	7 Rimozione di cornicioni, parapetti, oggetti, ...
2 Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 Riparazione coperture	9 Transennature e protezione passaggi
4 Puntellatura di scale	10 Riparazioni delle reti degli impianti
5 Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	
6 Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate			
Unità immobiliari inagibili		N° persone evacuate	

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro	
ARGOMENTO	
FOTO d'insieme dell'edificio	
Firma	