



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Copia
Comune

Pieve Torina, li 04/05/2018

Ordinanza n. 700/terr

Prot. n. 4129

IL SINDACO

PREMESSO che gli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016, hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale di Pieve Torina, causando gravissimi danni al patrimonio pubblico e privato e una situazione di pericolo per l'incolumità e la sicurezza delle persone e dei beni;

CONSIDERATO che occorre porre urgentemente in essere ogni azione necessaria per la tutela delle persone e della loro integrità fisica;

RITENUTA la necessità di assicurare le condizioni essenziali di sicurezza nei centri abitati, nelle abitazioni sparse e nelle vie di collegamento di essi;

VISTO l'esito di sopralluogo effettuato in data 17/03/2017, da parte della squadra di rilevamento P2091, da cui risulta che l'unità immobiliare ricompresa nell'edificio sito in località Capriglia **identificata al Foglio 41, mappale 371 Subalterno 10**, di proprietà dei sig.ri:

- **ANGELI FLORINDO**, nato a Foligno (PG) il 22/04/1954 C.F. NGLFRN54D22D653N, residente a Pieve Torina (MC), Case Sparse Capanne, 2;
- **RAPONI AUGUSTA**, nata a Camerino (MC) il 17/10/1956 C.F. RPNGST56R57B474Z, residente a Pieve Torina (MC), Case Sparse Capanne, 2;

versa in una situazione tale, a causa dell'inagibilità con provvedimenti "B", da compromettere l'incolumità delle persone e quindi è indispensabile adottare provvedimenti elencati nel mod. GP1 che si allega in copia, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

RITENUTO necessario inibire l'uso delle unità immobiliari suddette;

VISTI:

- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

DICHIARA

L'inagibilità temporanea dell'immobile sopra descritto, inibendone l'utilizzo agli occupanti a qualunque titolo e per chiunque vi possa accedere, fino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

ORDINA

Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

DISPONE

- L'affissione della presente ordinanza ed il relativo elenco aggiornato, all'Albo Pretorio Online e nel sito del Comune di Pieve Torina;
- di notificare la presente ordinanza ai sig.ri **ANGELI FLORINDO E RAPONI AUGUSTA** sopra generalizzati ed agli enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;
- b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il Responsabile del procedimento è arch. Annarita Luccio, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra sono decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Il presente atto – divenuto efficace ed esecutivo conformemente alle previsioni degli articoli 21-bis e 21-quater della legge 241/1990, sarà portato ad esecuzione immediata.

Il Sindaco
dott. Alessandro Gentilucci



ID MODELLO BE1: _____
AL COMUNE DI AVIGNONE _____ C.O.M. _____

RESOCONTO AGIBILITÀ EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

RIFERIMENTO SCHEDA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PUBBLICA PRIVATA	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
0011	CHIESA	CHIESA	PUBBLICA	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
0012	CHIESA	CHIESA	PUBBLICA	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
0013	CHIESA	CHIESA	PUBBLICA	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
0014	CHIESA	CHIESA	PUBBLICA	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
0015	CHIESA	CHIESA	PUBBLICA	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
0016	CHIESA	CHIESA	PUBBLICA	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
0017	CHIESA	CHIESA	PUBBLICA	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
0018	CHIESA	CHIESA	PUBBLICA	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
0019	CHIESA	CHIESA	PUBBLICA	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
0020	CHIESA	CHIESA	PUBBLICA	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
0021	CHIESA	CHIESA	PUBBLICA	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
0022	CHIESA	CHIESA	PUBBLICA	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
0023	CHIESA	CHIESA	PUBBLICA	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
0024	CHIESA	CHIESA	PUBBLICA	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
0025	CHIESA	CHIESA	PUBBLICA	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
0026	CHIESA	CHIESA	PUBBLICA	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
0027	CHIESA	CHIESA	PUBBLICA	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
0028	CHIESA	CHIESA	PUBBLICA	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
0029	CHIESA	CHIESA	PUBBLICA	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
0030	CHIESA	CHIESA	PUBBLICA	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)

(1) Edificio pubblico: indicare denominazione, edificio privato: indicare "privato" - (2) Edificio pubblico: Comune, Regione, Provincia, Curia, etc.; edificio privato: nome e cognome proprietario
(3) A: agibile; B: agibile con provvedimenti; C: parzialmente agibile; D: da rivedere; E: inagibile; F: inagibile per rischio esterno. - (*) Nel caso di inagibilità dichiarata per pericolo esterno indotto, utilizzare la multi-scelta.

Squadra N. 001 Componenti squadra di ispezione (nome / cognome)
CLAUDIO BALLO
MANUELA BALLO
Firma componenti squadra di ispezione
CLAUDIO BALLO
MANUELA BALLO
Firma e timbro responsabile del Comune
CLAUDIO BALLO
Data 17/02/17
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ID MODELLO GP1:

MODELLO GP1

AL COMUNE DI

PIEMONTE TORINO

C.O.M.

PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE
(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

SCHEDA GP1 n. 1

PROPRIETÀ	DEDENAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
PUBBLICA PRIVATA	INDIRIZZO LUGO GARIBOLDI	REPARAZIONE LESIONI FACCIA E CROCCO LOCALIZZATO IN COPERTURA
☐	N. Civ. I	
	DESTINAZIONE D'USO PROVVEDIMENTI URGENTI	
		RIF. SCHEDA EDIFICIO N. 1004

PROPRIETÀ	DEDENAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
PUBBLICA PRIVATA	INDIRIZZO LUGO GARIBOLDI	REPARAZIONE LESIONI FACCIA E CROCCO LOCALIZZATO IN COPERTURA
☐	N. Civ. I	
	DESTINAZIONE D'USO PROVVEDIMENTI URGENTI	
		RIF. SCHEDA EDIFICIO N. 1005

PROPRIETÀ	DEDENAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
PUBBLICA PRIVATA	INDIRIZZO	
☐	N. Civ. I	
	DESTINAZIONE D'USO	
		RIF. SCHEDA EDIFICIO N. 1

PROPRIETÀ	DEDENAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
PUBBLICA PRIVATA	INDIRIZZO	
☐	N. Civ. I	
	DESTINAZIONE D'USO	
		RIF. SCHEDA EDIFICIO N. 1

Squadra N. 12091

Data 16/03/16

MANUELA GALLO
BENNETTI LUCIANO

(Firme dei Componenti della squadra di ispezione)

(Firma o timbro responsabile del Comune)

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE




Fig. 2.2 — Modello GP1. Provvedimenti urgenti e/o agibilità parziali per edifici pubblici, privati e chiese

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscala); per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai

Strutture verticali	STRUTTURE IN MURATURA		ALTRE STRUTTURE	
	Strutture verticali	Strutture orizzontali	1) Tetto in c.a.	2) Pareti in c.a.
1) Non identificata	Non identificata	Non identificata	1) Tetto in c.a.	2) Pareti in c.a.
2) Volte senza catene	Volte senza catene	Volte senza catene	3) Tetto in acciaio	3) Tetto in acciaio
3) Volte con catene	Volte con catene	Volte con catene	4) Tetto in legno	4) Tetto in legno
4) Travi con solette determinate	Travi con solette determinate	Travi con solette determinate	5) Travi con solette determinate	5) Travi con solette determinate
5) Travi con solette semideterminate	Travi con solette semideterminate	Travi con solette semideterminate	6) Travi con solette semideterminate	6) Travi con solette semideterminate
6) Travi con solette rigide	Travi con solette rigide	Travi con solette rigide	7) Travi con solette rigide	7) Travi con solette rigide

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI E PROVIDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) eseguiti

Componente strutturale-Danno preesistente	Danno				Danno		Danno		Danno		Danno		Danno		Danno	
	D4 - D5 Gravissimo	D2 - D3 Medio Grave	D1 Leggero	D0 Nulla	D4 - D5 Gravissimo	D2 - D3 Medio Grave	D1 Leggero	D0 Nulla	D4 - D5 Gravissimo	D2 - D3 Medio Grave	D1 Leggero	D0 Nulla	D4 - D5 Gravissimo	D2 - D3 Medio Grave	D1 Leggero	D0 Nulla
1) Strutture verticali																
2) Solai																
3) Scale																
4) Coperture																
5) Tamponature - Tramezzature																
6) Danno preesistente																

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI E PROVIDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Danno				Danno				Danno				Danno			
	Presenza Danno	Rimozione	Prinelli	Umbro di accesso	Presenza Danno	Rimozione	Prinelli	Umbro di accesso	Presenza Danno	Rimozione	Prinelli	Umbro di accesso	Presenza Danno	Rimozione	Prinelli	Umbro di accesso
1) Distanco binari, rivestimenti, centrotiranti, ...																
2) Caldaie tegole, comignoli, cernie luminarie, ...																
3) Caldaie comignoli, parapetti, ...																
4) Caldaie altri oggetti laterali e esterni																
5) Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica																
6) Danno alla rete elettrica o del gas																

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:				Pericolo su:				Pericolo su:			
	Assente	Edificio	Vie d'accesso o di fuga	Vie interne	Assente	Edificio	Vie d'accesso o di fuga	Vie interne	Assente	Edificio	Vie d'accesso o di fuga	Vie interne
1) Crepi e cedimenti oggettivi da edifici adiacenti												
2) Crollo di reti di distribuzione												
3) Crepi da versanti incontenuti												

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Dispositivi alla fondazione			
1) Ombra	2) Ombra forte	3) Ombra leggera	4) Ombra	5) Ombra	6) Ombra	7) Ombra	8) Ombra

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio		8-B Esito di agibilità	
Rischio	Stabilità (Saz. 5)	Edificio AGIBILE (*)	
Basso	Stabilità (Saz. 5)	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	
Alto	Stabilità (Saz. 5)	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	
	Stabilità (Saz. 5)	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (da rivedere con approfondimento (3))	
	Stabilità (Saz. 5)	Edificio INAGIBILE (4)	
	Stabilità (Saz. 5)	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica statica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente.

NOTE: (1) Esito B nella nota (Saz. 5) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e porre in Saz. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono innanzi e inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).

(2) Esito C nella nota (Saz. 5) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva o grafica) e porre in Saz. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito D nella nota (Saz. 5) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto.

(4) Esito E nella nota (Saz. 5) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto.

(5) Esito F nella nota (Saz. 5) specificare quali sono le cause di rischio esterno e porre in Saz. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C		8-D		8-E	
1) Solo all'esterno	1) Solo all'esterno	1) Solo all'esterno	1) Solo all'esterno	1) Solo all'esterno	1) Solo all'esterno
2) Parziale	2) Parziale	2) Parziale	2) Parziale	2) Parziale	2) Parziale
3) Completa (>2/3)	3) Completa (>2/3)	3) Completa (>2/3)	3) Completa (>2/3)	3) Completa (>2/3)	3) Completa (>2/3)

8-D		8-E	
1) Provvedimenti di P.I. suggeriti	1) Provvedimenti di P.I. suggeriti	1) Provvedimenti di P.I. suggeriti	1) Provvedimenti di P.I. suggeriti
2) Provvedimenti di P.I. suggeriti	2) Provvedimenti di P.I. suggeriti	2) Provvedimenti di P.I. suggeriti	2) Provvedimenti di P.I. suggeriti
3) Provvedimenti di P.I. suggeriti	3) Provvedimenti di P.I. suggeriti	3) Provvedimenti di P.I. suggeriti	3) Provvedimenti di P.I. suggeriti
4) Provvedimenti di P.I. suggeriti	4) Provvedimenti di P.I. suggeriti	4) Provvedimenti di P.I. suggeriti	4) Provvedimenti di P.I. suggeriti
5) Provvedimenti di P.I. suggeriti	5) Provvedimenti di P.I. suggeriti	5) Provvedimenti di P.I. suggeriti	5) Provvedimenti di P.I. suggeriti
6) Provvedimenti di P.I. suggeriti	6) Provvedimenti di P.I. suggeriti	6) Provvedimenti di P.I. suggeriti	6) Provvedimenti di P.I. suggeriti

8-E		8-F	
1) Provvedimenti di P.I. suggeriti	1) Provvedimenti di P.I. suggeriti	1) Provvedimenti di P.I. suggeriti	1) Provvedimenti di P.I. suggeriti
2) Provvedimenti di P.I. suggeriti	2) Provvedimenti di P.I. suggeriti	2) Provvedimenti di P.I. suggeriti	2) Provvedimenti di P.I. suggeriti
3) Provvedimenti di P.I. suggeriti	3) Provvedimenti di P.I. suggeriti	3) Provvedimenti di P.I. suggeriti	3) Provvedimenti di P.I. suggeriti
4) Provvedimenti di P.I. suggeriti	4) Provvedimenti di P.I. suggeriti	4) Provvedimenti di P.I. suggeriti	4) Provvedimenti di P.I. suggeriti
5) Provvedimenti di P.I. suggeriti	5) Provvedimenti di P.I. suggeriti	5) Provvedimenti di P.I. suggeriti	5) Provvedimenti di P.I. suggeriti
6) Provvedimenti di P.I. suggeriti	6) Provvedimenti di P.I. suggeriti	6) Provvedimenti di P.I. suggeriti	6) Provvedimenti di P.I. suggeriti

SEZIONE 9 - Altro osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

Altro osservazioni

1) Provvedimenti di P.I. suggeriti

2) Provvedimenti di P.I. suggeriti

3) Provvedimenti di P.I. suggeriti

4) Provvedimenti di P.I. suggeriti

5) Provvedimenti di P.I. suggeriti

6) Provvedimenti di P.I. suggeriti

1) Provvedimenti di P.I. suggeriti

2) Provvedimenti di P.I. suggeriti

3) Provvedimenti di P.I. suggeriti

4) Provvedimenti di P.I. suggeriti

5) Provvedimenti di P.I. suggeriti

6) Provvedimenti di P.I. suggeriti