



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Ordinanza n. 634 /terr

Prot. n. 331

Pieve Torina, lì 13/01/2018

OGGETTO: ORDINANZA di INAGIBILITÀ EDIFICO A SEGUITO VALUTAZIONE SCHEDA AeDES.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 24 agosto 2016, si è verificato un evento sismico di magnitudo momento 6,0, con epicentro lungo la Valle del Tronto, tra i Comuni di Accumoli e Amatrice (Provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno), il quale ha interessato in modo considerevole anche il territorio Comunale di Pieve Torina;

VISTO che gli stessi territori sono stati colpiti il giorno 26 ottobre 2016 alle ore 21,18 circa da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati.

CONSIDERATO che il fenomeno ha provocato nell'intero territorio danni diffusi alle abitazioni, mettendo in pericolo la pubblica incolumità e la sicurezza dei beni pubblici e privati;

RILEVATO che è ancora in atto attività sismica, con la frequente ripetizione di scosse, e che occorre porre in essere in termini di urgenza ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione e in particolare all'integrità fisica;

RITENUTA la necessità di assicurare le condizioni essenziali di sicurezza nei centri abitati, nelle abitazioni sparse e nelle vie di collegamento dei medesimi;

VISTO l'esito di sopralluogo effettuato in data 21/06/2017, da parte della squadra di rilevamento danni P1447 (scheda aedes n. 161369) da cui risulta che l'immobile sito in via Roti 5, identificato catastalmente al Foglio 22, mappale 168 Sub 1-2, di proprietà dei sig.ri:

PISELLI ARCANGELO nato a PIEVE TORINA (MC) il 25/06/1937 C.F. PSLRNG37H25G657B residente in STR PIAN DEI GANGANI 2 , 01014 - MONTALTO DI CASTRO (VT)

PISELLI SANTA nata a PIEVE TORINA (MC) il 11/08/1935 C.F. PSLSNT35M51G657E

residente in STR PIAN DEI GANGANI 2 , 01014 - MONTALTO DI CASTRO (VT)
PISELLI VINCENZA nata a PIEVE TORINA (MC) il 15/09/1933 C.F. PSLVCN33P55G657I
residente in STR PIAN DEI GANGANI 2 , 01014 - MONTALTO DI CASTRO (VT)

versa in una situazione tale, a causa dell'inagibilità "E", come risulta dalla scheda di 1° livello di rilevamento danni AeDES, da compromettere l'incolumità delle persone;

RITENUTO necessario inibire l'uso delle unità immobiliari suddette;

VISTI:

- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

DICHIARA

L'inagibilità totale dell'immobile sopra descritto, inibendone l'utilizzo agli occupanti a qualunque titolo e per chiunque vi possa accedere, fino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

ORDINA

1) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio agli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

DISPONE

- di affiggere la presente ordinanza ed il relativo elenco aggiornato, all' Albo Pretorio on line e nel sito del comune di Pieve Torina;
- di notificare la presente ordinanza ai sig.ri **PISELLI ARCANGELO – PISELLI SANTA – PISELLI VINCENZA** , sopra generalizzati ed agli enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;
- b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 5 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del procedimento è Arch. Annarita Luccio, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra sono decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
dott. Alessandro Gentilucci



AL COMUNE DI PUGLIA

COMI - I - I - I - I - I - I - I - I

RESOCINTO AGIBILITÀ EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

RIFERIMENTO SCHEDA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PROPRIETÀ (2)	GUDIZIO ABILITÀ (3)
1-1	VIA VITTORIO EMMANUELE 1114 VIGEVANO	N. Cn. 12	PUBBLICA <input type="checkbox"/> PRIVATA <input checked="" type="checkbox"/>	A B C D E F*
1-2	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PROPRIETÀ (2)	GUDIZIO ABILITÀ (3)
1-3	VIA VITTORIO EMMANUELE 1114 VIGEVANO	N. Cn. 13	PUBBLICA <input type="checkbox"/> PRIVATA <input checked="" type="checkbox"/>	A B C D E F*
1-4	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PROPRIETÀ (2)	GUDIZIO ABILITÀ (3)
1-5	VIA VITTORIO EMMANUELE 1114 VIGEVANO	N. Cn. 14	PUBBLICA <input type="checkbox"/> PRIVATA <input checked="" type="checkbox"/>	A B C D E F*
1-6	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PROPRIETÀ (2)	GUDIZIO ABILITÀ (3)
1-7	VIA VITTORIO EMMANUELE 1114 VIGEVANO	N. Cn. 15	PUBBLICA <input type="checkbox"/> PRIVATA <input checked="" type="checkbox"/>	A B C D E F*
1-8	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PROPRIETÀ (2)	GUDIZIO ABILITÀ (3)
1-9	VIA VITTORIO EMMANUELE 1114 VIGEVANO	N. Cn. 16	PUBBLICA <input type="checkbox"/> PRIVATA <input checked="" type="checkbox"/>	A B C D E F*
1-10	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PROPRIETÀ (2)	GUDIZIO ABILITÀ (3)
1-11	VIA VITTORIO EMMANUELE 1114 VIGEVANO	N. Cn. 17	PUBBLICA <input type="checkbox"/> PRIVATA <input checked="" type="checkbox"/>	A B C D E F*
1-12	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PROPRIETÀ (2)	GUDIZIO ABILITÀ (3)
1-13	VIA VITTORIO EMMANUELE 1114 VIGEVANO	N. Cn. 18	PUBBLICA <input type="checkbox"/> PRIVATA <input checked="" type="checkbox"/>	A B C D E F*
1-14	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PROPRIETÀ (2)	GUDIZIO ABILITÀ (3)
1-15	VIA VITTORIO EMMANUELE 1114 VIGEVANO	N. Cn. 19	PUBBLICA <input type="checkbox"/> PRIVATA <input checked="" type="checkbox"/>	A B C D E F*
1-16	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PROPRIETÀ (2)	GUDIZIO ABILITÀ (3)
1-17	VIA VITTORIO EMMANUELE 1114 VIGEVANO	N. Cn. 20	PUBBLICA <input type="checkbox"/> PRIVATA <input checked="" type="checkbox"/>	A B C D E F*
1-18	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PROPRIETÀ (2)	GUDIZIO ABILITÀ (3)

[...] l'unico privato: intacca definitivamente; edificio privato: indicare "privato"; (2) Edificio pubblico: Comune, Provincia, Città, etc.; edificio privato: nome e cognome proprietario

... per riscalo estremo - nel caso di imbarcazioni chiuse per periodo estremo inolto, utilizzare a multi-scelta

Squadra N. 1147 Componenti squadra di ispezione (nome / cognome)

Chaque jour le matin je me lave et je me brosse les dents.

Data |

一一一

20

104

卷之三

Firma e timbro responsabile del Comune



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPIAZIONE DELLA SCHEDA AEDES 07/2013

Sezione 4 - Danni ai ELEMENTI STRUTTURALI ...

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "a cielo terzo", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza l. e/o di costruzione e/o piani stazlati, etc.

La scheda è divisa in 9 sezioni. Le informazioni sono generalmente definite ampiamente nelle caselle corrispondenti; in alcune sezioni la presenza di caselle quadrate (C) indica la possibilità di multi-selezione; in questi casi si possono fornire più indicazioni: le caselle tondine (O) indicano la possibilità di una singola scelta. Dove sono presenti le caselle l., si deve scrivere in stampatello appoggiando il testo a sinistra ed i numeri a destra.

Sezione 1 - Identificazione edificio

Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione.

IDENTIFICATIVO EDIFICO

L'organizzazione del rilevamento prevede un Coordinamento Tecnico e la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale. Questo ha fra l'altro il compito di assistenza per l'espletamento del lavoro dei rilevatori e per l'individuazione degli edifici. L'edificio in generale non è pre-individuato ed è quindi comitato di rilevatore il suo riconoscimento è sua identificazione sulla cartografia riportata nel spazio della prima fascia. Il codice identificativo dell'edificio, costituito dall'insieme dei dati della prima riga n. 6, è già in grigio viene poi assegnato. In modo ufficiale, presso il coordinamento comunale dove i rilevatori, dopo la visita comunale, restano aggiornati in una cartografia generale presso il coordinamento comunale in modo che i rilevatori possano riferire le visite o sopralluogo che sono richieste in genere su unità immobiliari, all'edificio che effettivamente lo contiene. Per l'identificazione, il n.º di carta, i dati Isat e i dati catastali è necessario quindi avvalersi della collaborazione del coordinamento comunale.

Postazione europea: indicare la denominazione se edificio pubblico il nome del condominio o di uno dei proprietari se privato (es.: Condominio Verde, Rossi Mario, Comunione).

Specificare se trattasi di coordinato piano NAF (U.I.M., metri) o geografica Lat/Long. (gradi), il Fusso (32, 33, 34), il datum (ED50 o WGS84). Se si usa un altro riferimento, specificare in altri.

Sezione 2 - Descrizione edificio

N° piani totali con murature: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dello spicchio di fondazione incluso quello di servizio e solo se praticabile

basta considerare in un solo edificio). Compire interarsi i piani mediantemente interrati per più di metà della loro altezza. Altezza media su piano: indicare l'altezza che megliosa rappresenta la media delle altezze di piano presenti. Superficie media su piano: indicato l'intervallo che comprende la media delle superficie di tutti i piani. FA (apprezzabile): è possibile fornire l'indicazione: la prima è sempre l'età di costruzione, la seconda è l'eventuale anno in cui si sono effettuati eventuali interventi sulle strutture. Istruisci (a cura di): indica i tipi di uso compresi nell'edificio. Un'introduzione: l'indicazione "abbandonato" si riferisce ai casi di "non utilizzato in cattive condizioni".

Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni)

Per gli edifici in muratura si possono segnalare due combinazioni: strutture orizzontali e verticali, prevalenti o più vulnerabili; ad esempio: due catene e muratura in pietrame al 1^o livello (B2) e solai rigidif (m.c.a.) e muratura in pietrame al 2^o livello (B3). La muratura è distinta in due tipi in ragione della qualità (mattei) legante, rafforzazione e per regnare o possibile segnalare anche la presenza di cordoli o catene se sono sufficientemente effusi; è anche da rilevare l'eventuale presenza di plasti isolanti, acciaio o legno, se l'intera struttura portante è in c.a. o acciaio o legno. Situazioni miste (murature-tela) o muratura vanno indicate, con modulazione multiestrutture, nelle colonne G ed H della parte "muratura" (ogni in misticare compilare sia "muratura", sia "altre strutture").

G2: muratura mista a c.a. (altre strutture intelaiate) in parallelo sugli stessi piani (muratura-tela) o muratura vanno indicate, con modulazione multiestrutture, nelle colonne G ed H: muratura rinforzata con infissi o intonaci non armati

H2: muratura armata con intonaci armati

I2: muratura con altri non identificati indirizi

La compilazione della Regolana completa solo alle altre strutture.

Per le strutture intelaiate le tamponature sono irreperibili quando presentano dissimilitudini in pianta e/o in elevazione o sono in pratica completamente assente in un piano in almeno una direzione.

SCHEDA DI 1^o LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

(AEDES 07/2013)

10 SCHEDE

161369

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICO

Provincia: MACERATA
Comune: PRELETOLENA
Frantoc/Località: DOTI
(Denominazione Stat)
1 O VIA
2 O CORSO
3 O VICOLO
4 O PIAZZA
5 O ALTRO

Identificativo sopralluogo
Squadra (P) 144.7 Scheda n. 024 Data 21/06/14

Istat Reg. 1.11

Istat Pro. 1.41.31

Istat Comune 1.Q.15

N° aggregato 025011 (15)

N° edificio 1.1.1

giorno/mese anno

Particolare

Cod. di Località/Stat

Dati catastali

Partecipante

Foglio 1.1.1

Allegato 1.1.1

N° carta

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O


O

O

O

O

O



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICO

Dati metrici

Età (max 2)

Costo e ristr.

uso - esposizione

N° unità d'uso

utilizzazione

Occupanti

A > 65%

B < 30-65%

C < 30%

D O Non utilizz.

E Serv. Pubbli.

F Strategico

G Turist.-ricatt.

H Abbandon.

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

HH

II

JJ

KK

LL

MM

NN

OO

PP

QQ

RR

SS

TT

UU

VV

WW

XX

YY

ZZ

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

HH

II

JJ

KK

LL

MM

NN

OO

PP

QQ

RR

SS

TT

UU

VV

WW

XX

YY

ZZ

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

HH

II

JJ

KK

LL

MM

NN

OO

PP

QQ

RR

SS

TT

UU

VV

WW

XX

YY

ZZ

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

HH

II

JJ

KK

LL

MM

NN

OO

PP

QQ

RR

SS

TT

UU

VV

WW

XX

YY

ZZ

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

HH

II

JJ

KK

LL

MM

NN

OO

PP

QQ

RR

SS

TT

UU

VV

WW

XX

YY

Strutture verticali		STRUTTURE IN MURATURA						ALTRI STRUTTURE	
A traliccio irregolare e di cattiva qualità	(Pietrame con squadrato, ciottoli,...)	Allestitura regolare e di buona qualità	(Blocchi, mattoni, pietra a quadrettato,...)	<input type="checkbox"/>					
Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli	Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli	<input type="checkbox"/>					
Non identificata	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1 Non identificata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Volte senza calce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Volte con calce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Travi con solletta deformabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Travi con solletta semiguida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Travi in legno con capo trawato, travi a levigati,...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Travi con solletta rigida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Solai con calce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Solai con calce e collaudati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-e-estensione	Provvedimenti di P.I. eseguiti									
	Dann. 0	Dann. 01	Dann. 02 - 03	Dann. 02 - 04	Dann. 05	Dann. 06	Dann. 07	Dann. 08	Dann. 09	Dann. 10
Componente strutturale-	1/3 - 2/3	2/3	2/3	2/3	1/3 - 2/3	1/3	< 1/3	> 1/3	1/3 - 2/3	1/3
Danno preesistente	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Strutture verticali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Solai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Scale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Temporanei - Tramezzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Danno preesistente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(1) - In ogni livello di danno indicare l'estensione solo se stata presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, campo Nulla.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Provvedimenti di P.I. eseguiti