



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Ordinanza n. 672 /terr

Pieve Torina, lì 31/03/2018

Prot. n. 3043

OGGETTO: ORDINANZA di INAGIBILITÀ EDIFICIO A SEGUITO VALUTAZIONE SCHEDA AeDES.

IL SINDACO

PREMESSO che gli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016, hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale di Pieve Torina, causando gravissimi danni al patrimonio pubblico e privato e una situazione di pericolo per l'incolumità e la sicurezza delle persone e dei beni;

CONSIDERATO che occorre porre urgentemente in essere ogni azione necessaria per la tutela delle persone e della loro integrità fisica;

RITENUTA la necessità di assicurare le condizioni essenziali di sicurezza nei centri abitati, nelle abitazioni sparse e nelle vie di collegamento di essi;

VISTO l'esito di sopralluogo effettuato in data 14/12/2016, da parte della squadra di rilevamento danni P1625 (scheda aedes n. 44881) da cui risulta che l'immobile sito in località Colle di Antico, identificato catastalmente al Foglio 6, mappale 215 e 135 Sub 1-2 , di proprietà dei Sig.ri:

- **CARDINALI GINA** (mappale 215) nata a ROMA (RM) il 08/11/1933 C.F. CRDGN133S48H501Y ed ivi residente in VIA DELLE BENEDETTINE 48 , 00135 - ROMA (RM);
- **CORSI MAURO** (mappale 135 sub 1-2) nato a ROMA (RM) il 19/09/1953 C.F. CRSMRA53P19H501L ed ivi residente in LOCALITA' COLLE DI ANTICO , 62036 - PIEVE TORINA (MC)

versa in una situazione tale, a causa dell'inagibilità "E", come risulta dalla scheda di 1° livello di rilevamento danni AeDES, da compromettere l'incolumità delle persone;

RITENUTO necessario inibire l'uso delle unità immobiliari suddette;

VISTI:

- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

DICHIARA

L'inagibilità totale dell'immobile sopra descritto, inibendone l'utilizzo agli occupanti a qualunque titolo e per chiunque vi possa accedere, fino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

ORDINA

Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio agli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

DISPONE

- di affiggere la presente ordinanza ed il relativo elenco aggiornato, all' Albo Pretorio Online e nel sito del Comune di Pieve Torina;
- di notificare la presente ordinanza ai Sig.ri **Cardinali Gina e Corsi Mauro** , sopra generalizzati ed agli enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;
b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it
c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 5 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il Responsabile del procedimento è Arch. Annarita Luccio, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra sono decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Il presente atto – divenuto efficace ed esecutivo conformemente alle previsioni degli articoli 21-bis e 21-quater della legge 241/1990, sarà portato ad esecuzione immediata.

Il Sindaco
dott. Alessandro Gentilucci



ID MODELLO GET:

AL COMUNE DI PIEMONTE TORINA

MODELLO GET

C.O.M. MASSARATARESOCONTO AGIBILITÀ EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE
(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

RIFERIMENTO SCHEDA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PUBBLICA PRIVATA	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
0011	PRIVATO	N. Civ. _____	☒ PUBBLICA ☐ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0021	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0031	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0041	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0051	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0061	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0071	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0081	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0091	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0101	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0111	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0121	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0131	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0141	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0151	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0161	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0171	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0181	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0191	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0201	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0211	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0221	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0231	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0241	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0251	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0261	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0271	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0281	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0291	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0301	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0311	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0321	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0331	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0341	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0351	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0361	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0371	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0381	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0391	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0401	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0411	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0421	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0431	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0441	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0451	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0461	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0471	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0481	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0491	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0501	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0511	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0521	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0531	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0541	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0551	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0561	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0571	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0581	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0591	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0601	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0611	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0621	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0631	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0641	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0651	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0661	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0671	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0681	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0691	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0701	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0711	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0721	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0731	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0741	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0751	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0761	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0771	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0781	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0791	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0801	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0811	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0821	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0831	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0841	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0851	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0861	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0871	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0881	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0891	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0901	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0911	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0921	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0931	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0941	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0951	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0961	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0971	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0981	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
0991	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*
1001	PRIVATO	N. Civ. _____	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	_____	A B C D E F*

(1) Edificio pubblico: indicare denominazione; edificio privato: indicare "privato" - (2) Edificio pubblico: Comune, Regione, Provincia, Curia, etc.; edificio privato: nome e cognome proprietario
(3) A: agibile; B: agibile con provvedimenti; C: parzialmente agibile; D: da rivedere; E: inagibile; F: inagibile per rischio esterno. - (*) Nel caso di inagibilità dichiarata per pericolo esterno indotto, utilizzare la multi-scelta.

Squadra N. _____

Componenti squadra di ispezione (nome / cognome)

ING. FEDERICO MONETTIING. GABRIELE MONACELLI_____

Firme componenti squadra di ispezione

Firma e timbro responsabile del Comune

Data 14/12/16

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA ADES 07/2013

La scheda va compilata per un intero edificio inteso come una unità strutturale "chiusa", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani slalati, etc.

La scheda è divisa in 9 sezioni. Le informazioni sono generalmente definite ammorbidendo le caselle corrispondenti; in alcune sezioni la presenza di caselle quadrate (□) indica la possibilità di multiscale: in questi casi si possono fornire più indicazioni; le caselle tonde (○) indicano la possibilità di una singola scelta. Dove sono presenti le caselle () si deve scrivere in stampatello appoggiando il testo a sinistra ed i numeri a destra.

Sezione 1 - Identificazione edificio
Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione.
IDENTIFICATIVO SOPRALUOGO
La squadra riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo.

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
L'organizzazione del rilevamento prevede un Coordinamento Tecnico e la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale. Questo ha tra l'altro il compito di assistenza per l'espletamento del lavoro dei rilevatori e per l'individuazione degli edifici. L'edificio in generale non è pre-identificato ed è quindi compito del rilevatore il suo riconoscimento e la sua identificazione sulla cartografia riportata nello spazio della prima facciata. Il codice identificativo dell'edificio, costituito dall'insieme dei dati della prima riga nello spazio in grigio, viene poi assegnato, in modo univoco, presso il coordinamento comunale dove i rilevatori, dopo la visita comunicano l'esito del sopralluogo. La numerazione degli aggregati e degli edifici deve essere tenuta aggiornata in una cartografia generale presso il coordinamento comunale in modo che i rilevatori possano riferire le visite di sopralluogo, che sono richieste in genere su unità immobiliari, all'edificio che effettivamente le contiene. Per l'identificativo, il n° di carta, i dati Istat e i dati catastali è necessario quindi avvalersi della collaborazione del coordinamento comunale.

Posizione urbana: se l'edificio non è isolato su tutti i lati, va indicata la sua posizione all'interno dell'aggregato (interno, d'estremità, angolo). **Destinazione urbana o economica:** indicare la denominazione se edificio pubblico o il nome del condominio o di uno o più dei proprietari se privato (es. Condominio Verde, Rossi Mario). **Comune:** Specificare se trattasi di coordinate piano (U.T.M., metri) o geografiche Lat/Long (gradi), il fuso (32, 33, 34), il Datum (ED50 o WGS84). Se si usa un altro riferimento, specificare in alto.

Sezione 2 - Descrizione edificio
N° piani totali con interrato: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spiccato di fondazioni incluso quello di sottotetto (se esistente e solo se praticabile ossia consistente in un solo efficace). Computare interati i piani mediamente interati per più di metà della loro altezza. Autura senza in piano: indicare l'altezza che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti. Superficie in piano: va indicato l'intervallo che comprende la media delle superfici di tutti i piani. Ed (2 opzioni): è possibile fornire 2 indicazioni: la prima è sempre l'età di costruzione, la seconda è l'eventuale anno in cui si sono effettuati eventuali interventi sulle strutture. Uso (eventuale): indicare i tipi di uso compresi nell'edificio. Utilizzazione: l'indicazione "abbandonato" si riferisce al caso di "non utilizzato in cattive condizioni".

Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni)
Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: strutture orizzontali e verticali prevalenti o più vulnerabili; ad esempio: volta senza catene e muratura in pietra al 1° livello (28) e sola rigid (in c.a.) e muratura in pietra al 2° livello (68). La muratura è distinta in due tipi in ragione della qualità (materiali, legante, realizzazione) e per ognuno è possibile segnalare anche la presenza di cordoli o catene se sono sufficientemente diffusi; è anche da rilevare l'eventuale presenza di pilastri isolati, siano essi in c.a., muratura, acciaio o legno ed la presenza di situazioni miste di muratura e strutture intelaiate. Gli edifici si considerano con strutture intelaiate/parati di c.a., acciaio o legno, se l'intera struttura portante è in c.a., acciaio o legno. Situazioni miste (murature-intelai) o rinforzi vanno indicate, con modalità multiscale, nelle colonne C ed H della parte "mura" (per le miste compilare sia "muratura", sia "altre strutture").

G2: muratura su c.a. (o altre strutture intelaiate) su muratura
G3: muratura mista a c.a. (o altre strutture intelaiate) in parallelo sugli stessi piani
H1: muratura rinforzata con iniezioni o infonaci non armati
H2: muratura armata o con infonaci armati
H3: muratura con altri o non identificati rinforzi

La compilazione della *Ragione* compete solo alle *Altre strutture*.
Per le strutture intelaiate le temporeture sono irregolari, quando presentano dissimmetrie in pianta ed in elevazione o sono in pratica completamente assenti in un piano in almeno una direzione.

Sezione 4 - Danni ad elementi strutturali...
I danni da riportare nella sezione 4 sono quelli "apparenti", cioè quelli riscontrabili a vista. Nella tabella ogni riga è riferita ad un tipo di componente l'organismo strutturale, mentre le colonne sono differenziate in modo da consentire di rilevare i livelli di danno presenti sulla componente e le relative estensioni in percentuale rispetto alla sua totalità nell'edificio. La definizione del livello di danno riscontrato è di particolare rilevanza, essa è basata sulla scala macrostrutturale europea EMS98, integrata con le definizioni puntuali utilizzate nelle schede di rilievo GNDT. In particolare si farà riferimento alla sommatoria descrittiva riportata di seguito, maggiori dettagli sono riportati nel manuale.

D1 danno leggero: è un danno che non cambia in modo significativo la resistenza della struttura e non pregiudica la sicurezza degli occupanti a causa di cadute di elementi non strutturali.
D2-D3 danno medio - grave: è un danno che potrebbe anche cambiare in modo significativo la resistenza della struttura senza che venga avvicinato palesemente il limite del crollo parziale di elementi strutturali principali.
D4-D5 danno gravissimo: è un danno che modifica in modo evidente la resistenza della struttura portante vicino al limite del crollo parziale o totale di elementi strutturali principali. Stato descritto da danni superiori ai precedenti, incluso il collasso.

Pervenenza in pieno intervento estremo: sono quelli che con tempi e mezzi limitati conseguono una eliminazione o riduzione accettabile del rischio, vanno indicati quelli già messi in atto.

Sezione 5 - Danni ad elementi non strutturali...
Per gli elementi non strutturali va indicata la presenza del danno e gli eventuali provvedimenti già in atto, con modalità multiscale.

Sezione 6 - Pericolo esterno ed interventi di p.i. eseguiti
Indicare i pericoli indotti da costruzioni adiacenti ed/o del contesto e gli eventuali provvedimenti presi, con modalità multiscale.

Sezione 7 - Territorio e fondazioni
Va individuata la morfologia del sito ed eventuali evidenze di dissesti connessi al terreno di fondazione.

Sezione 8 - Giudizio di agibilità
La squadra stabilisce le condizioni di rischio dell'edificio (tabella B-A valutazione del rischio) sulla base delle informazioni raccolte, dell'ispezione visiva e delle proprie valutazioni, relativamente alle condizioni strutturali (Sezioni 3 e 4), alle condizioni degli elementi non strutturali (Sezione 5), al pericolo derivante da elementi esterni (Sezione 6) e alla situazione geotecnica (Sezione 7). Il giudizio va emesso tenendo conto che:

La valutazione di agibilità in emergenza post-sismica è una valutazione temporanea e specifica - vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati. In base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili - volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possano essere utilizzati stando ragionevolmente protetti la vita umana. L'esito A va scelto, quindi, se si soddisfa pienamente la precedente definizione. L'esito B va indicato quando la riduzione del rischio (totale o parziale) si può conseguire con il pronto intervento (opera di consistenza limitata, di rapida e facile esecuzione che rendono agibile l'edificio); in tal caso occorre compilare anche la Sez. 8-B. L'esito C va indicato se l'edificio presenta una situazione di rischio che condiziona l'agibilità di una sola parte, ben definita, del manufatto. L'esito D va indicato solo in casi particolarmente problematici tali da rendere incerto il giudizio di agibilità da parte della squadra; in tal caso va specificata la motivazione dell'approfondimento. L'esito E va indicato se l'edificio non può essere utilizzato in alcune delle sue parti, neanche a seguito di provvedimenti di pronto intervento. L'esito F va usato in multiscale, nei casi in cui sussistono anche condizioni di rischio esterno.

Unità immobiliari, famiglia e persone evasore: sono da indicare gli effetti del giudizio di inagibilità, qualora confermato dal Sindaco; vanno pertanto indicate anche le famiglie e persone da evasore, oltre a quelle che abbiano già lasciato l'edificio. **Pervenenza in pieno intervento estremo:** indicare i provvedimenti necessari per rendere agibile l'edificio ed/o per eliminare i rischi indotti.

Sezione 9 - Altre osservazioni
Accompagnare alla visita, indicare con quale livello di accuratezza e completezza è stato possibile effettuare il sopralluogo.

Soluzioni, sui provvedimenti in pieno intervento, l'ammontare o altro: riportare le annotazioni che si ritengono importanti per meglio precisare i vari aspetti del rilevamento. L'eventuale fotografia d'insieme dell'edificio deve essere spallata nel riquadro tratteggiato in chiaro o nel solo angolo in alto a destra. In questa sezione riportare le parti di edificio inagibili (esiti B, C), i provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (esito B) o necessari per la sicurezza esterna (esiti C, D, E, F), le motivazioni del tipo di approfondimento richiesto (esito D), le cause di rischio esterno (esito F).

LA SCHEDA VA FIRMATA DA TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE.



SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA (ADES 07/2013)




IN SCHEDA: 4881

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA
Comune: PIRE TORANA
Frazione/Località: COSE DIATICO
(denominazione Istat)
1 ○ VIA
2 ○ CORSO
3 ○ VICOLO
4 ○ PIAZZA
5 ○ ALTRO
IDENTIFICATIVO SOPRALUOGO
Squadra 16/25 Scheda n. 003 Data 14/12/16
IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 111 Istat Prov. 04623 Istat Comune 0348
N° aggregato 000348 N° carta 111 N° edificio 111
Cod. di Località Istat 111 Tipo carta 111
Ser. di censimento Istat 111

Dati catastali
Particelle 111 Foglio 111 Allegato 111
Posizione edificio 111 Isolato 111 Interno 111 D'estremità 111 Codice Iso 111
COORDINATE ○ piano UTM ○ geografiche ○ altro
Fuso 111 Datum 111 Nord/Lat 111
(32-33-34) ED50 WGS84
DEDENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO 111



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici
N° Piani totali con interrato: 1 ○ 0 9
Altezza media di piano (m): 2 ○ 2.50
Superficie media di piano (m²): 1 ○ 400 + 499
Età (max 2): 1 ○ < 1919
Uso - esposizione
Uso: 1 ○ Abitativo
Utilizzazione: 1 ○ 65%
Occupanti: 1 ○ 1000
Proprietà: 1 ○ Pubblica 1 ○ Privata
%: 1 ○ 100%

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

Strutture verticali		Strutture in muratura		ALTRE STRUTTURE	
Non identificate		A tessitura regolare e di cattiva qualità (pietra non squadrata, ciottoli...)		1 Tetri in c.a.	
Senza catene o cordoli		Senza catene o cordoli		2 Pareti in c.a.	
Senza catene o cordoli		Senza catene o cordoli		3 Tetri in acciaio	
Senza catene o cordoli		Senza catene o cordoli		4 Tetri/Pareti in legno	
Senza catene o cordoli		Senza catene o cordoli		Regolare	
Senza catene o cordoli		Senza catene o cordoli		A	
Senza catene o cordoli		Senza catene o cordoli		B	
Senza catene o cordoli		Senza catene o cordoli		C	
Senza catene o cordoli		Senza catene o cordoli		D	
Senza catene o cordoli		Senza catene o cordoli		E	
Senza catene o cordoli		Senza catene o cordoli		F	
Senza catene o cordoli		Senza catene o cordoli		G	
Senza catene o cordoli		Senza catene o cordoli		H	
Senza catene o cordoli		Senza catene o cordoli		I	
Senza catene o cordoli		Senza catene o cordoli		J	
Senza catene o cordoli		Senza catene o cordoli		K	
Senza catene o cordoli		Senza catene o cordoli		L	
Senza catene o cordoli		Senza catene o cordoli		M	
Senza catene o cordoli		Senza catene o cordoli		N	
Senza catene o cordoli		Senza catene o cordoli		O	
Senza catene o cordoli		Senza catene o cordoli		P	
Senza catene o cordoli		Senza catene o cordoli		Q	
Senza catene o cordoli		Senza catene o cordoli		R	
Senza catene o cordoli		Senza catene o cordoli		S	
Senza catene o cordoli		Senza catene o cordoli		T	
Senza catene o cordoli		Senza catene o cordoli		U	
Senza catene o cordoli		Senza catene o cordoli		V	
Senza catene o cordoli		Senza catene o cordoli		W	
Senza catene o cordoli		Senza catene o cordoli		X	
Senza catene o cordoli		Senza catene o cordoli		Y	
Senza catene o cordoli		Senza catene o cordoli		Z	

1 Non identificate	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
2 Volte senza catene																										
3 Volte senza catene																										
4 Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice traliccio, travi e vulture...)																										
5 Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio travetto, travi e tavoloni...)																										
6 Travi con soletta rigida (solai di c.a., travi ben collegate a soletta di c.a...)																										

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI E provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Componente strutturale-Danno preesistente	Livello-estensione												Danno (1)												Provvedimenti di P.I. eseguiti																																																																															
	D4 - D5 Gravissimo				D2 - D3 Medio Grave				D1 Leggero				Nessuno				Riparazione e/o tralicci				Certificazioni				Puntelli				Trasparenze e protezione passaggi																																																																											
1 Strutture verticali	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
2 Solai	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
3 Scale	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
4 Copertura	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
5 Copertura - Tramezzi	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
6 Danno preesistente	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			
	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z			

(1) - Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, comporre Nullo.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI E provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno				Provvedimenti di P.I. eseguiti																							
	A				Nessuno				Rimozione				Puntelli				Riparazione				Divieto di accesso				Trasparenze e protezione passaggi			
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	A				B				C				D				E				F				G			
	A				B				C				D				E				F				G			
	A				B				C				D				E				F				G			
	A				B				C				D				E				F				G			
	A				B				C				D				E				F				G			
	A				B				C				D				E				F				G			
2 Caduta tegole, cornicioni, canne fumarie, ...	A				B				C				D				E				F				G			
	A				B				C				D				E				F				G			
	A				B				C				D				E				F				G			