

# Comune di SMERILLO

Provincia di

## Libretto N° 1 - Lavori a Misura

### LAVORI

MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020. LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA STRADA COMUNALE DURANO - COLLE MOLINO.

**COMMITTENTE** Comune di Smerillo (FM)

**IMPRESA** MARCHE ASFALTI Srl

### CONTRATTO

N° Repertorio 434 del 06/07/2020

Registrato il 14/07/2020

Presso DIREZIONE PROVINCIALE DI FERMO. UFFICIO TERRITORIALE DI FERMO.


al n° 1794

Mod.

Volume

Foglio

**Data** 19/09/2020



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazione
		N parti	Lung.	Largh.	H/peso	Positivi	Negativi	
1 19.18.004.00 1 05/08/2020	<b>SAL N° 1</b> Pulizia cigli della piattaforma stradale. Pulizia di cigli e bordi stradali in presenza di cordoli e ... isulta a rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. Per lavori eseguiti lateralmente							
	Cat 1 - TRATTO 1-2	2,000	3150,000			6300,00		
	<b>Sommano m :</b>					<b>6300,00</b>		
2 03.03.024* 05/08/2020	Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 cm e spessore minimo 10 c ... ere per la formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	Cat 1 - TRATTO 1-2		220,000			220,00		
	<b>Sommano m :</b>					<b>220,00</b>		
3 19.13.004.00 1 05/08/2020	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con ... ola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.							
	Cat 1 - TRATTO 1-2 (Np=((4,6+3,5)*31)/2)	125,550		0,050	21,000	131,83		
	Cat 1 - TRATTO 1-2 (Np=((4,6+4,7)*14,4)/2)	66,960		0,050	21,000	70,31		
	Cat 1 - TRATTO 1-2 (Np=((4,7+3,9)*12,7)/2)	54,610		0,050	21,000	57,34		
	Cat 1 - TRATTO 1-2 (Np=((4+5,1)*14)/2)	63,700		0,050	21,000	66,89		
	Cat 1 - TRATTO 1-2 (Np=((5,1+3,9)*15)/2)	67,500		0,050	21,000	70,88		
	Cat 1 - TRATTO 1-2 (Np=((3,4+3,9)*31,3)/2)	114,245		0,050	21,000	119,96		
	Cat 1 - TRATTO 1-2	3,700	12,700	0,050	21,000	49,34		
	Cat 1 - TRATTO 1-2	4,000	9,300	0,050	21,000	39,06		
	Cat 1 - TRATTO 1-2	2,200	20,300	0,050	21,000	46,89		
	Cat 1 - TRATTO 1-2	3,700	22,400	0,050	21,000	87,02		
	Cat 1 - TRATTO 1-2 (Np=((4,7+6,2)*30)/2)	163,500		0,050	21,000	171,68		
	Cat 1 - TRATTO 1-2 (Np=((4,7+3,9)*54,5)/2)	234,350		0,050	21,000	246,07		
	Cat 1 - TRATTO 1-2 (Np=((4,6+4)*30)/2)	129,000		0,050	21,000	135,45		
	Cat 1 - TRATTO 1-2 (Np=((4+5,6)*30)/2)	144,000		0,050	21,000	151,20		
	Cat 1 - TRATTO 1-2 (Np=((5,6+3,9)*14,6)/2)	69,350		0,050	21,000	72,82		
	Cat 1 - TRATTO 1-2	1,900	7,500	0,050	21,000	14,96		
	Cat 1 - TRATTO 1-2	4,100	27,000	0,050	21,000	116,24		
	Cat 1 - TRATTO 1-2 (Np=((4,1+3,8)*50)/2)	197,500		0,050	21,000	207,38		
	Cat 1 - TRATTO 1-2 (Np=((3,8+4,3)*50)/2)	202,500		0,050	21,000	212,63		
	Cat 1 - TRATTO 1-2 (Np=((4,3+4,4)*50)/2)	217,500		0,050	21,000	228,38		
	Cat 1 - TRATTO 1-2 (Np=((4,4+4,1)*60,8)/2)	258,400		0,050	21,000	271,32		
	Cat 1 - TRATTO 1-2	7,700	6,600	0,050	21,000	53,36		
	Cat 1 - TRATTO 1-2 (Np=((5+4,3)*33)/2)	153,450		0,050	21,000	161,12		
	Cat 1 - TRATTO 1-2 (Np=((3,9+4,2)*37)/2)	149,850		0,050	21,000	157,34		
	Cat 1 - TRATTO 1-2	4,000	11,000	0,050	21,000	46,20		
	Cat 1 - TRATTO 1-2	3,900	28,000	0,050	21,000	114,66		
	Cat 1 - TRATTO 1-2 (Np=((4,3+4,1)*54)/2)	226,800		0,050	21,000	238,14		
	<b>Sommano 100 kg :</b>					<b>3338,47</b>		
4 28.03.006.00 2 05/08/2020	Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia; compreso consumi, carburanti, lubrificanti ... arà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operativo di 15000 kg							
	<b>MARCHEASFALTI s.r.l.</b> Via Benedetto Croce, 1 62012 CIVITANOVA MARCHE(MC) Tel. 340.8710036 / 348.9260865 marcheasfaltisrl@gmail.com	2,000				8,000		
	<b>Sommano h :</b>							



IL DIRETTORE DEL ...  
S. P. ...

L'IMPRESA **marcheasfaltisrl@pec.it**  
C.F. e P.IVA 01988220438 / REA MC-198360

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazione
		N parti	Largh.	Largh.	H/peso	Positivi	
5 28.03.004.00 3 05/08/2020	Minipala meccanica caricatrice, a ruote gommate, completa di pala; compreso consumi, carburanti, lub ...lla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Motore da 45 CV (34 KW)  Cat 1 - TRATTO 1-2  <b>Sommario h :</b>	2,000			8,000	16,00 <b>16,00</b>	
6 19.18.004.00 1 05/08/2020	Pulizia cigli della piattaforma stradale. Pulizia di cigli e bordi stradali in presenza di cordoli e ... risulta a rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. Per lavori eseguiti lateralmente  Cat 2 - TRATTO 2-3  <b>Sommario m :</b>	2,000	1100,000			2200,00 <b>2200,00</b>	
7 02.02.001 <sup>2</sup> .0 08 05/08/2020	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri ... opera finita. Con misto (pezzatura 0/120) di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.  Cat 2 - TRATTO 2-3  <b>Sommario m³ :</b>	1,000			18,000	18,00 <b>18,00</b>	
8 19.13.001 <sup>2</sup> .0 01 05/08/2020	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto ... er dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25  Cat 2 - TRATTO 2-3  <b>Sommario m³ :</b>	8,000			18,000	144,00 <b>144,00</b>	

**MARCHE ASFALTI s.r.l.**

Via Benedetto Croce, 1  
62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)  
Tel. 340.8710036 / 348.9260865  
marcheasfalti@gmail.com

PEC: marcheasfalti@pec.it

L'IMPRESA 01988220438 - REA MC 198380



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazione
		N parti	Lungh.	Largh.	H/peso	Positivi	Negativi	
9 19.13.004.00 I 05/08/2020	<p>Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con ... ola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.</p> <p>Cat 2 - TRATTO 2-3 Quantità provvisoria (Np=((4,4+4,25)*50)/2) 216,250 0,050 21,000 227,06</p> <p>Cat 2 - TRATTO 2-3 Quantità provvisoria (Np=((4,25+3,8)*90)/2) 362,250 0,050 21,000 380,36</p> <p>Cat 2 - TRATTO 2-3 Quantità provvisoria (Np=((3,8+3,9)*60)/2) 231,000 0,050 21,000 242,55</p> <p>Cat 2 - TRATTO 2-3 Quantità provvisoria (Np=((3,9+3,8)*100)/2) 385,000 0,050 21,000 404,25</p> <p>Cat 2 - TRATTO 2-3 Quantità provvisoria (Np=((3,8+3,7)*150)/2) 562,500 0,050 21,000 590,63</p> <p>Cat 2 - TRATTO 2-3 Quantità provvisoria (Np=((3,7+4,5)*40)/2) 164,000 0,050 21,000 172,20</p> <p>Cat 2 - TRATTO 2-3 Quantità provvisoria 4,500 20,000 0,050 21,000 94,50</p> <p>Cat 2 - TRATTO 2-3 Quantità provvisoria (Np=((4,5+4,4)*20)/2) 89,000 0,050 21,000 93,45</p> <p>Cat 2 - TRATTO 2-3 Quantità provvisoria (Np=((4,4+4)*20)/2) 84,000 0,050 21,000 88,20</p> <p>Cat 2 - TRATTO 2-3 Quantità provvisoria (Np=((4+4,3)*100)/2) 415,000 0,050 21,000 435,75</p> <p>Cat 2 - TRATTO 2-3 Quantità provvisoria (Np=((4,3+4,4)*17)/2) 73,950 0,050 21,000 77,65</p> <p>Cat 2 - TRATTO 2-3 Quantità provvisoria (Np=((4,4+4)*13)/2) 54,600 0,050 21,000 57,33</p> <p>Cat 2 - TRATTO 2-3 Quantità provvisoria (Np=((4+3,7)*60)/2) 231,000 0,050 21,000 242,55</p> <p>Cat 2 - TRATTO 2-3 Quantità provvisoria (Np=((3,7+4)*68)/2) 261,800 0,050 21,000 274,89</p> <p>Cat 2 - TRATTO 2-3 Quantità provvisoria (Np=((4+5)*45)/2) 202,500 0,050 21,000 212,63</p> <p>Cat 2 - TRATTO 2-3 Quantità provvisoria (Np=((5+5,2)*9)/2) 45,900 0,050 21,000 48,20</p> <p>Cat 2 - TRATTO 2-3 Quantità provvisoria (Np=((5,2+4,6)*18)/2) 88,200 0,060 21,000 111,13</p> <p>Cat 2 - TRATTO 2-3 Quantità provvisoria (Np=((4,6+4)*20)/2) 86,000 0,050 21,000 90,30</p> <p>Cat 2 - TRATTO 2-3 Quantità provvisoria (Np=((4+3,9)*90)/2) 355,500 0,050 21,000 373,28</p> <p><b>Sommario 100 kg :</b> 4216,91</p>							
10 28.03.006.00 2 05/08/2020	<p>Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia; compreso consumi, carburanti, lubrificanti ... arà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operativo di 15000 kg</p> <p>Cat 2 - TRATTO 2-3 2,000 8,000 16,00</p> <p><b>Sommario h :</b> 16,00</p>							
11 28.03.004.00 3 05/08/2020	<p>Minipala meccanica caricatrice, a ruote gommate, completa di pala; compreso consumi, carburanti, lub ... lla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Motore da 45 CV (34 KW)</p> <p>Cat 2 - TRATTO 2-3 2,000 8,000 16,00</p> <p><b>Sommario h :</b> 16,00</p>							
12 02.02.001* 08 19/09/2020	<p>Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scervi ... opera finita. Con misto (pezzatura 0/120) di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.</p> <p><b>MARCHE ASFALTI s.r.l.</b> Via Benedetto Croce, 1 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) Tel. 340.8710036 - 348.9260865 marcheasfalti@gmail.com PEC: marcheasfalti@pec.it C.F. e P.IVA 01988220438 - REA MC-198360</p> <p><b>Sommario m² :</b> 90,00</p>							

L'IMPRESA

IL DIRETTORE



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazione
		N.parti	Lungh.	Largh.	H/peso	Positivi	
13 03.03.024* 19/09/2020	Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 cm e spessore minimo 10 cm ... ere per la formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	48,000				48,00	
	<b>Sommato m :</b>					<b>48,00</b>	
14 19.13.001* 01 19/09/2020	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto ... er dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25	54,000				54,00	
	<b>Sommato m³ :</b>					<b>54,00</b>	
15 19.13.004.00 1 19/09/2020	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con ... ola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.	1710,500				1710,50	
	<b>Sommato 100 kg :</b>					<b>1710,50</b>	
16 19.13.004.00 1 19/09/2020	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con ... ola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.	2612,190				2612,19	
	<b>Sommato 100 kg :</b>					<b>2612,19</b>	
17 19.13.004.00 1 19/09/2020	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con ... ola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.	1701,480				1701,48	
	<b>Sommato 100 kg :</b>					<b>1701,48</b>	
18 19.14.065.00 1 19/09/2020	Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa in opera di barriere me ... capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe N2 su rilevato/trincea - bordo laterale	40,000				40,00	
	<b>Sommato m :</b>					<b>40,00</b>	
19 19.18.004.00 1 19/09/2020	Pulizia cigli della piattaforma stradale. Pulizia di cigli e bordi stradali in presenza di cordoli e ... isulta a rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. Per lavori eseguiti lateralmente	985,000				985,00	
	<b>Sommato m :</b>					<b>985,00</b>	
20 19.18.004.00 1 19/09/2020	Pulizia cigli della piattaforma stradale. Pulizia di cigli e bordi stradali in presenza di cordoli e ... isulta a rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. Per lavori eseguiti lateralmente					0,00	
	<b>Sommato m :</b>					<b>0,00</b>	
21 19.18.004.00 1 19/09/2020	Pulizia cigli della piattaforma stradale. Pulizia di cigli e bordi stradali in presenza di cordoli e ... isulta a rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. Per lavori eseguiti lateralmente					0,00	
	<b>Sommato m :</b>					<b>0,00</b>	

**MARCHE ASFALTI s.r.l.**  
Via Benedetto Croce, 1  
62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)  
Tel. 340.8710036 - 348.9260865  
marcheasfalti@gmail.com

L'IMPRESA REC: marcheasfalti@pec.it  
C.F. e P.IVA 01985220438 REA MC 199360



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazione
		N parti	Lunght.	Largh.	H/pesa	Positivi	Negativi	
22 28.03.004.00 3 19/09/2020	Minipala meccanica caricatrice, a ruote gommate, completa di pala; compreso consumi, carburanti, lub ... Ha guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Motore da 45 CV (34 KW)  <b>Sommario h :</b>					0,00 <b>0,00</b>		
23 28.03.004.00 3 19/09/2020	Minipala meccanica caricatrice, a ruote gommate, completa di pala; compreso consumi, carburanti, lub ... Ha guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Motore da 45 CV (34 KW)  <b>Sommario h :</b>					0,00 <b>0,00</b>		
24 28.03.006.00 2 19/09/2020	Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia; compreso consumi, carburanti, lubrificant ... arà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operativo di 15000 kg  <b>Sommario h :</b>					0,00 <b>0,00</b>		
25 28.03.006.00 2 19/09/2020	Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia; compreso consumi, carburanti, lubrificant ... arà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operativo di 15000 kg  <b>Sommario h :</b>					0,00 <b>0,00</b>		
<p>Chiuso il SAL numero 2 finale a tutto il 19/09/2020</p> <p>Smerillo (FM), il 19/09/2020</p> <p>L'IMPRESA</p> <p>MARCHE ASFALTI Srl</p> <p>IL DIRETTORE DEI LAVORI</p> <p>Arch. Basti Silvia</p>								

**MARCHE ASFALTI s.r.l.**  
 Via Benedetto Croce, 1  
 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)  
 Tel. 340.8710036 - 348.9280865  
 marcheasfalti@gmail.com  
 PEC: marcheasfaltisrl@pec.it

C.F. e P.IVA 0198920137 - REA MC-199360  
 L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI