

PREVAGENTI 1430/2019

Cod.ciente: 106210436

Spett.le

COMUNE DI SMERILLO

Dante

I-63020 SMERILLO (AP)

Tel: 0734 - 79124

Fax: 0734 - 79124

Gargazzone, 04 giugno 2019

PREVENTIVO GIOCHI PER PARCO

Gentile Cliente,

ringraziando per l'interesse dimostrato, facciamo seguito alla Vostra gradita richiesta e trasmettiamo, in allegato, la nostra offerta per la fornitura delle attrezzature da Voi richieste.

Cogliamo l'occasione per presentare brevemente la nostra Azienda che, siamo lieti poter dire, si è distinta sul mercato italiano per la qualità dei giochi e degli arredi che produce.

Certificati secondo le più esigenti normative internazionali di qualità **UNI EN ISO 9001**, abbiamo investito in ricerca ed innovazione ponendo particolare attenzione alla sicurezza ed all'ambiente. Scegliamo materiali amici della natura come legno ed acciaio e realizziamo strutture spesso sovradimensionate e con dettagli tecnico-costruttivi che mirano a garantire la loro longevità con la minima manutenzione, aumentando sempre la qualità e l'immagine del contesto urbano nel quale si inseriscono. Anche i nostri prodotti sono certificati secondo le norme europee **EN 1176 – EN 1177** e sono verificati da Ente terzo quali il **TÜV-CATAS**. Le nostre linee si distinguono per il design moderno e per i loro componenti: abbiamo studiato i dettagli per garantire gli stimoli pedagogici necessari allo sviluppo del bambino aiutando le sue funzioni motorie nel modo più naturale ed ergonomico possibile. Strutturati per rispondere con flessibilità alle esigenze del Cliente, siamo a completa disposizione per fornire dati, assicurazioni, certificati e quanto altro necessario a garantire la più corretta e soddisfacente fornitura di quanto richiesto.

Certi di poter sviluppare una fattiva collaborazione di reciproco interesse, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

PREVAGENTI 1430/2019 - 2 di 10 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
	0310006.VC	SCIVOLO MAXI 0832	€ 2.235,00 Pz.	1,00	€ 2.235,00

Struttura portante e scala in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri epossidiche.
Componenti in polietilene ad alta densità HDPE.
Pista scivolo in acciaio inox con arrivo di sicurezza.

Dimensioni max. attrezzatura: 71x 279 x h= 230 cm
Dimensioni min. ingombro richiesto: 629 x 371 cm
Altezza max caduta: 150 cm

Superficie antitrauma secondo normativa EN 1176:2008: **19,50 mq** con piastre
Superficie antitrauma secondo normativa EN 1176:2008: **18,64 mq** con materiale sfuso (ghiaia, sabbia, corteccia)
(la quantità proposta può variare in base alle modalità di installazione definite nella scheda tecnica)




	0310006.POSA	Posa in opera Scivolo Maxi 2036	€ 297,60 Pz	1,00	€ 297,60
--	--------------	---------------------------------	-------------	------	----------

NOTA:scivolo da cementare, in fase di realizzazione della soletta dovranno esser lasciati i buchi per le fondazioni come da nostre indicazioni

PREVAGENTI 1430/2019 - 3 di 10 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
	4650066.3016/9004	Gomma Colata spessore 40+12 mm - finitura EPDM ROSSO 67% - SBR NERO 33% <i>Linea pavimentazioni di sicurezza</i> Fornitura materiale per pavimentazione antitrauma in gomma certificata UNI EN1177:2008, EN71-3, per altezza di caduta fino a 160 cm, composta da due strati per gettata in opera direttamente sul posto, miscelata e lavorata a freddo con appositi macchinari e stesa e lisciata con apposite attrezzature. Sottofondo composto da granulo di gomma con granulometria a dimensione controllata 01/4mm, legato con resine poliuretaniche. Finitura superficiale di ca 12 mm in melange composta al 66% da granulo in gomma EPDM colore rosso mattone con granulometria controllata 1-4 mm e al 33% da granulo SBR colore nero a granulometria controllata 05-4 mm, il tutto legato con resine poliuretaniche. Spessore complessivo finito 52 mm. Sono escluse tutte le opere e materiali non espressamente riportati.	€ 82,13 m2	20,00	€ 1.642,50
	4600000.SOT2-5.POSA	Posa in opera di sottofondo per pavimentazione in gomma gettata - spessore granulo da 3 a 6 mm impastato con resina al 15% del peso del granulo. Stesura impasto: staggia. Spessore da 2 a 5 cm. - Rullo da circa 15-20 Kg	€ 16,50 m2	20,00	€ 330,00
	4600000.FINITURA.POS	Posa in opera di finitura per pavimentazione in gomma gettata denominata "SIP" Stebo-Impact-Protection realizzata con granulo di gomma vergine EPDM 0,5 -4 mm impastato con resina al 20% del peso del granulo. Stesura impasto: staggia. Lisciatura: spatola americana. Spessore 12 mm circa	€ 21,50 m2	20,00	€ 430,00




PREVAGENTI 1430/2019 - 4 di 10 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
0730040.02CL-2016	Altalena CAMELLIA PALO QUADRO - Seggiolini misti <i>Linea Campus - Altalene</i>	Struttura con pali portanti in legno lamellare della sezione di 9x9 cm, traversa in acciaio zincato a caldo, ancorata al terreno mediante staffe in acciaio zincato, che permettono di evitare il contatto diretto tra il terreno ed il legno. Nr. 01 seggiolino a tavoletta e nr. 01 seggiolino a gabbia realizzati con anima in alluminio e rivestito di morbida gomma vulcanizzata ad assorbimento d'urto con speciale bordature antitraumatiche. Le sospensioni sono in catene d'acciaio zincato a maglia a maglie fine dello spessore minimo di 6 mm con uno spazio tra maglia e maglia non superiore a 8 mm, impedendo così lo schiacciamento delle dita dei bambini. I giunti di movimento sono realizzati in acciaio con cuscinetti a sfera. Dimensioni max. attrezzatura: 355 x 263 x h= 216 cm Dimensioni min. ingombro richiesto: 600 x 300 cm Altezza max caduta: 120 cm Superficie antitrauma secondo normativa EN 1176:2008: 18 mq con piastre in gomma Superficie antitrauma secondo normativa EN 1176:2008: 21 mq con materiale sfuso (ghiaia, sabbia, corteccia)	€ 829,50 Pz.	1,00	€ 829,50
					
0701020.POSA	Posa in opera Altalena doppia		€ 363,00 Pz	1,00	€ 363,00

PREVAGENTI 1430/2019 - 5 di 10 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
	4650066.3016/9004	Gomma Colata spessore 40+12 mm - finitura EPDM ROSSO 67% - SBR NERO 33% <i>Linea pavimentazioni di sicurezza</i> Fornitura materiale per pavimentazione antitrauma in gomma certificata UNI EN1177:2008, EN71-3, per altezza di caduta fino a 160 cm, composta da due strati per gettata in opera direttamente sul posto, miscelata e lavorata a freddo con appositi macchinari e stesa e lisciata con apposite attrezzature. Sottofondo composto da granulo di gomma con granulometria a dimensione controllata 01/4mm, legato con resine poliuretaniche. Finitura superficiale di ca 12 mm in melange composta al 66% da granulo in gomma EPDM colore rosso mattone con granulometria controllata 1-4 mm e al 33% da granulo SBR colore nero a granulometria controllata 05-4 mm, il tutto legato con resine poliuretaniche. Spessore complessivo finito 52 mm. Sono escluse tutte le opere e materiali non espressamente riportati.	€ 82,13 m2	18,00	€ 1.478,25
	4600000.SOT2-5.POSA	Posa in opera di sottofondo per pavimentazione in gomma gettata - spessore granulo da 3 a 6 mm impastato con resina al 15% del peso del granulo. Stesura impasto: staggia. Spessore da 2 a 5 cm. - Rullo da circa 15-20 Kg	€ 16,50 m2	18,00	€ 297,00
	4600000.FINITURA.POS	Posa in opera di finitura per pavimentazione in gomma gettata denominata "SIP" Stebo-Impact-Protection realizzata con granulo di gomma vergine EPDM 0,5 -4 mm impastato con resina al 20% del peso del granulo. Stesura impasto: staggia. Lisciatura: spatola americana. Spessore 12 mm circa	€ 21,50 m2	18,00	€ 387,00



PREVAGENTI 1430/2019 - 6 di 10 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
	2550515.17	PESCIOLINO SU MOLLONE	€ 293,25 Pz.	1,00	€ 293,25

Linea Campus - Dondoli e Giostre

I gioco è realizzato con due pannelli in polietilene ad alta densità, spessore 19 mm, resistenti alle intemperie ed ai raggi UV. Il sedile è in polietilene ed ha una forma ergonomica. La maniglia ed i poggiatesta sono in acciaio rivestiti in plastica ignifuga. Il mollone è realizzato in acciaio speciale temperato ad alta resistenza con filo del diametro di 17 mm.

Dimensioni max. attrezzatura: 69 x 24 x h= 85 cm

Dimensioni ingombro richiesto: 369 x 324 cm

Altezza max caduta 50 cm

Superficie antitrauma secondo normativa EN

1176:2008: **0 mq** con posa su terreno vegetale

Nota: secondo normativa EN 1176-1177:2008

terreno vegetale è da considerarsi superficie

antitrauma per altezza di caduta fino a 100 cm

In caso di assenza di terreno vegetale la

superficie antitrauma da prevedere è di **7.5 mq**



PREVAGENTI 1430/2019 - 7 di 10 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
	2550360.00	AUTO SU MOLLONE <i>Linea Campus - Dondoli e Giostre</i> Il gioco è realizzato con due pannelli in polietilene ad alta densità del tipo sandwich, spessore 19 mm, a due colori, resistenti alle intemperie ed ai raggi UV. Il sedile è in polietilene ed ha una forma ergonomica. La maniglia ed i poggiatesta sono in acciaio rivestiti in plastica ignifuga. Il mollone è realizzato in acciaio speciale temperato ad alta resistenza. Dimensioni max. attrezzatura: 86 x 50 x h= 92 cm Dimensioni ingombro richiesto: 286 x 250 cm Altezza max caduta 50 cm Superficie antitrauma secondo normativa EN 1176:2008: 0 mq con posa su terreno vegetale Nota: secondo la normativa EN 1176-1177:2008 il terreno vegetale si può considerare come superficie antitrauma per altezze di caduta fino a 100 cm. In caso di assenza di terreno vegetale la superficie antitrauma da prevedere è di 7.5 mq	€ 558,00 Pz.	1,00	€ 558,00
					
	2550000.POSA	Posa in opera gioco su una molla	€ 124,00 Pz	2,00	€ 248,00
		Contributo spese di trasporto	€ 300,00	1	€ 300,00
		<u>TOTALE iva esclusa</u>			€ 9.689,10

Comune di Smerillo Prot.n.0002351 del 05-06-2019 arrivo Cat.1 Cl.7

PREVAGENTI 1430/2019 - 8 di 10 -

RIEPILOGO OFFERTA

POS	Ragg	Articolo	Descrizione	Prezzo	UM	Qta	importo
		0310006.VC	SCIVOLO MAXI 0832	€ 2.235,00	Pz.	1,00	€ 2.235,00
		0310006.POSA	Posa in opera Scivolo Maxi 2036	€ 297,60	Pz	1,00	€ 297,60
			NOTA: scivolo da cementare, in fase di realizzazio				
		4650066.3016/9004	Gomma Colata spessore 40+12 mm - finitura EPD	€ 82,13	m2	20,00	€ 1.642,50
		4600000.SOT2-5.POSA	Posa in opera di sottofondo per pavimentazione in	€ 16,50	m2	20,00	€ 330,00
		4600000.FINITURA.POS	Posa in opera di finitura per pavimentazione in gor	€ 21,50	m2	20,00	€ 430,00
		0730040.02CL-2016	Altalena CAMELLIA PALO QUADRO - Seggiolini r	€ 829,50	Pz.	1,00	€ 829,50
		0701020.POSA	Posa in opera Altalena doppia	€ 363,00	Pz	1,00	€ 363,00
		4650066.3016/9004	Gomma Colata spessore 40+12 mm - finitura EPD	€ 82,13	m2	18,00	€ 1.478,25
		4600000.SOT2-5.POSA	Posa in opera di sottofondo per pavimentazione in	€ 16,50	m2	18,00	€ 297,00
		4600000.FINITURA.POS	Posa in opera di finitura per pavimentazione in gor	€ 21,50	m2	18,00	€ 387,00
		2550515.17	PESCIOLINO SU MOLLONE	€ 293,25	Pz.	1,00	€ 293,25
		2550360.00	AUTO SU MOLLONE	€ 558,00	Pz.	1,00	€ 558,00
		2550000.POSA	Posa in opera gioco su una molla	€ 124,00	Pz	2,00	€ 248,00
			Contributo spese di trasporto	€ 300,00		1	€ 300,00
	Netto		TOTALE iva esclusa				€ 9.689,10

CONDIZIONI DI VENDITA

Iva: 22% non compresa su qualsiasi articolo e/o servizio indicato in offerta

Termini di consegna standard: 60 gg. Il termine esatto di consegna verrà comunicato nel documento di conferma d'ordine che verrà spedito successivamente all'accettazione dell'offerta.

Oneri e spese di trasporto:

Trentino - AA. - Veneto - Friuli V.G. - Lombardia - Emilia Romagna

€ 100 per fornitura materiale fino a € 4.000

€ 150 per fornitura materiale tra € 4.001 e € 8.000

€ 200 per fornitura materiale tra € 8.001 e € 20.000

Franco destino per fornitura materiale superiore a € 20.000

Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Toscana - Umbria - Marche

€ 200 per fornitura materiale fino a € 8.000.-

€ 300 per fornitura materiale tra € 8.001 e € 20.000.-

€ 400 per fornitura materiale oltre € 20.000.-

Lazio - Campania - Abruzzo - Molise

€ 300 per fornitura materiale fino a € 8.000.-

€ 400 per fornitura materiale tra € 8.001 e € 20.000.-

€ 600 per fornitura materiale oltre € 20.000.-

Puglia - Basilicata - Calabria - Sicilia - Sardegna

€ 300/500 per fornitura materiale fino a € 4.000.-

€ 400/600 per fornitura materiale tra € 4.001 e € 8.000.-

€ 600/800 per fornitura materiale tra € 8.001 e € 20.000.-

€ 1200/1500 per fornitura materiale oltre € 20.000.-

Pagamento concordato : B.B 90 GG

IN CASO D'ORDINE - fornire i seguenti dati per la fatturazione:

Intestatario Fattura : _____

Partita IVA e Codice Fiscale _____

Codice CIG: _____

Codice CUP: _____

Codice Destinatario _____

Referente _____

Telefono _____

E-Mail _____

- fornire i seguenti dati per la consegna ed il montaggio dei materiali:

Indirizzo destinazione merce: _____

Indirizzo luogo esecuzione della posa _____

Referente per la consegna _____

Telefono _____

Con quale mezzo di può accedere al luogo di consegna : ☐ motrice - ☐ autotreno - ☐ bilico

PREVAGENTI 1430/2019 - 10 di 10 -

Con quale mezzo di può accedere al luogo di posa : ☐ motrice - ☐ autotreno - ☐ bilico
Di quali mezzi si dispone per scaricare i materiali: ☐ muletto - ☐ gru - ☐ altro

L'ordine é da ritenersi valido ed accettato solo nel momento in cui vengono fornite le informazioni sopra richieste.

Validità offerta: 60gg nella sua completezza. Per acquisti parziali ci riserviamo il diritto di riconsiderare i singoli importi.

Innovazione: Siamo costantemente impegnati nel miglioramento dei nostri prodotti, per tale motivo ci riserviamo la possibilità di variare senza preavviso le specifiche dei prodotti offerti qualora la modifica costituisca un miglioramento.

CONDIZIONI GENERALI

Accessibilità mezzi sul luogo della consegna:

I prezzi sopraindicati sono validi qualora sia garantita l'accessibilità ai mezzi di trasporto per lo scarico del materiale, nonché l'accesso dei mezzi per il montaggio ,includere macchine movimento terra Per situazioni diverse Vi preghiamo di contattare la sede centrale

Scarico: Compreso in caso di posa in opera a cura di Stebo Ambiente o se esplicitamente quotato .

Posa in opera:Compresa se espressamente inserita nell' offerta

Per importi totali di posa in opera inferiori a € 1.000,00, ci riserviamo la possibilità di modificare i singoli importi. Vi preghiamo di prendere contatto con la sede centrale per avere una quotazione a riguardo . Gli importi di posa sono validi unicamente per installazioni su terreno vegetale, per superfici diverse (cls, asfalto, ecc.) contattare la ns. sede. Gli oneri di smaltimento ed i costi per le analisi del terreno non sono compresi.

Subappalto: Nel caso in cui Stebo Ambiente risultasse aggiudicataria dei lavori proposti , le opere necessarie per i montaggi e la posa in opera saranno subappaltati nei limiti imposte dalle normative vigenti.

Montaggio: Le nostre attrezzature vengono fornite pre-assemblate o già assemblate e sono dotate di istruzioni di montaggio e pianta delle relative fondazioni

Garanzie:Tutte le nostre attrezzature sono coperte dalla garanzia prevista da legge .

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore informazione, fiduciosi in un Vs. positivo riscontro, ci e' gradito porgere distinti saluti.

Agente di zona: Fiordelmondo Mirko Tel. 392 455 87 70

STEOAMBIENTE SRL
Alessandra Maria Righetti