

**Legenda**

- Confini comunali
- Particolare forestale

**Piano Particolareggiato di Assestamento Forestale**

**Tipo fitosomico**

- Bosco di neoformazione a prevalenza di carpino nero
- Bosco di neoformazione a prevalenza di cerro
- Bosco di neoformazione a prevalenza di leccio
- Bosco di neoformazione a prevalenza di orniello
- Bosco di neoformazione a prevalenza di roverella
- Bosco irregolare a prevalenza di leccio
- Bosco irregolare a prevalenza di roverella
- Bosco irregolare a prevalenza di carpino nero
- Bosco irregolare a prevalenza di cerro
- Bosco irregolare a prevalenza di orniello
- Ceduo di carpino nero
- Ceduo di cerro
- Ceduo di faggio
- Ceduo di leccio
- Ceduo di orniello
- Ceduo di roverella
- Fustaia di conifere
- Fustaia transitoria di faggio
- Fustaia transitoria di carpino nero
- Fustaia transitoria di roverella
- Fustaia di cerro
- Fustaia di castagno
- Fustaia di acero opalo e castagno
- Fustaia mista di latifoglie

**Tipo forestale**

- CA30 Castagno acidofilo ceduo o a struttura irregolare
- CE10 Cerreta mesofila submontana a carpino bianco
- CE20 Cerreta mesoerofila
- CE20B Cerreta mesoerofila, variante con roverella
- CE30 Ostrio-cerreta
- CE31A Ostrio-cerreta, variante con roverella
- FG10 Faggeta mesoneutrofila
- FG20 Faggeta mesofila submontana
- FG20A Faggeta mesofila submontana, variante con carpino nero e/o acero a foglie ottuse
- FG21A Faggeta mesofila submontana, variante con castagno
- FG21D Faggeta mesoneutrofila, variante con cerro
- FG21X Faggeta mesoneutrofila, sottotipo su arenarie
- FG30 Faggeta eutrofica
- FG30A Faggeta eutrofica, variante con latifoglie mesofite
- FR10 Pioppeto-saliceto ripario
- LE10 Lecoceta mesoerofila a carpino nero
- LE12X Lecoceta mesoerofila a carpino nero, sottotipo dei rilievi interni
- LE21X Lecoceta xerofila, sottotipo a macchia
- LE23X Lecoceta xerofila, sottotipo dei rilievi interni
- LE30 Lecoceta xerofila rupestre
- LM10 Latifoglie mesofite di invasione
- LM10C Latifoglie mesofite di invasione, variante con ciliegio
- LM20 Acero-frassineto di forra
- OS10 Ostrieto mesoerofilo
- OS20 Ostrieto mesoerofilo
- OS21B Ostrieto mesoerofilo, variante con faggio
- OS21C Ostrieto mesoerofilo, variante con cerro
- OS21D Ostrieto mesoerofilo, variante con/ra acero a foglie ottuse
- OS21X Ostrieto mesoerofilo, sottotipo su substrati carbonatici
- OS30 Orno-ostrieto pioniero
- OS30A Orno-ostrieto pioniero, variante ad orniello
- OS30C Orno-ostrieto pioniero, variante con roverella
- QU10 Querceto mesoerofilo di roverella
- QU10A Querceto mesoerofilo di roverella, variante con carpino nero
- QU10B Querceto mesoerofilo di roverella, variante con cerro
- QU20 Querceto xerofilo di roverella
- QU20A Querceto xerofilo di roverella, variante degradata aperta
- RC30 Rimboscimento di conifere della fascia delle latifoglie supramediterranee
- RC30A Rimboscimento di conifere della fascia delle latifoglie supramediterranee, variante con latifoglie
- RC32X Rimboscimento di conifere della fascia delle latifoglie supramediterranee, variante a cipressi (cipresso comune, cipresso dell'Arizona, cipresso macrocarpa)
- RC33X Rimboscimento di conifere della fascia delle latifoglie supramediterranee, variante a pino marittimo
- RC36X Rimboscimento di conifere della fascia delle latifoglie supramediterranee, variante a pino nero
- RC40 Rimboscimento di conifere della fascia montana del faggio, variante a pino nero
- RC41X Rimboscimento di conifere della fascia montana del faggio, variante a pino nero





**PSR Marche 2014-2020**

Sottosmisura 16.8:  
Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti  
Operazione A) - FA 8E  
Supporto per l'elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti

**Piano Particolareggiato di Assestamento Forestale**

Comunanza Agraria di Borgo Dignano Taverna, Comunanza Agraria di Brunforte,  
Comunanza Agraria di Campotosto, Comunanza Agraria di Castel San Venanzo,  
Comunanza Agraria di Castel Santa Maria e Sant'Angelo, Comunanza Agraria di Copogna,  
Comunanza Agraria di Crespiano, Comunanza Agraria di Galagna,  
Comunanza Agraria di Massa, Comunanza Agraria di Massaproglio,  
Comunanza Agraria di Pecchestro, Comunanza Agraria di Pioraco-Costa,  
Comunanza Agraria di Sesto, Comunanza Agraria di Torricchio,  
Università degli Studi di Camerino, Comunanza Agraria Val Sant'Angelo,  
Comune di Monte Cavallo

DECENNIO 2021 - 2030



**ELABORATO**

Tav 4A - Carta dei tipi fitosomici e tipi forestali

**EMISIONE**  
Dicembre 2020

**REVISIONE**


**SCALA**  
10.000

**ELABORATO REDATTO DA**

Studio Verde  
Associazione Professionale  
Via L. Galvani n.4  
Forlì (FC)  
0543-705445

Coordinatione:  
Dott. For. Pierluigi Molducci  
Collaborazione:  
Dott. For. Lorenzo Lebboroni  
Dott.ssa For. Carla Bambozzi





**Legenda**

— Confini comunali  
 Piano Particolareggiato di Assestamento Forestale  
 Particolare forestale

- Tipo fitosomico**
- Bosco di neoformazione a prevalenza di carpino nero
  - Bosco di neoformazione a prevalenza di cerro
  - Bosco di neoformazione a prevalenza di leccio
  - Bosco di neoformazione a prevalenza di ornio
  - Bosco di neoformazione a prevalenza di roverella
  - Bosco irregolare a prevalenza di leccio
  - Bosco irregolare a prevalenza di roverella
  - Bosco irregolare a prevalenza di carpino nero
  - Bosco irregolare a prevalenza di cerro
  - Bosco irregolare a prevalenza di ornio
  - Ceduo di carpino nero
  - Ceduo di cerro
  - Ceduo di faggio
  - Ceduo di leccio
  - Ceduo di ornio
  - Ceduo di roverella
  - Fustaia di confere
  - Fustaia transitoria di faggio
  - Fustaia transitoria di carpino nero
  - Fustaia transitoria di roverella
  - Fustaia di cerro
  - Fustaia di castagno
  - Fustaia di acero opalo e castagno
  - Fustaia mista di latifoglie

- Tipo forestale**
- CA30 Castagno acidofilo ceduo o a struttura irregolare
  - CE10 Cerreta mesofila submontana a carpino bianco
  - CE20 Cerreta mesoxerofila
  - CE20B Cerreta mesoxerofila, variante con roverella
  - CE30 Ostrio-cerreta
  - CE31A Ostrio-cerreta, variante con roverella
  - FG10 Faggeta mesoneutrofila
  - FG20 Faggeta mesofila submontana
  - FG20A Faggeta mesofila submontana, variante con carpino nero e/o acero a foglie ottuse
  - FG21A Faggeta mesofila submontana, variante con castagno
  - FG21D Faggeta mesoneutrofila, variante con cerro
  - FG21X Faggeta mesoneutrofila, sottoposto su arenarie
  - FG30 Faggeta eutrofica
  - FG30A Faggeta eutrofica, variante con latifoglie mesofite
  - FR10 Pioppeto-saliceto ripario
  - LE10 Lecceca mesoxerofila a carpino nero
  - LE12X Lecceca mesoxerofila a carpino nero, sottoposto dei rilievi interni
  - LE21X Lecceca xerofila, sottoposto a macchia
  - LE23X Lecceca xerofila, sottoposto dei rilievi interni
  - LE30 Lecceca xerofila rupestre
  - LM10 Latifoglie mesofite di invasione
  - LM10C Latifoglie mesofite di invasione, variante con ciliegio
  - LM20 Acero-frassineto di forra
  - OS10 Ostrieto mesofilo
  - OS20 Ostrieto mesoxerofilo
  - OS21B Ostrieto mesoxerofilo, variante con faggio
  - OS21C Ostrieto mesoxerofilo, variante con cerro
  - OS21D Ostrieto mesoxerofilo, variante con/ta acero a foglie ottuse
  - OS21X Ostrieto mesoxerofilo, sottoposto su substrati carbonatici
  - OS30 Orno-ostrieto pioniero
  - OS30A Orno-ostrieto pioniero, variante ad ornio
  - OS30C Orno-ostrieto pioniero, variante con roverella
  - QU10 Querceto mesoxerofilo di roverella
  - QU10A Querceto mesoxerofilo di roverella, variante con carpino nero
  - QU10B Querceto mesoxerofilo di roverella, variante con cerro
  - QU20 Querceto xerofilo di roverella
  - QU20A Querceto xerofilo di roverella, variante degradata aperta
  - RC30 Rimboscimento di confere della fascia delle latifoglie supramediterranee
  - RC30A Rimboscimento di confere della fascia delle latifoglie supramediterranee, variante con latifoglie
  - RC32X Rimboscimento di confere della fascia delle latifoglie supramediterranee, variante a cipressi (dipresso comune, cipresso dell'Arizona, cipresso macrocarpa)
  - RC33X Rimboscimento di confere della fascia delle latifoglie supramediterranee, variante a pino marittimo
  - RC36X Rimboscimento di confere della fascia delle latifoglie supramediterranee, variante a pino nero
  - RC40 Rimboscimento di confere della fascia montana del faggio
  - RC41X Rimboscimento di confere della fascia montana del faggio, variante a pino nero




**PSR Marche 2014-2020**

Sottosmisura 16.8:  
 Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti  
 Operazione A) – FA 8E  
 Sostegno per l'elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti

**Piano Particolareggiato di Assestamento Forestale**

Comunanza Agraria di Borgo Dignano Taverna, Comunanza Agraria di Brunforte,  
 Comunanza Agraria di Campotondo, Comunanza Agraria di Castel San Venanzo,  
 Comunanza Agraria di Castel Santa Maria e Sant'Angelo, Comunanza Agraria di Copogna,  
 Comunanza Agraria di Crispiano, Comunanza Agraria di Gelsignu,  
 Comunanza Agraria di Massa, Comunanza Agraria di Massarofoglio,  
 Comunanza Agraria di Percenneto, Comunanza Agraria di Pioraco-Costa,  
 Comunanza Agraria di Sesto, Comunanza Agraria di Torricchio,  
 Università degli Studi di Camerino, Comunanza Agraria Val Sant'Angelo,  
 Comune di Monte Cavallo

DECEENNIO 2021 - 2030



ELABORATO

EmMISSIONE

EmMISSIONE

EmMISSIONE

REVISIONE

REVISIONE

REVISIONE

REVISIONE

SCALA


SCALA

SCALA

SCALA

Studio Verde  
 Associazione Professionale  
 Via L. Galvani n.4  
 Fofi (FC)  
 0543-705445

Coordinamento:  
 Dott. For. Pierluigi Molducci  
 Collaborazione:  
 Dott. For. Lorenzo Lebboroni  
 Dott.ssa For. Caria Bambozzi






**REGIONE MARCHE**





**PSR Marche 2014-2020**

Sottosistema 16.8:  
Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti  
Operazione A) - FA SE

Supporto per l'elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti

**Piano Particolareggiato di Assestamento Forestale**

Comunanza Agraria di Borgo Dignano Tavernelle, Comunanza Agraria di Brunforte,  
Comunanza Agraria Campotosto, Comunanza Agraria Castelli S. Venanzo,  
Comunanza Agraria di Castelli S. Maria e Sant'Angelo, Comunanza Agraria di Coppogna,  
Comunanza Agraria di Crispino, Comunanza Agraria di Gelagna,  
Comunanza Agraria di Massa, Comunanza Agraria di Massapretoglio,  
Comunanza Agraria di Percanastro, Comunanza Agraria Pioraco-Costa,  
Comunanza Agraria di Sesto, Comunanza Agraria di Torricchio,  
Università degli Studi di Camerino, Comunanza Agraria Val Sant'Angelo,  
Comune di Monte Cavallo

DECENNIO 2021 - 2030



**TITOLO DEL LAVORO**

**ELABORATO**

**ELABORATO REDATTO DA**

**Tav 4D - Carta dei tipi fisionomici e tipi forestali**

EMMISSIONE	REVISIONE	SCALA
Dicembre 2020		10.000

Studio Verde  
Associazione Professionale  
Via L. Galvani n.4  
Forlì (FC)  
0543-705445

Coordinamento:  
Dott. For. Pierluigi Molducci  
Collaborazione:  
Dott. For. Lorenzo Lebboroni  
Dott.ssa For. Carla Bambozzi

- Legenda**
- Confini comunali
  - ▭ Particolare forestale
  - ▭ Particolare forestale
- Tipo fisionomico**
- ▭ Bosco di neoformazione a prevalenza di carpino nero
  - ▭ Bosco di neoformazione a prevalenza di cerro
  - ▭ Bosco di neoformazione a prevalenza di leccio
  - ▭ Bosco di neoformazione a prevalenza di ornello
  - ▭ Bosco di neoformazione a prevalenza di roverella
  - ▭ Bosco irregolare a prevalenza di leccio
  - ▭ Bosco irregolare a prevalenza di roverella
  - ▭ Bosco irregolare a prevalenza di carpino nero
  - ▭ Bosco irregolare a prevalenza di cerro
  - ▭ Bosco irregolare a prevalenza di ornello
  - ▭ Ceduo di carpino nero
  - ▭ Ceduo di cerro
  - ▭ Ceduo di faggio
  - ▭ Ceduo di leccio
  - ▭ Ceduo di ornello
  - ▭ Ceduo di roverella
  - ▭ Fustaia di conifere
  - ▭ Fustaia transitoria di faggio
  - ▭ Fustaia transitoria di carpino nero
  - ▭ Fustaia transitoria di roverella
  - ▭ Fustaia di cerro
  - ▭ Fustaia di castagno
  - ▭ Fustaia di acero opalo e castagno
  - ▭ Fustaia mista di latifoglie
- Tipo forestale**
- CA30 Castagneto acidofilo ceduo o a struttura irregolare
  - CE10 Cerreta mesofilia submontana a carpino bianco
  - CE20 Cerreta mesoxerofila
  - CE20B Cerreta mesoxerofila, variante con roverella
  - CE30 Ostrio-cerreta
  - CE31A Ostrio-cerreta, variante con roverella
  - FG10 Faggeta mesoneutrofila
  - FG20 Faggeta mesofilia submontana
  - FG20A Faggeta mesofilia submontana, variante con carpino nero e/o acero a foglie ottuse
  - FG21A Faggeta mesofilia submontana, variante con castagno
  - FG21D Faggeta mesoneutrofila, variante con cerro
  - FG21X Faggeta mesoneutrofila, sottoposto su arenarie
  - FG30 Faggeta eutrofica
  - FG30A Faggeta eutrofica, variante con latifoglie mesofile
  - FR10 Poppeto-salceto ripario
  - LE10 Leceta mesoxerofila a carpino nero
  - LE12X Leceta mesoxerofila a carpino nero, sottoposto dei rilievi interni
  - LE21X Leceta xerofila, sottoposto a macchia
  - LE23X Leceta xerofila, sottoposto dei rilievi interni
  - LE30 Leceta xerofila rupestre
  - LM10 Latifoglie mesofile di invasione
  - LM10C Latifoglie mesofile di invasione, variante con ciliegio
  - LM20 Acero-frassineto di forra
  - OS10 Ostrieto mesofilo
  - OS20 Ostrieto mesoxerofilo
  - OS21B Ostrieto mesoxerofilo, variante con faggio
  - OS21C Ostrieto mesoxerofilo, variante con cerro
  - OS21D Ostrieto mesoxerofilo, variante con/à acero a foglie ottuse
  - OS21X Ostrieto mesoxerofilo, sottoposto su substrati carbonatici
  - OS30 Orno-ostrieto pioniero
  - OS30A Orno-ostrieto pioniero, variante ad ornello
  - OS30C Orno-ostrieto pioniero, variante con roverella
  - QU10 Querceto mesoxerofilo di roverella
  - QU10A Querceto mesoxerofilo di roverella, variante con carpino nero
  - QU10B Querceto mesoxerofilo di roverella, variante con cerro
  - QU20 Querceto xerofilo di roverella
  - QU20A Querceto xerofilo di roverella, variante degradata aperta
  - RC30 Rimboscimento di conifere della fascia delle latifoglie supramediterranee
  - RC30A Rimboscimento di conifere della fascia delle latifoglie supramediterranee, variante con latifoglie
  - RC32X Rimboscimento di conifere della fascia delle latifoglie supramediterranee, variante a cipressi (cipresso comune, cipresso dell'Arizona, cipresso macrocarpa)
  - RC33X Rimboscimento di conifere della fascia delle latifoglie supramediterranee, variante a pino marittimo
  - RC36X Rimboscimento di conifere della fascia delle latifoglie supramediterranee, variante a pino nero
  - RC40 Rimboscimento di conifere della fascia montana del faggio
  - RC41X Rimboscimento di conifere della fascia montana del faggio, variante a pino nero

**PSR Marche 2014-2020**

Sottomisura 16.3:  
Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti  
Operazione A) - FA 5E  
Supporto per l'elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti

**Piano Particolareggiato di Assestamento Forestale**

Comunanza Agraria di Borgo Dignano Taverna, Comunanza Agraria di Brunforte,  
Comunanza Agraria Campotosto, Comunanza Agraria Castel San Venanzo,  
Comunanza Agraria di Castel Santa Maria e Sant'Angelo, Comunanza Agraria di Copogna,  
Comunanza Agraria di Craspero, Comunanza Agraria di Gelagna,  
Comunanza Agraria di Massa, Comunanza Agraria di Massaprogio,  
Comunanza Agraria di Percanestro, Comunanza Agraria Fioraco-Costa,  
Comunanza Agraria di Saffo, Comunanza Agraria di Torricchio,  
Università degli Studi di Camerino, Comunanza Agraria Val Sant'Angelo,  
Comune di Monte Cavallo

DECENNIO 2021 - 2030



ELABORATO: **Tav 4E - Carta dei tipi fisionomici e tipi forestali**

EMISSIONE  
Dicembre 2020


REVISIONE


SCALA  
10.000

ELABORATO REDATTO DA  
**STUDIO VERDE**  
Studio Verde  
Associazione Professionale  
Via L. Galvani n.4  
Forlì (FC)  
0543-705445  
Coordinamento:  
Dott. For. Pierluigi Molduucci  
Collaborazione:  
Dott. For. Lorenzo Lebboroni  
Dott.ssa For. Carla Bambozzi

- Legenda**
- Confini comunali
  - Particolareggiato di Assestamento Forestale
  - Particolare forestale
- Tipo fisionomico**
- Bosco di neoformazione a prevalenza di carpino nero
  - Bosco di neoformazione a prevalenza di cerro
  - Bosco di neoformazione a prevalenza di leccio
  - Bosco di neoformazione a prevalenza di ornello
  - Bosco di neoformazione a prevalenza di roverella
  - Bosco irregolare a prevalenza di leccio
  - Bosco irregolare a prevalenza di roverella
  - Bosco irregolare a prevalenza di carpino nero
  - Bosco irregolare a prevalenza di cerro
  - Bosco irregolare a prevalenza di ornello
  - Ceduo di carpino nero
  - Ceduo di cerro
  - Ceduo di faggio
  - Ceduo di leccio
  - Ceduo di ornello
  - Ceduo di roverella
  - Fustaia di conifere
  - Fustaia transitoria di faggio
  - Fustaia transitoria di carpino nero
  - Fustaia transitoria di roverella
  - Fustaia di cerro
  - Fustaia di castagno
  - Fustaia di acero opalo e castagno
  - Fustaia mista di latifoglie

- Tipo forestale**
- CA30 Castagneto acidofilo ceduo o a struttura irregolare
  - CE10 Cerreta mesofila submontana a carpino bianco
  - CE20 Cerreta mesoxerofila
  - CE20B Cerreta mesoxerofila, variante con roverella
  - CE30 Ostrio-cerreta
  - CE31A Ostrio-cerreta, variante con roverella
  - FG10 Faggeta mesoneutrofila
  - FG20 Faggeta mesofila submontana
  - FG20A Faggeta mesofila submontana, variante con carpino nero e/o acero a foglie ottuse
  - FG21A Faggeta mesofila submontana, variante con castagno
  - FG21D Faggeta mesoneutrofila, variante con cerro
  - FG21X Faggeta mesoneutrofila, sottotipo su arenarie
  - FG30 Faggeta eutrofica
  - FG30A Faggeta eutrofica, variante con latifoglie mesofille
  - FR10 Pioppeto-salceto ripario
  - LE10 Lecmeta mesoxerofila a carpino nero
  - LE12X Lecmeta mesoxerofila a carpino nero, sottotipo dei rilievi interni
  - LE21X Lecmeta xerofila, sottotipo a macchia
  - LE23X Lecmeta xerofila, sottotipo dei rilievi interni
  - LE30 Lecmeta xerofila rupestre
  - LM10 Latifoglie mesofille di invasione
  - LM10C Latifoglie mesofille di invasione, variante con alligro
  - LM20 Acero-frassineto di forra
  - OS10 Ostrieto mesofilo
  - OS20 Ostrieto mesoxerofilo
  - OS21B Ostrieto mesoxerofilo, variante con faggio
  - OS21C Ostrieto mesoxerofilo, variante con cerro
  - OS21D Ostrieto mesoxerofilo, variante con/ta acero a foglie ottuse
  - OS21X Ostrieto mesoxerofilo, sottotipo su substrati carbonatici
  - OS30 Orno-ostrieto pioniero
  - OS30A Orno-ostrieto pioniero, variante ad ornello
  - OS30C Orno-ostrieto pioniero, variante con roverella
  - QU10 Querceto mesoxerofilo di roverella
  - QU10A Querceto mesoxerofilo di roverella, variante con carpino nero
  - QU10B Querceto mesoxerofilo di roverella, variante con cerro
  - QU20 Querceto xerofilo di roverella
  - QU20A Querceto xerofilo di roverella, variante degradata aperta
  - RC30 Rimboscimento di conifere della fascia delle latifoglie supramediterranee, variante con latifoglie
  - RC30A Rimboscimento di conifere della fascia delle latifoglie supramediterranee, variante con latifoglie
  - RC32X Rimboscimento di conifere della fascia delle latifoglie supramediterranee, variante a cipressi (cipresso comune, cipresso dell'Arizona, cipresso macrocarpa)
  - RC33X Rimboscimento di conifere della fascia delle latifoglie supramediterranee, variante a pino marittimo
  - RC36X Rimboscimento di conifere della fascia delle latifoglie supramediterranee, variante a pino nero
  - RC40 Rimboscimento di conifere della fascia montana del faggio
  - RC41X Rimboscimento di conifere della fascia montana del faggio, variante a pino nero





**Legenda**

- Confine comunali  
 - Particolare forestale  
 Piano Particolareggiato di Assestamento Forestale

**Tipo fisionomico**

- Bosco di neoformazione a prevalenza di carpino nero
- Bosco di neoformazione a prevalenza di cerro
- Bosco di neoformazione a prevalenza di leccio
- Bosco di neoformazione a prevalenza di ornello
- Bosco di neoformazione a prevalenza di roverella
- Bosco irregolare a prevalenza di leccio
- Bosco irregolare a prevalenza di roverella
- Bosco irregolare a prevalenza di carpino nero
- Bosco irregolare a prevalenza di cerro
- Bosco irregolare a prevalenza di ornello
- Ceduo di carpino nero
- Ceduo di cerro
- Ceduo di faggio
- Ceduo di leccio
- Ceduo di ornello
- Ceduo di roverella
- Fustaia di conifere
- Fustaia transitoria di faggio
- Fustaia transitoria di carpino nero
- Fustaia transitoria di roverella
- Fustaia di cerro
- Fustaia di castagno
- Fustaia di acero opalo e castagno
- Fustaia mista di latifoglie

**Tipo forestale**

- CA30 Castagno acidofilo ceduo o a struttura irregolare
- CE10 Cerreta mesofila submontana a carpino bianco
- CE20 Cerreta mesoxerofila
- CE20B Cerreta mesoxerofila, variante con roverella
- CE30 Ostrio-cerreta
- CE31A Ostrio-cerreta, variante con roverella
- F010 Faggeta mesoneofila
- F020 Faggeta mesofila submontana
- F020A Faggeta mesofila submontana, variante con carpino nero e/o acero a foglie ottuse
- F021A Faggeta mesofila submontana, variante con castagno
- F021D Faggeta mesoneofila, variante con cerro
- F021X Faggeta mesoneofila, sottoplo su arenarie
- F030 Faggeta eutofica
- F030A Faggeta eutofica, variante con latifoglie mesofite
- FR10 Pioppeto-salceto ripario
- LE10 Lecmeta mesoxerofila a carpino nero
- LE12X Lecmeta mesoxerofila a carpino nero, sottoplo dei rilievi interni
- LE21X Lecmeta xerofila, sottoplo a macchia
- LE23X Lecmeta xerofila, sottoplo dei rilievi interni
- LE30 Lecmeta xerofila rupestre
- LM10 Latifoglie mesofite di invasione
- LM10C Latifoglie mesofite di invasione, variante con ciliegio
- LM20 Acero-frassineto di fora
- OS10 Ostrieto mesofilo
- OS20 Ostrieto mesoxerofilo
- OS21B Ostrieto mesoxerofilo, variante con faggio
- OS21C Ostrieto mesoxerofilo, variante con cerro
- OS21D Ostrieto mesoxerofilo, variante conia acero a foglie ottuse
- OS21X Ostrieto mesoxerofilo, sottoplo su substrati carbonatici
- OS30 Orno-ostietio pioniero
- OS30A Orno-ostietio pioniero, variante ad ornello
- OS30C Orno-ostietio pioniero, variante con roverella
- QU10 Querceto mesoxerofilo di roverella
- QU10A Querceto mesoxerofilo di roverella, variante con carpino nero
- QU10B Querceto mesoxerofilo di roverella, variante con cerro
- QU20 Querceto xerofilo di roverella
- QU20A Querceto xerofilo di roverella, variante degradata aperta
- RC30 Rimboscimento di conifere della fascia delle latifoglie supramediterranee
- RC30A Rimboscimento di conifere della fascia delle latifoglie supramediterranee, variante con latifoglie
- RC32X Rimboscimento di conifere della fascia delle latifoglie supramediterranee, variante a cipressi (cipresso comune, cipresso dell'Azura, cipresso macrocarpo)
- RC33X Rimboscimento di conifere della fascia delle latifoglie supramediterranee, variante a pino nero
- RC36X Rimboscimento di conifere della fascia delle latifoglie supramediterranee, variante a pino maritimo
- RC40 Rimboscimento di conifere della fascia montana del faggio
- RC41X Rimboscimento di conifere della fascia montana del faggio, variante a pino nero





**PSR Marche 2014-2020**

Sottomisura 16.8:  
Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti  
Operazione A) - FA 8E  
Supporto per l'elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti

**Piano Particolareggiato di Assestamento Forestale**

Comunanza Agraria di Borgo Dignano Taverna, Comunanza Agraria di Brunforte,  
Comunanza Agraria Campotondo, Comunanza Agraria Castel San Venanzo,  
Comunanza Agraria di Castel Santa Maria e Sant'Angelo, Comunanza Agraria di Copogna,  
Comunanza Agraria di Crispiero, Comunanza Agraria di Olegnano,  
Comunanza Agraria di Massa, Comunanza Agraria di Massarofoglio,  
Comunanza Agraria di Paccanero, Comunanza Agraria Pioraco-Costa,  
Comunanza Agraria di Sesto, Comunanza Agraria di Torricchio,  
Università degli Studi di Camerino, Comunanza Agraria Val Sant'Angelo,  
Comune di Monte Cavallo

DECENNIO 2021 - 2030



ELABORATO

Tav 4F - Carta dei tipi fisionomici e tipi forestali


EMISSIONE	REVISIONE	SCALA
Dicembre 2020		10.000

ELABORATO REDATTO DA




Studio Verde  
Associazione Professionale  
Via L. Galvani n.4  
Feri (FC)  
0543-705445

Coordinamento:  
 Dott. For. Pierluigi Molducci  
 Collaborazione:  
 Dott. For. Lorenzo Leboroni  
 Dott.ssa For. Carla Bambozzi



Tipo forestale	
CA30	Castagneto acidofilo ceduo o a struttura irregolare
CE10	Cerreta mesofilia submontana a carpino bianco
CE20	Cerreta mesoxerofila
CE20B	Cerreta mesoxerofila, variante con roverella
CE30	Ostrio-cerreta
CE31A	Ostrio-cerreta, variante con roverella
FG10	Faggeta mesoneofilia
FG20	Faggeta mesofilia submontana
FG20A	Faggeta mesofilia submontana, variante con carpino nero e/o acero a foglie ottuse
FG21A	Faggeta mesofilia submontana, variante con castagno
FG21D	Faggeta mesoneofilia, variante con cerro
FG21X	Faggeta mesoneofilia, sottoposto su arenarie
FG30	Faggeta eutrofica
FG30A	Faggeta eutrofica, variante con latifoglie mesofite
FR10	Pioppeto-salceto ripario
LE10	Lecceca mesoxerofila a carpino nero
LE12X	Lecceca mesoxerofila a carpino nero, sottoposto dei rilievi interni
LE21X	Lecceca xerofila, sottoposto a macchia
LE23X	Lecceca xerofila, sottoposto ai rilievi interni
LE30	Lecceca xerofila rupestre
LM10	Latifoglie mesofite di invasione
LM10C	Latifoglie mesofite di invasione, variante con ciliegio
LM20	Acero-frassineto di forra
OS10	Ostrieto mesofilo
OS20	Ostrieto mesoxerofilo
OS21B	Ostrieto mesoxerofilo, variante con faggio
OS21C	Ostrieto mesoxerofilo, variante con cerro
OS21D	Ostrieto mesoxerofilo, variante con/à acero a foglie ottuse
OS21X	Ostrieto mesoxerofilo, sottoposto su substrati carbonatici
OS30	Orno-ostrieto pioniero
OS30A	Orno-ostrieto pioniero, variante ad ornio
OS30C	Orno-ostrieto pioniero, variante con roverella
QU10	Querceto mesoxerofilo di roverella
QU10A	Querceto mesoxerofilo di roverella, variante con carpino nero
QU10B	Querceto mesoxerofilo di roverella, variante con cerro
QU20	Querceto xerofilo di roverella
QU20A	Querceto xerofilo di roverella, variante degradata aperta
RC30	Rimboscimento di confine della fascia delle latifoglie supramediterranee
RC30A	Rimboscimento di confine della fascia delle latifoglie supramediterranee, variante con latifoglie
RC32X	Rimboscimento di confine della fascia delle latifoglie supramediterranee, variante a cipresso (cipresso comune, cipresso dell'Arizona, cipresso macrocarpa)
RC33X	Rimboscimento di confine della fascia delle latifoglie supramediterranee, variante a pino maritimo
RC36X	Rimboscimento di confine della fascia delle latifoglie supramediterranee, variante a pino nero
RC40	Rimboscimento di confine della fascia montana del faggio
RC41X	Rimboscimento di confine della fascia montana del faggio, variante a pino nero



Legenda	
—	Confini comunali
■	Particolare forestale
Tipo fitosomico	
■	Bosco di neoformazione a prevalenza di carpino nero
■	Bosco di neoformazione a prevalenza di cerro
■	Bosco di neoformazione a prevalenza di leccio
■	Bosco di neoformazione a prevalenza di ornio
■	Ceduo di leccio
■	Ceduo di ornio
■	Ceduo di roverella
■	Fustaia di confine
■	Fustaia transitoria di faggio
■	Fustaia transitoria di carpino nero
■	Fustaia transitoria di roverella
■	Fustaia di cerro
■	Fustaia di castagno
■	Ceduo di carpino nero
■	Ceduo di cerro
■	Fustaia mista di latifoglie




**PSR Marche 2014-2020**

Sottomisura 16.8:  
Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti  
Operazione A) - FA SE  
Supporto per l'elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti

**Piano Particolareggiato di Assestamento Forestale**

Comunanza Agraria di Borgo Dignano Tavernelle, Comunanza Agraria di Brunforte, Comunanza Agraria Camoscione, Comunanza Agraria Castelli San Vettore, Comunanza Agraria di Castelli Santa Maria e Sant'Angelo, Comunanza Agraria di Coppagna, Comunanza Agraria di Crispiero, Comunanza Agraria di Golegna, Comunanza Agraria di Massa, Comunanza Agraria di Massapropollo, Comunanza Agraria di Percanestro, Comunanza Agraria Piorasco-Costa, Comunanza Agraria di Sefro, Comunanza Agraria di Torricchio, Università degli Studi di Camerino, Comunanza Agraria Val Sant'Angelo, Comune di Monte Cavallo

DECENNIO 2021 - 2030



ELABORATO

Tav 4G - Carta dei tipi fitosomici e tipi forestali

EMMISSIONE  
Dicembre 2020

REVISIONE

SCALA  
10.000

ELABORATO  
REDATTO DA



Studio Verde  
Associazione Professionale  
Via L. Galvani n.4  
Forlì (FC)  
0543-705445

Coordinamento:  
Dott. For. Pierluigi Mollicci  
Collaborazione:  
Dott. For. Lorenzo Lebboroni  
Dott.ssa For. Carla Bambozzi