



**TITOLO
DEL LAVORO**

PSR Marche 2014-2020

Sottomisura 16.8:

Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti
Operazione A) – FA 5E

Supporto per l'elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti

Piano Particolareggiato di Assestamento Forestale

Comunanza Agraria di Borgo Dignano Taverne, Comunanza Agraria di Brunforte,
Comunanza Agraria Campotone, Comunanza Agraria Castel San Venanzo,
Comunanza Agraria di Castel Santa Maria e Sant'Angelo, Comunanza Agraria di Copogna,
Comunanza Agraria di Crispiero, Comunanza Agraria di Gelagna,
Comunanza Agraria di Massa, Comunanza Agraria di Massaprofoglio,
Comunanza Agraria di Percanestro, Comunanza Agraria Pioraco-Costa,
Comunanza Agraria di Sefro, Comunanza Agraria di Torricchio,
Università degli Studi di Camerino, Comunanza Agraria Val Sant'Angelo,
Comune di Monte Cavallo

DECENNIO 2021 - 2030



**COMPLESSO
FORESTALE**

Comune di Monte Cavallo

ELABORATO

All.3a - Prospetti riepilogativi: prospetti dendrometrici

EMISSIONE

Dicembre 2020

REVISIONE

**ELABORATO
REDATTO DA**



Studio Verde
Associazione Professionale
Via L.Galvani n.4
Forlì (FC)
0543-705445

Coordinamento:

Dott. For. Pierluigi Molducci

Collaborazione:

Dott. For. Lorenzo Lebboroni

Dott.ssa For. Carla Bambozzi

AdS: 1

Particella: 28 SF

Proprietà: Sefro

Raggio m: 17,84

Area [m²]: 1000

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Faggio	Numero piante Acero	Numero piante Cerro	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3					0	0	0,0000	0,00	0,00
4					0	0	0,0000	0,00	0,00
5		15			2	15	0,0295	0,01	0,11
6	1	8			1	9	0,0254	0,01	0,11
7	1	7			2	8	0,0308	0,03	0,14
8		5			0	5	0,0251	0,00	0,12
9		4			0	4	0,0254	0,00	0,13
10	4	2	2		0	8	0,0628	0,00	0,35
11	1				0	1	0,0095	0,00	0,06
12		2			0	2	0,0226	0,00	0,14
13	1				0	1	0,0133	0,00	0,09
14		1			0	1	0,0154	0,00	0,10
15			1		0	1	0,0177	0,00	0,11
16		1			0	1	0,0201	0,00	0,14
17					0	0	0,0000	0,00	0,00
18					0	0	0,0000	0,00	0,00
19	1	2			0	3	0,0851	0,00	0,65
20		1			0	1	0,0314	0,00	0,24
21					0	0	0,0000	0,00	0,00
22		1			0	1	0,0380	0,00	0,30
23					0	0	0,0000	0,00	0,00
24		1			0	1	0,0452	0,00	0,37
25			1		0	1	0,0491	0,00	0,38
26		2			1	2	0,1062	0,44	0,89
27					0	0	0,0000	0,00	0,00
28					0	0	0,0000	0,00	0,00
29				1	0	1	0,0661	0,00	0,57
30		1			0	1	0,0707	0,00	0,62
31					0	0	0,0000	0,00	0,00
32		1			0	1	0,0804	0,00	0,72
33		1			0	1	0,0855	0,00	0,78
34					0	0	0,0000	0,00	0,00
35		1			0	1	0,0962	0,00	0,89
36		2			0	2	0,2036	0,00	1,90
37				1	0	1	0,1075	0,00	1,02
38		1			0	1	0,1134	0,00	1,08
39		1			0	1	0,1195	0,00	1,14
40		1			0	1	0,1257	0,00	1,21
41					0	0	0,0000	0,00	0,00
42		2			0	2	0,2771	0,00	2,71
43					0	0	0,0000	0,00	0,00
44		1			0	1	0,1521	0,00	1,51
45		1			0	1	0,1590	0,00	1,59
46					0	0	0,0000	0,00	0,00

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Faggio	Numero piante Acero	Numero piante Cerro	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Piante Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
47		1			0	1	0,1735	0,00	1,76
48					0	0	0,0000	0,00	0,00
49					0	0	0,0000	0,00	0,00
50					0	0	0,0000	0,00	0,00
51					0	0	0,0000	0,00	0,00
52					0	0	0,0000	0,00	0,00
53					0	0	0,0000	0,00	0,00
54					0	0	0,0000	0,00	0,00
55					0	0	0,0000	0,00	0,00
56					0	0	0,0000	0,00	0,00
57					0	0	0,0000	0,00	0,00
58					0	0	0,0000	0,00	0,00
59					0	0	0,0000	0,00	0,00
60					0	0	0,0000	0,00	0,00
61		1			0	1	0,2922	0,00	3,19
tot	9,00	67,00	4,00	2,00	6,00	82,00	2,78	0,50	25,09
tot/ha	90	670	40	20	60	820	28	5	251

AdS: 2

Particella: 28 SF

Proprietà: Sefro

Raggio m: 17,84

Area [m²]: 1000

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Faggio	Numero piante Acero	Numero piante Cerro	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3					0	0	0,0000	0,00	
4					0	0	0,0000	0,00	0,00
5					0	0	0,0000	0,00	0,00
6					0	0	0,0000	0,00	0,00
7					0	0	0,0000	0,00	0,00
8					0	0	0,0000	0,00	0,00
9	3				1	3	0,0191	0,03	0,10
10	1				0	1	0,0079	0,00	0,04
11	2				0	2	0,0190	0,00	0,11
12	2				0	2	0,0226	0,00	0,14
13	3		1		0	4	0,0531	0,00	0,34
14	6				1	6	0,0924	0,11	0,64
15	3				1	3	0,0530	0,13	0,38
16	2				0	2	0,0402	0,00	0,30
17	2				0	2	0,0454	0,00	0,34
18	3		1		0	4	0,1018	0,00	0,76
19	1				0	1	0,0284	0,00	0,23
20			1		1	1	0,0314	0,22	0,22
21			1		0	1	0,0346	0,00	0,25
22	2				0	2	0,0760	0,00	0,64
23	1		1		0	2	0,0831	0,00	0,67
24					0	0	0,0000	0,00	0,00
25					0	0	0,0000	0,00	0,00
26					0	0	0,0000	0,00	0,00
27	1				0	1	0,0573	0,00	0,52
28					0	0	0,0000	0,00	0,00
29		1		1	0	2	0,1321	0,00	1,14
30					0	0	0,0000	0,00	0,00
31					0	0	0,0000	0,00	0,00
32					0	0	0,0000	0,00	0,00
33		1			0	1	0,0855	0,00	0,78
34					0	0	0,0000	0,00	0,00
35		2			0	2	0,1924	0,00	1,78
36					0	0	0,0000	0,00	0,00
37		1			0	1	0,1075	0,00	1,01
38					0	0	0,0000	0,00	0,00
39					0	0	0,0000	0,00	0,00
40					0	0	0,0000	0,00	0,00
41					0	0	0,0000	0,00	0,00
42					0	0	0,0000	0,00	0,00
43		1			0	1	0,1452	0,00	1,43
44					0	0	0,0000	0,00	0,00
45					0	0	0,0000	0,00	0,00
46		1			0	1	0,1662	0,00	1,67

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Faggio	Numero piante Acero	Numero piante Cerro	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m²)	Volume Pianta Morte (m³)	Volume Totale (m³)
47					0	0	0,0000	0,00	0,00
48					0	0	0,0000	0,00	0,00
49					0	0	0,0000	0,00	0,00
50		1			0	1	0,1963	0,00	2,02
51					0	0	0,0000	0,00	0,00
52		1			0	1	0,2124	0,00	2,21
53					0	0	0,0000	0,00	0,00
54					0	0	0,0000	0,00	0,00
55					0	0	0,0000	0,00	0,00
56					0	0	0,0000	0,00	0,00
57					0	0	0,0000	0,00	0,00
58					0	0	0,0000	0,00	0,00
59					0	0	0,0000	0,00	0,00
60					0	0	0,0000	0,00	0,00
61					0	0	0,0000	0,00	0,00
62					0	0	0,0000	0,00	0,00
63					0	0	0,0000	0,00	0,00
64					0	0	0,0000	0,00	0,00
65					0	0	0,0000	0,00	0,00
66					0	0	0,0000	0,00	0,00
67					0	0	0,0000	0,00	0,00
68					0	0	0,0000	0,00	0,00
69					0	0	0,0000	0,00	0,00
70					0	0	0,0000	0,00	0,00
71					0	0	0,0000	0,00	0,00
72					0	0	0,0000	0,00	0,00
73					0	0	0,0000	0,00	0,00
74					0	0	0,0000	0,00	0,00
75					0	0	0,0000	0,00	0,00
76					0	0	0,0000	0,00	0,00
77					0	0	0,0000	0,00	0,00
78					0	0	0,0000	0,00	0,00
79					0	0	0,0000	0,00	0,00
80					0	0	0,0000	0,00	0,00
81		1			0	1	0,5153	0,00	6,06
tot	32,00	10,00	5,00	1,00	4,00	48,00	2,52	0,49	23,79
tot/ha	320	100	50	10	40	480	25	5	238

AdS: 3

Particella: 28 SF

Proprietà: Sefro

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ROVERELLA	34	2	2	22,03	13,46
FAGGIO	4	2	1	795,77	3,09
ACERO OPALO	12	2	2	176,84	11,31
CARPINO NERO	10	2	1	127,32	5,11
CARPINO NERO	13	2	2	150,68	11,65
CARPINO NERO	14	2	2	129,92	12,04
CARPINO NERO	9	2	2	314,38	9,61
CARPINO NERO	12	2	2	176,84	11,22
CARPINO NERO	10	2	2	254,65	10,22
CARPINO NERO	7	2	2	519,69	8,08
CARPINO NERO	9	2	2	314,38	9,61
CARPINO NERO	8	2	2	397,89	8,92
CARPINO NERO	6	2	2	707,36	7,05
CARPINO NERO	14	2	2	129,92	12,04
CARPINO NERO	12	2	2	176,84	11,22
CARPINO NERO	9	2	2	314,38	9,61
CARPINO NERO	8	2	1	198,94	4,46
CARPINO NERO	10	2	1	127,32	5,11
TOTALE			32	5035	163,81

AdS: 4

Particella: 28 SF

Proprietà: Sefro

Raggio m: 17,84

Area [m²]: 1000

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Faggio	Numero piante Acero	Numero piante Olmo montano	Numero piante Cerro	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3						0	0	0,0000	0,00	0,00
4						0	0	0,0000	0,00	0,00
5		9	1			0	10	0,0196	0,00	0,07
6	2	5				0	7	0,0198	0,00	0,07
7		8	2			0	10	0,0385	0,00	0,15
8	1	6	1			0	8	0,0402	0,00	0,16
9	2	5				0	7	0,0445	0,00	0,19
10	3	2				0	5	0,0393	0,00	0,19
11	2					2	2	0,0190	0,10	0,10
12	3	2				0	5	0,0565	0,00	0,29
13	2	3				0	5	0,0664	0,00	0,34
14	2	1	1			0	4	0,0616	0,00	0,35
15	2	4	1			0	7	0,1237	0,00	0,67
16	2					0	2	0,0402	0,00	0,26
17	1		1			0	2	0,0454	0,00	0,29
18				1		1	1	0,0254	0,16	0,16
19	1					0	1	0,0284	0,00	0,19
20						0	0	0,0000	0,00	0,00
21						0	0	0,0000	0,00	0,00
22	2					0	2	0,0760	0,00	0,55
23	1	1				0	2	0,0831	0,00	0,53
24	1	1				0	2	0,0905	0,00	0,59
25		1				0	1	0,0491	0,00	0,28
26					1	0	1	0,0531	0,00	0,36
27		1				0	1	0,0573	0,00	0,33
28	1					0	1	0,0616	0,00	0,48
29						0	0	0,0000	0,00	0,00
30				1		1	1	0,0707	0,52	0,52
31	1					0	1	0,0755	0,00	0,61
32	1					0	1	0,0804	0,00	0,65
33						0	0	0,0000	0,00	0,00
34						0	0	0,0000	0,00	0,00
35						0	0	0,0000	0,00	0,00
36						0	0	0,0000	0,00	0,00
37						0	0	0,0000	0,00	0,00
38		1				0	1	0,1134	0,00	0,73
39						0	0	0,0000	0,00	0,00
40						0	0	0,0000	0,00	0,00
41						0	0	0,0000	0,00	0,00
42		1				0	1	0,1385	0,00	0,91
43						0	0	0,0000	0,00	0,00
44						0	0	0,0000	0,00	0,00

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Faggio	Numero piante Acero	Numero piante Olmo montano	Numero piante Cerro	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Piante Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
45						0	0	0,0000	0,00	0,00
46						0	0	0,0000	0,00	0,00
47		1				0	1	0,1735	0,00	1,18
48						0	0	0,0000	0,00	0,00
49		3				0	3	0,5657	0,00	3,88
50		1				0	1	0,1963	0,00	1,35
51		1				0	1	0,2043	0,00	1,42
52						0	0	0,0000	0,00	0,00
53						0	0	0,0000	0,00	0,00
54						0	0	0,0000	0,00	0,00
55						0	0	0,0000	0,00	0,00
56						0	0	0,0000	0,00	0,00
57		1				0	1	0,2552	0,00	1,82
58						0	0	0,0000	0,00	0,00
59		1				0	1	0,2734	0,00	1,96
tot	30,00	59,00	7,00	2,00	1,00	4,00	99,00	3,29	0,79	21,62
tot/ha	300	590	70	20	10	40	990	33	8	216

AdS: 5

Particella: 28 SF

Proprietà: Sefro

Area relasopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
CERRO	31	2	2	26,50	14,44
FAGGIO	6	2	2	707,36	6,89
FAGGIO	6	2	2	707,36	6,89
FAGGIO	6	2	2	707,36	6,89
FAGGIO	14	2	2	129,92	9,40
FAGGIO	10	2	2	254,65	8,32
FAGGIO	11	2	1	105,23	4,31
ACERO OPALO	13	2	2	150,68	11,59
ACERO OPALO	9	2	2	314,38	10,39
CARPINO NERO	14	2	2	129,92	12,04
CARPINO NERO	14	2	2	129,92	12,04
CARPINO NERO	5	2	2	1018,59	5,70
CARPINO NERO	6	2	2	707,36	7,05
CARPINO NERO	10	2	2	254,65	10,22
TOTALE			27	5344	126,16

AdS: 6

Particella: 28 SF

Proprietà: Sefro

Raggio m: 17,84

Area [m²]: 1000

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Faggio	Numero piante Acero	Numero piante Sorbo montano	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3					0	0	0,0000	0,00	0,00
4					0	0	0,0000	0,00	0,00
5			2		0	2	0,0039	0,00	0,02
6	1	3	4		2	8	0,0226	0,02	0,09
7	1	4	7	1	2	13	0,0500	0,03	0,22
8	2	4	6	2	1	14	0,0704	0,03	0,32
9	2	12	2	1	1	17	0,1081	0,03	0,47
10	1	9	6		2	16	0,1257	0,07	0,59
11	4	6	6	2	1	18	0,1711	0,05	0,87
12	2	13	4		3	19	0,2149	0,15	1,04
13		5	6	1	0	12	0,1593	0,00	0,84
14	2	7	9		0	18	0,2771	0,00	1,51
15	5	11	1		1	17	0,3004	0,09	1,59
16	4	10	4	1	0	19	0,3820	0,00	2,12
17	5	11	1		0	17	0,3859	0,00	2,14
18	1	3	1		0	5	0,1272	0,00	0,72
19	1	5	1		0	7	0,1985	0,00	1,12
20	1	1	2		0	4	0,1257	0,00	0,80
21		1	1		0	2	0,0693	0,00	0,42
22		1			0	1	0,0380	0,00	0,21
23					0	0	0,0000	0,00	0,00
24		1	1		0	2	0,0905	0,00	0,57
25	1				0	1	0,0491	0,00	0,37
26					0	0	0,0000	0,00	0,00
27		1			0	1	0,0573	0,00	0,33
28		1			0	1	0,0616	0,00	0,36
tot	33,00	109,00	64,00	8,00	13,00	214,00	3,09	0,46	16,71
tot/ha	330	1090	640	80	130	2140	31	5	167

AdS: 7

Particella: 28 SF

Proprietà: Sefro

Raggio m: 17,84

Area [m²]: 1000

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Faggio	Numero piante Sorbo montano	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3				0	0	0,0000	0,00	0,00
4				0	0	0,0000	0,00	0,00
5				0	0	0,0000	0,00	0,00
6			1	0	1	0,0028	0,00	0,01
7		6		2	6	0,0231	0,03	0,08
8		4	1	0	5	0,0251	0,00	0,10
9		7		0	7	0,0445	0,00	0,18
10		17		0	17	0,1335	0,00	0,56
11	1	16	1	0	18	0,1711	0,00	0,76
12		17	1	0	18	0,2036	0,00	0,92
13	2	18	2	0	22	0,2920	0,00	1,40
14		24	1	0	25	0,3848	0,00	1,83
15	3	11	1	1	15	0,2651	0,09	1,37
16		11	2	0	13	0,2614	0,00	1,34
17	1	7		0	8	0,1816	0,00	0,95
18	2	7		0	9	0,2290	0,00	1,25
19		5		0	5	0,1418	0,00	0,74
20		1		0	1	0,0314	0,00	0,17
21		1		0	1	0,0346	0,00	0,19
22		3		0	3	0,1140	0,00	0,62
23		3		0	3	0,1246	0,00	0,69
24				0	0	0,0000	0,00	0,00
25				0	0	0,0000	0,00	0,00
26		1		0	1	0,0531	0,00	0,31
tot	9,00	159,00	10,00	3,00	178,00	2,72	0,11	13,46
tot/ha	90	1590	100	30	1780	27	1	135

AdS: 8

Particella: 28 SF

Proprietà: Sefro

Raggio m: 17,84

Area [m²]: 1000

Diametro (cm)	Numero piante Sorbo montano	Numero piante Faggio	Numero piante Acero montano	Numero piante Acero opalo	Numero piante Acero riccio	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Piante Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3						0	0	0,0000	0,00	0,00
4						0	0	0,0000	0,00	0,00
5		4				0	4	0,0079	0,00	0,03
6	1	4	1			2	6	0,0170	0,02	0,07
7		5				1	5	0,0192	0,02	0,09
8		5		1		1	6	0,0302	0,02	0,15
9		3				0	3	0,0191	0,00	0,10
10		5				0	5	0,0393	0,00	0,22
11	1	1		1		0	3	0,0285	0,00	0,16
12		6				0	6	0,0679	0,00	0,41
13		7				0	7	0,0929	0,00	0,59
14		12				0	12	0,1847	0,00	1,21
15		9				0	9	0,1590	0,00	1,07
16	1	9		2		0	12	0,2413	0,00	1,64
17		13				0	13	0,2951	0,00	2,09
18		4				0	4	0,1018	0,00	0,74
19		2				0	2	0,0567	0,00	0,42
20		2				0	2	0,0628	0,00	0,48
21		3				0	3	0,1039	0,00	0,80
22		6				0	6	0,2281	0,00	1,79
23			1			0	1	0,0415	0,00	0,31
24	1	2				0	3	0,1357	0,00	1,08
25	1	2				0	3	0,1473	0,00	1,19
26		2		1		0	3	0,1593	0,00	1,30
27						0	0	0,0000	0,00	0,00
28		1				0	1	0,0616	0,00	0,53
29		2				0	2	0,1321	0,00	1,15
30						0	0	0,0000	0,00	0,00
31						0	1	0,0755	0,00	0,63
32		1				0	1	0,0804	0,00	0,72
33						0	0	0,0000	0,00	0,00
34			1			0	1	0,0908	0,00	0,78
35						0	0	0,0000	0,00	0,00
36						0	0	0,0000	0,00	0,00
37		1				0	1	0,1075	0,00	1,01
38					1	0	1	0,1134	0,00	1,01
39						0	0	0,0000	0,00	0,00
40		1				0	1	0,1257	0,00	1,21
41						0	0	0,0000	0,00	0,00
42		1				0	1	0,1385	0,00	1,36
tot	5,00	113,00	3,00	6,00	1,00	4,00	128,00	3,16	0,06	24,32
tot/ha	50	1130	30	60	10	40	1280	32	1	243

AdS: 16

Particella: 12 CT

Proprietà: Campottone

Raggio m: 17,84

Area [m²]: 1000

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Faggio	Numero piante Acero opalo	Numero piante Sorbo montano	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3					0	0	0,0000	0,00	0,00
4					0	0	0,0000	0,00	0,00
5		3	9		1	12	0,0236	0,01	0,09
6		1	2		1	3	0,0085	0,01	0,03
7	1	2	8		2	11	0,0423	0,03	0,18
8	1	2	4		0	7	0,0352	0,00	0,17
9	1	1	4		0	6	0,0382	0,00	0,19
10	1	5	4		2	10	0,0785	0,08	0,42
11		2	1	1	0	4	0,0380	0,00	0,21
12	4	2	2	2	0	10	0,1131	0,00	0,68
13	3	1	4	1	0	9	0,1195	0,00	0,74
14	1	3	2		0	6	0,0924	0,00	0,59
15	8	2	1	1	0	12	0,2121	0,00	1,47
16	6	1	3	1	0	11	0,2212	0,00	1,54
17	5	2	2		0	9	0,2043	0,00	1,48
18	6	4	4		0	14	0,3563	0,00	2,61
19		2			0	2	0,0567	0,00	0,42
20	1	5	2		0	8	0,2513	0,00	1,89
21	1	7			0	8	0,2771	0,00	2,16
22	2	2	2		0	6	0,2281	0,00	1,80
23	1	5			0	6	0,2493	0,00	2,02
24					0	0	0,0000	0,00	0,00
25					0	0	0,0000	0,00	0,00
26	1	3			0	4	0,2124	0,00	1,81
27					0	0	0,0000	0,00	0,00
28		1			0	1	0,0616	0,00	0,53
29					0	0	0,0000	0,00	0,00
30		1			0	1	0,0707	0,00	0,62
31		1			0	1	0,0755	0,00	0,67
tot	43,00	58,00	54,00	6,00	6,00	161,00	3,07	0,13	22,31
tot/ha	430	580	540	60	60	1610	31	1	223

AdS: 17

Particella: 12 CT

Proprietà: Campottone

Raggio m: 17,84

Area [m²]: 1000

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Faggio	Numero piante Acero opalo	Numero piante Sorbo montano	Numero piante Acero montano	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m²)	Volume Pianta Morte (m³)	Volume Totale (m³)
3						0	0	0,0000	0,00	0,00
4						0	0	0,0000	0,00	0,00
5	2	4	1			2	7	0,0137	0,01	0,05
6	7	3	3			7	13	0,0368	0,08	0,14
7	15	7	6	1		9	29	0,1116	0,14	0,46
8	13	5	5	1		4	24	0,1206	0,09	0,54
9	4	3	2	1	1	0	11	0,0700	0,00	0,33
10	13	6	5		1	1	25	0,1963	0,04	0,97
11	2	4	1	1		0	8	0,0760	0,00	0,37
12	11	7	1	1		0	20	0,2262	0,00	1,18
13	8	3	2	1		0	14	0,1858	0,00	1,03
14	2	5	3			0	10	0,1539	0,00	0,82
15	4	1	1			0	6	0,1060	0,00	0,63
16	3		2			0	5	0,1005	0,00	0,63
17	4	2				0	6	0,1362	0,00	0,82
18	2	2				0	4	0,1018	0,00	0,60
19	1	1			1	0	3	0,0851	0,00	0,52
20						0	0	0,0000	0,00	0,00
21						0	0	0,0000	0,00	0,00
22		2	1			0	3	0,1140	0,00	0,67
23			1			0	1	0,0415	0,00	0,28
24		2				0	2	0,0905	0,00	0,51
25						0	0	0,0000	0,00	0,00
26		1				0	1	0,0531	0,00	0,31
27		1				0	1	0,0573	0,00	0,33
28		1				1	1	0,0616	0,36	0,36
tot	91,00	60,00	34,00	6,00	3,00	24,00	194,00	2,14	0,72	11,56
tot/ha	910	600	340	60	30	240	1940	21	7	116

AdS: 18

Particella: 12 CT

Proprietà: Campottone

Raggio m: 17,84

Area [m²]: 1000

Diametro (cm)	Numero piante Sorbo montano	Numero piante Faggio	Numero piante Acero montano	Numero piante Acero opalo	Numero piante Carpino nero	Numero piante roverella	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m²)	Volume Pianta Morte (m³)	Volume Totale (m³)
3							0	0	0,0000	0,00	0,00
4							0	0	0,0000	0,00	0,00
5		1					0	1	0,0020	0,00	0,01
6					1		1	1	0,0028	0,01	0,01
7		2		1	2		0	5	0,0192	0,00	0,08
8					3		1	3	0,0151	0,02	0,07
9		4			2		0	6	0,0382	0,00	0,16
10	1	3			3		0	7	0,0550	0,00	0,26
11					3		0	3	0,0285	0,00	0,15
12	1	1			2		0	4	0,0452	0,00	0,24
13					5		0	5	0,0664	0,00	0,39
14		1		2	2		0	5	0,0770	0,00	0,44
15		1		2	3		1	6	0,1060	0,11	0,63
16		1			2	1	0	4	0,0804	0,00	0,45
17		1			5		0	6	0,1362	0,00	0,85
18		1		1	4		0	6	0,1527	0,00	0,97
19		2		1	3		0	6	0,1701	0,00	1,06
20		1		1	3		0	5	0,1571	0,00	1,03
21		2			3		0	5	0,1732	0,00	1,11
22			1	2	1		0	4	0,1521	0,00	1,04
23		3			1		0	4	0,1662	0,00	0,99
24		2			3		0	5	0,2262	0,00	1,51
25		2					0	2	0,0982	0,00	0,56
26		2					0	2	0,1062	0,00	0,61
27		1	1	1			0	3	0,1718	0,00	1,15
28		1		1	1		0	3	0,1847	0,00	1,29
29				1			0	1	0,0661	0,00	0,48
30				1	2		0	3	0,2121	0,00	1,64
31							0	0	0,0000	0,00	0,00
32							0	0	0,0000	0,00	0,00
33		2					0	2	0,1711	0,00	1,06
34		1					0	1	0,0908	0,00	0,56
35		1					0	1	0,0962	0,00	0,60
36		1					0	1	0,1018	0,00	0,64
37							0	0	0,0000	0,00	0,00
38							0	0	0,0000	0,00	0,00
39							0	0	0,0000	0,00	0,00
40							0	0	0,0000	0,00	0,00
41		1					0	1	0,1320	0,00	0,86
tot	2,00	38,00	2,00	14,00	54,00	1,00	3,00	111,00	3,30	0,14	20,92
tot/ha	20	380	20	140	540	10	30	1110	33	1	209

AdS: 19

Particella: 12 CT

Proprietà: Campottone

Raggio m: 17,84

Area [m²]: 1000

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Faggio	Numero piante Acero opalo	Numero piante Cerro	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3					0	0	0,0000	0,00	0,00
4					0	0	0,0000	0,00	0,00
5	1			1	0	2	0,0039	0,00	0,01
6	2				0	2	0,0057	0,00	0,02
7	1	1	1		1	3	0,0115	0,01	0,05
8		2			0	2	0,0101	0,00	0,04
9	1				0	1	0,0064	0,00	0,03
10	2				1	2	0,0157	0,04	0,08
11	2	1			0	3	0,0285	0,00	0,14
12		1			0	1	0,0113	0,00	0,05
13		1	1		0	2	0,0265	0,00	0,14
14	1	2			0	3	0,0462	0,00	0,24
15		2			0	2	0,0353	0,00	0,17
16					0	0	0,0000	0,00	0,00
17	3	1			0	4	0,0908	0,00	0,56
18	1	5	1		0	7	0,1781	0,00	0,98
19	3	2	1		0	6	0,1701	0,00	1,06
20	2				0	2	0,0628	0,00	0,44
21	1	1	1	1	0	4	0,1385	0,00	0,88
22	1	4		1	0	6	0,2281	0,00	1,34
23	2	4	1		0	7	0,2908	0,00	1,81
24	4	2			0	6	0,2714	0,00	1,85
25		4			0	4	0,1963	0,00	1,12
26	1				0	1	0,0531	0,00	0,40
27		1			0	1	0,0573	0,00	0,33
28		2	1		0	3	0,1847	0,00	1,17
29					0	0	0,0000	0,00	0,00
30		2			0	2	0,1414	0,00	0,85
31		1			0	1	0,0755	0,00	0,46
32		2			0	2	0,1608	0,00	0,98
33	1				0	1	0,0855	0,00	0,70
34			1	1	0	2	0,1816	0,00	1,37
35					0	0	0,0000	0,00	0,00
36		1	1		0	2	0,2036	0,00	1,43
37					0	0	0,0000	0,00	0,00
38		2			0	2	0,2268	0,00	1,46
39					0	0	0,0000	0,00	0,00
40					0	0	0,0000	0,00	0,00
41					0	0	0,0000	0,00	0,00
42				1	0	1	0,1385	0,00	1,11
43					0	0	0,0000	0,00	0,00
44					0	0	0,0000	0,00	0,00
45					0	0	0,0000	0,00	0,00

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Faggio	Numero piante Acero opalo	Numero piante Cerro	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Piante Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
46		1			0	1	0,1662	0,00	1,12
47					0	0	0,0000	0,00	0,00
48		1			0	1	0,1810	0,00	1,23
tot	29,00	46,00	9,00	5,00	2,00	89,00	3,68	0,05	23,62
tot/ha	290	460	90	50	20	890	37	1	236

AdS: 20

Particella: 20a PI

Proprietà: Pioraco-costa

Raggio m: 17,84

Area [m²]: 1000

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Cerro	Numero piante Orniello	Numero piante Rovere	Numero piante Roverella	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m²)	Volume Pianta Morte (m³)	Volume Totale (m³)
3							0	0,0000	0,00	0,00
4							0	0,0000	0,00	0,00
5							0	0,0000	0,00	0,00
6			1				1	0,0028	0,00	0,01
7							0	0,0000	0,00	0,00
8			1				1	0,0050	0,00	0,02
9				1			1	0,0064	0,00	0,02
10							0	0,0000	0,00	0,00
11				1			1	0,0095	0,00	0,04
12	2			5		2	7	0,0792	0,10	0,40
13				3			3	0,0398	0,00	0,19
14	1	1		5			7	0,1078	0,00	0,59
15				4			4	0,0707	0,00	0,38
16		2		5			7	0,1407	0,00	0,82
17				3		1	3	0,0681	0,13	0,39
18		1		3			4	0,1018	0,00	0,63
19				4			4	0,1134	0,00	0,70
20		1		2			3	0,0942	0,00	0,63
21				1	1		2	0,0693	0,00	0,45
22		1		5		1	6	0,2281	0,25	1,56
23				1			1	0,0415	0,00	0,29
24				1			1	0,0452	0,00	0,32
25		1		1			2	0,0982	0,00	0,75
26				1			1	0,0531	0,00	0,39
27				2			2	0,1145	0,00	0,85
28		1		1			2	0,1232	0,00	0,99
29							0	0,0000	0,00	0,00
30				1			1	0,0707	0,00	0,55
31				1			1	0,0755	0,00	0,60
32				1			1	0,0804	0,00	0,64
33				2			2	0,1711	0,00	1,39
34				1			1	0,0908	0,00	0,75
35				1			1	0,0962	0,00	0,80
36							0	0,0000	0,00	0,00
37				1			1	0,1075	0,00	0,92
38				1			1	0,1134	0,00	0,98
39				1			1	0,1195	0,00	1,04
tot	3,00	8,00	2,00	59,00	1,00	4,00	73,00	2,54	0,49	18,08
tot/ha	30	80	20	590	10	40	730	25	5	181

AdS: 21

Particella: 20a PI

Proprietà: Pioraco-costa

Raggio m: 17,84

Area [m²]: 1000

Diametro (cm)	Numero piante Rovere	Numero piante Pino nero	Numero piante Cerro	Numero piante Acero opalo	Numero piante Carpino bianco	Numero piante Roverella	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Piante Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3							0	0	0,0000	0,00	0,00
4							0	0	0,0000	0,00	0,00
5							0	0	0,0000	0,00	0,00
6							0	0	0,0000	0,00	0,00
7							0	0	0,0000	0,00	0,00
8					1		0	1	0,0050	0,00	0,02
9					4		0	4	0,0254	0,00	0,13
10							0	0	0,0000	0,00	0,00
11					2		0	2	0,0190	0,00	0,11
12				1	3		0	4	0,0452	0,00	0,28
13					4		0	4	0,0531	0,00	0,35
14	3				1		1	4	0,0616	0,08	0,34
15	1	2			2		1	5	0,0884	0,12	0,59
16		1	1		2		0	4	0,0804	0,00	0,57
17	2						0	2	0,0454	0,00	0,26
18	4				1		0	5	0,1272	0,00	0,81
19					2		0	2	0,0567	0,00	0,45
20		1			1		0	2	0,0628	0,00	0,49
21		1				1	0	2	0,0693	0,00	0,49
22	4				1		0	5	0,1901	0,00	1,34
23	2						0	2	0,0831	0,00	0,57
24	1		1				0	2	0,0905	0,00	0,67
25	2	3			1		0	6	0,2945	0,00	2,29
26	3		1		1		0	5	0,2655	0,00	2,07
27	1	1					0	2	0,1145	0,00	0,88
28	2				1		0	3	0,1847	0,00	1,50
29							0	0	0,0000	0,00	0,00
30					1		0	1	0,0707	0,00	0,67
31	2						0	2	0,1510	0,00	1,19
32	2						0	2	0,1608	0,00	1,29
33		1	1				0	2	0,1711	0,00	1,48
34		1					0	1	0,0908	0,00	0,75
35	1						0	1	0,0962	0,00	0,80
36							0	0	0,0000	0,00	0,00
37		1					0	1	0,1075	0,00	0,90
38							0	0	0,0000	0,00	0,00
39	1	1	2				0	4	0,4778	0,00	4,37
40			1				0	1	0,1257	0,00	1,23
41							0	0	0,0000	0,00	0,00
42			1				0	1	0,1385	0,00	1,38
43							0	0	0,0000	0,00	0,00
44	1						0	1	0,1521	0,00	1,39
45							0	0	0,0000	0,00	0,00
46	1						0	1	0,1662	0,00	1,54

Diametro (cm)	Numero piante Rovere	Numero piante Pino nero	Numero piante Cerro	Numero piante Acero opalo	Numero piante Carpino bianco	Numero piante Roverella	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Piante Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
47							0	0	0,0000	0,00	0,00
48							0	0	0,0000	0,00	0,00
49							0	0	0,0000	0,00	0,00
50	1						0	1	0,1963	0,00	1,88
tot	34,00	13,00	8,00	1,00	28,00	1,00	2,00	85,00	4,07	0,20	33,11
tot/ha	340	130	80	10	280	10	20	850	41	2	331

AdS: 24Particella: **20a SS**

Proprietà: Castel Sant'Angelo

Raggio m: 17,84

Area [m²]: 1000

Diametro (cm)	Numero piante Sorbo montano	Numero piante Faggio	Numero piante Orniello	Numero piante Acero opalo	Numero piante Carpino nero	Numero piante Frassino maggiore	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3							0	0	0,0000	0,00	0,00
4							0	0	0,0000	0,00	0,00
5		17			3		13	20	0,0393	0,10	0,16
6		17	1		1		10	19	0,0537	0,12	0,24
7		18		2	4		15	24	0,0924	0,27	0,43
8		9		1	2	1	9	13	0,0653	0,22	0,32
9		13	2	3	2		4	20	0,1272	0,13	0,66
10		19	1	3	1		6	24	0,1885	0,26	1,04
11		10		4	1		1	15	0,1425	0,06	0,81
12		10			1		1	11	0,1244	0,07	0,75
13		8		2		1	1	11	0,1460	0,08	0,88
14	1	15					1	16	0,2463	0,10	1,57
15		13				3	0	16	0,2827	0,00	1,80
16		10		1			1	11	0,2212	0,14	1,47
17		11		1			0	12	0,2724	0,00	1,86
18		12		1			0	13	0,3308	0,00	2,30
19		8	1	2		1	1	12	0,3402	0,20	2,32
20		9		1		1	2	11	0,3456	0,46	2,45
21		5				2	0	7	0,2425	0,00	1,70
22		3				1	0	4	0,1521	0,00	1,09
23						1	0	1	0,0415	0,00	0,26
24		1				1	0	2	0,0905	0,00	0,63
25		1					0	1	0,0491	0,00	0,38
26		1					0	1	0,0531	0,00	0,42
27						1	0	1	0,0573	0,00	0,37
28		1					0	1	0,0616	0,00	0,50
29							0	0	0,0000	0,00	0,00
30							0	0	0,0000	0,00	0,00
31						1	0	1	0,0755	0,00	0,51
32		1					0	1	0,0804	0,00	0,68
33		1				1	0	2	0,1711	0,00	1,32
tot	1,00	213,00	5,00	21,00	15,00	15,00	65,00	270,00	4,09	2,21	26,93
tot/ha	10	2130	50	210	150	150	650	2700	41	22	269

AdS: 25

Particella: **20a SS**

Proprietà: Castel Sant'Angelo

Raggio m: 17,84

Area [m²]: 1000

Diametro (cm)	Numero piante Sorbo montano	Numero piante Faggio	Numero piante Acero montano	Numero piante Acero opalo	Numero piante Carpino nero	Numero piante Acero riccio	Numero piante Acero campestre	Numero piante Frassino maggiore	Numero piante Olmo montano	Numero piante Ontano	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m²)	Volume Pianta Morte (m³)	Volume Totale (m³)
3											0	0	0,0000	0,00	0,00
4											0	0	0,0000	0,00	0,00
5		1	4			1				1	0	7	0,0137	0,00	0,06
6			5	1					1		1	7	0,0198	0,01	0,09
7		1	2			2		1			0	6	0,0231	0,00	0,11
8			5	3		2		1	1		1	12	0,0603	0,03	0,30
9		1		3							3	4	0,0254	0,10	0,13
10	1		1	5	2			1	1		4	11	0,0864	0,17	0,45
11		1		3	1						2	5	0,0475	0,10	0,26
12				5	1			5			1	11	0,1244	0,06	0,67
13		1		2							0	3	0,0398	0,00	0,24
14				4	3	2		4			3	13	0,2001	0,27	1,16
15		1		5	1	1	1	6			1	15	0,2651	0,12	1,56
16				2	1			7			1	10	0,2011	0,13	1,16
17	1	2						3			2	6	0,1362	0,29	0,84
18		1	1	1				5			0	8	0,2036	0,00	1,24
19				1	1	2		4			0	8	0,2268	0,00	1,42
20			1		3	1		6	1	1	0	13	0,4084	0,00	2,61
21				1		1		3			0	5	0,1732	0,00	1,10
22		1				2		6			0	9	0,3421	0,00	2,21
23						1		4			0	5	0,2077	0,00	1,32
24				1		1		4			0	6	0,2714	0,00	1,77
25		1						1			0	2	0,0982	0,00	0,70
26								1			0	1	0,0531	0,00	0,34
27								1			0	1	0,0573	0,00	0,37
28								2			0	2	0,1232	0,00	0,81
29											0	0	0,0000	0,00	0,00
30								1	1		0	2	0,1414	0,00	1,00
31											0	0	0,0000	0,00	0,00
32				1				1			0	2	0,1608	0,00	1,15
33								1			0	1	0,0855	0,00	0,59
34								1			0	1	0,0908	0,00	0,63
tot	2,00	11,00	19,00	38,00	13,00	16,00	1,00	69,00	5,00	2,00	19,0	176	3,89	1,26	24,32
tot/ha	20	110	190	380	130	160	10	690	50	20	190	1760	39	13	243

AdS: 26

Particella: 15a CP

Proprietà: Copogna

Raggio m: 17,84

Area [m²]: 1000

Diametro (cm)	Numero piante Faggio	Numero piante Pino nero	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3	2		0	2	0,0014	0,00	0,00
4		1	0	1	0,0013	0,00	0,00
5		1	0	1	0,0020	0,00	0,00
6		1	0	1	0,0028	0,00	0,01
7		1	0	1	0,0038	0,00	0,01
8		1	0	1	0,0050	0,00	0,01
9		1	0	1	0,0064	0,00	0,02
10			0	0	0,0000	0,00	0,00
11		2	0	2	0,0190	0,00	0,07
12		2	0	2	0,0226	0,00	0,09
13			0	0	0,0000	0,00	0,00
14		2	0	2	0,0308	0,00	0,14
15		2	0	2	0,0353	0,00	0,16
16			0	0	0,0000	0,00	0,00
17		2	0	2	0,0454	0,00	0,22
18		3	0	3	0,0763	0,00	0,37
19		5	0	5	0,1418	0,00	0,69
20		7	0	7	0,2199	0,00	1,09
21		3	0	3	0,1039	0,00	0,52
22		1	0	1	0,0380	0,00	0,19
23		1	0	1	0,0415	0,00	0,21
24		2	0	2	0,0905	0,00	0,47
25		2	0	2	0,0982	0,00	0,51
26		2	0	2	0,1062	0,00	0,56
27		1	0	1	0,0573	0,00	0,30
28		2	0	2	0,1232	0,00	0,66
29		2	0	2	0,1321	0,00	0,71
30		1	0	1	0,0707	0,00	0,38
31			0	0	0,0000	0,00	0,00
32		1	0	1	0,0804	0,00	0,44
33		1	0	1	0,0855	0,00	0,47
tot	2,00	50,00	0,00	52,00	1,64	0,00	8,31
tot/ha	20	500	0	520	16	0	83

AdS: 27

Particella: 15a CP

Proprietà: Copogna

Raggio m: 17,84

Area [m²]: 1000

Diametro (cm)	Numero piante Pino nero	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3		0	0	0,0000	0,00	0,00
4		0	0	0,0000	0,00	0,00
5		0	0	0,0000	0,00	0,00
6	3	0	3	0,0085	0,00	0,02
7	2	0	2	0,0077	0,00	0,01
8	3	0	3	0,0151	0,00	0,04
9	5	0	5	0,0318	0,00	0,10
10		0	0	0,0000	0,00	0,00
11	1	0	1	0,0095	0,00	0,04
12	2	0	2	0,0226	0,00	0,09
13	5	0	5	0,0664	0,00	0,29
14	3	0	3	0,0462	0,00	0,21
15	3	0	3	0,0530	0,00	0,24
16	5	0	5	0,1005	0,00	0,47
17	5	0	5	0,1135	0,00	0,54
18	9	0	9	0,2290	0,00	1,11
19	2	0	2	0,0567	0,00	0,28
20	4	0	4	0,1257	0,00	0,62
21	4	0	4	0,1385	0,00	0,69
22	6	0	6	0,2281	0,00	1,16
23	1	0	1	0,0415	0,00	0,21
24		0	0	0,0000	0,00	0,00
25	2	0	2	0,0982	0,00	0,51
26		0	0	0,0000	0,00	0,00
27		0	0	0,0000	0,00	0,00
28		0	0	0,0000	0,00	0,00
29	1	0	1	0,0661	0,00	0,35
tot	66,00	0,00	66,00	1,46	0,00	6,97
tot/ha	660	0	660	15	0	70

AdS: 28

Particella: 8a CP

Proprietà: Copogna

Raggio m: 17,84

Area [m²]: 1000

Diametro (cm)	Numero piante Sorbo montano	Numero piante Faggio	Numero piante Cerro	Numero piante Abete greco	Numero piante Carpino nero	Numero piante Pino nero	Numero piante Pino strobo	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m²)	Volume Pianta Morte (m³)	Volume Totale (m³)
3	1	2			3			0	6	0,0042	0,00	0,01
4					4			0	4	0,0050	0,00	0,01
5					5	1		0	6	0,0118	0,00	0,03
6		4		1	5	1	1	1	12	0,0339	0,01	0,11
7		2			3			0	5	0,0192	0,00	0,08
8		3			7		1	1	11	0,0553	0,02	0,24
9		4			7			1	11	0,0700	0,03	0,34
10		1			4	1		1	6	0,0471	0,03	0,24
11					1	1		1	2	0,0190	0,04	0,09
12		1		1	2	1		0	5	0,0565	0,00	0,29
13		2			1	1		0	4	0,0531	0,00	0,27
14		1						0	1	0,0154	0,00	0,07
15						1	1	1	2	0,0353	0,08	0,16
16							1	0	1	0,0201	0,00	0,09
17		1						0	1	0,0227	0,00	0,11
18		2				5		1	7	0,1781	0,12	0,87
19								0	0	0,0000	0,00	0,00
20						2	1	0	3	0,0942	0,00	0,47
21						2		0	2	0,0693	0,00	0,35
22						1		0	1	0,0380	0,00	0,19
23						2		0	2	0,0831	0,00	0,43
24						2		0	2	0,0905	0,00	0,47
25						4		0	4	0,1963	0,00	1,02
26			1			1		0	2	0,1062	0,00	0,71
27						7		0	7	0,4008	0,00	2,12
28						5		0	5	0,3079	0,00	1,64
29						2		0	2	0,1321	0,00	0,71
30						1		0	1	0,0707	0,00	0,38
31						1		0	1	0,0755	0,00	0,41
32						2		0	2	0,1608	0,00	0,88
33						1		0	1	0,0855	0,00	0,47
34								0	0	0,0000	0,00	0,00
35								0	0	0,0000	0,00	0,00
36								0	0	0,0000	0,00	0,00
37								0	0	0,0000	0,00	0,00
38						1		0	1	0,1134	0,00	0,64
tot	1,00	23,00	1,00	2,00	42,00	46,00	5,00	7,00	120,0	2,67	0,33	13,91
tot/ha	10	230	10	20	420	460	50	70	1200	27	3	139

AdS: 29

Particella: 8a CP

Proprietà: Copogna

Raggio m: 17,84

Area [m²]: 1000

Diametro (cm)	Numero piante Pino nero	Numero piante Pino strobo	Numero piante Cerro	Numero piante Acero campestre	Numero piante Carpino nero	Numero piante Orniello	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3				1			0	1	0,0007	0,00	0,00
4	1			1	2		0	4	0,0050	0,00	0,01
5	1				3		0	4	0,0079	0,00	0,02
6	3		1			1	2	5	0,0141	0,01	0,04
7	2	1			3		1	6	0,0231	0,01	0,07
8	3				3		1	6	0,0302	0,01	0,11
9	4	1			2		0	7	0,0445	0,00	0,17
10	3	2			1		1	6	0,0471	0,03	0,19
11	6	2			1		6	9	0,0855	0,22	0,35
12	6	1			1		0	8	0,0905	0,00	0,40
13	2	3			1		1	6	0,0796	0,06	0,37
14	6	1					2	7	0,1078	0,14	0,48
15	4		2				0	6	0,1060	0,00	0,54
16	5						0	5	0,1005	0,00	0,47
17	6	1	1				0	8	0,1816	0,00	0,90
18	8	2					1	10	0,2545	0,12	1,23
19	4	1					1	5	0,1418	0,14	0,69
20	8						0	8	0,2513	0,00	1,25
21	8						0	8	0,2771	0,00	1,39
22	5	2					1	7	0,2661	0,19	1,35
23	4						0	4	0,1662	0,00	0,85
24	3						0	3	0,1357	0,00	0,70
25	4						0	4	0,1963	0,00	1,02
26	2						0	2	0,1062	0,00	0,56
27	1						0	1	0,0573	0,00	0,30
28	1	1					0	2	0,1232	0,00	0,66
29	3						0	3	0,1982	0,00	1,06
30	1	1					0	2	0,1414	0,00	0,76
31	1						0	1	0,0755	0,00	0,41
32	1						0	1	0,0804	0,00	0,44
33	1	3					0	4	0,3421	0,00	1,88
tot	107,00	22,00	4,00	2,00	17,00	1,00	17,00	153,00	3,74	0,93	18,68
tot/ha	1070	220	40	20	170	10	170	1530	37	9	187

AdS: 30

Particella: 18a CP

Proprietà: Copogna

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	18	2	1	39,30	6,39
ACERO OPALO	17	2	1	44,06	6,28
ACERO OPALO	10	2	2	254,65	10,71
FAGGIO	13	2	2	150,68	9,16
FAGGIO	16	2	2	99,47	9,85
FAGGIO	10	2	2	254,65	8,32
FAGGIO	12	2	2	176,84	8,90
FAGGIO	10	2	2	254,65	8,32
FAGGIO	18	2	2	78,60	10,25
FAGGIO	7	2	2	519,69	7,28
FAGGIO	9	2	2	314,38	8,00
FAGGIO	8	2	2	397,89	7,65
FAGGIO	6	2	2	707,36	6,89
FAGGIO	8	2	2	397,89	7,65
FAGGIO	9	2	2	314,38	8,00
FAGGIO	7	2	2	519,69	7,28
FAGGIO	8	2	2	397,89	7,65
FAGGIO	11	2	1	105,23	4,31
FAGGIO	9	2	1	157,19	4,00
TOTALE			34	5184	146,86

AdS: 31

Particella: 18a CP

Proprietà: Copogna

Raggio m: 17,84

Area [m²]: 1000

Diametro (cm)	Numero piante Maggiociondolo	Numero piante Faggio	Numero piante Cerro	Numero piante Acero opalo	Numero piante Carpino nero	Numero piante Roverella	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3							0	0	0,0000	0,00	0,00
4							0	0	0,0000	0,00	0,00
5	3	5		3			0	11	0,0216	0,00	0,09
6	2	11		6	1		0	20	0,0565	0,00	0,22
7	3	7		4			0	14	0,0539	0,00	0,23
8	1	8		5	1		0	15	0,0754	0,00	0,33
9		6		3			0	9	0,0573	0,00	0,25
10		5	1	3			0	9	0,0707	0,00	0,32
11		1	2	2			1	5	0,0475	0,04	0,23
12		1		4			1	5	0,0565	0,06	0,31
13							0	0	0,0000	0,00	0,00
14							0	0	0,0000	0,00	0,00
15							0	0	0,0000	0,00	0,00
16							0	0	0,0000	0,00	0,00
17							0	0	0,0000	0,00	0,00
18							0	0	0,0000	0,00	0,00
19							0	0	0,0000	0,00	0,00
20							0	0	0,0000	0,00	0,00
21			1				0	1	0,0346	0,00	0,22
22							0	0	0,0000	0,00	0,00
23		1					0	1	0,0415	0,00	0,23
24		1					0	1	0,0452	0,00	0,25
25							0	0	0,0000	0,00	0,00
26							0	0	0,0000	0,00	0,00
27		1		2			0	3	0,1718	0,00	1,15
28		1					0	1	0,0616	0,00	0,36
29							0	0	0,0000	0,00	0,00
30						1	0	1	0,0707	0,00	0,45
31		2					0	2	0,1510	0,00	0,91
32			1				0	1	0,0804	0,00	0,59
33							0	0	0,0000	0,00	0,00
34		3					0	3	0,2724	0,00	1,69
tot	9,00	53,00	5,00	32,00	2,00	1,00	2,00	102,00	1,37	0,11	7,85
tot/ha	90	530	50	320	20	10	20	1020	14	1	78

AdS: 32

Particella: 18a CP

Proprietà: Copogna

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
FAGGIO	5	2	2	1018,59	6,50
FAGGIO	31	2	2	26,50	12,12
FAGGIO	5	2	2	1018,59	6,50
FAGGIO	22	2	2	52,61	10,93
FAGGIO	6	2	1	353,68	3,44
FAGGIO	5	2	1	509,30	3,25
FAGGIO	8	2	2	397,89	7,65
FAGGIO	9	2	2	314,38	8,00
FAGGIO	4	2	2	1591,55	6,18
FAGGIO	4	2	2	1591,55	6,18
FAGGIO	7	2	2	519,69	7,28
TOTALE			20	7394	78,01

AdS: 33

Particella: 16b GL

Proprietà: Gelagna

Raggio m: 17,84

Area [m²]: 1000

Diametro (cm)	Numero piante Pino nero	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Piante Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3		0	0	0,0000	0,00	0,00
4		0	0	0,0000	0,00	0,00
5		0	0	0,0000	0,00	0,00
6		0	0	0,0000	0,00	0,00
7		0	0	0,0000	0,00	0,00
8		0	0	0,0000	0,00	0,00
9	1	1	1	0,0064	0,03	0,03
10		0	0	0,0000	0,00	0,00
11		0	0	0,0000	0,00	0,00
12		0	0	0,0000	0,00	0,00
13		0	0	0,0000	0,00	0,00
14		0	0	0,0000	0,00	0,00
15		0	0	0,0000	0,00	0,00
16		0	0	0,0000	0,00	0,00
17	1	0	1	0,0227	0,00	0,16
18		0	0	0,0000	0,00	0,00
19	3	1	3	0,0851	0,21	0,63
20	2	1	2	0,0628	0,23	0,47
21	4	0	4	0,1385	0,00	1,05
22	1	0	1	0,0380	0,00	0,29
23	9	0	9	0,3739	0,00	2,87
24	7	0	7	0,3167	0,00	2,45
25	6	1	6	0,2945	0,38	2,30
26	7	0	7	0,3717	0,00	2,92
27	6	1	6	0,3435	0,45	2,72
28	5	0	5	0,3079	0,00	2,46
29	6	0	6	0,3963	0,00	3,18
30	4	0	4	0,2827	0,00	2,28
31	1	0	1	0,0755	0,00	0,61
32	3	0	3	0,2413	0,00	1,97
33	4	0	4	0,3421	0,00	2,81
34	3	0	3	0,2724	0,00	2,25
35	3	0	3	0,2886	0,00	2,40
36	1	0	1	0,1018	0,00	0,85
37		0	0	0,0000	0,00	0,00
38	2	1	2	0,2268	0,96	1,91
tot	79,00	6,00	79,00	4,59	2,27	36,63
tot/ha	790	60	790	46	23	366

AdS: 34

Particella: 16b GL

Proprietà: Gelagna

Raggio m: 17,84

Area [m²]: 1000

Diametro (cm)	Numero piante Maggiociondolo	Numero piante Faggio	Numero piante Abete rosso	Numero piante Pino nero	Numero piante Pino silvestre	Numero piante Orniello	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3							0	0	0,0000	0,00	0,00
4	1	1	1	1			1	4	0,0050	0,00	0,02
5		1		1	1		0	3	0,0059	0,00	0,02
6	1			4		1	0	6	0,0170	0,00	0,05
7				5	1		0	6	0,0231	0,00	0,09
8				4	1		0	5	0,0251	0,00	0,12
9				9			1	9	0,0573	0,03	0,31
10				9			0	9	0,0707	0,00	0,41
11				5			0	5	0,0475	0,00	0,29
12				5			0	5	0,0565	0,00	0,36
13				10			0	10	0,1327	0,00	0,88
14				16			2	16	0,2463	0,21	1,68
15				10			2	10	0,1767	0,25	1,23
16				10			0	10	0,2011	0,00	1,42
17				13			1	13	0,2951	0,16	2,12
18				13			1	13	0,3308	0,19	2,41
19				5			0	5	0,1418	0,00	1,05
20				6			0	6	0,1885	0,00	1,41
21				7			0	7	0,2425	0,00	1,83
22				3			0	3	0,1140	0,00	0,87
23				6			0	6	0,2493	0,00	1,92
24				5			0	5	0,2262	0,00	1,75
25				3			0	3	0,1473	0,00	1,15
26				3			0	3	0,1593	0,00	1,25
27				3			0	3	0,1718	0,00	1,36
28				3			0	3	0,1847	0,00	1,47
29							0	0	0,0000	0,00	0,00
30				1			0	1	0,0707	0,00	0,57
31				3			0	3	0,2264	0,00	1,84
32				1			0	1	0,0804	0,00	0,66
33							0	0	0,0000	0,00	0,00
34							0	0	0,0000	0,00	0,00
35							0	0	0,0000	0,00	0,00
36							0	0	0,0000	0,00	0,00
37							0	0	0,0000	0,00	0,00
38							0	0	0,0000	0,00	0,00
39							0	0	0,0000	0,00	0,00
40							0	0	0,0000	0,00	0,00
41							0	0	0,0000	0,00	0,00
42							0	0	0,0000	0,00	0,00
43							0	0	0,0000	0,00	0,00
44				1			0	1	0,1521	0,00	1,31
tot	2,00	2,00	1,00	165,00	3,00	1,00	8,00	174,00	4,05	0,84	29,86

tot/ha	20	20	10	1650	30	10	80	1740	40	8	299
---------------	-----------	-----------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	-----------	----------	------------

AdS: 43

Particella: 2 UC

Proprietà: Unicom

Raggio m: 17,84

Area [m²]: 1000

Diametro (cm)	Numero piante Sorbo montano	Numero piante Orniello	Numero piante Tiglio	Numero piante Acero minore	Numero piante Carpino nero	Numero piante Acero opalo	Numero piante Acero montano	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m²)	Volume Pianta Morte (m³)	Volume Totale (m³)
3								0	0	0,0000	0,00	0,00
4								0	0	0,0000	0,00	0,00
5	3	4		4	1			2	12	0,0236	0,01	0,10
6	1	5		2	7			5	15	0,0424	0,05	0,16
7	4	3	1	1	6			3	15	0,0577	0,05	0,25
8		6		3	13			1	22	0,1106	0,02	0,50
9		5		1	18			2	24	0,1527	0,06	0,73
10	1	2		1	18			3	22	0,1728	0,12	0,88
11		3		2	15	2		0	22	0,2091	0,00	1,12
12				1	21	1		0	23	0,2601	0,00	1,46
13	1	5			7	1		0	14	0,1858	0,00	1,04
14		3			10	2	1	1	16	0,2463	0,09	1,45
15		4		2	8	1		0	15	0,2651	0,00	1,58
16		3		1	6			0	10	0,2011	0,00	1,23
17				1	1			0	2	0,0454	0,00	0,29
18		1		1	1			0	3	0,0763	0,00	0,48
19		2						0	2	0,0567	0,00	0,34
20				1	1			0	2	0,0628	0,00	0,42
21				1				0	1	0,0346	0,00	0,23
tot	10,00	46,00	1,00	22,00	133,00	7,00	1,00	17,00	220,0	2,20	0,41	12,26
tot/ha	100	460	10	220	1330	70	10	170	2200	22	4	123

AdS: 44

Particella: 2 UC

Proprietà: Unicom

Raggio m: 17,84

Area [m²]: 1000

Diametro (cm)	Numero piante Olmo montano	Numero piante Faggio	Numero piante Acero montano	Numero piante Acero opalo	Numero piante Carpino nero	Numero piante Carpino bianco	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m²)	Volume Pianta Morte (m³)	Volume Totale (m³)
3							0	0	0,0000	0,00	0,00
4							0	0	0,0000	0,00	0,00
5		10					1	10	0,0196	0,01	0,08
6		5	1	2			1	8	0,0226	0,01	0,10
7		13	1			1	1	15	0,0577	0,02	0,28
8		11	1	2			0	14	0,0704	0,00	0,36
9		5	1	1	1		2	8	0,0509	0,07	0,27
10		7		1			1	8	0,0628	0,04	0,35
11		2	1	2			0	5	0,0475	0,00	0,27
12		4		1			0	5	0,0565	0,00	0,34
13		2	1	1	1		0	5	0,0664	0,00	0,40
14		1		1			1	2	0,0308	0,09	0,19
15		2	3				0	5	0,0884	0,00	0,55
16	1	3		2			0	6	0,1206	0,00	0,78
17		1			2		0	3	0,0681	0,00	0,45
18		1		1			0	2	0,0509	0,00	0,34
19		1		2	2		0	5	0,1418	0,00	0,96
20		1	1		1		0	3	0,0942	0,00	0,65
21					3		0	3	0,1039	0,00	0,73
22		1					0	1	0,0380	0,00	0,28
23		1					0	1	0,0415	0,00	0,32
24							0	0	0,0000	0,00	0,00
25		2					0	2	0,0982	0,00	0,77
26							0	0	0,0000	0,00	0,00
27		1					0	1	0,0573	0,00	0,46
28		2					0	2	0,1232	0,00	0,99
29		1					0	1	0,0661	0,00	0,54
30		1					0	1	0,0707	0,00	0,58
31							0	0	0,0000	0,00	0,00
32		1			1		0	2	0,1608	0,00	1,33
33							0	0	0,0000	0,00	0,00
34							0	0	0,0000	0,00	0,00
35							0	0	0,0000	0,00	0,00
36		1					0	1	0,1018	0,00	0,88
37							0	0	0,0000	0,00	0,00
38							0	0	0,0000	0,00	0,00
39							0	0	0,0000	0,00	0,00
40							0	0	0,0000	0,00	0,00
41							0	0	0,0000	0,00	0,00
42							0	0	0,0000	0,00	0,00
43							0	0	0,0000	0,00	0,00
44		2					0	2	0,3041	0,00	2,79
45		3					0	3	0,4771	0,00	4,41
46		1					0	1	0,1662	0,00	1,54
tot	1,00	86,00	10,00	16,00	11,00	1,00	7,00	125,00	2,86	0,24	22,00
tot/ha	10	860	100	160	110	10	70	1250	29	2	220

AdS: 45

Particella: 2 UC

Proprietà: Unicom

Raggio m: 17,84

Area [m²]: 1000

Diametro (cm)	Numero piante Sorbo montano	Numero piante Faggio	Numero piante Acero montano	Numero piante Acero opalo	Numero piante Carpino nero	Numero piante Acero riccio	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m²)	Volume Pianta Morte (m³)	Volume Totale (m³)
3							0	0	0,0000	0,00	0,00
4							0	0	0,0000	0,00	0,00
5		4				1	2	5	0,0098	0,02	0,04
6		3	1	4		1	2	9	0,0254	0,03	0,12
7	1	5		3		1	3	10	0,0385	0,06	0,19
8		6		4		1	3	11	0,0553	0,08	0,28
9		8		4	1	2	3	15	0,0954	0,10	0,50
10		10		1		1	2	12	0,0942	0,09	0,53
11		4		3		1	0	8	0,0760	0,00	0,43
12		8		1			1	9	0,1018	0,07	0,61
13		1	1	5			0	7	0,0929	0,00	0,54
14		4					0	4	0,0616	0,00	0,39
15		2	1	3		1	0	7	0,1237	0,00	0,77
16		3		1	1		0	5	0,1005	0,00	0,66
17		2	1				0	3	0,0681	0,00	0,45
18		2	2	1		1	0	6	0,1527	0,00	1,01
19				3			0	3	0,0851	0,00	0,55
20		1			1		0	2	0,0628	0,00	0,45
21							0	0	0,0000	0,00	0,00
22			2				0	2	0,0760	0,00	0,51
23		1	1	1			1	3	0,1246	0,32	0,89
24						1	0	1	0,0452	0,00	0,31
25		1					0	1	0,0491	0,00	0,38
26		1					0	1	0,0531	0,00	0,42
27							0	0	0,0000	0,00	0,00
28							0	0	0,0000	0,00	0,00
29		2					0	2	0,1321	0,00	1,08
30		1	1				0	2	0,1414	0,00	1,10
31							0	0	0,0000	0,00	0,00
32							0	0	0,0000	0,00	0,00
33		1					0	1	0,0855	0,00	0,73
34				1			0	1	0,0908	0,00	0,69
35							0	0	0,0000	0,00	0,00
36		1					0	1	0,1018	0,00	0,88
37		1				1	0	2	0,2150	0,00	1,78
38							0	0	0,0000	0,00	0,00
39							0	0	0,0000	0,00	0,00
40							0	0	0,0000	0,00	0,00
41		1					0	1	0,1320	0,00	1,19
42		1					0	1	0,1385	0,00	1,26
43							0	0	0,0000	0,00	0,00
44							0	0	0,0000	0,00	0,00
45		1					0	1	0,1590	0,00	1,47
46		1					0	1	0,1662	0,00	1,54

Diametro (cm)	Numero piante Sorbo montano	Numero piante Faggio	Numero piante Acero montano	Numero piante Acero opalo	Numero piante Carpino nero	Numero piante Acero riccio	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m²)	Volume Piante Morte (m³)	Volume Totale (m³)
47							0	0	0,0000	0,00	0,00
48							0	0	0,0000	0,00	0,00
49							0	0	0,0000	0,00	0,00
50		1					0	1	0,1963	0,00	1,87
tot	1,00	77,00	10,00	35,00	3,00	12,00	17,00	138,00	3,15	0,75	23,62
tot/ha	10	770	100	350	30	120	170	1380	32	7	236

AdS: 46

Particella: 7 UC

Proprietà: Unicam

Raggio m: 17,84

Area [m²]: 1000

Diametro (cm)	Numero piante Acero opalo	Numero piante Faggio	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Piante Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3			0	0	0,0000	0,00	0,00
4			0	0	0,0000	0,00	0,00
5		6	1	6	0,0118	0,01	0,05
6	1	21	4	22	0,0622	0,05	0,28
7		9	0	9	0,0346	0,00	0,17
8		2	0	2	0,0101	0,00	0,05
9		9	0	9	0,0573	0,00	0,31
10		8	0	8	0,0628	0,00	0,35
11	1	11	0	12	0,1140	0,00	0,62
12	2	6	0	8	0,0905	0,00	0,43
13		7	1	7	0,0929	0,08	0,58
14		7	0	7	0,1078	0,00	0,69
15	1	12	0	13	0,2297	0,00	1,40
16		8	0	8	0,1608	0,00	1,08
17		3	0	3	0,0681	0,00	0,47
18		5	0	5	0,1272	0,00	0,89
19		4	0	4	0,1134	0,00	0,81
20		4	0	4	0,1257	0,00	0,91
21	2	3	0	5	0,1732	0,00	0,79
22		4	0	4	0,1521	0,00	1,14
23		6	0	6	0,2493	0,00	1,89
24		1	0	1	0,0452	0,00	0,35
25		1	0	1	0,0491	0,00	0,38
26		1	0	1	0,0531	0,00	0,42
27		2	0	2	0,1145	0,00	0,91
28		2	0	2	0,1232	0,00	0,99
29		1	0	1	0,0661	0,00	0,54
30		2	0	2	0,1414	0,00	1,17
31			0	0	0,0000	0,00	0,00
32			0	0	0,0000	0,00	0,00
33			0	0	0,0000	0,00	0,00
34			0	0	0,0000	0,00	0,00
35		1	0	1	0,0962	0,00	0,83
36			0	0	0,0000	0,00	0,00
37			0	0	0,0000	0,00	0,00
38			0	0	0,0000	0,00	0,00
39			0	0	0,0000	0,00	0,00
40			0	0	0,0000	0,00	0,00
41			0	0	0,0000	0,00	0,00
42		1	0	1	0,1385	0,00	1,26
43			0	0	0,0000	0,00	0,00
44			0	0	0,0000	0,00	0,00
45			0	0	0,0000	0,00	0,00

Diametro (cm)	Numero piante Acero opalo	Numero piante Faggio	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
46			0	0	0,0000	0,00	0,00
47		1	0	1	0,1735	0,00	1,62
48			0	0	0,0000	0,00	0,00
49			0	0	0,0000	0,00	0,00
50			0	0	0,0000	0,00	0,00
51			0	0	0,0000	0,00	0,00
52			0	0	0,0000	0,00	0,00
53			0	0	0,0000	0,00	0,00
54		1	0	1	0,2290	0,00	2,22
55			0	0	0,0000	0,00	0,00
56		1	0	1	0,2463	0,00	2,41
57			0	0	0,0000	0,00	0,00
58			0	0	0,0000	0,00	0,00
59			0	0	0,0000	0,00	0,00
60			0	0	0,0000	0,00	0,00
61		1	0	1	0,2922	0,00	2,92
tot	7,00	151,00	6,00	158,00	3,81	0,14	28,94
tot/ha	70	1510	60	1580	38	1	289

AdS: 47

Particella: 7 UC

Proprietà: Unicam

Raggio m: 17,84

Area [m²]: 1000

Diametro (cm)	Numero piante Ciliegio	Numero piante Faggio	Numero piante Acero opalo	Numero piante Melo selvatico	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3					0	0	0,0000	0,00	0,00
4					0	0	0,0000	0,00	0,00
5		15			3	15	0,0295	0,02	0,12
6		17			4	17	0,0481	0,05	0,22
7		18	1		8	19	0,0731	0,15	0,35
8		19			2	19	0,0955	0,05	0,49
9		10	2		2	12	0,0763	0,07	0,41
10		18			3	18	0,1414	0,13	0,79
11		14	1	1	3	16	0,1521	0,16	0,88
12		7	1		0	8	0,0905	0,00	0,54
13		8			0	8	0,1062	0,00	0,66
14		8		1	1	9	0,1385	0,10	0,88
15		5			1	5	0,0884	0,12	0,58
16		8	1		0	9	0,1810	0,00	1,20
17		5			0	5	0,1135	0,00	0,78
18		5			0	5	0,1272	0,00	0,89
19		13	2		0	15	0,4253	0,00	3,00
20	1	6	1		0	8	0,2513	0,00	1,79
21		7			0	7	0,2425	0,00	1,79
22		5	1		0	6	0,2281	0,00	1,68
23		1			0	1	0,0415	0,00	0,32
24		3			1	3	0,1357	0,35	1,04
25		3	1		0	4	0,1963	0,00	1,49
26		3			0	3	0,1593	0,00	1,26
27		3			0	3	0,1718	0,00	1,37
28		4			0	4	0,2463	0,00	1,99
29		1			0	1	0,0661	0,00	0,54
30		1			0	1	0,0707	0,00	0,58
31					0	0	0,0000	0,00	0,00
32					0	0	0,0000	0,00	0,00
33		1			0	1	0,0855	0,00	0,73
34					0	0	0,0000	0,00	0,00
35					0	0	0,0000	0,00	0,00
36					0	0	0,0000	0,00	0,00
37					0	0	0,0000	0,00	0,00
38					0	0	0,0000	0,00	0,00
39					0	0	0,0000	0,00	0,00
40					0	0	0,0000	0,00	0,00
41					0	0	0,0000	0,00	0,00
42		1			0	1	0,1385	0,00	1,26
43					0	0	0,0000	0,00	0,00
44					0	0	0,0000	0,00	0,00
45					0	0	0,0000	0,00	0,00

Diametro (cm)	Numero piante Ciliegio	Numero piante Faggio	Numero piante Acero opalo	Numero piante Melo selvatico	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
46					0	0	0,0000	0,00	0,00
47					0	0	0,0000	0,00	0,00
48					0	0	0,0000	0,00	0,00
49					0	0	0,0000	0,00	0,00
50					0	0	0,0000	0,00	0,00
51					0	0	0,0000	0,00	0,00
52					0	0	0,0000	0,00	0,00
53					0	0	0,0000	0,00	0,00
54					0	0	0,0000	0,00	0,00
55					0	0	0,0000	0,00	0,00
56					0	0	0,0000	0,00	0,00
57					0	0	0,0000	0,00	0,00
58					0	0	0,0000	0,00	0,00
59					0	0	0,0000	0,00	0,00
60		1			0	1	0,2827	0,00	2,81
61					0	0	0,0000	0,00	0,00
62					0	0	0,0000	0,00	0,00
63		2			0	2	0,6234	0,00	6,28
tot	1,00	212,00	11,00	2,00	28,00	226,00	4,83	1,20	36,73
tot/ha	10	2120	110	20	280	2260	48	12	367

AdS: 48

Particella: 10 TR

Proprietà: Torricchio

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	19	2	2	70,54	12,98
CARPINO NERO	16	2	1	49,74	6,37
CARPINO NERO	4	2	1	795,77	1,88
CARPINO NERO	4	2	2	1591,55	3,76
CARPINO NERO	4	2	2	1591,55	3,76
CARPINO NERO	6	2	2	707,36	7,05
CARPINO NERO	6	2	2	707,36	7,05
CARPINO NERO	13	2	1	75,34	5,82
CARPINO NERO	11	2	2	210,45	10,75
CARPINO NERO	3	2	1	1414,71	2,51
CARPINO NERO	4	2	1	795,77	1,88
CARPINO NERO	5	2	2	1018,59	5,70
ORNIELLO	16	2	2	99,47	11,20
ORNIELLO	3	2	2	2829,42	4,84
ORNIELLO	3	2	1	1414,71	2,42
TOTALE			24	13372	87,97

AdS: 49

Particella: 10 TR

Proprietà: Torricchio

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	23	2	1	24,07	6,85
ACERO OPALO	15	2	2	113,18	12,10
ACERO OPALO	20	2	2	63,66	13,17
ACERO OPALO	18	2	1	39,30	6,39
CARPINO NERO	21	2	2	57,74	14,12
CARPINO NERO	10	2	1	127,32	5,11
CERRO	31	2	2	26,50	14,44
FAGGIO	16	2	2	99,47	13,43
FAGGIO	8	2	1	198,94	5,12
FAGGIO	12	2	2	176,84	12,07
FAGGIO	19	2	2	70,54	14,26
FAGGIO	16	2	2	99,47	13,43
FAGGIO	7	2	2	519,69	9,68
FAGGIO	4	2	1	795,77	3,89
TIGLIO CORDATA	28	2	1	16,24	7,24
TIGLIO CORDATA	21	2	1	28,87	6,68
TIGLIO CORDATA	26	2	1	18,83	7,09
TOTALE			26	2476	165,08

AdS: 50

Particella: 10 TR

Proprietà: Torricchio

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	29	2	2	30,28	14,61
CARPINO NERO	15	2	2	113,18	12,40
CARPINO NERO	6	2	2	707,36	7,05
CARPINO NERO	14	2	2	129,92	12,04
CARPINO NERO	13	2	2	150,68	11,65
CARPINO NERO	12	2	2	176,84	11,22
CARPINO NERO	8	2	2	397,89	8,92
CARPINO NERO	9	2	2	314,38	9,61
CARPINO NERO	11	2	1	105,23	5,37
CARPINO NERO	9	2	1	157,19	4,81
CARPINO NERO	10	2	1	127,32	5,11
CARPINO NERO	11	2	1	105,23	5,37
CARPINO NERO	18	2	1	39,30	6,67
CARPINO NERO	17	2	1	44,06	6,52
FAGGIO	11	2	1	105,23	5,83
FAGGIO	11	2	1	105,23	5,83
FAGGIO	40	2	2	15,92	17,90
FAGGIO	45	2	2	12,58	18,48
FAGGIO	9	2	2	314,38	10,76
TOTALE			30	3152	180,16

AdS: 51

Particella: 10 TR

Proprietà: Torricchio

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	12	2	1	88,42	5,66
ACERO OPALO	10	2	1	127,32	5,36
ACERO OPALO	12	2	1	88,42	5,66
ACERO OPALO	14	2	1	64,96	5,93
ACERO OPALO	11	2	1	105,23	5,51
ACERO OPALO	25	2	2	40,74	14,03
ACERO OPALO	5	2	2	1018,59	9,22
ACERO OPALO	14	2	2	129,92	11,85
ACERO OPALO	17	2	1	44,06	6,28
ACERO OPALO	30	2	1	14,15	7,37
CARPINO NERO	12	2	1	88,42	5,61
CARPINO NERO	13	2	2	150,68	11,65
CARPINO NERO	12	2	2	176,84	11,22
CARPINO NERO	19	2	2	70,54	13,61
CARPINO NERO	14	2	2	129,92	12,04
CARPINO NERO	11	2	1	105,23	5,37
CARPINO NERO	9	2	1	157,19	4,81
CERRO	26	2	1	18,83	6,77
CERRO	25	2	2	40,74	13,33
CERRO	25	2	2	40,74	13,33
CERRO	23	2	2	48,14	12,90
FAGGIO	25	2	1	20,37	7,80
ORNIELLO	25	2	1	20,37	6,41
ORNIELLO	10	2	2	254,65	9,48
TIGLIO	7	2	1	259,84	4,86
TIGLIO	10	2	2	254,65	10,71
TIGLIO	17	2	2	88,11	12,56
TOTALE			40	3647	239,32

AdS: 52

Particella: 10 TR

Proprietà: Torricchio

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	17	2	1	44,06	6,28
ACERO OPALO	15	2	2	113,18	12,10
ACERO OPALO	7	2	1	259,84	4,86
ACERO OPALO	6	2	1	353,68	4,71
CARPINO NERO	10	2	1	127,32	5,11
CARPINO NERO	9	2	1	157,19	4,81
CARPINO NERO	11	2	1	105,23	5,37
CARPINO NERO	9	2	1	157,19	4,81
CARPINO NERO	9	2	1	157,19	4,81
CARPINO NERO	10	2	2	254,65	10,22
CARPINO NERO	6	2	1	353,68	3,53
CARPINO NERO	9	2	2	314,38	9,61
CARPINO NERO	15	2	2	113,18	12,40
CARPINO NERO	15	2	1	56,59	6,20
CARPINO NERO	11	2	1	105,23	5,37
CARPINO NERO	13	2	1	75,34	5,82
CARPINO NERO	13	2	1	75,34	5,82
CARPINO NERO	14	2	1	64,96	6,02
CARPINO NERO	17	2	2	88,11	13,05
CARPINO NERO	10	2	1	127,32	5,11
CARPINO NERO	7	2	1	259,84	4,04
CARPINO NERO	8	2	2	397,89	8,92
CARPINO NERO	14	2	2	129,92	12,04
CARPINO NERO	12	2	2	176,84	11,22
CARPINO NERO	8	2	2	397,89	8,92
CARPINO NERO	11	2	1	105,23	5,37
ORNIELLO	15	2	2	113,18	10,96
ORNIELLO	12	2	1	88,42	5,08
TOTALE			38	4773	202,55

AdS: 53

Particella: 10 TR

Proprietà: Torricchio

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACER OPALO	17	2	2	88,11	12,56
ACER OPALO	14	2	1	64,96	5,93
ACER OPALO	17	2	2	88,11	12,56
ACER OPALO	11	2	2	210,45	11,02
ACER OPALO	6	2	1	353,68	4,71
ACER OPALO	8	2	1	198,94	5,03
ACER OPALO	22	2	1	26,31	6,77
ACER OPALO	15	2	1	56,59	6,05
ACER OPALO	19	2	1	35,27	6,49
ACER OPALO	8	2	1	198,94	5,03
ACER OPALO	11	2	1	105,23	5,51
ACER OPALO	10	2	2	254,65	10,71
ACER OPALO	5	2	2	1018,59	9,22
ACER OPALO	12	2	1	88,42	5,66
ACER OPALO	10	2	1	127,32	5,36
ACER OPALO	17	2	1	44,06	6,28
ACER OPALO	35	2	1	10,39	7,67
CARPINO NERO	10	2	1	127,32	5,11
CARPINO NERO	7	2	1	259,84	4,04
CARPINO NERO	11	2	1	105,23	5,37
CARPINO NERO	12	2	1	88,42	5,61
CARPINO NERO	12	2	1	88,42	5,61
CARPINO NERO	11	2	1	105,23	5,37
CARPINO NERO	19	2	2	70,54	13,61
CARPINO NERO	11	2	1	105,23	5,37
CARPINO NERO	5	2	2	1018,59	5,70
TOTALE			33	4939	182,35

AdS: 54

Particella: 10 TR

Proprietà: Torricchio

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	13	2	2	150,68	11,59
ACERO OPALO	24	2	1	22,10	6,94
ACERO OPALO	26	2	2	37,67	14,18
CARPINO NERO	6	2	2	707,36	7,05
CARPINO NERO	6	2	2	707,36	7,05
CARPINO NERO	7	2	2	519,69	8,08
CARPINO NERO	8	2	1	198,94	4,46
CARPINO NERO	8	2	1	198,94	4,46
CARPINO NERO	9	2	1	157,19	4,81
CARPINO NERO	10	2	1	127,32	5,11
CARPINO NERO	12	2	2	176,84	11,22
CARPINO NERO	15	2	2	113,18	12,40
FAGGIO	13	2	1	75,34	6,22
FAGGIO	30	2	2	28,29	16,49
FAGGIO	35	2	2	20,79	17,24
FAGGIO	36	2	1	9,82	8,69
FAGGIO	38	2	2	17,63	17,65
ORNIELLO	6	2	1	353,68	3,79
ORNIELLO	9	2	2	314,38	9,09
ORNIELLO	9	2	1	157,19	4,55
ORNIELLO	10	2	2	254,65	9,48
ORNIELLO	16	2	1	49,74	5,60
ORNIELLO	16	2	1	49,74	5,60
ORNIELLO	22	2	1	26,31	6,18
TOTALE			36	4475	207,94

AdS: 55

Particella: 10 TR

Proprietà: Torricchio

Area relascopeca

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	21	2	2	57,74	13,36
ACERO OPALO	7	2	2	519,69	9,73
ACERO OPALO	26	2	2	37,67	14,18
ACERO OPALO	21	2	1	28,87	6,68
ACERO OPALO	18	2	1	39,30	6,39
CARPINO NERO	9	2	2	314,38	9,61
CARPINO NERO	8	2	2	397,89	8,92
CARPINO NERO	6	2	2	707,36	7,05
CARPINO NERO	6	2	2	707,36	7,05
CARPINO NERO	5	2	2	1018,59	5,70
CARPINO NERO	17	2	2	88,11	13,05
TOTALE			20	3917	101,72

AdS: 56

Particella: 13 MS

Proprietà: Massa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
CARPINO NERO	8	2	2	397,89	8,92
CERRO	10	2	1	127,32	4,31
CERRO	14	2	2	129,92	10,35
CERRO	15	2	2	113,18	10,71
ORNIELLO	7	2	2	519,69	8,16
ORNIELLO	7	2	2	519,69	8,16
ORNIELLO	5	2	1	509,30	3,45
ORNIELLO	5	2	1	509,30	3,45
ROVERELLA	10	2	2	254,65	7,17
ROVERELLA	7	2	1	259,84	2,62
ROVERELLA	9	2	2	314,38	6,60
ROVERELLA	8	2	1	198,94	2,98
ROVERELLA	11	2	2	210,45	7,68
ROVERELLA	9	2	1	157,19	3,30
ROVERELLA	13	2	2	150,68	8,56
ROVERELLA	8	2	2	397,89	5,96
ROVERELLA	10	2	2	254,65	7,17
ROVERELLA	7	2	2	519,69	5,23
TOTALE			30	5545	114,77

AdS: 57

Particella: 13 MS

Proprietà: Massa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
CARPINO NERO	10	2	1	127,32	5,11
CARPINO NERO	10	2	1	127,32	5,11
CARPINO NERO	10	2	2	254,65	10,22
CARPINO NERO	11	2	2	210,45	10,75
CARPINO NERO	9	2	2	314,38	9,61
CARPINO NERO	6	2	1	353,68	3,53
CARPINO NERO	4	2	1	795,77	1,88
CARPINO NERO	10	2	2	254,65	10,22
CARPINO NERO	13	2	2	150,68	11,65
CARPINO NERO	12	2	1	88,42	5,61
CERRO	13	2	2	150,68	9,97
CERRO	14	2	2	129,92	10,35
CERRO	13	2	2	150,68	9,97
CERRO	12	2	2	176,84	9,56
CERRO	12	2	2	176,84	9,56
CERRO	9	2	2	314,38	8,07
CERRO	12	2	2	176,84	9,56
ORNIELLO	7	2	2	519,69	8,16
ORNIELLO	5	2	2	1018,59	6,89
ROVERELLA	9	2	2	314,38	6,60
ROVERELLA	10	2	2	254,65	7,17
ROVERELLA	7	2	2	519,69	5,23
TOTALE			39	6581	174,76

AdS: 58

Particella: 13 MS

Proprietà: Massa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	10	2	1	127,32	5,36
CARPINO NERO	4	2	2	1591,55	3,76
CARPINO NERO	6	2	2	707,36	7,05
CARPINO NERO	9	2	2	314,38	9,61
CARPINO NERO	6	2	2	707,36	7,05
CARPINO NERO	5	2	2	1018,59	5,70
CERRO	15	2	2	113,18	10,71
CERRO	16	2	2	99,47	11,04
CERRO	16	2	2	99,47	11,04
CERRO	14	2	2	129,92	10,35
CERRO	11	2	2	210,45	9,11
FAGGIO	18	2	2	78,60	14,00
FAGGIO	9	2	2	314,38	10,76
ORNIELLO	8	2	2	397,89	8,66
ORNIELLO	7	2	2	519,69	8,16
ORNIELLO	9	2	2	314,38	9,09
ROVERELLA	10	2	1	127,32	3,58
ROVERELLA	20	2	2	63,66	10,79
TOTALE			34	6935	155,83

AdS: 59

Particella: 13 MS

Proprietà: Massa

Area relascopeca

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
CERRO	16	2	2	99,47	11,04
CERRO	11	2	1	105,23	4,55
CERRO	12	2	2	176,84	9,56
CERRO	13	2	2	150,68	9,97
CERRO	16	2	2	99,47	11,04
CERRO	16	2	2	99,47	11,04
ORNIELLO	5	2	1	509,30	3,45
ORNIELLO	7	2	2	519,69	8,16
ORNIELLO	8	2	2	397,89	8,66
ORNIELLO	4	2	2	1591,55	6,02
ROVERELLA	11	2	2	210,45	7,68
ROVERELLA	12	2	2	176,84	8,14
ROVERELLA	15	2	2	113,18	9,31
ROVERELLA	9	2	2	314,38	6,60
ROVERELLA	7	2	1	259,84	2,62
ROVERELLA	12	2	1	88,42	4,07
TOTALE			28	4913	121,90

AdS: 60

Particella: 13 MS

Proprietà: Massa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO MINORE	9	2	2	314,38	10,39
ACERO MINORE	6	2	2	707,36	9,42
ACERO MINORE	10	2	2	254,65	10,71
ACERO MINORE	7	2	2	519,69	9,73
ACERO MINORE	10	2	2	254,65	10,71
ACERO MINORE	11	2	1	105,23	5,51
CARPINO NERO	13	2	1	75,34	5,82
CARPINO NERO	10	2	1	127,32	5,11
CARPINO NERO	15	2	2	113,18	12,40
CARPINO NERO	16	2	2	99,47	12,73
CARPINO NERO	16	2	2	99,47	12,73
CARPINO NERO	14	2	2	129,92	12,04
CARPINO NERO	12	2	1	88,42	5,61
ORNIELLO	9	2	2	314,38	9,09
ORNIELLO	10	2	2	254,65	9,48
ORNIELLO	5	2	2	1018,59	6,89
ORNIELLO	12	2	2	176,84	10,15
ORNIELLO	9	2	2	314,38	9,09
ORNIELLO	7	2	2	519,69	8,16
ROVERELLA	11	2	2	210,45	7,68
ROVERELLA	8	2	2	397,89	5,96
TOTALE			38	6096	189,44

AdS: 61

Particella: 13 MS

Proprietà: Massa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
CERRO	23	2	2	48,14	12,90
CERRO	11	2	1	105,23	4,55
CERRO	17	2	1	44,06	5,67
CERRO	14	2	2	129,92	10,35
CERRO	13	2	2	150,68	9,97
CERRO	13	2	2	150,68	9,97
CERRO	16	2	2	99,47	11,04
CERRO	18	2	2	78,60	11,64
CERRO	12	2	2	176,84	9,56
CERRO	7	2	2	519,69	6,77
CERRO	16	2	2	99,47	11,04
CERRO	14	2	2	129,92	10,35
CERRO	12	2	2	176,84	9,56
CERRO	10	2	2	254,65	8,62
CERRO	16	2	2	99,47	11,04
CERRO	14	2	1	64,96	5,17
CERRO	9	2	2	314,38	8,07
CERRO	9	2	2	314,38	8,07
ORNIELLO	3	2	2	2829,42	4,84
ROVERELLA	10	2	2	254,65	7,17
ROVERELLA	12	2	2	176,84	8,14
ROVERELLA	9	2	1	157,19	3,30
TOTALE			40	6375	187,80

AdS: 62

Particella: 13 MS

Proprietà: Massa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	7	2	2	519,69	9,73
ACERO OPALO	4	2	2	1591,55	9,29
CARPINO NERO	7	2	2	519,69	8,08
CARPINO NERO	10	2	2	254,65	10,22
CERRO	17	2	2	88,11	11,35
CERRO	10	2	1	127,32	4,31
CERRO	12	2	2	176,84	9,56
CERRO	11	2	2	210,45	9,11
CERRO	12	2	2	176,84	9,56
CERRO	18	2	2	78,60	11,64
CERRO	8	2	2	397,89	7,46
CERRO	5	2	2	1018,59	5,02
CERRO	10	2	2	254,65	8,62
CERRO	7	2	1	259,84	3,39
CERRO	17	2	2	88,11	11,35
CERRO	15	2	2	113,18	10,71
CERRO	16	2	2	99,47	11,04
CERRO	13	2	2	150,68	9,97
CERRO	7	2	2	519,69	6,77
CERRO	15	2	2	113,18	10,71
CERRO	11	2	2	210,45	9,11
ORNIELLO	8	2	2	397,89	8,66
ROVERELLA	8	2	2	397,89	5,96
TOTALE			44	7765	201,59

AdS: 63

Particella: 13 MS

Proprietà: Massa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
CERRO	16	2	2	99,47	11,04
CERRO	17	2	2	88,11	11,35
CERRO	14	2	1	64,96	5,17
CERRO	16	2	2	99,47	11,04
CERRO	12	2	2	176,84	9,56
CERRO	12	2	2	176,84	9,56
CERRO	14	2	2	129,92	10,35
CERRO	19	2	2	70,54	11,92
CERRO	11	2	1	105,23	4,55
ORNIELLO	10	2	2	254,65	9,48
ORNIELLO	11	2	2	210,45	9,83
ORNIELLO	12	2	2	176,84	10,15
ORNIELLO	5	2	1	509,30	3,45
ORNIELLO	9	2	2	314,38	9,09
ORNIELLO	12	2	2	176,84	10,15
ROVERELLA	17	2	2	88,11	9,96
ROVERELLA	5	2	1	509,30	1,69
ROVERELLA	17	2	1	44,06	4,98
ROVERELLA	6	2	2	707,36	4,38
TOTALE			35	4133	168,05

AdS: 64

Particella: 3 CT

Proprietà: Campottone

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
CERRO	22	2	2	52,61	12,68
CERRO	18	2	2	78,60	11,64
ORNIELLO	15	2	2	113,18	10,96
ORNIELLO	11	2	1	105,23	4,92
ROVERELLA	9	2	2	314,38	6,60
ROVERELLA	8	2	2	397,89	5,96
ROVERELLA	6	2	1	353,68	2,19
ROVERELLA	11	2	2	210,45	7,68
ROVERELLA	7	2	1	259,84	2,62
ROVERELLA	9	2	1	157,19	3,30
ROVERELLA	12	2	2	176,84	8,14
ROVERELLA	11	2	2	210,45	7,68
ROVERELLA	6	2	1	353,68	2,19
TOTALE			21	2784	86,56

AdS: 65

Particella: 3 CT

Proprietà: Campottone

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
CARPINO NERO	12	2	2	176,84	11,22
ORNIELLO	11	2	1	105,23	4,92
ORNIELLO	12	2	2	176,84	10,15
ORNIELLO	10	2	2	254,65	9,48
ORNIELLO	10	2	1	127,32	4,74
ROVERELLA	11	2	2	210,45	7,68
ROVERELLA	10	2	2	254,65	7,17
ROVERELLA	10	2	1	127,32	3,58
ROVERELLA	13	2	1	75,34	4,28
ROVERELLA	14	2	2	129,92	8,95
ROVERELLA	10	2	2	254,65	7,17
ROVERELLA	13	2	2	150,68	8,56
ROVERELLA	9	2	2	314,38	6,60
ROVERELLA	11	2	2	210,45	7,68
ROVERELLA	5	2	1	509,30	1,69
ROVERELLA	8	2	2	397,89	5,96
ROVERELLA	12	2	2	176,84	8,14
ROVERELLA	11	2	2	210,45	7,68
ROVERELLA	10	2	1	127,32	3,58
ROVERELLA	14	2	2	129,92	8,95
ROVERELLA	10	2	1	127,32	3,58
ROVERELLA	17	2	2	88,11	9,96
TOTALE			37	4336	151,74

AdS: 66

Particella: 3 CT

Proprietà: Campottone

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ORNIELLO	10	2	1	127,32	4,74
ORNIELLO	16	2	1	49,74	5,60
ORNIELLO	13	2	1	75,34	5,22
ORNIELLO	14	2	2	129,92	10,71
ORNIELLO	13	2	1	75,34	5,22
ORNIELLO	9	2	2	314,38	9,09
ORNIELLO	5	2	2	1018,59	6,89
ROVERELLA	16	2	2	99,47	9,65
ROVERELLA	17	2	2	88,11	9,96
ROVERELLA	16	2	1	49,74	4,82
ROVERELLA	15	2	2	113,18	9,31
ROVERELLA	8	2	1	198,94	2,98
ROVERELLA	13	2	1	75,34	4,28
ROVERELLA	12	2	2	176,84	8,14
ROVERELLA	15	2	2	113,18	9,31
ROVERELLA	21	2	2	57,74	11,04
ROVERELLA	12	2	1	88,42	4,07
ROVERELLA	14	2	2	129,92	8,95
ROVERELLA	17	2	2	88,11	9,96
ROVERELLA	15	2	1	56,59	4,66
ROVERELLA	11	2	1	105,23	3,84
ROVERELLA	15	2	2	113,18	9,31
ROVERELLA	9	2	2	314,38	6,60
TOTALE			36	3659	164,37

AdS: 67

Particella: 3 CT

Proprietà: Campottone

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
CERRO	14	2	2	129,92	10,35
CERRO	24	2	2	44,21	13,12
CERRO	16	2	2	99,47	11,04
CERRO	15	2	2	113,18	10,71
ORNIELLO	7	2	1	259,84	4,08
ROVERELLA	17	2	2	88,11	9,96
ROVERELLA	8	2	1	198,94	2,98
ROVERELLA	8	2	1	198,94	2,98
ROVERELLA	17	2	2	88,11	9,96
ROVERELLA	15	2	1	56,59	4,66
ROVERELLA	15	2	1	56,59	4,66
ROVERELLA	16	2	2	99,47	9,65
ROVERELLA	11	2	2	210,45	7,68
ROVERELLA	13	2	1	75,34	4,28
TOTALE			22	1719	106,10

AdS: 68

Particella: 3 CT

Proprietà: Campottone

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ORNIELLO	15	2	2	113,18	10,96
ORNIELLO	16	2	1	49,74	5,60
ORNIELLO	7	2	1	259,84	4,08
ORNIELLO	14	2	2	129,92	10,71
ORNIELLO	23	2	1	24,07	6,26
ROVERELLA	10	2	1	127,32	3,58
ROVERELLA	12	2	2	176,84	8,14
ROVERELLA	7	2	2	519,69	5,23
ROVERELLA	13	2	2	150,68	8,56
ROVERELLA	8	2	2	397,89	5,96
ROVERELLA	11	2	1	105,23	3,84
ROVERELLA	12	2	1	88,42	4,07
ROVERELLA	15	2	2	113,18	9,31
ROVERELLA	13	2	1	75,34	4,28
ROVERELLA	14	2	1	64,96	4,48
ROVERELLA	10	2	2	254,65	7,17
ROVERELLA	8	2	1	198,94	2,98
ROVERELLA	9	2	2	314,38	6,60
ROVERELLA	11	2	2	210,45	7,68
ROVERELLA	6	2	2	707,36	4,38
ROVERELLA	12	2	2	176,84	8,14
ROVERELLA	12	2	1	88,42	4,07
ROVERELLA	14	2	1	64,96	4,48
ROVERELLA	14	2	1	64,96	4,48
ROVERELLA	13	2	2	150,68	8,56
ROVERELLA	8	2	1	198,94	2,98
ROVERELLA	9	2	1	157,19	3,30
ROVERELLA	12	2	2	176,84	8,14
TOTALE			42	5161	168,04

AdS: 69

Particella: 1 CT

Proprietà: Campottone

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
CARPINO NERO	13	2	1	75,34	5,82
CARPINO NERO	12	2	2	176,84	11,22
CARPINO NERO	12	2	2	176,84	11,22
CARPINO NERO	13	2	1	75,34	5,82
CERRO	19	2	2	70,54	11,92
CERRO	19	2	2	70,54	11,92
CERRO	11	2	2	210,45	9,11
CERRO	13	2	2	150,68	9,97
CERRO	17	2	2	88,11	11,35
CERRO	18	2	2	78,60	11,64
CERRO	21	2	2	57,74	12,44
CERRO	13	2	2	150,68	9,97
CERRO	22	2	1	26,31	6,34
CERRO	18	2	1	39,30	5,82
ORNIELLO	7	2	2	519,69	8,16
ORNIELLO	11	2	2	210,45	9,83
ORNIELLO	12	2	2	176,84	10,15
ORNIELLO	10	2	2	254,65	9,48
ORNIELLO	9	2	2	314,38	9,09
ROVERELLA	13	2	2	150,68	8,56
ROVERELLA	9	2	2	314,38	6,60
TOTALE			38	3388	196,45

AdS: 70

Particella: 1 CT

Proprietà: Campottone

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
CARPINO NERO	8	2	2	397,89	8,92
CARPINO NERO	9	2	2	314,38	9,61
CARPINO NERO	7	2	1	259,84	4,04
CARPINO NERO	7	2	1	259,84	4,04
CARPINO NERO	7	2	2	519,69	8,08
CARPINO NERO	12	2	2	176,84	11,22
CERRO	14	2	2	129,92	10,35
CERRO	10	2	2	254,65	8,62
ORNIELLO	6	2	2	707,36	7,59
ORNIELLO	4	2	2	1591,55	6,02
ORNIELLO	8	2	2	397,89	8,66
ORNIELLO	7	2	1	259,84	4,08
ROVERELLA	8	2	2	397,89	5,96
ROVERELLA	8	2	2	397,89	5,96
ROVERELLA	7	2	2	519,69	5,23
ROVERELLA	15	2	1	56,59	4,66
TOTALE			28	6642	113,05

AdS: 71

Particella: 1 CT

Proprietà: Campottone

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
CERRO	15	2	2	113,18	10,71
CERRO	6	2	2	707,36	5,97
CERRO	7	2	2	519,69	6,77
CERRO	8	2	2	397,89	7,46
CERRO	15	2	2	113,18	10,71
CERRO	10	2	1	127,32	4,31
CERRO	12	2	2	176,84	9,56
CERRO	8	2	2	397,89	7,46
ORNIELLO	8	2	2	397,89	8,66
ORNIELLO	3	2	1	1414,71	2,42
ORNIELLO	5	2	2	1018,59	6,89
TOTALE			20	5385	80,92

AdS: 72

Particella: 21 CT

Proprietà: Campottone

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
CERRO	11	2	2	210,45	9,11
CERRO	11	2	2	210,45	9,11
CERRO	4	2	2	1591,55	3,85
CERRO	12	2	2	176,84	9,56
CERRO	14	2	2	129,92	10,35
CERRO	12	2	2	176,84	9,56
CERRO	10	2	2	254,65	8,62
ORNIELLO	11	2	2	210,45	9,83
ROVERELLA	8	2	1	198,94	2,98
ROVERELLA	9	2	2	314,38	6,60
TOTALE			19	3474	79,56

AdS: 73

Particella: 21 CT

Proprietà: Campottone

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ORNIELLO	5	2	1	509,30	3,45
ROVERELLA	7	2	2	519,69	5,23
ROVERELLA	5	2	1	509,30	1,69
ROVERELLA	6	2	1	353,68	2,19
ROVERELLA	8	2	1	198,94	2,98
ROVERELLA	6	2	2	707,36	4,38
ROVERELLA	7	2	2	519,69	5,23
ROVERELLA	9	2	2	314,38	6,60
ROVERELLA	6	2	2	707,36	4,38
ROVERELLA	7	2	2	519,69	5,23
ROVERELLA	12	2	2	176,84	8,14
TOTALE			18	5036	49,52

AdS: 74

Particella: 21 CT

Proprietà: Campottone

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ROVERELLA	18	2	2	78,60	10,25
CERRO	9	2	2	314,38	8,07
CERRO	14	2	2	129,92	10,35
CERRO	9	2	2	314,38	8,07
CERRO	13	2	2	150,68	9,97
TOTALE			10	988	46,72

AdS: 75

Particella: 21 CT

Proprietà: Campottone

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
CARPINO NERO	9	2	1	157,19	4,81
CARPINO NERO	9	2	1	157,19	4,81
CARPINO NERO	13	2	2	150,68	11,65
CARPINO NERO	9	2	2	314,38	9,61
CARPINO NERO	9	2	2	314,38	9,61
CERRO	18	2	2	78,60	11,64
CERRO	12	2	2	176,84	9,56
ORNIELLO	4	2	2	1591,55	6,02
ROVERELLA	15	2	2	113,18	9,31
ROVERELLA	7	2	2	519,69	5,23
ROVERELLA	16	2	2	99,47	9,65
ROVERELLA	6	2	2	707,36	4,38
ROVERELLA	10	2	2	254,65	7,17
ROVERELLA	13	2	2	150,68	8,56
ROVERELLA	5	2	2	1018,59	3,38
TOTALE			28	5804	115,40

AdS: 76

Particella: 21 CT

Proprietà: Campottone

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
CERRO	21	2	2	57,74	12,44
CERRO	5	2	2	1018,59	5,02
CERRO	17	2	2	88,11	11,35
CERRO	6	2	2	707,36	5,97
CERRO	10	2	2	254,65	8,62
CERRO	8	2	2	397,89	7,46
CERRO	9	2	2	314,38	8,07
CERRO	9	2	2	314,38	8,07
CERRO	9	2	2	314,38	8,07
CERRO	10	2	2	254,65	8,62
CERRO	7	2	2	519,69	6,77
CERRO	4	2	1	795,77	1,93
CERRO	9	2	2	314,38	8,07
CERRO	8	2	2	397,89	7,46
CERRO	9	2	2	314,38	8,07
ORNIELLO	6	2	2	707,36	7,59
ROVERELLA	11	2	2	210,45	7,68
ROVERELLA	4	2	2	1591,55	2,16
ROVERELLA	5	2	2	1018,59	3,38
TOTALE			37	9592	136,81

AdS: 77

Particella: 21 PI

Proprietà: Pioraco-costa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	13	2	2	150,68	11,59
ACERO OPALO	9	2	2	314,38	10,39
CARPINO NERO	11	2	2	210,45	10,75
CERRO	19	2	2	70,54	11,92
CERRO	16	2	2	99,47	11,04
CERRO	18	2	2	78,60	11,64
CERRO	18	2	2	78,60	11,64
CERRO	14	2	1	64,96	5,17
CERRO	15	2	1	56,59	5,35
CERRO	14	2	2	129,92	10,35
CERRO	20	2	2	63,66	12,18
CERRO	21	2	2	57,74	12,44
CERRO	14	2	2	129,92	10,35
CERRO	23	2	2	48,14	12,90
CERRO	12	2	2	176,84	9,56
ORNIELLO	3	2	2	2829,42	4,84
TOTALE			30	4560	162,12

AdS: 78

Particella: 21 PI

Proprietà: Pioraco-costa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
CARPINO NERO	6	2	2	707,36	7,05
CARPINO NERO	5	2	2	1018,59	5,70
CARPINO NERO	4	2	2	1591,55	3,76
CARPINO NERO	3	2	1	1414,71	2,51
CERRO	8	2	2	397,89	7,46
ORNIELLO	7	2	2	519,69	8,16
ROVERELLA	10	2	2	254,65	7,17
ROVERELLA	12	2	1	88,42	4,07
ROVERELLA	8	2	2	397,89	5,96
ROVERELLA	8	2	2	397,89	5,96
TOTALE			18	6789	57,81

AdS: 79

Particella: 21 PI

Proprietà: Pioraco-costa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
CERRO	11	2	2	210,45	9,11
ORNIELLO	6	2	2	707,36	7,59
ORNIELLO	9	2	1	157,19	4,55
ORNIELLO	7	2	1	259,84	4,08
ORNIELLO	6	2	1	353,68	3,79
ROVERELLA	12	2	2	176,84	8,14
ROVERELLA	9	2	2	314,38	6,60
ROVERELLA	15	2	2	113,18	9,31
ROVERELLA	10	2	2	254,65	7,17
ROVERELLA	12	2	2	176,84	8,14
ROVERELLA	19	2	2	70,54	10,53
ROVERELLA	11	2	2	210,45	7,68
ROVERELLA	11	2	2	210,45	7,68
ROVERELLA	9	2	2	314,38	6,60
ROVERELLA	13	2	2	150,68	8,56
ROVERELLA	15	2	2	113,18	9,31
ROVERELLA	17	2	2	88,11	9,96
ROVERELLA	9	2	1	157,19	3,30
ROVERELLA	8	2	1	198,94	2,98
ROVERELLA	15	2	1	56,59	4,66
ROVERELLA	12	2	1	88,42	4,07
TOTALE			35	4383	143,81

AdS: 80

Particella: 21 PI

Proprietà: Pioraco-costa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
CARPINO NERO	13	2	2	150,68	11,65
CARPINO NERO	10	2	2	254,65	10,22
CARPINO NERO	11	2	2	210,45	10,75
CARPINO NERO	11	2	2	210,45	10,75
CERRO	27	2	2	34,93	13,73
CERRO	16	2	2	99,47	11,04
CERRO	17	2	2	88,11	11,35
CERRO	21	2	2	57,74	12,44
CERRO	26	2	2	37,67	13,53
CERRO	19	2	1	35,27	5,96
CERRO	29	2	2	30,28	14,10
CERRO	20	2	2	63,66	12,18
CERRO	14	2	2	129,92	10,35
CERRO	23	2	2	48,14	12,90
CERRO	31	2	1	13,25	7,22
CERRO	23	2	2	48,14	12,90
TOTALE			30	1513	181,05

AdS: 81Particella: **17b SS**

Proprietà: Castel Sant'Angelo

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO MONTANO	6	2	2	707,36	9,42
ACERO MONTANO	5	2	2	1018,59	9,22
ACERO MONTANO	5	2	1	509,30	4,61
ACERO MONTANO	12	2	2	176,84	11,31
ACERO OPALO	18	2	2	78,60	12,78
ACERO OPALO	15	2	1	56,59	6,05
ACERO OPALO	14	2	1	64,96	5,93
CARPINO NERO	30	2	2	28,29	15,90
CARPINO NERO	17	2	2	88,11	13,05
CARPINO NERO	6	2	2	707,36	7,05
CARPINO NERO	16	2	2	99,47	12,73
CARPINO NERO	15	2	2	113,18	12,40
CARPINO NERO	7	2	1	259,84	4,04
FRASSINO MAGGIORE	10	2	2	254,65	9,48
FRASSINO MAGGIORE	14	2	2	129,92	10,71
FRASSINO MAGGIORE	17	2	2	88,11	11,42
FRASSINO MAGGIORE	12	2	2	176,84	10,15
FRASSINO MAGGIORE	10	2	2	254,65	9,48
FRASSINO MAGGIORE	9	2	1	157,19	4,55
FRASSINO MAGGIORE	8	2	2	397,89	8,66
OLMO MONTANO	9	2	2	314,38	10,39
OLMO MONTANO	12	2	2	176,84	11,31
TOTALE			39	5859	210,64

AdS: 82Particella: **17b SS**

Proprietà: Castel Sant'Angelo

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	18	2	2	78,60	12,78
ACERO OPALO	3	2	2	2829,42	10,23
ACERO OPALO	3	2	2	2829,42	10,23
ACERO OPALO	7	2	1	259,84	4,86
ACERO OPALO	4	2	2	1591,55	9,29
ACERO OPALO	4	2	2	1591,55	9,29
CARPINO NERO	9	2	2	314,38	9,61
CARPINO NERO	19	2	2	70,54	13,61
CARPINO NERO	15	2	2	113,18	12,40
CARPINO NERO	5	2	1	509,30	2,85
CARPINO NERO	8	2	2	397,89	8,92
CARPINO NERO	7	2	2	519,69	8,08
CARPINO NERO	10	2	2	254,65	10,22
CARPINO NERO	13	2	2	150,68	11,65
ORNIELLO	17	2	2	88,11	11,42
ORNIELLO	4	2	2	1591,55	6,02
ORNIELLO	7	2	2	519,69	8,16
ORNIELLO	8	2	2	397,89	8,66
ORNIELLO	6	2	2	707,36	7,59
TOTALE			36	14815	175,86

AdS: 83Particella: **17b SS**

Proprietà: Castel Sant'Angelo

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	25	2	2	40,74	14,03
ACERO OPALO	19	2	2	70,54	12,98
ACERO OPALO	17	2	1	44,06	6,28
ACERO OPALO	18	2	1	39,30	6,39
CARPINO NERO	4	2	2	1591,55	3,76
CARPINO NERO	9	2	2	314,38	9,61
CARPINO NERO	7	2	2	519,69	8,08
CARPINO NERO	14	2	2	129,92	12,04
CARPINO NERO	22	2	2	52,61	14,35
CARPINO NERO	10	2	1	127,32	5,11
CARPINO NERO	8	2	2	397,89	8,92
CARPINO NERO	7	2	1	259,84	4,04
CARPINO NERO	8	2	1	198,94	4,46
CARPINO NERO	23	2	2	48,14	14,58
FAGGIO	9	2	2	314,38	10,76
FAGGIO	27	2	2	34,93	15,97
MAGGIOCIONDOLO	4	2	2	1591,55	9,29
ORNIELLO	11	2	1	105,23	4,92
TOTALE			30	5881	165,56

AdS: 84

Particella: **17b SS**

Proprietà: Castel Sant'Angelo

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	8	2	2	397,89	10,06
ACERO OPALO	9	2	2	314,38	10,39
ACERO OPALO	7	2	2	519,69	9,73
CARPINO NERO	11	2	2	210,45	10,75
CIARDELLO	3	2	2	2829,42	10,23
ORNIELLO	4	2	2	1591,55	6,02
ORNIELLO	5	2	2	1018,59	6,89
ORNIELLO	4	2	2	1591,55	6,02
ORNIELLO	10	2	1	127,32	4,74
ORNIELLO	9	2	1	157,19	4,55
ROVERELLA	24	2	2	44,21	11,72
ROVERELLA	8	2	2	397,89	5,96
TOTALE			20	8802	91,09

AdS: 85

Particella: 17b SS

Proprietà: Castel Sant'Angelo

Area relasopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	12	2	1	88,42	5,66
ACERO OPALO	13	2	2	150,68	11,59
ACERO OPALO	11	2	2	210,45	11,02
ACERO OPALO	11	2	2	210,45	11,02
CARPINO BIANCO	13	2	2	150,68	11,65
CARPINO BIANCO	9	2	2	314,38	9,61
CARPINO NERO	18	2	2	78,60	13,34
FAGGIO	33	2	2	23,38	16,96
FAGGIO	4	2	2	1591,55	7,78
FAGGIO	25	2	2	40,74	15,59
FAGGIO	30	2	2	28,29	16,49
ROVERELLA	9	2	2	314,38	6,60
ROVERELLA	11	2	2	210,45	7,68
ROVERELLA	23	2	2	48,14	11,50
TOTALE			27	3461	156,48

AdS: 86

Particella: 14 SS

Proprietà: Castel Sant'Angelo

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
CARPINO NERO	12	2	1	88,42	5,61
CARPINO NERO	10	2	1	127,32	5,11
CARPINO NERO	9	2	1	157,19	4,81
CARPINO NERO	8	2	1	198,94	4,46
CARPINO NERO	17	2	1	44,06	6,52
CARPINO NERO	12	2	2	176,84	11,22
CARPINO NERO	11	2	2	210,45	10,75
CARPINO NERO	8	2	1	198,94	4,46
CARPINO NERO	16	2	2	99,47	12,73
CARPINO NERO	15	2	1	56,59	6,20
CARPINO NERO	21	2	2	57,74	14,12
ORNIELLO	20	2	2	63,66	12,01
ORNIELLO	14	2	2	129,92	10,71
ORNIELLO	13	2	1	75,34	5,22
TOTALE			20	1685	113,92

AdS: 87Particella: **14 SS**

Proprietà: Castel Sant'Angelo

Area relascopeca

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
CARPINO NERO	13	2	1	75,34	5,82
CARPINO NERO	12	2	1	88,42	5,61
CARPINO NERO	10	2	1	127,32	5,11
CARPINO NERO	15	2	2	113,18	12,40
CARPINO NERO	10	2	1	127,32	5,11
ORNIELLO	11	2	1	105,23	4,92
ORNIELLO	12	2	1	88,42	5,08
ORNIELLO	16	2	2	99,47	11,20
ROVERELLA	13	2	2	150,68	8,56
ROVERELLA	16	2	2	99,47	9,65
ROVERELLA	13	2	2	150,68	8,56
ROVERELLA	16	2	2	99,47	9,65
ROVERELLA	15	2	2	113,18	9,31
ROVERELLA	12	2	1	88,42	4,07
ROVERELLA	16	2	1	49,74	4,82
ROVERELLA	25	2	2	40,74	11,92
ROVERELLA	15	2	1	56,59	4,66
ROVERELLA	25	2	1	20,37	5,96
ROVERELLA	17	2	2	88,11	9,96
ROVERELLA	14	2	2	129,92	8,95
ROVERELLA	13	2	2	150,68	8,56
ROVERELLA	14	2	1	64,96	4,48
ROVERELLA	20	2	2	63,66	10,79
TOTALE			35	2191	175,15

AdS: 88Particella: **14 SS**

Proprietà: Castel Sant'Angelo

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
CARPINO NERO	7	2	1	259,84	4,04
CARPINO NERO	13	2	1	75,34	5,82
CARPINO NERO	9	2	2	314,38	9,61
CARPINO NERO	10	2	2	254,65	10,22
CARPINO NERO	13	2	2	150,68	11,65
CARPINO NERO	10	2	1	127,32	5,11
CARPINO NERO	13	2	2	150,68	11,65
CARPINO NERO	11	2	1	105,23	5,37
CARPINO NERO	13	2	2	150,68	11,65
CARPINO NERO	11	2	2	210,45	10,75
CARPINO NERO	9	2	1	157,19	4,81
CARPINO NERO	15	2	2	113,18	12,40
CARPINO NERO	6	2	1	353,68	3,53
CARPINO NERO	12	2	1	88,42	5,61
CARPINO NERO	12	2	1	88,42	5,61
CARPINO NERO	12	2	1	88,42	5,61
CARPINO NERO	9	2	2	314,38	9,61
CARPINO NERO	9	2	2	314,38	9,61
CARPINO NERO	10	2	2	254,65	10,22
ORNIELLO	18	2	2	78,60	11,63
ROVERELLA	24	2	1	22,10	5,86
ROVERELLA	7	2	2	519,69	5,23
TOTALE			34	4192	175,59

AdS: 89Particella: **6b MP**

Proprietà: Massaprofoglio

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	7	1	0,5	129,92	2,43
ACERO OPALO	6	1	0,5	176,84	2,36
ACERO OPALO	9	1	0,5	78,60	2,60
ACERO OPALO	9	1	1	157,19	5,19
CARPINO NERO	9	1	1	157,19	4,81
CARPINO NERO	13	1	0,5	37,67	2,91
CARPINO NERO	14	1	0,5	32,48	3,01
CARPINO NERO	8	1	0,5	99,47	2,23
CARPINO NERO	35	1	0,5	5,20	4,16
CARPINO NERO	18	1	1	39,30	6,67
CARPINO NERO	8	1	0,5	99,47	2,23
CARPINO NERO	12	1	1	88,42	5,61
CARPINO NERO	32	1	1	12,43	8,11
CARPINO NERO	12	1	0,5	44,21	2,80
TIGLIO	24	1	1	22,10	6,94
TIGLIO	23	1	1	24,07	6,85
TIGLIO	26	1	1	18,83	7,09
TIGLIO	12	1	1	88,42	5,66
TOTALE			13,5	1312	81,66

AdS: 90

Particella: 6b MP

Proprietà: Massaprofoglio

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO TRILOBO	6	2	2	707,36	9,42
CARPINO NERO	4	2	1	795,77	1,88
CARPINO NERO	5	2	2	1018,59	5,70
CARPINO NERO	4	2	1	795,77	1,88
CARPINO NERO	5	2	1	509,30	2,85
CERRO	21	2	1	28,87	6,22
CERRO	13	2	2	150,68	9,97
ORNIELLO	7	2	2	519,69	8,16
ORNIELLO	8	2	2	397,89	8,66
ORNIELLO	8	2	1	198,94	4,33
ORNIELLO	6	2	2	707,36	7,59
ORNIELLO	13	2	2	150,68	10,44
ORNIELLO	9	2	1	157,19	4,55
ROVERELLA	21	2	2	57,74	11,04
ROVERELLA	9	2	1	157,19	3,30
ROVERELLA	21	2	2	57,74	11,04
TOTALE			25	6411	107,03

AdS: 91

Particella: **6b MP**

Proprietà: Massaprofoglio

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	17	2	1	44,06	6,28
CERRO	8	2	2	397,89	7,46
CERRO	16	2	1	49,74	5,52
ORNIELLO	4	2	2	1591,55	6,02
ORNIELLO	5	2	2	1018,59	6,89
ROVERELLA	6	2	1	353,68	2,19
ROVERELLA	6	2	1	353,68	2,19
ROVERELLA	13	2	2	150,68	8,56
ROVERELLA	15	2	2	113,18	9,31
ROVERELLA	15	2	2	113,18	9,31
ROVERELLA	7	2	2	519,69	5,23
ROVERELLA	5	2	2	1018,59	3,38
TOTALE			20	5724	72,36

AdS: 92Particella: **6b MP**

Proprietà: Massaprofoglio

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
CARPINO NERO	7	2	1	259,84	4,04
CARPINO NERO	7	2	1	259,84	4,04
CARPINO NERO	10	2	2	254,65	10,22
CARPINO NERO	7	2	1	259,84	4,04
CARPINO NERO	4	2	2	1591,55	3,76
CERRO	25	2	2	40,74	13,33
CERRO	17	2	1	44,06	5,67
CERRO	10	2	2	254,65	8,62
CERRO	34	2	2	22,03	14,91
CERRO	29	2	1	15,14	7,05
CERRO	16	2	2	99,47	11,04
CERRO	24	2	2	44,21	13,12
CERRO	16	2	1	49,74	5,52
CERRO	28	2	2	32,48	13,91
CERRO	13	2	1	75,34	4,98
CERRO	13	2	1	75,34	4,98
CERRO	15	2	2	113,18	10,71
CERRO	13	2	1	75,34	4,98
CERRO	11	2	1	105,23	4,55
ORNIELLO	7	2	1	259,84	4,08
TOTALE			29	3933	153,57

AdS: 93Particella: **6b MP**

Proprietà: Massaprofoglio

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
CERRO	10	2	1	127,32	4,31
CERRO	11	2	1	105,23	4,55
CERRO	15	2	1	56,59	5,35
CERRO	16	2	1	49,74	5,52
MAGGIOCIONDOLO	3	2	1	1414,71	5,11
MAGGIOCIONDOLO	5	2	1	509,30	4,61
ORNIELLO	12	2	2	176,84	10,15
ORNIELLO	5	2	1	509,30	3,45
ORNIELLO	22	2	1	26,31	6,18
ORNIELLO	4	2	2	1591,55	6,02
ORNIELLO	4	2	2	1591,55	6,02
ORNIELLO	4	2	2	1591,55	6,02
ORNIELLO	19	2	2	70,54	11,82
ORNIELLO	6	2	1	353,68	3,79
ORNIELLO	5	2	1	509,30	3,45
ORNIELLO	6	2	2	707,36	7,59
ORNIELLO	5	2	2	1018,59	6,89
ORNIELLO	5	2	2	1018,59	6,89
ORNIELLO	6	2	2	707,36	7,59
ROVERELLA	11	2	2	210,45	7,68
TOTALE			30	12346	122,99

AdS: 94Particella: **6b MP**

Proprietà: Massaprofoglio

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	73	2	2	4,78	18,28
ACERO OPALO	56	2	1	4,06	8,61
ACERO OPALO	29	2	1	15,14	7,30
ACERO OPALO	28	2	1	16,24	7,24
ACERO OPALO	38	2	1	8,82	7,84
CARPINO NERO	13	2	2	150,68	11,65
CARPINO NERO	11	2	2	210,45	10,75
CARPINO NERO	12	2	2	176,84	11,22
CARPINO NERO	7	2	2	519,69	8,08
CARPINO NERO	11	2	2	210,45	10,75
CARPINO NERO	6	2	2	707,36	7,05
CARPINO NERO	14	2	2	129,92	12,04
CARPINO NERO	26	2	2	37,67	15,19
CARPINO NERO	20	2	1	31,83	6,94
CARPINO NERO	4	2	2	1591,55	3,76
CARPINO NERO	8	2	2	397,89	8,92
CARPINO NERO	6	2	2	707,36	7,05
CARPINO NERO	3	2	2	2829,42	5,01
CARPINO NERO	5	2	2	1018,59	5,70
CARPINO NERO	7	2	2	519,69	8,08
CARPINO NERO	4	2	2	1591,55	3,76
CARPINO NERO	3	2	2	2829,42	5,01
CARPINO NERO	3	2	2	2829,42	5,01
CARPINO NERO	4	2	2	1591,55	3,76
CERRO	27	2	1	17,47	6,86
TOTALE			44	18148	205,85

AdS: 95

Particella: 24b MC

Proprietà: Monte cavallo

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
CARPINO NERO	10	2	2	254,65	10,22
CARPINO NERO	12	2	2	176,84	11,22
CARPINO NERO	7	2	2	519,69	8,08
CARPINO NERO	10	2	2	254,65	10,22
CARPINO NERO	8	2	2	397,89	8,92
CERRO	25	2	2	40,74	13,33
CERRO	17	2	2	88,11	11,35
TOTALE			14	1733	73,33

AdS: 96

Particella: 24b MC

Proprietà: Monte cavallo

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	17	2	2	88,11	12,56
CARPINO NERO	13	2	2	150,68	11,65
CERRO	36	2	2	19,65	15,21
CERRO	13	2	2	150,68	9,97
CERRO	22	2	2	52,61	12,68
CERRO	13	2	2	150,68	9,97
CERRO	14	2	2	129,92	10,35
CERRO	16	2	2	99,47	11,04
CERRO	37	2	2	18,60	15,35
CERRO	22	2	2	52,61	12,68
CERRO	37	2	2	18,60	15,35
CERRO	30	2	2	28,29	14,27
CERRO	37	2	2	18,60	15,35
TOTALE			26	979	166,40

AdS: 97

Particella: 62 MC

Proprietà: Monte cavallo

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	13	2	2	150,68	11,59
ACERO OPALO	10	2	2	254,65	10,71
ACERO OPALO	13	2	2	150,68	11,59
ACERO OPALO	11	2	2	210,45	11,02
CARPINO NERO	8	2	2	397,89	8,92
CARPINO NERO	7	2	1	259,84	4,04
CARPINO NERO	8	2	2	397,89	8,92
CARPINO NERO	10	2	2	254,65	10,22
CARPINO NERO	11	2	2	210,45	10,75
CARPINO NERO	11	2	2	210,45	10,75
CARPINO NERO	9	2	1	157,19	4,81
CARPINO NERO	11	2	2	210,45	10,75
CARPINO NERO	8	2	2	397,89	8,92
TOTALE			24	3263	122,96

AdS: 98

Particella: 62 MC

Proprietà: Monte cavallo

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	14	2	1	64,96	5,93
CARPINO NERO	9	2	2	314,38	9,61
CARPINO NERO	9	2	2	314,38	9,61
CARPINO NERO	6	2	2	707,36	7,05
CARPINO NERO	5	2	1	509,30	2,85
CARPINO NERO	5	2	2	1018,59	5,70
CARPINO NERO	5	2	2	1018,59	5,70
CARPINO NERO	6	2	1	353,68	3,53
CARPINO NERO	4	2	1	795,77	1,88
CARPINO NERO	8	2	2	397,89	8,92
CARPINO NERO	8	2	2	397,89	8,92
CARPINO NERO	6	2	1	353,68	3,53
CARPINO NERO	13	2	2	150,68	11,65
CARPINO NERO	8	2	2	397,89	8,92
TOTALE			23	6795	93,79

AdS: 99

Particella: 62 MC

Proprietà: Monte cavallo

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	31	2	2	26,50	14,87
CARPINO NERO	11	2	2	210,45	10,75
CARPINO NERO	12	2	2	176,84	11,22
CARPINO NERO	15	2	2	113,18	12,40
CARPINO NERO	10	2	2	254,65	10,22
CARPINO NERO	11	2	2	210,45	10,75
CARPINO NERO	14	2	2	129,92	12,04
CARPINO NERO	15	2	2	113,18	12,40
TIGLIO	9	2	2	314,38	10,39
TOTALE			18	1550	105,02

AdS: 105

Particella: 26 PE

Proprietà: Percanestro

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
FAGGIO	29	2	2	30,28	11,89
FAGGIO	26	2	2	37,67	11,51
FAGGIO	7	2	1	259,84	3,64
FAGGIO	6	2	2	707,36	6,89
FAGGIO	15	2	2	113,18	9,63
FAGGIO	8	2	2	397,89	7,65
FAGGIO	4	2	1	795,77	3,09
FAGGIO	3	2	1	1414,71	3,08
FAGGIO	17	2	2	88,11	10,05
FAGGIO	22	2	2	52,61	10,93
TOTALE			17	3897	78,36

AdS: 106

Particella: 26 PE

Proprietà: Percanestro

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
FAGGIO	8	2	2	397,89	7,65
FAGGIO	6	2	2	707,36	6,89
FAGGIO	8	2	2	397,89	7,65
FAGGIO	8	2	2	397,89	7,65
FAGGIO	7	2	2	519,69	7,28
FAGGIO	6	2	2	707,36	6,89
FAGGIO	7	2	2	519,69	7,28
FAGGIO	11	2	1	105,23	4,31
FAGGIO	8	2	2	397,89	7,65
FAGGIO	7	2	2	519,69	7,28
FAGGIO	26	2	2	37,67	11,51
FAGGIO	24	2	2	44,21	11,23
FAGGIO	7	2	2	519,69	7,28
FAGGIO	7	2	2	519,69	7,28
FAGGIO	10	2	1	127,32	4,16
FAGGIO	8	2	1	198,94	3,82
TOTALE			29	6118	115,79

AdS: 107

Particella: 26 PE

Proprietà: Percanestro

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $\text{m}^2 \text{ha}^{-1}$	Numero piante N ha^{-1}	Volume $\text{m}^3 \text{ha}^{-1}$
FAGGIO	27	2	2	34,93	11,64
FAGGIO	16	2	2	99,47	9,85
FAGGIO	8	2	1	198,94	3,82
FAGGIO	11	2	2	210,45	8,62
FAGGIO	7	2	2	519,69	7,28
FAGGIO	12	2	2	176,84	8,90
FAGGIO	20	2	2	63,66	10,61
FAGGIO	20	2	2	63,66	10,61
FAGGIO	12	2	2	176,84	8,90
FAGGIO	11	2	2	210,45	8,62
FAGGIO	9	2	1	157,19	4,00
FAGGIO	10	2	1	127,32	4,16
FAGGIO	31	2	1	13,25	6,06
TOTALE			22	2053	103,05

AdS: 108

Particella: 26 PE

Proprietà: Percanestro

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
FAGGIO	12	2	2	176,84	8,90
FAGGIO	12	2	2	176,84	8,90
FAGGIO	12	2	2	176,84	8,90
FAGGIO	7	2	2	519,69	7,28
FAGGIO	14	2	2	129,92	9,40
FAGGIO	14	2	2	129,92	9,40
FAGGIO	14	2	2	129,92	9,40
FAGGIO	9	2	2	314,38	8,00
FAGGIO	6	2	2	707,36	6,89
FAGGIO	12	2	2	176,84	8,90
FAGGIO	13	2	2	150,68	9,16
FAGGIO	9	2	2	314,38	8,00
FAGGIO	14	2	2	129,92	9,40
FAGGIO	14	2	2	129,92	9,40
FAGGIO	6	2	2	707,36	6,89
FAGGIO	14	2	2	129,92	9,40
FAGGIO	15	2	2	113,18	9,63
FAGGIO	14	2	2	129,92	9,40
FAGGIO	13	2	2	150,68	9,16
TOTALE			38	4595	166,41

AdS: 109

Particella: 22 PE

Proprietà: Percanestro

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	5	2	2	1018,59	9,22
ACERO TRILOBO	3	2	1	1414,71	5,11
CERRO	15	2	2	113,18	10,71
CERRO	13	2	2	150,68	9,97
CERRO	9	2	2	314,38	8,07
CERRO	8	2	2	397,89	7,46
CERRO	18	2	1	39,30	5,82
CERRO	9	2	2	314,38	8,07
CERRO	8	2	2	397,89	7,46
CERRO	7	2	2	519,69	6,77
CERRO	4	2	1	795,77	1,93
CERRO	7	2	1	259,84	3,39
CERRO	8	2	1	198,94	3,73
CERRO	8	2	1	198,94	3,73
CERRO	10	2	2	254,65	8,62
CERRO	19	2	2	70,54	11,92
CERRO	12	2	1	88,42	4,78
ORNIELLO	5	2	1	509,30	3,45
ROVERELLA	9	2	1	157,19	3,30
ROVERELLA	9	2	1	157,19	3,30
ROVERELLA	10	2	1	127,32	3,58
ROVERELLA	12	2	2	176,84	8,14
ROVERELLA	13	2	1	75,34	4,28
TOTALE			34	7751	142,82

AdS: 110

Particella: 22 PE

Proprietà: Percanestro

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	5	1	0,5	254,65	2,30
CARPINO NERO	7	1	1	259,84	4,04
CARPINO NERO	5	1	1	509,30	2,85
CARPINO NERO	6	1	1	353,68	3,53
CARPINO NERO	3	1	0,5	707,36	1,25
CARPINO NERO	5	1	0,5	254,65	1,43
CARPINO NERO	6	1	0,5	176,84	1,76
CARPINO NERO	4	1	0,5	397,89	0,94
CARPINO NERO	4	1	0,5	397,89	0,94
CARPINO NERO	6	1	1	353,68	3,53
CARPINO NERO	7	1	0,5	129,92	2,02
CARPINO NERO	6	1	1	353,68	3,53
CARPINO NERO	6	1	1	353,68	3,53
CARPINO NERO	5	1	0,5	254,65	1,43
CARPINO NERO	4	1	0,5	397,89	0,94
CARPINO NERO	3	1	0,5	707,36	1,25
CARPINO NERO	3	1	0,5	707,36	1,25
CERRO	14	1	1	64,96	5,17
CERRO	22	1	1	26,31	6,34
CERRO	15	1	0,5	28,29	2,68
ORNIELLO	7	1	1	259,84	4,08
ORNIELLO	5	1	0,5	254,65	1,72
ORNIELLO	4	1	0,5	397,89	1,51
ORNIELLO	4	1	0,5	397,89	1,51
ORNIELLO	4	1	0,5	397,89	1,51
ORNIELLO	4	1	0,5	397,89	1,51
TOTALE			17,5	8796	62,53

AdS: 111

Particella: 22 PE

Proprietà: Percanestro

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
CARPINO NERO	7	2	1	259,84	4,04
CARPINO NERO	6	2	1	353,68	3,53
CARPINO NERO	6	2	1	353,68	3,53
CARPINO NERO	9	2	2	314,38	9,61
CARPINO NERO	7	2	2	519,69	8,08
CARPINO NERO	6	2	2	707,36	7,05
CARPINO NERO	8	2	2	397,89	8,92
CERRO	16	2	1	49,74	5,52
CERRO	4	2	1	795,77	1,93
CERRO	4	2	1	795,77	1,93
CERRO	26	2	2	37,67	13,53
ORNIELLO	7	2	2	519,69	8,16
ORNIELLO	7	2	2	519,69	8,16
ORNIELLO	6	2	2	707,36	7,59
ORNIELLO	7	2	2	519,69	8,16
ROVERELLA	19	2	1	35,27	5,27
ROVERELLA	19	2	2	70,54	10,53
ROVERELLA	6	2	2	707,36	4,38
ROVERELLA	14	2	1	64,96	4,48
TOTALE			30	7730	124,40

AdS: 112

Particella: 22 PE

Proprietà: Percanestro

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	10	2	1	127,32	5,36
ACERO OPALO	10	2	1	127,32	5,36
ACERO OPALO	8	2	2	397,89	10,06
CARPINO NERO	15	2	1	56,59	6,20
CARPINO NERO	13	2	1	75,34	5,82
CERRO	20	2	2	63,66	12,18
CERRO	16	2	1	49,74	5,52
ORNIELLO	5	2	1	509,30	3,45
ORNIELLO	4	2	1	795,77	3,01
ORNIELLO	5	2	1	509,30	3,45
ORNIELLO	5	2	2	1018,59	6,89
ORNIELLO	5	2	1	509,30	3,45
ORNIELLO	6	2	1	353,68	3,79
ORNIELLO	4	2	2	1591,55	6,02
ORNIELLO	4	2	2	1591,55	6,02
ORNIELLO	4	2	1	795,77	3,01
ORNIELLO	4	2	1	795,77	3,01
ROVERELLA	17	2	1	44,06	4,98
ROVERELLA	10	2	1	127,32	3,58
ROVERELLA	11	2	2	210,45	7,68
ROVERELLA	17	2	1	44,06	4,98
ROVERELLA	11	2	1	105,23	3,84
TOTALE			28	9900	117,66

AdS: 113

Particella: 22 PE

Proprietà: Percanestro

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	11	2	1	105,23	5,51
CARPINO NERO	26	2	2	37,67	15,19
CARPINO NERO	20	2	1	31,83	6,94
CARPINO NERO	13	2	1	75,34	5,82
CERRO	25	2	2	40,74	13,33
CERRO	13	2	2	150,68	9,97
CERRO	11	2	2	210,45	9,11
CERRO	19	2	2	70,54	11,92
CERRO	14	2	1	64,96	5,17
CERRO	7	2	2	519,69	6,77
CERRO	9	2	2	314,38	8,07
CERRO	12	2	2	176,84	9,56
CERRO	18	2	1	39,30	5,82
CERRO	17	2	2	88,11	11,35
ORNIELLO	5	2	1	509,30	3,45
ORNIELLO	6	2	2	707,36	7,59
ORNIELLO	7	2	2	519,69	8,16
ORNIELLO	9	2	2	314,38	9,09
ORNIELLO	6	2	1	353,68	3,79
ORNIELLO	4	2	1	795,77	3,01
ORNIELLO	9	2	1	157,19	4,55
ORNIELLO	6	2	2	707,36	7,59
ROVERELLA	20	2	1	31,83	5,40
ROVERELLA	19	2	1	35,27	5,27
TOTALE			37	6058	182,42

AdS: 114

Particella: 22 PE

Proprietà: Percanestro

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	9	2	1	157,19	5,19
FAGGIO	6	2	2	707,36	6,89
FAGGIO	5	2	2	1018,59	6,50
FAGGIO	3	2	2	2829,42	6,17
FAGGIO	4	2	1	795,77	3,09
FAGGIO	7	2	2	519,69	7,28
FAGGIO	8	2	2	397,89	7,65
FAGGIO	6	2	2	707,36	6,89
FAGGIO	6	2	1	353,68	3,44
FAGGIO	6	2	1	353,68	3,44
FAGGIO	9	2	2	314,38	8,00
FAGGIO	6	2	2	707,36	6,89
FAGGIO	7	2	2	519,69	7,28
FAGGIO	5	2	2	1018,59	6,50
FAGGIO	3	2	1	1414,71	3,08
FAGGIO	12	2	2	176,84	8,90
FAGGIO	10	2	2	254,65	8,32
FAGGIO	21	2	2	57,74	10,77
FAGGIO	4	2	1	795,77	3,09
TOTALE			32	13100	119,35

AdS: 115

Particella: 22 PE

Proprietà: Percanestro

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO TRILOBO	4	2	2	1591,55	9,29
CERRO	11	2	2	210,45	9,11
CERRO	16	2	2	99,47	11,04
CERRO	15	2	2	113,18	10,71
CERRO	14	2	1	64,96	5,17
CERRO	14	2	2	129,92	10,35
CERRO	14	2	2	129,92	10,35
ROVERELLA	9	2	2	314,38	6,60
ROVERELLA	5	2	1	509,30	1,69
ROVERELLA	12	2	1	88,42	4,07
ROVERELLA	11	2	2	210,45	7,68
ROVERELLA	11	2	1	105,23	3,84
ROVERELLA	10	2	1	127,32	3,58
ROVERELLA	10	2	2	254,65	7,17
ROVERELLA	6	2	2	707,36	4,38
ROVERELLA	5	2	2	1018,59	3,38
TOTALE			27	5675	108,41

AdS: 116

Particella: 57 PI

Proprietà: Pioraco-costa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	17	2	1	44,06	6,28
ACERO OPALO	14	2	1	64,96	5,93
ACERO OPALO	17	2	2	88,11	12,56
ACERO OPALO	15	2	2	113,18	12,10
ACERO OPALO	12	2	2	176,84	11,31
ACERO OPALO	8	2	2	397,89	10,06
ACERO OPALO	11	2	2	210,45	11,02
CARPINO BIANCO	9	2	1	157,19	4,81
CARPINO BIANCO	10	2	1	127,32	5,11
CARPINO BIANCO	8	2	1	198,94	4,46
CARPINO BIANCO	8	2	1	198,94	4,46
CARPINO BIANCO	9	2	1	157,19	4,81
CARPINO BIANCO	19	2	2	70,54	13,61
CARPINO BIANCO	12	2	2	176,84	11,22
CARPINO NERO	14	2	2	129,92	12,04
CARPINO NERO	13	2	2	150,68	11,65
CARPINO NERO	17	2	2	88,11	13,05
CARPINO NERO	8	2	1	198,94	4,46
CARPINO NERO	13	2	1	75,34	5,82
CARPINO NERO	14	2	1	64,96	6,02
CARPINO NERO	10	2	1	127,32	5,11
CARPINO NERO	13	2	2	150,68	11,65
CARPINO NERO	5	2	1	509,30	2,85
CARPINO NERO	14	2	2	129,92	12,04
CARPINO NERO	6	2	2	707,36	7,05
CARPINO NERO	13	2	2	150,68	11,65
CASTAGNO	39	2	2	16,74	17,78
CASTAGNO	21	2	2	57,74	14,75
CASTAGNO	35	2	2	20,79	17,24
CASTAGNO	44	2	2	13,15	18,37
ORNIELLO	5	2	2	1018,59	6,89
TIGLIO	22	2	1	26,31	6,77
TOTALE			51	5819	302,91

AdS: 117

Particella: 57 PI

Proprietà: Pioraco-costa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	29	2	2	30,28	14,61
ACERO OPALO	33	2	2	23,38	15,12
ACERO OPALO	13	2	1	75,34	5,79
ACERO OPALO	23	2	2	48,14	13,71
CARPINO NERO	7	2	1	259,84	4,04
CARPINO NERO	12	2	2	176,84	11,22
CARPINO NERO	11	2	2	210,45	10,75
CARPINO NERO	6	2	1	353,68	3,53
CARPINO NERO	14	2	2	129,92	12,04
CARPINO NERO	18	2	2	78,60	13,34
CARPINO NERO	6	2	1	353,68	3,53
TOTALE			18	1740	107,67

AdS: 118

Particella: 57 PI

Proprietà: Pioraco-costa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO CAMPESTRE	6	2	1	353,68	4,71
ACERO OPALO	19	2	1	35,27	6,49
ACERO OPALO	9	2	2	314,38	10,39
ACERO OPALO	10	2	2	254,65	10,71
ACERO OPALO	6	2	2	707,36	9,42
ACERO OPALO	5	2	1	509,30	4,61
ACERO OPALO	25	2	1	20,37	7,02
CARPINO BIANCO	8	2	1	198,94	4,46
CARPINO BIANCO	8	2	1	198,94	4,46
CARPINO BIANCO	9	2	1	157,19	4,81
CARPINO BIANCO	23	2	2	48,14	14,58
CARPINO BIANCO	11	2	2	210,45	10,75
CARPINO NERO	15	2	2	113,18	12,40
CASTAGNO	27	2	1	17,47	7,99
CASTAGNO	36	2	1	9,82	8,69
CASTAGNO	44	2	1	6,58	9,19
CASTAGNO	80	2	1	1,99	10,66
ORNIELLO	9	2	1	157,19	4,55
ROVERE	39	2	2	16,74	14,14
TOTALE			26	3332	160,00

AdS: 119

Particella: 57 PI

Proprietà: Pioraco-costa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO TRILOBO	13	2	2	150,68	11,59
ACERO TRILOBO	7	2	2	519,69	9,73
CARPINO NERO	5	2	2	1018,59	5,70
CARPINO NERO	7	2	1	259,84	4,04
CARPINO NERO	8	2	1	198,94	4,46
LECCIO	16	2	2	99,47	9,65
LECCIO	6	2	1	353,68	2,19
LECCIO	12	2	2	176,84	8,14
LECCIO	12	2	1	88,42	4,07
LECCIO	9	2	2	314,38	6,60
LECCIO	13	2	2	150,68	8,56
LECCIO	19	2	1	35,27	5,27
LECCIO	11	2	2	210,45	7,68
ORNIELLO	5	2	2	1018,59	6,89
QUERCIA SP.	11	2	2	210,45	7,68
QUERCIA SP.	16	2	2	99,47	9,65
QUERCIA SP.	10	2	1	127,32	3,58
TOTALE			28	5033	115,48

AdS: 120

Particella: 59 PI

Proprietà: Pioraco-costa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
CARPINO BIANCO	6	2	2	707,36	7,05
CARPINO BIANCO	7	2	2	519,69	8,08
CARPINO BIANCO	5	2	2	1018,59	5,70
CARPINO BIANCO	7	2	2	519,69	8,08
CARPINO BIANCO	5	2	1	509,30	2,85
CARPINO BIANCO	15	2	1	56,59	6,20
CARPINO NERO	6	2	1	353,68	3,53
CARPINO NERO	16	2	2	99,47	12,73
CARPINO NERO	7	2	2	519,69	8,08
CARPINO NERO	11	2	2	210,45	10,75
ORNIELLO	9	2	1	157,19	4,55
ORNIELLO	9	2	1	157,19	4,55
ORNIELLO	10	2	1	127,32	4,74
ORNIELLO	8	2	2	397,89	8,66
ORNIELLO	7	2	1	259,84	4,08
ORNIELLO	10	2	2	254,65	9,48
ORNIELLO	12	2	2	176,84	10,15
ORNIELLO	8	2	1	198,94	4,33
ORNIELLO	9	2	1	157,19	4,55
ORNIELLO	9	2	2	314,38	9,09
ORNIELLO	11	2	2	210,45	9,83
ORNIELLO	9	2	1	157,19	4,55
ORNIELLO	14	2	2	129,92	10,71
ORNIELLO	11	2	2	210,45	9,83
ORNIELLO	7	2	2	519,69	8,16
ROVERE	26	2	1	18,83	6,06
ROVERE	19	2	2	70,54	10,53
ROVERE	20	2	2	63,66	10,79
ROVERE	16	2	2	99,47	9,65
ROVERE	16	2	2	99,47	9,65
ROVERE	15	2	2	113,18	9,31
ROVERE	11	2	1	105,23	3,84
ROVERE	20	2	2	63,66	10,79
ROVERE	15	2	1	56,59	4,66
TOTALE			55	8634	255,61

AdS: 121

Particella: 59 PI

Proprietà: Pioraco-costa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	18	2	1	39,30	6,39
ACERO OPALO	8	2	2	397,89	10,06
ACERO OPALO	14	2	2	129,92	11,85
ACERO OPALO	13	2	2	150,68	11,59
ACERO OPALO	10	2	2	254,65	10,71
ACERO OPALO	6	2	1	353,68	4,71
ACERO OPALO	10	2	1	127,32	5,36
ACERO OPALO	10	2	1	127,32	5,36
ACERO OPALO	11	2	1	105,23	5,51
CARPINO NERO	12	2	1	88,42	5,61
CARPINO NERO	11	2	1	105,23	5,37
CARPINO NERO	11	2	1	105,23	5,37
CARPINO NERO	15	2	1	56,59	6,20
CASTAGNO	37	2	1	9,30	8,76
CASTAGNO	39	2	1	8,37	8,89
ORNIELLO	11	2	2	210,45	9,83
ORNIELLO	8	2	2	397,89	8,66
ORNIELLO	7	2	2	519,69	8,16
ORNIELLO	7	2	2	519,69	8,16
ROVERE	20	2	2	63,66	10,79
ROVERE	25	2	2	40,74	11,92
ROVERE	23	2	1	24,07	5,75
ROVERE	12	2	1	88,42	4,07
ROVERE	35	2	2	20,79	13,60
ROVERE	26	2	1	18,83	6,06
TOTALE			36	3963	198,75

AdS: 122

Particella: 59 PI

Proprietà: Pioraco-costa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	22	2	2	52,61	13,54
ACERO OPALO	16	2	1	49,74	6,17
ACERO OPALO	15	2	2	113,18	12,10
ACERO OPALO	20	2	2	63,66	13,17
ACERO OPALO	6	2	2	707,36	9,42
ACERO OPALO	7	2	2	519,69	9,73
CARPINO NERO	10	2	1	127,32	5,11
CARPINO NERO	7	2	1	259,84	4,04
CARPINO NERO	8	2	1	198,94	4,46
CARPINO NERO	10	2	2	254,65	10,22
CARPINO NERO	12	2	2	176,84	11,22
CARPINO NERO	9	2	2	314,38	9,61
CARPINO NERO	11	2	2	210,45	10,75
FAGGIO	4	2	1	795,77	3,89
FAGGIO	20	2	1	31,83	7,25
FAGGIO	5	2	2	1018,59	8,42
FRASSINO	11	2	1	105,23	4,92
FRASSINO	13	2	1	75,34	5,22
ORNIELLO	5	2	2	1018,59	6,89
ORNIELLO	6	2	1	353,68	3,79
ORNIELLO	3	2	1	1414,71	2,42
ROVERE	10	2	1	127,32	3,58
ROVERE	20	2	1	31,83	5,40
ROVERE	17	2	2	88,11	9,96
ROVERE	16	2	2	99,47	9,65
TOTALE			38	8209	190,93

AdS: 123

Particella: 72 PI

Proprietà: Pioraco-costa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	19	2	2	70,54	12,98
ACERO OPALO	16	2	2	99,47	12,34
ACERO OPALO	13	2	2	150,68	11,59
ACERO OPALO	15	2	2	113,18	12,10
CARPINO NERO	13	2	2	150,68	11,65
CARPINO NERO	13	2	2	150,68	11,65
CARPINO NERO	9	2	2	314,38	9,61
CARPINO NERO	8	2	2	397,89	8,92
CARPINO NERO	13	2	2	150,68	11,65
CARPINO NERO	16	2	2	99,47	12,73
CARPINO NERO	11	2	2	210,45	10,75
CARPINO NERO	15	2	1	56,59	6,20
CARPINO NERO	9	2	2	314,38	9,61
CARPINO NERO	12	2	2	176,84	11,22
CARPINO NERO	13	2	2	150,68	11,65
CARPINO NERO	13	2	2	150,68	11,65
CARPINO NERO	10	2	2	254,65	10,22
CARPINO NERO	10	2	2	254,65	10,22
CARPINO NERO	7	2	2	519,69	8,08
CARPINO NERO	9	2	2	314,38	9,61
ORNIELLO	11	2	2	210,45	9,83
ORNIELLO	7	2	1	259,84	4,08
TOTALE			42	4571	228,33

AdS: 124

Particella: 72 PI

Proprietà: Pioraco-costa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO MONTANO	15	2	2	113,18	12,10
CARPINO NERO	10	2	1	127,32	5,11
CARPINO NERO	12	2	1	88,42	5,61
CARPINO NERO	9	2	1	157,19	4,81
CARPINO NERO	11	2	2	210,45	10,75
CARPINO NERO	11	2	2	210,45	10,75
CARPINO NERO	12	2	2	176,84	11,22
CARPINO NERO	9	2	2	314,38	9,61
CARPINO NERO	10	2	2	254,65	10,22
CARPINO NERO	10	2	1	127,32	5,11
LECCIO	5	2	2	1018,59	3,38
ORNIELLO	6	2	2	707,36	7,59
ORNIELLO	7	2	1	259,84	4,08
ORNIELLO	9	2	2	314,38	9,09
ORNIELLO	6	2	1	353,68	3,79
ORNIELLO	5	2	1	509,30	3,45
ORNIELLO	6	2	2	707,36	7,59
ORNIELLO	10	2	2	254,65	9,48
ROVERELLA	12	2	2	176,84	8,14
ROVERELLA	13	2	1	75,34	4,28
SORBO MONTANO	8	2	2	397,89	10,06
TOTALE			34	6555	156,20

AdS: 125

Particella: 72 PI

Proprietà: Pioraco-costa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	9	2	2	314,38	10,39
CARPINO NERO	6	2	2	707,36	7,05
CARPINO NERO	4	2	1	795,77	1,88
CARPINO NERO	5	2	2	1018,59	5,70
CARPINO NERO	6	2	2	707,36	7,05
CARPINO NERO	7	2	2	519,69	8,08
CARPINO NERO	6	2	2	707,36	7,05
CARPINO NERO	4	2	2	1591,55	3,76
CARPINO NERO	6	2	2	707,36	7,05
CARPINO NERO	7	2	2	519,69	8,08
CARPINO NERO	5	2	2	1018,59	5,70
CARPINO NERO	4	2	2	1591,55	3,76
CARPINO NERO	6	2	1	353,68	3,53
ORNIELLO	10	2	2	254,65	9,48
ORNIELLO	13	2	2	150,68	10,44
ORNIELLO	10	2	2	254,65	9,48
TOTALE			30	11213	108,51

AdS: 126

Particella: 72 PI

Proprietà: Pioraco-costa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO MONTANO	5	2	1	509,30	4,61
ACERO MONTANO	4	2	2	1591,55	9,29
ACERO OPALO	9	2	1	157,19	5,19
CARPINO NERO	8	2	1	198,94	4,46
CARPINO NERO	7	2	1	259,84	4,04
CARPINO NERO	6	2	1	353,68	3,53
CARPINO NERO	6	2	1	353,68	3,53
CARPINO NERO	9	2	1	157,19	4,81
CARPINO NERO	10	2	2	254,65	10,22
CARPINO NERO	5	2	1	509,30	2,85
CARPINO NERO	6	2	1	353,68	3,53
CARPINO NERO	6	2	1	353,68	3,53
CARPINO NERO	7	2	2	519,69	8,08
CARPINO NERO	8	2	1	198,94	4,46
CARPINO NERO	11	2	2	210,45	10,75
CARPINO NERO	6	2	1	353,68	3,53
ORNIELLO	8	2	2	397,89	8,66
TOTALE			22	6733	95,05

AdS: 127

Particella: 72 PI

Proprietà: Pioraco-costa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	11	2	2	210,45	11,02
ACERO OPALO	9	2	2	314,38	10,39
ACERO OPALO	5	2	2	1018,59	9,22
ACERO OPALO	8	2	2	397,89	10,06
ACERO OPALO	12	2	1	88,42	5,66
CARPINO NERO	10	2	1	127,32	5,11
CARPINO NERO	5	2	2	1018,59	5,70
CARPINO NERO	6	2	2	707,36	7,05
CARPINO NERO	12	2	2	176,84	11,22
CARPINO NERO	7	2	2	519,69	8,08
FAGGIO	23	2	2	48,14	15,19
OLMO MONTANO	24	2	2	44,21	13,87
ORNIELLO	4	2	2	1591,55	6,02
TOTALE			24	6263	118,59

AdS: 128

Particella: 72 PI

Proprietà: Pioraco-costa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	9	2	2	314,38	10,39
ACERO OPALO	15	2	2	113,18	12,10
ACERO OPALO	13	2	2	150,68	11,59
ACERO OPALO	8	2	1	198,94	5,03
CARPINO NERO	9	2	2	314,38	9,61
CARPINO NERO	7	2	1	259,84	4,04
CARPINO NERO	6	2	1	353,68	3,53
CARPINO NERO	10	2	2	254,65	10,22
CARPINO NERO	12	2	1	88,42	5,61
CARPINO NERO	13	2	1	75,34	5,82
CARPINO NERO	12	2	2	176,84	11,22
CARPINO NERO	14	2	2	129,92	12,04
CARPINO NERO	11	2	2	210,45	10,75
CARPINO NERO	10	2	1	127,32	5,11
CARPINO NERO	9	2	2	314,38	9,61
CARPINO NERO	13	2	2	150,68	11,65
CARPINO NERO	6	2	2	707,36	7,05
CARPINO NERO	11	2	2	210,45	10,75
CARPINO NERO	10	2	1	127,32	5,11
CARPINO NERO	15	2	2	113,18	12,40
CARPINO NERO	11	2	2	210,45	10,75
ORNIELLO	10	2	2	254,65	9,48
ORNIELLO	6	2	2	707,36	7,59
ORNIELLO	12	2	2	176,84	10,15
ORNIELLO	11	2	2	210,45	9,83
ORNIELLO	8	2	2	397,89	8,66
TOTALE			45	6349	230,08

AdS: 129

Particella: 55 PI

Proprietà: Pioraco-costa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO TRILOBO	10	2	1	127,32	5,36
CARPINO BIANCO	6	2	1	353,68	3,53
CARPINO BIANCO	6	2	1	353,68	3,53
CARPINO BIANCO	3	2	1	1414,71	2,51
CARPINO NERO	16	2	1	49,74	6,37
CARPINO NERO	12	2	1	88,42	5,61
ORNIELLO	4	2	1	795,77	3,01
ORNIELLO	6	2	1	353,68	3,79
ORNIELLO	5	2	1	509,30	3,45
ROVERELLA	15	2	2	113,18	9,31
ROVERELLA	10	2	2	254,65	7,17
ROVERELLA	16	2	2	99,47	9,65
ROVERELLA	21	2	2	57,74	11,04
TOTALE			17	4571	74,31

AdS: 130

Particella: 55 PI

Proprietà: Pioraco-costa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO TRILOBO	10	2	2	254,65	10,71
CARPINO NERO	4	2	1	795,77	1,88
CARPINO NERO	4	2	1	795,77	1,88
CARPINO NERO	5	2	2	1018,59	5,70
CARPINO NERO	5	2	2	1018,59	5,70
CARPINO NERO	5	2	2	1018,59	5,70
CARPINO NERO	6	2	2	707,36	7,05
CARPINO NERO	8	2	2	397,89	8,92
CARPINO NERO	12	2	2	176,84	11,22
CARPINO NERO	13	2	2	150,68	11,65
CARPINO NERO	18	2	2	78,60	13,34
CARPINO NERO	7	2	1	259,84	4,04
CARPINO NERO	7	2	1	259,84	4,04
CARPINO NERO	8	2	2	397,89	8,92
FRASSINO	16	2	1	49,74	5,60
ORNIELLO	3	2	1	1414,71	2,42
ORNIELLO	5	2	2	1018,59	6,89
ROVERE	18	2	1	39,30	5,13
ROVERELLA	16	2	2	99,47	9,65
TOTALE			31	9953	130,44

AdS: 131

Particella: 55 PI

Proprietà: Pioraco-costa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	9	2	2	314,38	10,39
CARPINO BIANCO	9	2	2	314,38	9,61
CARPINO BIANCO	12	2	2	176,84	11,22
CARPINO BIANCO	7	2	1	259,84	4,04
CARPINO NERO	4	2	1	795,77	1,88
CARPINO NERO	4	2	1	795,77	1,88
CARPINO NERO	5	2	2	1018,59	5,70
CARPINO NERO	5	2	2	1018,59	5,70
CARPINO NERO	4	2	1	795,77	1,88
CARPINO NERO	18	2	2	78,60	13,34
CARPINO NERO	7	2	2	519,69	8,08
CARPINO NERO	8	2	2	397,89	8,92
CARPINO NERO	8	2	2	397,89	8,92
CARPINO NERO	8	2	2	397,89	8,92
CARPINO NERO	8	2	1	198,94	4,46
ORNIELLO	14	2	2	129,92	10,71
ORNIELLO	5	2	1	509,30	3,45
ROVERE	30	2	2	28,29	12,84
TOTALE			30	8148	131,93

AdS: 132

Particella: 55 PI

Proprietà: Pioraco-costa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO OPALO	12	2	2	176,84	11,31
CARPINO NERO	12	2	2	176,84	11,22
CARPINO NERO	8	2	2	397,89	8,92
CARPINO NERO	12	2	2	176,84	11,22
CARPINO NERO	8	2	2	397,89	8,92
CARPINO NERO	9	2	2	314,38	9,61
CARPINO NERO	6	2	2	707,36	7,05
CARPINO NERO	9	2	2	314,38	9,61
CARPINO NERO	11	2	2	210,45	10,75
CARPINO NERO	12	2	2	176,84	11,22
CARPINO NERO	5	2	1	509,30	2,85
CARPINO NERO	9	2	1	157,19	4,81
CARPINO NERO	8	2	2	397,89	8,92
CARPINO NERO	9	2	2	314,38	9,61
CARPINO NERO	6	2	1	353,68	3,53
CARPINO NERO	5	2	1	509,30	2,85
CARPINO NERO	7	2	1	259,84	4,04
CARPINO NERO	12	2	2	176,84	11,22
CARPINO NERO	11	2	1	105,23	5,37
CARPINO NERO	9	2	1	157,19	4,81
CARPINO NERO	9	2	1	157,19	4,81
ORNIELLO	5	2	2	1018,59	6,89
ORNIELLO	9	2	2	314,38	9,09
ORNIELLO	8	2	2	397,89	8,66
ORNIELLO	9	2	2	314,38	9,09
TOTALE			42	8193	196,39

AdS: 133

Particella: 55 PI

Proprietà: Pioraco-costa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO CAMPESTRE	17	2	2	88,11	12,56
ACERO CAMPESTRE	14	2	2	129,92	11,85
ACERO MINORE	5	2	1	509,30	4,61
CARPINO NERO	7	2	1	259,84	4,04
CARPINO NERO	10	2	2	254,65	10,22
CARPINO NERO	7	2	2	519,69	8,08
CARPINO NERO	9	2	2	314,38	9,61
CARPINO NERO	4	2	2	1591,55	3,76
CARPINO NERO	5	2	2	1018,59	5,70
CARPINO NERO	7	2	2	519,69	8,08
CARPINO NERO	7	2	2	519,69	8,08
FRASSINO	14	2	2	129,92	10,71
ORNIELLO	6	2	1	353,68	3,79
ORNIELLO	11	2	2	210,45	9,83
ORNIELLO	9	2	2	314,38	9,09
ORNIELLO	8	2	1	198,94	4,33
ROVERELLA	15	2	1	56,59	4,66
ROVERELLA	7	2	2	519,69	5,23
ROVERELLA	10	2	1	127,32	3,58
SORBO MONTANO	9	2	2	314,38	10,39
SORBO MONTANO	8	2	2	397,89	10,06
TOTALE			36	8349	158,29

AdS: 134

Particella: 55 PI

Proprietà: Pioraco-costa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ACERO CAMPESTRE	11	2	1	105,23	5,51
ACERO CAMPESTRE	19	2	2	70,54	12,98
ACERO CAMPESTRE	16	2	2	99,47	12,34
ACERO CAMPESTRE	17	2	2	88,11	12,56
ACERO OPALO	14	2	1	64,96	5,93
ACERO OPALO	12	2	1	88,42	5,66
ACERO OPALO	15	2	2	113,18	12,10
CARPINO NERO	6	2	1	353,68	3,53
CARPINO NERO	10	2	1	127,32	5,11
CARPINO NERO	13	2	1	75,34	5,82
CARPINO NERO	14	2	2	129,92	12,04
CARPINO NERO	14	2	1	64,96	6,02
CARPINO NERO	10	2	1	127,32	5,11
CARPINO NERO	12	2	2	176,84	11,22
CARPINO NERO	9	2	2	314,38	9,61
CARPINO NERO	11	2	2	210,45	10,75
ORNIELLO	12	2	2	176,84	10,15
ORNIELLO	17	2	2	88,11	11,42
TOTALE			28	2475	157,84

AdS: 135

Particella: 48 PI

Proprietà: Pioraco-costa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $\text{m}^2 \text{ha}^{-1}$	Numero piante N ha^{-1}	Volume $\text{m}^3 \text{ha}^{-1}$
ROVERELLA	18	2	2	78,60	10,25
ROVERELLA	22	2	2	52,61	11,28
ROVERELLA	21	2	2	57,74	11,04
ROVERELLA	12	2	2	176,84	8,14
ROVERELLA	14	2	1	64,96	4,48
ROVERELLA	10	2	2	254,65	7,17
ROVERELLA	9	2	1	157,19	3,30
ROVERELLA	11	2	2	210,45	7,68
ROVERELLA	12	2	2	176,84	8,14
ROVERELLA	13	2	2	150,68	8,56
TOTALE			18	1381	80,04

AdS: 136

Particella: 48 PI

Proprietà: Pioraco-costa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $\text{m}^2 \text{ha}^{-1}$	Numero piante N ha^{-1}	Volume $\text{m}^3 \text{ha}^{-1}$
LECCIO	14	2	2	129,92	8,95
LECCIO	15	2	2	113,18	9,31
LECCIO	15	2	2	113,18	9,31
ORNIELLO	6	2	2	707,36	7,59
FILLIREA	6	2	2	707,36	4,38
TOTALE			10	1771	39,54

AdS: 137

Particella: 48 PI

Proprietà: Pioraco-costa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
ROVERELLA	17		2	88,11	9,96
ROVERELLA	13		2	150,68	8,56
ROVERELLA	13		2	150,68	8,56
ROVERELLA	16		2	99,47	9,65
ROVERELLA	12		2	176,84	8,14
ROVERELLA	21		2	57,74	11,04
LECCIO	7		2	519,69	5,23
LECCIO	3		2	2829,42	2,88
LECCIO	10		2	254,65	7,17
TOTALE			18	4327	71,20

AdS: 138

Particella: 48 PI

Proprietà: Pioraco-costa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $m^2 ha^{-1}$	Numero piante $N ha^{-1}$	Volume $m^3 ha^{-1}$
CARPINO NERO	12	2	2	176,84	11,22
CARPINO NERO	18	2	2	78,60	13,34
CARPINO NERO	13	2	2	150,68	11,65
CARPINO NERO	14	2	2	129,92	12,04
CARPINO NERO	9	2	2	314,38	9,61
CARPINO NERO	11	2	2	210,45	10,75
CARPINO NERO	20	2	2	63,66	13,87
LECCIO	9	2	1	157,19	3,30
LECCIO	9	2	1	157,19	3,30
LECCIO	9	2	1	157,19	3,30
LECCIO	9	2	1	157,19	3,30
ORNIELLO	8	2	1	198,94	4,33
ORNIELLO	9	2	1	157,19	4,55
ORNIELLO	21	2	2	57,74	12,19
ROVERELLA	7	2	2	519,69	5,23
TOTALE			24	2687	121,97

AdS: 139

Particella: 48 PI

Proprietà: Pioraco-costa

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $\text{m}^2 \text{ha}^{-1}$	Numero piante N ha^{-1}	Volume $\text{m}^3 \text{ha}^{-1}$
LECCIO	5	2	1	509,30	1,69
LECCIO	18	2	1	39,30	5,13
LECCIO	8	2	2	397,89	5,96
ORNIELLO	8	2	2	397,89	8,66
ORNIELLO	5	2	2	1018,59	6,89
ORNIELLO	6	2	2	707,36	7,59
ROVERELLA	18	2	2	78,60	10,25
ROVERELLA	17	2	1	44,06	4,98
ROVERELLA	13	2	2	150,68	8,56
TOTALE			15	3344	59,71

AdS: 140

Particella: 7 SV

Proprietà: Castel San Venanzo

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $\text{m}^2 \text{ha}^{-1}$	Numero piante N ha^{-1}	Volume $\text{m}^3 \text{ha}^{-1}$
ROVERELLA	12	2	2	176,84	8,14
ROVERELLA	6	2	2	707,36	4,38
ROVERELLA	15	2	2	113,18	9,31
ROVERELLA	28	2	2	32,48	12,49
ORNIELLO	7	2	2	519,69	8,16
ORNIELLO	7	2	2	519,69	8,16
ORNIELLO	11	2	2	210,45	9,83
ORNIELLO	11	2	2	210,45	9,83
ORNIELLO	14	2	2	129,92	10,71
TOTALE			18	2620	81,03

AdS: 141

Particella: 7 SV

Proprietà: Castel San Venanzo

Area relascopica

Specie	Diametro	Fattore di numerazione (ϕ)	Area basimetrica (G) $\text{m}^2 \text{ha}^{-1}$	Numero piante N ha^{-1}	Volume $\text{m}^3 \text{ha}^{-1}$
ROVERELLA	10	2	2	254,65	7,17
ROVERELLA	14	2	2	129,92	8,95
ROVERELLA	11	2	2	210,45	7,68
ORNIELLO	8	2	2	397,89	5,96
ROVERELLA	14	2	2	129,92	8,95
ROVERELLA	9	2	1	157,19	3,30
ROVERELLA	9	2	2	314,38	6,60
ROVERELLA	10	2	2	254,65	7,17
ROVERELLA	11	2	2	210,45	7,68
ROVERELLA	7	2	2	519,69	5,23
ROVERELLA	7	2	2	519,69	5,23
TOTALE			21	3099	73,93

AdS: 47B

Particella: 16b MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Cerro	Numero piante Faggio	Numero piante Orniello	Numero piante Acero opalo	Numero piante Carpino nero	Numero piante Castagno	Numero piante Nocciolo	Numero piante Roverella	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m²)	V Pianta Morte (m³)	V Totale (m³)
3		2		1			2		0	5	0,0035	0,00	0,01
4		5	1		7		1		0	14	0,0176	0,00	0,04
5	1	1		1	9				0	12	0,0236	0,00	0,07
6			1		4				0	5	0,0141	0,00	0,05
7	1				7		1		0	9	0,0346	0,00	0,14
8	1			1	2		1		0	5	0,0251	0,00	0,11
9	1				10	1			0	12	0,0763	0,00	0,40
10			2	1					0	3	0,0236	0,00	0,12
11			2	3	4				0	9	0,0855	0,00	0,48
12			1	1	1				0	3	0,0339	0,00	0,20
13				1	4				0	5	0,0664	0,00	0,43
14					3				0	3	0,0462	0,00	0,32
15				1				1	0	2	0,0353	0,00	0,20
16		1		1	2				0	4	0,0804	0,00	0,56
17					1				0	1	0,0227	0,00	0,17
18									0	0	0,0000	0,00	0,00
19									0	0	0,0000	0,00	0,00
20									0	0	0,0000	0,00	0,00
21			1						0	1	0,0346	0,00	0,23
22				1					0	1	0,0380	0,00	0,28
23									0	0	0,0000	0,00	0,00
24			1		1				0	2	0,0905	0,00	0,71
25									0	0	0,0000	0,00	0,00
26									0	0	0,0000	0,00	0,00
27									0	0	0,0000	0,00	0,00
28	1								0	1	0,0616	0,00	0,52
29									0	0	0,0000	0,00	0,00
30		1							0	1	0,0707	0,00	0,62
31					1				0	1	0,0755	0,00	0,72
tot	5,00	10,00	9,00	12,00	56,00	1,00	5,00	1,00	0,00	99,00	0,96	0,00	6,40
tot/ha	159	318	286	382	1783	32	159	32	0	3151	31	0	204

AdS: 48B

Particella: 16b MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Maggiociondolo	Numero piante Acero opalo	Numero piante Sorbo montano	Numero piante Nocciolo	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3	2	5		1	5	0	13	0,0092	0,00	0,04
4	1	1	2		8	0	12	0,0151	0,00	0,07
5	4	2	2		3	0	11	0,0216	0,00	0,09
6	7	2	2			0	11	0,0311	0,00	0,12
7	4	2	1			0	7	0,0269	0,00	0,12
8	10	2	2			0	14	0,0704	0,00	0,33
9	9	1	1			0	11	0,0700	0,00	0,34
10	6		1			0	7	0,0550	0,00	0,28
11	8		2			0	10	0,0950	0,00	0,51
12	4		2			0	6	0,0679	0,00	0,38
13	3					0	3	0,0398	0,00	0,23
14			1			0	1	0,0154	0,00	0,09
15			1			0	1	0,0177	0,00	0,11
16	1					0	1	0,0201	0,00	0,13
17			1			0	1	0,0227	0,00	0,14
18	1					0	1	0,0254	0,00	0,17
19						0	0	0,0000	0,00	0,00
20	1					0	1	0,0314	0,00	0,22
21						0	0	0,0000	0,00	0,00
22						0	0	0,0000	0,00	0,00
23						0	0	0,0000	0,00	0,00
24						0	0	0,0000	0,00	0,00
25						0	0	0,0000	0,00	0,00
26						0	0	0,0000	0,00	0,00
27						0	0	0,0000	0,00	0,00
28						0	0	0,0000	0,00	0,00
29	1					0	1	0,0661	0,00	0,52
tot	62,00	15,00	18,00	1,00	16,00	0,00	112,00	0,70	0,00	3,89
tot/ha	1974	477	573	32	509	0	3565	22	0	124

AdS: 52B

Particella: 16b MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Faggio	Numero piante Acero opalo	Numero piante Sorbo montano	Numero piante Cerro	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3	1	3				0	4	0,0028	0,00	0,01
4	8	9		1		0	18	0,0226	0,00	0,07
5	6	3				0	9	0,0177	0,00	0,06
6	6	6		1		0	13	0,0368	0,00	0,15
7	6	3	1			0	10	0,0385	0,00	0,17
8	6	3				0	9	0,0452	0,00	0,21
9	5	5				0	10	0,0636	0,00	0,32
10	3	2				0	5	0,0393	0,00	0,21
11	4	2				0	6	0,0570	0,00	0,32
12	3	6				0	9	0,1018	0,00	0,60
13	2	1				0	3	0,0398	0,00	0,24
14		3				0	3	0,0462	0,00	0,30
15		3				0	3	0,0530	0,00	0,35
16		2				0	2	0,0402	0,00	0,27
17		3				0	3	0,0681	0,00	0,47
18	1	2				0	3	0,0763	0,00	0,53
19		1				0	1	0,0284	0,00	0,20
20	1	1				0	2	0,0628	0,00	0,45
21						0	0	0,0000	0,00	0,00
22					1	0	1	0,0380	0,00	0,24
23						0	0	0,0000	0,00	0,00
24						0	0	0,0000	0,00	0,00
25						0	0	0,0000	0,00	0,00
26						0	0	0,0000	0,00	0,00
27						0	0	0,0000	0,00	0,00
28						0	0	0,0000	0,00	0,00
29		1				0	1	0,0661	0,00	0,54
tot	52,00	59,00	1,00	2,00	1,00	0,00	115,00	0,94	0,00	5,69
tot/ha	1655	1878	32	64	32	0	3661	30	0	181

AdS: 49B

Particella: 16a MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10 Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Cerro	Numero piante Faggio	Numero piante Nocciolo	Numero piante Acero opalo	Numero piante Carpino nero	Numero piante Carpino bianco	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m²)	Volume Piante Morte (m³)	Volume Totale (m³)
3		3	6		1		0	10	0,0071	0,00	0,03
4		8	3	2	5	1	0	19	0,0239	0,00	0,08
5		5	2	2	2	1	0	12	0,0236	0,00	0,09
6		6	1	6	11		0	24	0,0679	0,00	0,28
7		4			9		0	13	0,0500	0,00	0,22
8		4		1	3	1	0	9	0,0452	0,00	0,23
9		1			4	3	0	8	0,0509	0,00	0,27
10	2	1			7	1	0	11	0,0864	0,00	0,47
11		1		3	3	1	0	8	0,0760	0,00	0,44
12				1	4		0	5	0,0565	0,00	0,35
13					2		0	2	0,0265	0,00	0,18
14	1			2	5		0	8	0,1232	0,00	0,79
15	1			11	2		0	14	0,2474	0,00	1,52
16	1	1				1	0	3	0,0603	0,00	0,39
17	1					2	0	3	0,0681	0,00	0,47
18		1			2		0	3	0,0763	0,00	0,57
19		1					0	1	0,0284	0,00	0,20
20		2			1		0	3	0,0942	0,00	0,71
21		1			1		0	2	0,0693	0,00	0,54
22	2						0	2	0,0760	0,00	0,48
23					1		0	1	0,0415	0,00	0,36
24							0	0	0,0000	0,00	0,00
25							0	0	0,0000	0,00	0,00
26							0	0	0,0000	0,00	0,00
27							0	0	0,0000	0,00	0,00
28							0	0	0,0000	0,00	0,00
29	1						0	1	0,0661	0,00	0,47
30							0	0	0,0000	0,00	0,00
31							0	0	0,0000	0,00	0,00
32							0	0	0,0000	0,00	0,00
33							0	0	0,0000	0,00	0,00
34		1					0	1	0,0908	0,00	0,78
tot	9,00	40,00	12,00	28,00	63,00	11,00	0,00	163,0	1,56	0,00	9,93
tot/ha	286	1273	382	891	2005	350	0	5188	50	0	316

AdS: 50B

Particella: 16a MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Faggio	Numero piante Acero opalo	Numero piante Cerro	Numero piante Nocciolo	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m²)	Volume Pianta Morte (m³)	Volume Totale (m³)
3	1	4			2	0	7	0,0049	0,00	0,02
4	1		1		1	0	3	0,0038	0,00	0,01
5	2					0	2	0,0039	0,00	0,01
6						0	0	0,0000	0,00	0,00
7	1					0	1	0,0038	0,00	0,02
8	1					0	1	0,0050	0,00	0,02
9	2					0	2	0,0127	0,00	0,07
10						0	0	0,0000	0,00	0,00
11	3					0	3	0,0285	0,00	0,17
12	1					0	1	0,0113	0,00	0,07
13		1				0	1	0,0133	0,00	0,08
14	1					0	1	0,0154	0,00	0,11
15	1					0	1	0,0177	0,00	0,13
16		2				0	2	0,0402	0,00	0,28
17	1					0	1	0,0227	0,00	0,17
18	3	1				0	4	0,1018	0,00	0,78
19	3					0	3	0,0851	0,00	0,68
20		1				0	1	0,0314	0,00	0,24
21						0	0	0,0000	0,00	0,00
22		2				0	2	0,0760	0,00	0,60
23	1					0	1	0,0415	0,00	0,36
24		2				0	2	0,0905	0,00	0,73
25						0	0	0,0000	0,00	0,00
26						0	0	0,0000	0,00	0,00
27						0	0	0,0000	0,00	0,00
28						0	0	0,0000	0,00	0,00
29						0	0	0,0000	0,00	0,00
30		1				0	1	0,0707	0,00	0,62
31		1				0	1	0,0755	0,00	0,67
32						0	0	0,0000	0,00	0,00
33				1		0	1	0,0855	0,00	0,78
34						0	0	0,0000	0,00	0,00
35						0	0	0,0000	0,00	0,00
36						0	0	0,0000	0,00	0,00
37						0	0	0,0000	0,00	0,00
38						0	0	0,0000	0,00	0,00
39		1				0	1	0,1195	0,00	1,14
tot	22,00	16,00	1,00	1,00	3,00	0,00	43,00	0,96	0,00	7,74
tot/ha	700	509	32	32	95	0	1369	31	0	246

AdS: 51B

Particella: 16a MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Castagno	Numero piante Acero opalo	Numero piante Nocciolo	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3		1		9	0	10	0,0071	0,00	0,03
4			2	9	0	11	0,0138	0,00	0,05
5				7	0	7	0,0137	0,00	0,05
6				2	0	2	0,0057	0,00	0,02
7					0	0	0,0000	0,00	0,00
8					0	0	0,0000	0,00	0,00
9					0	0	0,0000	0,00	0,00
10					0	0	0,0000	0,00	0,00
11					0	0	0,0000	0,00	0,00
12					0	0	0,0000	0,00	0,00
13					0	0	0,0000	0,00	0,00
14					0	0	0,0000	0,00	0,00
15					0	0	0,0000	0,00	0,00
16					0	0	0,0000	0,00	0,00
17	1				0	1	0,0227	0,00	0,17
18					0	0	0,0000	0,00	0,00
19					0	0	0,0000	0,00	0,00
20					0	0	0,0000	0,00	0,00
21					0	0	0,0000	0,00	0,00
22			1		0	1	0,0380	0,00	0,28
23					0	0	0,0000	0,00	0,00
24					0	0	0,0000	0,00	0,00
25			1		0	1	0,0491	0,00	0,38
26					0	0	0,0000	0,00	0,00
27	1				0	1	0,0573	0,00	0,52
28			1		0	1	0,0616	0,00	0,49
29					0	0	0,0000	0,00	0,00
30					0	0	0,0000	0,00	0,00
31		1	2		0	3	0,2264	0,00	1,93
32	1				0	1	0,0804	0,00	0,78
33			1		0	1	0,0855	0,00	0,73
34					0	0	0,0000	0,00	0,00
35					0	0	0,0000	0,00	0,00
36		1			0	1	0,1018	0,00	0,95
37			1		0	1	0,1075	0,00	0,95
38					0	0	0,0000	0,00	0,00
39					0	0	0,0000	0,00	0,00
40					0	0	0,0000	0,00	0,00
41					0	0	0,0000	0,00	0,00
42					0	0	0,0000	0,00	0,00
43					0	0	0,0000	0,00	0,00
44					0	0	0,0000	0,00	0,00
45					0	0	0,0000	0,00	0,00
46					0	0	0,0000	0,00	0,00

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Castagno	Numero piante Acero opalo	Numero piante Nocciolo	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Piante Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
47					0	0	0,0000	0,00	0,00
48	1				0	1	0,1810	0,00	2,00
tot	4,00	3,00	9,00	27,00	0,00	43,00	1,05	0,00	9,33
tot/ha	127	95	286	859	0	1369	33	0	297

AdS: 53B

Particella: 16a MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Faggio	Numero piante Acero opalo	Numero piante Sorbo montano	Numero piante Cerro	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3	1					0	1	0,0007	0,00	0,00
4	9	2			1	0	12	0,0151	0,00	0,03
5	6					0	6	0,0118	0,00	0,03
6	9		1			0	10	0,0283	0,00	0,10
7	8					0	8	0,0308	0,00	0,12
8	15					0	15	0,0754	0,00	0,34
9	4	1				0	5	0,0318	0,00	0,16
10	11					0	11	0,0864	0,00	0,44
11	3					0	3	0,0285	0,00	0,15
12	4					0	4	0,0452	0,00	0,25
13	4					0	4	0,0531	0,00	0,31
14	3			1		0	4	0,0616	0,00	0,37
15	2					0	2	0,0353	0,00	0,22
16	1					0	1	0,0201	0,00	0,13
17						0	0	0,0000	0,00	0,00
18		1				0	1	0,0254	0,00	0,18
19			1			0	1	0,0284	0,00	0,18
20		1			1	0	2	0,0628	0,00	0,42
tot	80,00	5,00	2,00	1,00	2,00	0,00	90,00	0,64	0,00	3,44
tot/ha	2546	159	64	32	64	0	2865	20	0	110

AdS: 54B

Particella: 16a MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Faggio	Numero piante Acero	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3		3	3	0	6	0,0042	0,00	0,02
4	1	3	1	0	5	0,0063	0,00	0,02
5	5	1	1	0	7	0,0137	0,00	0,05
6	3	1		0	4	0,0113	0,00	0,04
7	3	2	1	0	6	0,0231	0,00	0,10
8	2	1		0	3	0,0151	0,00	0,07
9	4			0	4	0,0254	0,00	0,12
10	1	2	1	0	4	0,0314	0,00	0,17
11	3			0	3	0,0285	0,00	0,15
12	3	1		0	4	0,0452	0,00	0,26
13	7			0	7	0,0929	0,00	0,54
14	2			0	2	0,0308	0,00	0,19
15	1	1	1	0	3	0,0530	0,00	0,33
16	5			0	5	0,1005	0,00	0,64
17	4	1	1	0	6	0,1362	0,00	0,89
18	3	1		0	4	0,1018	0,00	0,69
19	1			0	1	0,0284	0,00	0,19
20	1	1		0	2	0,0628	0,00	0,45
21	1			0	1	0,0346	0,00	0,24
22				0	0	0,0000	0,00	0,00
23		1		0	1	0,0415	0,00	0,32
24		1		0	1	0,0452	0,00	0,35
tot	50,00	20,00	9,00	0,00	79,00	0,93	0,00	5,83
tot/ha	1592	637	286	0	2515	30	0	186

AdS: 55B

Particella: 16a MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Faggio	Numero piante Acero opalo	Numero piante Castagno	Numero piante Nocciolo	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3		1			1	0	2	0,0014	0,00	0,00
4	3				1	0	4	0,0050	0,00	0,01
5					1	0	1	0,0020	0,00	0,01
6				1		0	1	0,0028	0,00	0,01
7						0	0	0,0000	0,00	0,00
8	1					0	1	0,0050	0,00	0,02
9			1			0	1	0,0064	0,00	0,03
10	1					0	1	0,0079	0,00	0,04
11	1					0	1	0,0095	0,00	0,06
12						0	0	0,0000	0,00	0,00
13						0	0	0,0000	0,00	0,00
14	3					0	3	0,0462	0,00	0,32
15						0	0	0,0000	0,00	0,00
16	2					0	2	0,0402	0,00	0,30
17						0	0	0,0000	0,00	0,00
18	2					0	2	0,0509	0,00	0,39
19						0	0	0,0000	0,00	0,00
20	1			1		0	2	0,0628	0,00	0,48
21						0	0	0,0000	0,00	0,00
22	1					0	1	0,0380	0,00	0,32
23	1					0	1	0,0415	0,00	0,36
24	4					0	4	0,1810	0,00	1,58
25	1					0	1	0,0491	0,00	0,44
26						0	0	0,0000	0,00	0,00
27	1					0	1	0,0573	0,00	0,52
28	1					0	1	0,0616	0,00	0,57
29						0	0	0,0000	0,00	0,00
30				1		0	1	0,0707	0,00	0,58
31						0	0	0,0000	0,00	0,00
32						0	0	0,0000	0,00	0,00
33				1		0	1	0,0855	0,00	0,73
34						0	0	0,0000	0,00	0,00
35						0	0	0,0000	0,00	0,00
36						0	0	0,0000	0,00	0,00
37				1		0	1	0,1075	0,00	0,95
38						0	0	0,0000	0,00	0,00
39						0	0	0,0000	0,00	0,00
40						0	0	0,0000	0,00	0,00
41		1				0	1	0,1320	0,00	1,28
tot	23,00	2,00	1,00	5,00	3,00	0,00	34,00	1,06	0,00	9,01
tot/ha	732	64	32	159	95	0	1082	34	0	287

AdS: 56B

Particella: 16a MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Faggio	Numero piante Acero opalo	Numero piante Carpino bianco	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3		4			0	4	0,0028	0,00	0,01
4			2		0	2	0,0025	0,00	0,01
5		3	1	1	0	5	0,0098	0,00	0,04
6		1	1	1	0	3	0,0085	0,00	0,04
7		3	2		0	5	0,0192	0,00	0,09
8		1			0	1	0,0050	0,00	0,03
9					0	0	0,0000	0,00	0,00
10	1	1			0	2	0,0157	0,00	0,08
11					0	0	0,0000	0,00	0,00
12	2		1	1	0	4	0,0452	0,00	0,25
13	1		3	1	0	5	0,0664	0,00	0,39
14	2	1	2		0	5	0,0770	0,00	0,47
15			1		0	1	0,0177	0,00	0,11
16	2		1		0	3	0,0603	0,00	0,38
17	1	2			0	3	0,0681	0,00	0,46
18	2				0	2	0,0509	0,00	0,34
19	2				0	2	0,0567	0,00	0,39
20	4	1	2		0	7	0,2199	0,00	1,51
21	2				0	2	0,0693	0,00	0,49
22	2	1			0	3	0,1140	0,00	0,83
23					0	0	0,0000	0,00	0,00
24			2		0	2	0,0905	0,00	0,63
25	1				0	1	0,0491	0,00	0,37
26		1			0	1	0,0531	0,00	0,42
27					0	0	0,0000	0,00	0,00
28		1			0	1	0,0616	0,00	0,50
tot	22,00	20,00	18,00	4,00	0,00	64,00	1,16	0,00	7,82
tot/ha	700	637	573	127	0	2037	37	0	249

AdS: 57B

Particella: 16a MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Cerro	Numero piante Faggio	Numero piante Orniello	Numero piante Acero opalo	Numero piante Carpino nero	Numero piante Pino nero	Numero piante Roverella	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3	1	4			5			0	10	0,0071	0,00	0,02
4	2	1			5			0	8	0,0101	0,00	0,02
5	1	5		1	8			0	15	0,0295	0,00	0,10
6	1	2		2	4			0	9	0,0254	0,00	0,10
7	1		1		2			0	4	0,0154	0,00	0,06
8	2				1			0	3	0,0151	0,00	0,06
9	1	1					1	0	3	0,0191	0,00	0,08
10	2				4			0	6	0,0471	0,00	0,23
11					2			0	2	0,0190	0,00	0,10
12				1				0	1	0,0113	0,00	0,06
13	1			3	3	1		0	8	0,1062	0,00	0,62
14					3	1		0	4	0,0616	0,00	0,38
15								0	0	0,0000	0,00	0,00
16	1				4			0	5	0,1005	0,00	0,62
17	1				1			0	2	0,0454	0,00	0,28
18		1				1		0	2	0,0509	0,00	0,36
19	1							0	1	0,0284	0,00	0,17
20								0	0	0,0000	0,00	0,00
21								0	0	0,0000	0,00	0,00
22								0	0	0,0000	0,00	0,00
23								0	0	0,0000	0,00	0,00
24								0	0	0,0000	0,00	0,00
25	1							0	1	0,0491	0,00	0,33
tot	16,00	14,00	1,00	7,00	42,00	3,00	1,00	0,00	84,00	0,64	0,00	3,60
tot/ha	509	446	32	223	1337	95	32	0	2674	20	0	115

AdS: 58B

Particella: 16a MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Faggio	Numero piante Acero opalo	Numero piante Carpino bianco	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3			1		0	1	0,0007	0,00	0,00
4	2				0	2	0,0025	0,00	0,00
5				1	0	1	0,0020	0,00	0,01
6				1	0	1	0,0028	0,00	0,01
7					0	0	0,0000	0,00	0,00
8					0	0	0,0000	0,00	0,00
9			3		0	3	0,0191	0,00	0,09
10			1		0	1	0,0079	0,00	0,04
11					0	0	0,0000	0,00	0,00
12	1		3	1	0	5	0,0565	0,00	0,32
13	2				0	2	0,0265	0,00	0,18
14				1	0	1	0,0154	0,00	0,09
15					0	0	0,0000	0,00	0,00
16					0	0	0,0000	0,00	0,00
17					0	0	0,0000	0,00	0,00
18					0	0	0,0000	0,00	0,00
19					0	0	0,0000	0,00	0,00
20					0	0	0,0000	0,00	0,00
21					0	0	0,0000	0,00	0,00
22			1		0	1	0,0380	0,00	0,28
23					0	0	0,0000	0,00	0,00
24		1			0	1	0,0452	0,00	0,35
25		2			0	2	0,0982	0,00	0,77
26		1			0	1	0,0531	0,00	0,42
27					0	0	0,0000	0,00	0,00
28					0	0	0,0000	0,00	0,00
29					0	0	0,0000	0,00	0,00
30		1			0	1	0,0707	0,00	0,57
31		2			0	2	0,1510	0,00	1,23
32		1			0	1	0,0804	0,00	0,66
33		2			0	2	0,1711	0,00	1,41
34		1			0	1	0,0908	0,00	0,75
35		1			0	1	0,0962	0,00	0,80
36					0	0	0,0000	0,00	0,00
37					0	0	0,0000	0,00	0,00
38					0	0	0,0000	0,00	0,00
39					0	0	0,0000	0,00	0,00
40					0	0	0,0000	0,00	0,00
41					0	0	0,0000	0,00	0,00
42					0	0	0,0000	0,00	0,00
43					0	0	0,0000	0,00	0,00
44					0	0	0,0000	0,00	0,00
45					0	0	0,0000	0,00	0,00
46					0	0	0,0000	0,00	0,00

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Faggio	Numero piante Acero opalo	Numero piante Carpino bianco	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Piante Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
47					0	0	0,0000	0,00	0,00
48					0	0	0,0000	0,00	0,00
49		1			0	1	0,1886	0,00	1,66
tot	5,00	13,00	9,00	4,00	0,00	31,00	1,22	0,00	9,63
tot/ha	159	414	286	127	0	987	39	0	307

AdS: 59B

Particella: 16a MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Pino nero	Numero piante Acero opalo	Numero piante Faggio	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3			2	1	0	3	0,0021	0,00	0,01
4			1		0	1	0,0013	0,00	0,00
5	2		1		0	3	0,0059	0,00	0,02
6	1		6	1	0	8	0,0226	0,00	0,09
7					0	0	0,0000	0,00	0,00
8	2				0	2	0,0101	0,00	0,05
9			1		0	1	0,0064	0,00	0,03
10			1		0	1	0,0079	0,00	0,04
11					0	0	0,0000	0,00	0,00
12	2				0	2	0,0226	0,00	0,14
13			1		0	1	0,0133	0,00	0,08
14	3				0	3	0,0462	0,00	0,32
15					0	0	0,0000	0,00	0,00
16	2		2		0	4	0,0804	0,00	0,55
17					0	0	0,0000	0,00	0,00
18	1				0	1	0,0254	0,00	0,20
19					0	0	0,0000	0,00	0,00
20	3		1		0	4	0,1257	0,00	0,99
21	1		1		0	2	0,0693	0,00	0,54
22					0	0	0,0000	0,00	0,00
23					0	0	0,0000	0,00	0,00
24		1			0	1	0,0452	0,00	0,35
25		1			0	1	0,0491	0,00	0,38
26		1			0	1	0,0531	0,00	0,42
27		1			0	1	0,0573	0,00	0,45
28					0	0	0,0000	0,00	0,00
29					0	0	0,0000	0,00	0,00
30		4			0	4	0,2827	0,00	2,28
31					0	0	0,0000	0,00	0,00
32		1			0	1	0,0804	0,00	0,66
33					0	0	0,0000	0,00	0,00
34		1			0	1	0,0908	0,00	0,75
tot	17,00	10,00	17,00	2,00	0,00	46,00	1,10	0,00	8,35
tot/ha	541	318	541	64	0	1464	35	0	266

AdS: 60B

Particella: 16a MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Cerro	Numero piante Pino nero	Numero piante Acero opalo	Numero piante Orniello	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3	2		4		0	6	0,0042	0,00	0,01
4			4	4	0	8	0,0101	0,00	0,03
5			5		0	5	0,0098	0,00	0,04
6			6	1	0	7	0,0198	0,00	0,08
7			4		0	4	0,0154	0,00	0,07
8			4		0	4	0,0201	0,00	0,09
9			1		0	1	0,0064	0,00	0,03
10			1		0	1	0,0079	0,00	0,04
11			1		0	1	0,0095	0,00	0,05
12					0	0	0,0000	0,00	0,00
13					0	0	0,0000	0,00	0,00
14					0	0	0,0000	0,00	0,00
15					0	0	0,0000	0,00	0,00
16					0	0	0,0000	0,00	0,00
17					0	0	0,0000	0,00	0,00
18		1			0	1	0,0254	0,00	0,19
19		2			0	2	0,0567	0,00	0,42
20					0	0	0,0000	0,00	0,00
21					0	0	0,0000	0,00	0,00
22		1			0	1	0,0380	0,00	0,29
23		1			0	1	0,0415	0,00	0,32
24					0	0	0,0000	0,00	0,00
25		1			0	1	0,0491	0,00	0,38
26		5			0	5	0,2655	0,00	2,09
27		1			0	1	0,0573	0,00	0,45
28		2			0	2	0,1232	0,00	0,98
29		3			0	3	0,1982	0,00	1,59
30					0	0	0,0000	0,00	0,00
31					0	0	0,0000	0,00	0,00
32		3			0	3	0,2413	0,00	1,97
33					0	0	0,0000	0,00	0,00
34		1			0	1	0,0908	0,00	0,75
tot	2,00	21,00	30,00	5,00	0,00	58,00	1,29	0,00	9,88
tot/ha	64	668	955	159	0	1846	41	0	314

AdS: 61B

Particella: 15 MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Roverella	Numero piante Acero opalo	Numero piante Cerro	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3					0	0	0,0000	0,00	0,00
4			2		0	2	0,0025	0,00	0,01
5	2				0	2	0,0039	0,00	0,01
6	7		1		0	8	0,0226	0,00	0,08
7	4		1		0	5	0,0192	0,00	0,08
8	10				0	10	0,0503	0,00	0,22
9	7	1			0	8	0,0509	0,00	0,24
10	7				0	7	0,0550	0,00	0,28
11	8			1	0	9	0,0855	0,00	0,45
12	5		1	1	0	7	0,0792	0,00	0,44
13	3			1	0	4	0,0531	0,00	0,30
14	7				0	7	0,1078	0,00	0,65
15	7			3	0	10	0,1767	0,00	1,05
16	5		1		0	6	0,1206	0,00	0,76
17	1			3	0	4	0,0908	0,00	0,53
18	1				0	1	0,0254	0,00	0,17
19					0	0	0,0000	0,00	0,00
20				2	0	2	0,0628	0,00	0,38
21				3	0	3	0,1039	0,00	0,65
22				2	0	2	0,0760	0,00	0,48
tot	74,00	1,00	6,00	16,00	0,00	97,00	1,19	0,00	6,79
tot/ha	2355	32	191	509	0	3088	38	0	216

AdS: 62B

Particella: 15 MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Cerro	Numero piante Acero opalo	Numero piante Orniello	Numero piante Roverella	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3	3	1	2	2		0	8	0,0057	0,00	0,01
4	4		2	1		0	7	0,0088	0,00	0,02
5	2		1	1		0	4	0,0079	0,00	0,02
6	1					0	1	0,0028	0,00	0,01
7	1		1			0	2	0,0077	0,00	0,03
8		1			2	0	3	0,0151	0,00	0,05
9	1	2	1			0	4	0,0254	0,00	0,12
10	1	2	1		3	0	7	0,0550	0,00	0,25
11	3	5	3		1	0	12	0,1140	0,00	0,60
12		2	2			0	4	0,0452	0,00	0,25
13	2	1	1			0	4	0,0531	0,00	0,33
14		3	1			0	4	0,0616	0,00	0,36
15		5			1	0	6	0,1060	0,00	0,64
16		6				0	6	0,1206	0,00	0,77
17		1			1	0	2	0,0454	0,00	0,28
18		2				0	2	0,0509	0,00	0,35
19		2				0	2	0,0567	0,00	0,40
20		2				0	2	0,0628	0,00	0,45
21		1				0	1	0,0346	0,00	0,26
22						0	0	0,0000	0,00	0,00
23		1				0	1	0,0415	0,00	0,32
tot	18,00	37,00	15,00	4,00	8,00	0,00	82,00	0,92	0,00	5,53
tot/ha	573	1178	477	127	255	0	2610	29	0	176

AdS: 63B

Particella: 15 MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Roverella	Numero piante Acero opalo	Numero piante Cerro	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3	2				0	2	0,0014	0,00	0,00
4	1		1		0	2	0,0025	0,00	0,01
5	4		2		0	6	0,0118	0,00	0,04
6	3				0	3	0,0085	0,00	0,03
7	1		1		0	2	0,0077	0,00	0,03
8	1			1	0	2	0,0101	0,00	0,04
9	2		1	1	0	4	0,0254	0,00	0,13
10	2				0	2	0,0157	0,00	0,09
11	1				0	1	0,0095	0,00	0,06
12	6	1	2	1	0	10	0,1131	0,00	0,67
13			1	1	0	2	0,0265	0,00	0,15
14	8	1	1	2	0	12	0,1847	0,00	1,20
15	3		1		0	4	0,0707	0,00	0,49
16			1	4	0	5	0,1005	0,00	0,64
17				1	0	1	0,0227	0,00	0,15
18				2	0	2	0,0509	0,00	0,35
19				1	0	1	0,0284	0,00	0,20
20				2	0	2	0,0628	0,00	0,45
21					0	0	0,0000	0,00	0,00
22				3	0	3	0,1140	0,00	0,86
tot	34,00	2,00	11,00	19,00	0,00	66,00	0,87	0,00	5,59
tot/ha	1082	64	350	605	0	2101	28	0	178

AdS: 64B

Particella: 15 MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Cerro	Numero piante Faggio	Numero piante Ciliegio	Numero piante Acero opalo	Numero piante Carpino nero	Numero piante Sorbo montano	Numero piante Robinia	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3				1				0	1	0,0007	0,00	0,00
4								0	0	0,0000	0,00	0,00
5					1			0	1	0,0020	0,00	0,01
6								0	0	0,0000	0,00	0,00
7		1		2				0	3	0,0115	0,00	0,06
8					2			0	2	0,0101	0,00	0,04
9				2	4	1		0	7	0,0445	0,00	0,22
10		2		1	2			0	5	0,0393	0,00	0,21
11				1				0	1	0,0095	0,00	0,05
12					5			0	5	0,0565	0,00	0,32
13					5		1	0	6	0,0796	0,00	0,46
14				1	2			0	3	0,0462	0,00	0,28
15					3			0	3	0,0530	0,00	0,33
16					4		1	0	5	0,1005	0,00	0,64
17			1		2			0	3	0,0681	0,00	0,44
18					2			0	2	0,0509	0,00	0,34
19		1			1			0	2	0,0567	0,00	0,40
20								0	0	0,0000	0,00	0,00
21								0	0	0,0000	0,00	0,00
22								0	0	0,0000	0,00	0,00
23								0	0	0,0000	0,00	0,00
24					1			0	1	0,0452	0,00	0,33
25	1							0	1	0,0491	0,00	0,33
26								0	0	0,0000	0,00	0,00
27								0	0	0,0000	0,00	0,00
28								0	0	0,0000	0,00	0,00
29								0	0	0,0000	0,00	0,00
30								0	0	0,0000	0,00	0,00
31		1						0	1	0,0755	0,00	0,63
32		1						0	1	0,0804	0,00	0,68
tot	1,00	6,00	1,00	8,00	34,00	1,00	2,00	0,00	53,00	0,88	0,00	5,76
tot/ha	32	191	32	255	1082	32	64	0	1687	28	0	183

AdS: 65B

Particella: 15 MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Faggio	Numero piante Cerro	Numero piante Pino nero	Numero piante Acero opalo	Numero piante Orniello	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Piante Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3		1					0	1	0,0007	0,00	0,00
4	1	5			2	1	0	9	0,0113	0,00	0,04
5		1					0	1	0,0020	0,00	0,01
6	1	2			1		0	4	0,0113	0,00	0,05
7							0	0	0,0000	0,00	0,00
8	1	3			1		0	5	0,0251	0,00	0,12
9	2	3				1	0	6	0,0382	0,00	0,20
10	2	2					0	4	0,0314	0,00	0,18
11	2	1			1		0	4	0,0380	0,00	0,22
12	3	1			1		0	5	0,0565	0,00	0,35
13	1						0	1	0,0133	0,00	0,09
14							0	0	0,0000	0,00	0,00
15	1			1			0	2	0,0353	0,00	0,25
16	1						0	1	0,0201	0,00	0,15
17						1	0	1	0,0227	0,00	0,14
18		3					0	3	0,0763	0,00	0,55
19		2					0	2	0,0567	0,00	0,42
20	1	1					0	2	0,0628	0,00	0,49
21		1					0	1	0,0346	0,00	0,27
22		1	1				0	2	0,0760	0,00	0,59
23			1	1			0	2	0,0831	0,00	0,64
24			1				0	1	0,0452	0,00	0,36
25							0	0	0,0000	0,00	0,00
26							0	0	0,0000	0,00	0,00
27							0	0	0,0000	0,00	0,00
28							0	0	0,0000	0,00	0,00
29							0	0	0,0000	0,00	0,00
30				1			0	1	0,0707	0,00	0,57
31							0	0	0,0000	0,00	0,00
32			1				0	1	0,0804	0,00	0,72
33							0	0	0,0000	0,00	0,00
34							0	0	0,0000	0,00	0,00
35							0	0	0,0000	0,00	0,00
36							0	0	0,0000	0,00	0,00
37							0	0	0,0000	0,00	0,00
38				2			0	2	0,2268	0,00	1,91
tot	16,00	27,00	4,00	5,00	6,00	3,00	0,00	61,00	1,12	0,00	8,31
tot/ha	509	859	127	159	191	95	0	1942	36	0	264

AdS: 66B

Particella: 15 MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Faggio	Numero piante Acero opalo	Numero piante Orniello	Numero piante Cerro	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3				2		0	2	0,0014	0,00	0,00
4			1	1		0	2	0,0025	0,00	0,01
5	4	2	2	3		0	11	0,0216	0,00	0,08
6	9					0	9	0,0254	0,00	0,09
7	13	2		1		0	16	0,0616	0,00	0,26
8	5	2	1			0	8	0,0402	0,00	0,19
9	5	1		1	1	0	8	0,0509	0,00	0,24
10	10					0	10	0,0785	0,00	0,40
11	7		1			0	8	0,0760	0,00	0,41
12	8					0	8	0,0905	0,00	0,51
13	7					0	7	0,0929	0,00	0,54
14	2					0	2	0,0308	0,00	0,19
15	1		1		2	0	4	0,0707	0,00	0,41
16	1		1			0	2	0,0402	0,00	0,25
17						0	0	0,0000	0,00	0,00
18	1		1			0	2	0,0509	0,00	0,33
19						0	0	0,0000	0,00	0,00
20			1	1		0	2	0,0628	0,00	0,40
21						0	0	0,0000	0,00	0,00
22						0	0	0,0000	0,00	0,00
23						0	0	0,0000	0,00	0,00
24			1			0	1	0,0452	0,00	0,31
tot	73,00	7,00	10,00	9,00	3,00	0,00	102,00	0,84	0,00	4,61
tot/ha	2324	223	318	286	95	0	3247	27	0	147

AdS: 67B

Particella: 15 MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Maggiociondolo	Numero piante Cerro	Numero piante Pino nero	Numero piante Acero opalo	Numero piante Orniello	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3					3	2	0	5	0,0035	0,00	0,01
4		3			3	2	0	8	0,0101	0,00	0,03
5		2	1		2	1	0	6	0,0118	0,00	0,04
6	1	1					0	2	0,0057	0,00	0,02
7		2					0	2	0,0077	0,00	0,03
8	1					1	0	2	0,0101	0,00	0,05
9	1						0	1	0,0064	0,00	0,03
10							0	0	0,0000	0,00	0,00
11	1						0	1	0,0095	0,00	0,06
12							0	0	0,0000	0,00	0,00
13							0	0	0,0000	0,00	0,00
14							0	0	0,0000	0,00	0,00
15							0	0	0,0000	0,00	0,00
16	1						0	1	0,0201	0,00	0,15
17							0	0	0,0000	0,00	0,00
18				1			0	1	0,0254	0,00	0,19
19							0	0	0,0000	0,00	0,00
20							0	0	0,0000	0,00	0,00
21							0	0	0,0000	0,00	0,00
22				1			0	1	0,0380	0,00	0,29
23							0	0	0,0000	0,00	0,00
24				2			0	2	0,0905	0,00	0,70
25			1				0	1	0,0491	0,00	0,40
26				1			0	1	0,0531	0,00	0,42
27							0	0	0,0000	0,00	0,00
28				2			0	2	0,1232	0,00	0,98
29				1			0	1	0,0661	0,00	0,53
30							0	0	0,0000	0,00	0,00
31							0	0	0,0000	0,00	0,00
32				2			0	2	0,1608	0,00	1,31
33				1			0	1	0,0855	0,00	0,70
34							0	0	0,0000	0,00	0,00
35							0	0	0,0000	0,00	0,00
36				2			0	2	0,2036	0,00	1,70
37							0	0	0,0000	0,00	0,00
38							0	0	0,0000	0,00	0,00
39							0	0	0,0000	0,00	0,00
40							0	0	0,0000	0,00	0,00
41				1			0	1	0,1320	0,00	1,13
tot	5,00	8,00	2,00	14,00	8,00	6,00	0,00	43,00	1,11	0,00	8,77
tot/ha	159	255	64	446	255	191	0	1369	35	0	279

AdS: 68B

Particella: 15 MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Pino nero	Numero piante Faggio	Numero piante Orniello	Numero piante Acero opalo	Numero piante Carpino nero	Numero piante Acero campestre	Numero piante Sorbo montano	Numero piante Acero montano	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m²)	V Pianta Morte (m³)	V Totale (m³)
3			2	2	3				0	7	0,0049	0,00	0,01
4		1	6	1	6	1	1		0	16	0,0201	0,00	0,05
5		2	4		1				0	7	0,0137	0,00	0,05
6		1	1	1					0	3	0,0085	0,00	0,03
7		1							0	1	0,0038	0,00	0,02
8		1							0	1	0,0050	0,00	0,02
9		1						1	0	2	0,0127	0,00	0,06
10									0	0	0,0000	0,00	0,00
11									0	0	0,0000	0,00	0,00
12									0	0	0,0000	0,00	0,00
13	1								0	1	0,0133	0,00	0,09
14									0	0	0,0000	0,00	0,00
15	1								0	1	0,0177	0,00	0,12
16	1								0	1	0,0201	0,00	0,14
17									0	0	0,0000	0,00	0,00
18									0	0	0,0000	0,00	0,00
19									0	0	0,0000	0,00	0,00
20									0	0	0,0000	0,00	0,00
21	1								0	1	0,0346	0,00	0,26
22	2								0	2	0,0760	0,00	0,58
23	1								0	1	0,0415	0,00	0,32
24	2								0	2	0,0905	0,00	0,70
25	3								0	3	0,1473	0,00	1,15
26	1								0	1	0,0531	0,00	0,42
27	3								0	3	0,1718	0,00	1,36
28	1								0	1	0,0616	0,00	0,49
29									0	0	0,0000	0,00	0,00
30	2								0	2	0,1414	0,00	1,14
31	2								0	2	0,1510	0,00	1,23
32	2								0	2	0,1608	0,00	1,31
33									0	0	0,0000	0,00	0,00
34	1								0	1	0,0908	0,00	0,75
35	1								0	1	0,0962	0,00	0,80
36	1								0	1	0,1018	0,00	0,85
37	1								0	1	0,1075	0,00	0,90
38	1								0	1	0,1134	0,00	0,96
tot	28,00	7,00	13,00	4,00	10,00	1,00	1,00	1,00	0,00	65,00	1,76	0,00	13,83
tot/ha	891	223	414	127	318	32	32	32	0	2069	56	0	440

AdS: 69B

Particella: 15 MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Orniello	Numero piante Pino nero	Numero piante Acero opalo	Numero piante Faggio	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Piante Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3	1		3		0	4	0,0028	0,00	0,01
4	1		1		0	2	0,0025	0,00	0,01
5				1	0	1	0,0020	0,00	0,01
6			1		0	1	0,0028	0,00	0,01
7					0	0	0,0000	0,00	0,00
8					0	0	0,0000	0,00	0,00
9					0	0	0,0000	0,00	0,00
10					0	0	0,0000	0,00	0,00
11		1			0	1	0,0095	0,00	0,06
12					0	0	0,0000	0,00	0,00
13					0	0	0,0000	0,00	0,00
14					0	0	0,0000	0,00	0,00
15					0	0	0,0000	0,00	0,00
16	2				0	2	0,0402	0,00	0,24
17					0	0	0,0000	0,00	0,00
18					0	0	0,0000	0,00	0,00
19		1			0	1	0,0284	0,00	0,21
20					0	0	0,0000	0,00	0,00
21		2			0	2	0,0693	0,00	0,52
22					0	0	0,0000	0,00	0,00
23		3			0	3	0,1246	0,00	0,96
24		3			0	3	0,1357	0,00	1,05
25					0	0	0,0000	0,00	0,00
26		2			0	2	0,1062	0,00	0,84
27		1			0	1	0,0573	0,00	0,45
28		2			0	2	0,1232	0,00	0,98
29		3			0	3	0,1982	0,00	1,59
30					0	0	0,0000	0,00	0,00
31		2			0	2	0,1510	0,00	1,23
32		1			0	1	0,0804	0,00	0,66
33					0	0	0,0000	0,00	0,00
34					0	0	0,0000	0,00	0,00
35					0	0	0,0000	0,00	0,00
36					0	0	0,0000	0,00	0,00
37		1			0	1	0,1075	0,00	0,90
38					0	0	0,0000	0,00	0,00
39					0	0	0,0000	0,00	0,00
40					0	0	0,0000	0,00	0,00
41		1			0	1	0,1320	0,00	1,13
tot	4,00	23,00	5,00	1,00	0,00	33,00	1,37	0,00	10,86
tot/ha	127	732	159	32	0	1050	44	0	346

AdS: 70B

Particella: 15 MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Acero campestre	Numero piante Cerro	Numero piante Pino nero	Numero piante Acero opalo	Numero piante Orniello	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3	1		2			1	0	4	0,0028	0,00	0,01
4	1	1	1				0	3	0,0038	0,00	0,01
5	1						0	1	0,0020	0,00	0,01
6					1		0	1	0,0028	0,00	0,01
7	1		1			1	0	3	0,0115	0,00	0,05
8					1		0	1	0,0050	0,00	0,02
9	1					1	0	2	0,0127	0,00	0,06
10							0	0	0,0000	0,00	0,00
11	1						0	1	0,0095	0,00	0,06
12				1	1		0	2	0,0226	0,00	0,14
13	1						0	1	0,0133	0,00	0,09
14							0	0	0,0000	0,00	0,00
15							0	0	0,0000	0,00	0,00
16							0	0	0,0000	0,00	0,00
17	1						0	1	0,0227	0,00	0,17
18					1		0	1	0,0254	0,00	0,17
19							0	0	0,0000	0,00	0,00
20				1			0	1	0,0314	0,00	0,23
21							0	0	0,0000	0,00	0,00
22							0	0	0,0000	0,00	0,00
23				2			0	2	0,0831	0,00	0,64
24							0	0	0,0000	0,00	0,00
25			1				0	1	0,0491	0,00	0,40
26							0	0	0,0000	0,00	0,00
27				1			0	1	0,0573	0,00	0,45
28				2			0	2	0,1232	0,00	0,98
29				1			0	1	0,0661	0,00	0,53
30				3			0	3	0,2121	0,00	1,71
31				1			0	1	0,0755	0,00	0,61
32			1	1			0	2	0,1608	0,00	1,38
33			2				0	2	0,1711	0,00	1,56
34				2			0	2	0,1816	0,00	1,50
35							0	0	0,0000	0,00	0,00
36				1			0	1	0,1018	0,00	0,85
37							0	0	0,0000	0,00	0,00
38							0	0	0,0000	0,00	0,00
39							0	0	0,0000	0,00	0,00
40							0	0	0,0000	0,00	0,00
41							0	0	0,0000	0,00	0,00
42							0	0	0,0000	0,00	0,00
43				1			0	1	0,1452	0,00	1,25
tot	8,00	1,00	8,00	17,00	4,00	3,00	0,00	41,00	1,59	0,00	12,88
tot/ha	255	32	255	541	127	95	0	1305	51	0	410

AdS: 71B

Particella: 15 MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Roverella	Numero piante Cerro	Numero piante Pino nero	Numero piante Acero opalo	Numero piante Orniello	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m²)	Volume Pianta Morte (m³)	Volume Totale (m³)
3	1				1	1	0	3	0,0021	0,00	0,01
4	1					2	0	3	0,0038	0,00	0,01
5							0	0	0,0000	0,00	0,00
6	3						0	3	0,0085	0,00	0,03
7	2					1	0	3	0,0115	0,00	0,05
8	1						0	1	0,0050	0,00	0,02
9	1				1	2	0	4	0,0254	0,00	0,13
10							0	0	0,0000	0,00	0,00
11	1		1				0	2	0,0190	0,00	0,10
12							0	0	0,0000	0,00	0,00
13	2					1	0	3	0,0398	0,00	0,25
14	2						0	2	0,0308	0,00	0,21
15	2		1				0	3	0,0530	0,00	0,36
16	2			1			0	3	0,0603	0,00	0,44
17	1	1					0	2	0,0454	0,00	0,30
18			1				0	1	0,0254	0,00	0,17
19	1						0	1	0,0284	0,00	0,23
20							0	0	0,0000	0,00	0,00
21							0	0	0,0000	0,00	0,00
22							0	0	0,0000	0,00	0,00
23							0	0	0,0000	0,00	0,00
24							0	0	0,0000	0,00	0,00
25				2			0	2	0,0982	0,00	0,77
26				1			0	1	0,0531	0,00	0,42
27							0	0	0,0000	0,00	0,00
28				2			0	2	0,1232	0,00	0,98
29							0	0	0,0000	0,00	0,00
30				1			0	1	0,0707	0,00	0,57
31							0	0	0,0000	0,00	0,00
32							0	0	0,0000	0,00	0,00
33				2			0	2	0,1711	0,00	1,41
34			2				0	2	0,1816	0,00	1,67
35				1			0	1	0,0962	0,00	0,80
36							0	0	0,0000	0,00	0,00
37			1				0	1	0,1075	0,00	1,02
38							0	0	0,0000	0,00	0,00
39			1	1			0	2	0,2389	0,00	2,17
tot	20,00	1,00	7,00	11,00	2,00	7,00	0,00	48,00	1,50	0,00	12,12
tot/ha	637	32	223	350	64	223	0	1528	48	0	386

AdS: 72B

Particella: 15 MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Cerro	Numero piante Faggio	Numero piante Roverella	Numero piante Acero opalo	Numero piante Carpino nero	Numero piante Orniello	Numero piante Pino nero	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m²)	Volume Pianta Morte (m³)	Volume Totale (m³)
3						1		0	1	0,0007	0,00	0,00
4				4	1	4		0	9	0,0113	0,00	0,03
5				1				0	1	0,0020	0,00	0,01
6				1				0	1	0,0028	0,00	0,01
7					1	1		0	2	0,0077	0,00	0,03
8				1				0	1	0,0050	0,00	0,02
9					1	1		0	2	0,0127	0,00	0,06
10								0	0	0,0000	0,00	0,00
11							1	0	1	0,0095	0,00	0,06
12					1	2		0	3	0,0339	0,00	0,19
13			1				1	0	2	0,0265	0,00	0,15
14							1	0	1	0,0154	0,00	0,10
15								0	0	0,0000	0,00	0,00
16				1				0	1	0,0201	0,00	0,13
17	1				2			0	3	0,0681	0,00	0,49
18								0	0	0,0000	0,00	0,00
19		1		2		1	2	0	6	0,1701	0,00	1,20
20							2	0	2	0,0628	0,00	0,47
21								0	0	0,0000	0,00	0,00
22	1						1	0	2	0,0760	0,00	0,58
23		1				1		0	2	0,0831	0,00	0,62
24							3	0	3	0,1357	0,00	1,05
25							1	0	1	0,0491	0,00	0,38
26								0	0	0,0000	0,00	0,00
27				1				0	1	0,0573	0,00	0,45
28								0	0	0,0000	0,00	0,00
29							1	0	1	0,0661	0,00	0,53
30							1	0	1	0,0707	0,00	0,57
31							1	0	1	0,0755	0,00	0,61
32							2	0	2	0,1608	0,00	1,31
33								0	0	0,0000	0,00	0,00
34							1	0	1	0,0908	0,00	0,75
35							1	0	1	0,0962	0,00	0,80
36								0	0	0,0000	0,00	0,00
37								0	0	0,0000	0,00	0,00
38							1	0	1	0,1134	0,00	0,96
39							1	0	1	0,1195	0,00	1,01
40								0	0	0,0000	0,00	0,00
41								0	0	0,0000	0,00	0,00
42								0	0	0,0000	0,00	0,00
43								0	0	0,0000	0,00	0,00
44								0	0	0,0000	0,00	0,00
45								0	0	0,0000	0,00	0,00
46								0	0	0,0000	0,00	0,00

Diametro (cm)	Numero piante Cerro	Numero piante Faggio	Numero piante Roverella	Numero piante Acero opalo	Numero piante Carpino nero	Numero piante Orniello	Numero piante Pino nero	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m²)	Volume Piante Morte (m³)	Volume Totale (m³)
47								0	0	0,0000	0,00	0,00
48								0	0	0,0000	0,00	0,00
49								0	0	0,0000	0,00	0,00
50							1	0	1	0,1963	0,00	1,74
tot	2,00	2,00	1,00	11,00	6,00	11,00	22,00	0,00	55,00	1,84	0,00	14,35
tot/ha	64	64	32	350	191	350	700	0	1751	59	0	457

AdS: 73B

Particella: 15 MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Maggiociondolo	Numero piante Sorbo montano	Numero piante Pino nero	Numero piante Acero opalo	Numero piante Orniello	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3	3	2			2	4	0	11	0,0078	0,00	0,02
4	12	2					0	14	0,0176	0,00	0,03
5	2	5			1	1	0	9	0,0177	0,00	0,06
6	5						0	5	0,0141	0,00	0,05
7	3	1	1				0	5	0,0192	0,00	0,08
8	11						0	11	0,0553	0,00	0,27
9	3						0	3	0,0191	0,00	0,10
10	5						0	5	0,0393	0,00	0,22
11	1						0	1	0,0095	0,00	0,06
12	1			1			0	2	0,0226	0,00	0,14
13							0	0	0,0000	0,00	0,00
14				1			0	1	0,0154	0,00	0,10
15				3			0	3	0,0530	0,00	0,37
16				3			0	3	0,0603	0,00	0,43
17				1			0	1	0,0227	0,00	0,16
18							0	0	0,0000	0,00	0,00
19							0	0	0,0000	0,00	0,00
20				1			0	1	0,0314	0,00	0,23
21							0	0	0,0000	0,00	0,00
22				1			0	1	0,0380	0,00	0,29
23				1			0	1	0,0415	0,00	0,32
24							0	0	0,0000	0,00	0,00
25				3			0	3	0,1473	0,00	1,15
26				1			0	1	0,0531	0,00	0,42
27				2			0	2	0,1145	0,00	0,91
28				1			0	1	0,0616	0,00	0,49
29							0	0	0,0000	0,00	0,00
30							0	0	0,0000	0,00	0,00
31							0	0	0,0000	0,00	0,00
32				1			0	1	0,0804	0,00	0,66
33							0	0	0,0000	0,00	0,00
34				1			0	1	0,0908	0,00	0,75
tot	46,00	10,00	1,00	21,00	3,00	5,00	0,00	86,00	1,03	0,00	7,32
tot/ha	1464	318	32	668	95	159	0	2737	33	0	233

AdS: 74B

Particella: 15 MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Maggiociondolo	Numero piante Faggio	Numero piante Roverella	Numero piante Acero opalo	Numero piante Carpino nero	Numero piante Orniello	Numero piante Pino nero	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3				1	10	1		0	12	0,0085	0,00	0,02
4	3				2	2		0	7	0,0088	0,00	0,02
5	1	1			4	4		0	10	0,0196	0,00	0,06
6					6			0	6	0,0170	0,00	0,06
7					2	2		0	4	0,0154	0,00	0,07
8						1	1	0	2	0,0101	0,00	0,05
9			1		2			0	3	0,0191	0,00	0,09
10							1	0	1	0,0079	0,00	0,05
11						1	1	0	2	0,0190	0,00	0,11
12							2	0	2	0,0226	0,00	0,15
13								0	0	0,0000	0,00	0,00
14								0	0	0,0000	0,00	0,00
15								0	0	0,0000	0,00	0,00
16							1	0	1	0,0201	0,00	0,14
17							2	0	2	0,0454	0,00	0,33
18							2	0	2	0,0509	0,00	0,37
19							1	0	1	0,0284	0,00	0,21
20							3	0	3	0,0942	0,00	0,70
21							2	0	2	0,0693	0,00	0,52
22							3	0	3	0,1140	0,00	0,87
23								0	0	0,0000	0,00	0,00
24							3	0	3	0,1357	0,00	1,05
25							2	0	2	0,0982	0,00	0,77
26							2	0	2	0,1062	0,00	0,84
27								0	0	0,0000	0,00	0,00
28							2	0	2	0,1232	0,00	0,98
29							1	0	1	0,0661	0,00	0,53
30							1	0	1	0,0707	0,00	0,57
31								0	0	0,0000	0,00	0,00
32								0	0	0,0000	0,00	0,00
33								0	0	0,0000	0,00	0,00
34								0	0	0,0000	0,00	0,00
35							1	0	1	0,0962	0,00	0,80
tot	4,00	1,00	1,00	1,00	26,00	11,00	31,00	0,00	75,00	1,27	0,00	9,35
tot/ha	127	32	32	32	828	350	987	0	2387	40	0	298

AdS: 75B

Particella: 14 MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Orniello	Numero piante Carpino nero	Numero piante Acero opalo	Numero piante Cerro	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3		24	26		0	50	0,0353	0,00	0,14
4	4	25	26		0	55	0,0691	0,00	0,23
5		23	12		0	35	0,0687	0,00	0,24
6		14	9		0	23	0,0650	0,00	0,26
7		12	2		0	14	0,0539	0,00	0,22
8		11	1		0	12	0,0603	0,00	0,27
9		6	1		0	7	0,0445	0,00	0,22
10		1	1		0	2	0,0157	0,00	0,08
11		2	1		0	3	0,0285	0,00	0,15
12			1		0	1	0,0113	0,00	0,06
13					0	0	0,0000	0,00	0,00
14					0	0	0,0000	0,00	0,00
15				1	0	1	0,0177	0,09	0,19
16					0	0	0,0000	0,00	0,00
17					0	0	0,0000	0,00	0,00
18				2	0	2	0,0509	0,30	0,59
19		1			0	1	0,0284	0,00	0,19
20			1		0	1	0,0314	0,00	0,21
21					0	0	0,0000	0,00	0,00
22				1	0	1	0,0380	0,24	0,48
23					0	0	0,0000	0,00	0,00
24					0	0	0,0000	0,00	0,00
25				1	0	1	0,0491	0,33	0,65
26					0	0	0,0000	0,00	0,00
27					0	0	0,0000	0,00	0,00
28				1	0	1	0,0616	0,43	0,86
tot	4,00	119,00	81,00	6,00	0,00	210,00	0,73	1,39	5,05
tot/ha	127	3788	2578	191	0	6685	23	44	161

AdS: 76B

Particella: 14 MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Roverella	Numero piante Acero opalo	Numero piante Orniello	Numero piante Cerro	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3	7		2	2		0	11	0,0078	0,00	0,02
4	4	1	4	2		0	11	0,0138	0,00	0,03
5	4	2	3		1	0	10	0,0196	0,00	0,05
6	1	5	3		1	0	10	0,0283	0,00	0,08
7		10	2		1	0	13	0,0500	0,00	0,14
8		16	1	2		0	19	0,0955	0,00	0,31
9		9			1	0	10	0,0636	0,00	0,23
10		11			6	0	17	0,1335	0,00	0,55
11		5			4	0	9	0,0855	0,00	0,39
12		4			2	0	6	0,0679	0,00	0,33
13		2			2	0	4	0,0531	0,00	0,28
14					1	0	1	0,0154	0,00	0,09
15					1	0	1	0,0177	0,00	0,11
16		1		1		0	2	0,0402	0,00	0,23
17						0	0	0,0000	0,00	0,00
18						0	0	0,0000	0,00	0,00
19						0	0	0,0000	0,00	0,00
20						0	0	0,0000	0,00	0,00
21		1				0	1	0,0346	0,00	0,23
tot	16,00	67,00	15,00	7,00	20,00	0,00	125,00	0,73	0,00	3,07
tot/ha	509	2133	477	223	637	0	3979	23	0	98

AdS: 77B

Particella: 14 MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Roverella	Numero piante Cerro	Numero piante Pino nero	Numero piante Acero opalo	Numero piante Orniello	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m²)	Volume Pianta Morte (m³)	Volume Totale (m³)
3							0	0	0,0000	0,00	0,00
4						3	0	3	0,0038	0,00	0,01
5		1				2	0	3	0,0059	0,00	0,02
6		3	1				0	4	0,0113	0,00	0,03
7		2	1				0	3	0,0115	0,00	0,03
8	1	2				4	0	7	0,0352	0,00	0,14
9		1			1		0	2	0,0127	0,00	0,05
10		9	2	1		1	0	13	0,1021	0,00	0,40
11		3	2			2	0	7	0,0665	0,00	0,29
12		4		2		1	0	7	0,0792	0,00	0,39
13		4	1				0	5	0,0664	0,00	0,29
14		2	2				0	4	0,0616	0,00	0,30
15		2					0	2	0,0353	0,00	0,16
16		2	1			1	0	4	0,0804	0,00	0,42
17							0	0	0,0000	0,00	0,00
18		1	4				0	5	0,1272	0,00	0,72
19			1				0	1	0,0284	0,00	0,17
20		1	2				0	3	0,0942	0,00	0,55
21			2				0	2	0,0693	0,00	0,43
22			1			1	0	2	0,0760	0,00	0,48
23				1			0	1	0,0415	0,00	0,32
24			1	1			0	2	0,0905	0,00	0,65
tot	1,00	37,00	21,00	5,00	1,00	15,00	0,00	80,00	1,10	0,00	5,85
tot/ha	32	1178	668	159	32	477	0	2546	35	0	186

AdS: 78B

Particella: 14 MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Roverella	Numero piante Cerro	Numero piante Pino nero	Numero piante Acero opalo	Numero piante Orniello	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3	7						0	7	0,0049	0,00	0,01
4	9					1	0	10	0,0126	0,00	0,03
5	14					1	0	15	0,0295	0,00	0,09
6	7	1			1		0	9	0,0254	0,00	0,09
7	7	1					0	8	0,0308	0,00	0,12
8	8				1		0	9	0,0452	0,00	0,20
9	2						0	2	0,0127	0,00	0,06
10	5	3			1		0	9	0,0707	0,00	0,33
11	1	2			1		0	4	0,0380	0,00	0,18
12		2					0	2	0,0226	0,00	0,09
13		3					0	3	0,0398	0,00	0,17
14	3						0	3	0,0462	0,00	0,28
15	2						0	2	0,0353	0,00	0,22
16		1	1				0	2	0,0402	0,00	0,21
17							0	0	0,0000	0,00	0,00
18	1		1		1		0	3	0,0763	0,00	0,48
19					1		0	1	0,0284	0,00	0,18
20							0	0	0,0000	0,00	0,00
21	1						0	1	0,0346	0,00	0,24
22							0	0	0,0000	0,00	0,00
23							0	0	0,0000	0,00	0,00
24							0	0	0,0000	0,00	0,00
25							0	0	0,0000	0,00	0,00
26							0	0	0,0000	0,00	0,00
27				1			0	1	0,0573	0,00	0,45
28							0	0	0,0000	0,00	0,00
29							0	0	0,0000	0,00	0,00
30				1			0	1	0,0707	0,00	0,57
31							0	0	0,0000	0,00	0,00
32				1			0	1	0,0804	0,00	0,66
33				2			0	2	0,1711	0,00	1,41
34				1			0	1	0,0908	0,00	0,75
tot	67,00	13,00	2,00	6,00	6,00	2,00	0,00	96,00	1,06	0,00	6,81
tot/ha	2133	414	64	191	191	64	0	3056	34	0	217

AdS: 79B

Particella: 14 MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Cerro	Numero piante Acero opalo	Numero piante Orniello	Numero piante Pino nero	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m²)	Volume Pianta Morte (m³)	Volume Totale (m³)
3			1			0	1	0,0007	0,00	0,00
4				3		0	3	0,0038	0,00	0,01
5	2	1				0	3	0,0059	0,00	0,01
6	1					0	1	0,0028	0,00	0,01
7						0	0	0,0000	0,00	0,00
8						0	0	0,0000	0,00	0,00
9	1					0	1	0,0064	0,00	0,03
10	1					0	1	0,0079	0,00	0,04
11		1				0	1	0,0095	0,00	0,05
12						0	0	0,0000	0,00	0,00
13	2	1				0	3	0,0398	0,00	0,25
14	2	1				0	3	0,0462	0,00	0,30
15					1	0	1	0,0177	0,00	0,12
16					1	0	1	0,0201	0,00	0,14
17		1				0	1	0,0227	0,00	0,15
18		1				0	1	0,0254	0,00	0,17
19					1	0	1	0,0284	0,00	0,21
20		1			1	0	2	0,0628	0,00	0,46
21					1	0	1	0,0346	0,00	0,26
22		1			1	0	2	0,0760	0,00	0,58
23						0	0	0,0000	0,00	0,00
24						0	0	0,0000	0,00	0,00
25		1				0	1	0,0491	0,00	0,40
26					1	0	1	0,0531	0,00	0,42
27		1			2	0	3	0,1718	0,00	1,38
28						0	0	0,0000	0,00	0,00
29						0	0	0,0000	0,00	0,00
30						0	0	0,0000	0,00	0,00
31						0	0	0,0000	0,00	0,00
32						0	0	0,0000	0,00	0,00
33						0	0	0,0000	0,00	0,00
34					1	0	1	0,0908	0,00	0,75
35						0	0	0,0000	0,00	0,00
36						0	0	0,0000	0,00	0,00
37					1	0	1	0,1075	0,00	0,90
38						0	0	0,0000	0,00	0,00
39						0	0	0,0000	0,00	0,00
40					1	0	1	0,1257	0,00	1,07
tot	9,00	10,00	1,00	3,00	12,00	0,00	35,00	1,01	0,00	7,73
tot/ha	286	318	32	95	382	0	1114	32	0	246

AdS: 80B

Particella: 14 MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Acero trilobo	Numero piante Cerro	Numero piante Pino nero	Numero piante Acero opalo	Numero piante Orniello	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3	1				2		0	3	0,0021	0,00	0,01
4	4				1	2	0	7	0,0088	0,00	0,02
5	2		1		2	1	0	6	0,0118	0,00	0,04
6	5	1			1		0	7	0,0198	0,00	0,07
7	2	1					0	3	0,0115	0,00	0,05
8	5						0	5	0,0251	0,00	0,12
9	1						0	1	0,0064	0,00	0,03
10	4						0	4	0,0314	0,00	0,18
11	1						0	1	0,0095	0,00	0,06
12							0	0	0,0000	0,00	0,00
13				2			0	2	0,0265	0,00	0,18
14				1			0	1	0,0154	0,00	0,10
15			1				0	1	0,0177	0,00	0,11
16			1				0	1	0,0201	0,00	0,13
17			2				0	2	0,0454	0,00	0,30
18			1	1			0	2	0,0509	0,00	0,36
19			1				0	1	0,0284	0,00	0,20
20			1	2			0	3	0,0942	0,00	0,70
21							0	0	0,0000	0,00	0,00
22							0	0	0,0000	0,00	0,00
23							0	0	0,0000	0,00	0,00
24							0	0	0,0000	0,00	0,00
25							0	0	0,0000	0,00	0,00
26				1			0	1	0,0531	0,00	0,42
27							0	0	0,0000	0,00	0,00
28			1				0	1	0,0616	0,00	0,52
29				1			0	1	0,0661	0,00	0,53
30							0	0	0,0000	0,00	0,00
31			1				0	1	0,0755	0,00	0,67
tot	25,00	2,00	10,00	8,00	6,00	3,00	0,00	54,00	0,68	0,00	4,79
tot/ha	796	64	318	255	191	95	0	1719	22	0	152

AdS: 81B

Particella: 14 MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Pino nero	Numero piante Robinia	Numero piante Orniello	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3	1			1	0	2	0,0014	0,00	0,00
4	1		1	1	0	3	0,0038	0,00	0,01
5					0	0	0,0000	0,00	0,00
6					0	0	0,0000	0,00	0,00
7					0	0	0,0000	0,00	0,00
8		1			0	1	0,0050	0,00	0,02
9		1			0	1	0,0064	0,00	0,03
10		1			0	1	0,0079	0,00	0,05
11					0	0	0,0000	0,00	0,00
12					0	0	0,0000	0,00	0,00
13		1			0	1	0,0133	0,00	0,09
14		2			0	2	0,0308	0,00	0,21
15		2			0	2	0,0353	0,00	0,25
16		1			0	1	0,0201	0,00	0,14
17					0	0	0,0000	0,00	0,00
18		2			0	2	0,0509	0,00	0,37
19					0	0	0,0000	0,00	0,00
20		4			0	4	0,1257	0,00	0,94
21		1			0	1	0,0346	0,00	0,26
22		3			0	3	0,1140	0,00	0,87
23		1			0	1	0,0415	0,00	0,32
24		3			0	3	0,1357	0,00	1,05
25		1			0	1	0,0491	0,00	0,38
26		3			0	3	0,1593	0,00	1,25
27		2			0	2	0,1145	0,00	0,91
28		2			0	2	0,1232	0,00	0,98
29		2			0	2	0,1321	0,00	1,06
30		1			0	1	0,0707	0,00	0,57
31					0	0	0,0000	0,00	0,00
32		1			0	1	0,0804	0,00	0,66
33					0	0	0,0000	0,00	0,00
34		1			0	1	0,0908	0,00	0,75
35					0	0	0,0000	0,00	0,00
36					0	0	0,0000	0,00	0,00
37					0	0	0,0000	0,00	0,00
38		1			0	1	0,1134	0,00	0,96
tot	2,00	37,00	1,00	2,00	0,00	42,00	1,56	0,00	12,14
tot/ha	64	1178	32	64	0	1337	50	0	386

AdS: 82B

Particella: 14 MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Carpino nero	Numero piante Pino nero	Numero piante Orniello	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Piante Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3			6	0	6	0,0042	0,00	0,01
4	2		2	0	4	0,0050	0,00	0,01
5			2	0	2	0,0039	0,00	0,01
6	1			0	1	0,0028	0,00	0,01
7				0	0	0,0000	0,00	0,00
8			1	0	1	0,0050	0,00	0,02
9		2		0	2	0,0127	0,00	0,07
10				0	0	0,0000	0,00	0,00
11				0	0	0,0000	0,00	0,00
12				0	0	0,0000	0,00	0,00
13		1		0	1	0,0133	0,00	0,09
14		4		0	4	0,0616	0,00	0,42
15		3		0	3	0,0530	0,00	0,37
16		1		0	1	0,0201	0,00	0,14
17		4		0	4	0,0908	0,00	0,65
18		3		0	3	0,0763	0,00	0,56
19		1		0	1	0,0284	0,00	0,21
20		1		0	1	0,0314	0,00	0,23
21		2		0	2	0,0693	0,00	0,52
22		1		0	1	0,0380	0,00	0,29
23		4		0	4	0,1662	0,00	1,28
24		7		0	7	0,3167	0,00	2,45
25		1		0	1	0,0491	0,00	0,38
26		3		0	3	0,1593	0,00	1,25
27		2		0	2	0,1145	0,00	0,91
28		3		0	3	0,1847	0,00	1,47
29				0	0	0,0000	0,00	0,00
30				0	0	0,0000	0,00	0,00
31		2		0	2	0,1510	0,00	1,23
32				0	0	0,0000	0,00	0,00
33		1		0	1	0,0855	0,00	0,70
34				0	0	0,0000	0,00	0,00
35				0	0	0,0000	0,00	0,00
36				0	0	0,0000	0,00	0,00
37				0	0	0,0000	0,00	0,00
38				0	0	0,0000	0,00	0,00
39				0	0	0,0000	0,00	0,00
40		1		0	1	0,1257	0,00	1,07
tot	3,00	47,00	11,00	0,00	61,00	1,87	0,00	14,37
tot/ha	95	1496	350	0	1942	59	0	457

AdS: 83B

Particella: 14 MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Pino silvestre	Numero piante Pino nero	Numero piante Acero opalo	Numero piante Orniello	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3					0	0	0,0000	0,00	0,00
4					0	0	0,0000	0,00	0,00
5			1	1	0	2	0,0039	0,00	0,01
6					0	0	0,0000	0,00	0,00
7					0	0	0,0000	0,00	0,00
8					0	0	0,0000	0,00	0,00
9					0	0	0,0000	0,00	0,00
10		1			0	1	0,0079	0,00	0,05
11					0	0	0,0000	0,00	0,00
12		1			0	1	0,0113	0,00	0,07
13					0	0	0,0000	0,00	0,00
14		1			0	1	0,0154	0,00	0,10
15		2			0	2	0,0353	0,00	0,25
16		2			0	2	0,0402	0,00	0,28
17		3			0	3	0,0681	0,00	0,49
18		2			0	2	0,0509	0,00	0,37
19	1	1			0	2	0,0567	0,00	0,42
20		9			0	9	0,2827	0,00	2,11
21		2			0	2	0,0693	0,00	0,52
22		5			0	5	0,1901	0,00	1,45
23					0	0	0,0000	0,00	0,00
24		6			0	6	0,2714	0,00	2,10
25		1			0	1	0,0491	0,00	0,38
26		2			0	2	0,1062	0,00	0,84
27					0	0	0,0000	0,00	0,00
28					0	0	0,0000	0,00	0,00
29					0	0	0,0000	0,00	0,00
30		1			0	1	0,0707	0,00	0,57
31					0	0	0,0000	0,00	0,00
32		1			0	1	0,0804	0,00	0,66
33					0	0	0,0000	0,00	0,00
34					0	0	0,0000	0,00	0,00
35					0	0	0,0000	0,00	0,00
36					0	0	0,0000	0,00	0,00
37					0	0	0,0000	0,00	0,00
38		2			0	2	0,2268	0,00	1,91
tot	1,00	42,00	1,00	1,00	0,00	45,00	1,64	0,00	12,59
tot/ha	32	1337	32	32	0	1432	52	0	401

AdS: 84B

Particella: 14 MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Cerro	Numero piante Faggio	Numero piante Roverella	Numero piante Carpino nero	Numero piante Orniello	Numero piante Pino nero	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3				2			0	2	0,0014	0,00	0,00
4			1	1		1	0	3	0,0038	0,00	0,01
5		1		1	1		0	3	0,0059	0,00	0,02
6			1	1			0	2	0,0057	0,00	0,02
7			1	1		1	0	3	0,0115	0,00	0,04
8							0	0	0,0000	0,00	0,00
9							0	0	0,0000	0,00	0,00
10						1	0	1	0,0079	0,00	0,05
11			1		1	2	0	4	0,0380	0,00	0,21
12							0	0	0,0000	0,00	0,00
13			1			1	0	2	0,0265	0,00	0,15
14	1					1	0	2	0,0308	0,00	0,20
15						1	0	1	0,0177	0,00	0,12
16						1	0	1	0,0201	0,00	0,14
17						1	0	1	0,0227	0,00	0,16
18						2	0	2	0,0509	0,00	0,37
19						2	0	2	0,0567	0,00	0,42
20						2	0	2	0,0628	0,00	0,47
21						2	0	2	0,0693	0,00	0,52
22						5	0	5	0,1901	0,00	1,45
23						1	0	1	0,0415	0,00	0,32
24						4	0	4	0,1810	0,00	1,40
25							0	0	0,0000	0,00	0,00
26							0	0	0,0000	0,00	0,00
27	1						0	1	0,0573	0,00	0,48
28						2	0	2	0,1232	0,00	0,98
29						1	0	1	0,0661	0,00	0,53
30						1	0	1	0,0707	0,00	0,57
31						1	0	1	0,0755	0,00	0,61
32						1	0	1	0,0804	0,00	0,66
33							0	0	0,0000	0,00	0,00
34						1	0	1	0,0908	0,00	0,75
tot	2,00	1,00	5,00	6,00	2,00	35,00	0,00	51,00	1,41	0,00	10,65
tot/ha	64	32	159	191	64	1114	0	1623	45	0	339

AdS: 85B

Particella: 14 MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Pino nero	Numero piante Roverella	Numero piante Orniello	Numero piante Cerro	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3			2	1	0	3	0,0021	0,00	0,00
4		1	1		0	2	0,0025	0,00	0,00
5		3	2	1	0	6	0,0118	0,00	0,02
6		2	3	2	0	7	0,0198	0,00	0,06
7		3		2	0	5	0,0192	0,00	0,05
8	1	11	1	5	0	18	0,0905	0,00	0,31
9		6		2	0	8	0,0509	0,00	0,19
10		3		5	0	8	0,0628	0,00	0,27
11	1	2		2	0	5	0,0475	0,00	0,23
12		1		3	0	4	0,0452	0,00	0,23
13	1	1		5	0	7	0,0929	0,00	0,52
14				3	0	3	0,0462	0,00	0,27
15		1		3	0	4	0,0707	0,00	0,42
16				1	0	1	0,0201	0,00	0,13
17	1				0	1	0,0227	0,00	0,16
18		1		1	0	2	0,0509	0,00	0,33
19			1		0	1	0,0284	0,00	0,18
20	2				0	2	0,0628	0,00	0,47
21	1				0	1	0,0346	0,00	0,26
22					0	0	0,0000	0,00	0,00
23					0	0	0,0000	0,00	0,00
24	1				0	1	0,0452	0,00	0,35
25					0	0	0,0000	0,00	0,00
26	2				0	2	0,1062	0,00	0,84
27	1				0	1	0,0573	0,00	0,45
tot	11,00	35,00	10,00	36,00	0,00	92,00	0,99	0,00	5,77
tot/ha	350	1114	318	1146	0	2928	32	0	184

AdS: 86B

Particella: 14 MS

Proprietà: Massa

Raggio m: 10

Area [m²]: 314

Diametro (cm)	Numero piante Pino nero	Numero piante Roverella	Numero piante Orniello	Numero piante Cerro	N piante morte	N piante totali	Area Basimetrica Totale (G) (m ²)	Volume Pianta Morte (m ³)	Volume Totale (m ³)
3			1		0	1	0,0007	0,00	0,00
4					0	0	0,0000	0,00	0,00
5					0	0	0,0000	0,00	0,00
6					0	0	0,0000	0,00	0,00
7		2			0	2	0,0077	0,00	0,02
8		1			0	1	0,0050	0,00	0,02
9					0	0	0,0000	0,00	0,00
10					0	0	0,0000	0,00	0,00
11		1			0	1	0,0095	0,00	0,04
12					0	0	0,0000	0,00	0,00
13	2	1			0	3	0,0398	0,00	0,24
14		1			0	1	0,0154	0,00	0,08
15	1				0	1	0,0177	0,00	0,12
16	2	1			0	3	0,0603	0,00	0,40
17					0	0	0,0000	0,00	0,00
18	2				0	2	0,0509	0,00	0,37
19	2			1	0	3	0,0851	0,00	0,62
20	1			2	0	3	0,0942	0,00	0,69
21					0	0	0,0000	0,00	0,00
22					0	0	0,0000	0,00	0,00
23	5				0	5	0,2077	0,00	1,60
24	3				0	3	0,1357	0,00	1,05
25	4			1	0	5	0,2454	0,00	1,93
26	3				0	3	0,1593	0,00	1,25
27	3				0	3	0,1718	0,00	1,36
28	1				0	1	0,0616	0,00	0,49
29	1				0	1	0,0661	0,00	0,53
30	2				0	2	0,1414	0,00	1,14
31					0	0	0,0000	0,00	0,00
32	1				0	1	0,0804	0,00	0,66
tot	33,00	7,00	1,00	4,00	0,00	45,00	1,66	0,00	12,61
tot/ha	1050	223	32	127	0	1432	53	0	401