



COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

Pubblicazione n. 666 del 21-05-2018

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO SISMA – AREA PRIVATA

N. 11 del 21-05-2018

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DELLE PRATICHE TECNICHE AMMINISTRATIVE INERENTI LA RIAPERTURA AL PUBBLICO DEGLI IMPIANTI SCIOVIARI DI MONTE PRATA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016. - CIG Z9323A7357

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- in data 24 agosto e 26/30 ottobre 2016 eventi sismici di forte entità hanno interessato tutto il centro Italia e quindi anche l'intero territorio comunale con epicentro anche di alcuni movimenti tellurici;
- tali fenomeni hanno reso inagibili diversi immobili privati e hanno danneggiato gravemente infrastrutture, impianti e sottoservizi;
- il comune di Castelsantangelo sul Nera è proprietario degli impianti sciistici di Monte Prata, i quali, purtroppo, a seguito degli eventi sismici sopra elencati, sono stati chiusi al pubblico esercizio a partire dalla stagione invernale 2016/2017;
- gli impianti che di seguito si elencano necessitano di alcune verifiche tecniche, nello specifico parliamo di:

Tipo di impianto	Sigla R.I.F.	Denominazione	Data 1^ visita di ricognizione
2CLF Seggiovia biposto ad attacchi fissi	OM/13	Valle dell'Angelo (1556) ÷ Monte Prata (1786)	Feb. - 2009
1LF Sciovia monoposto a fune alta	OS/50	Monte Prata 2 bis (1649 ÷ 1778)	Dic. - 1986

- a causa della grave situazione venutasi a creare a seguito degli eventi sismici a far data agosto 2016, e per via della conseguente e straordinaria emergenza che ha interessato tutto il territorio Comunale, non è stato possibile ad oggi effettuare alcuna manutenzione ordinaria e/o straordinaria agli impianti stessi;
- ai sensi e nel rispetto di quanto riportato nel D.D. 11-05-2017 (G.U. 23-05-2017 S.G. n. 118), essi dovranno essere sottoposti ad accurata revisione straordinaria prima di essere eventualmente riaperti all'esercizio pubblico;

- tale revisione nel succitato decreto (Art. 1.3 – Definizioni) viene definita: “Manutenzione straordinaria non programmata - La manutenzione straordinaria è una manutenzione non programmata nel M.U.M., o conseguente ad eventi verificatisi sull’impianto”;
- si ritiene fondamentale procedere alla verifica degli impianti a fune siti in località Monte Prata di questo territorio Comunale al fine di permettere la riapertura al pubblico esercizio sia della seggiovia biposto che della sciovia monoposto.

VISTO

- il D. Lgs.267/2000 es.m.i.;
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11-05-2017 ;
- D.M. 01-12-2015 n.203
- Il d.lgs.19 aprile 2016 n.50 e s.m.i., che prevede che le Amministrazioni possono affidare all'esterno i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ed altri servizi tecnici rientranti nella definizione dell'art.3 lett.vvvv) del d.lgs.50 del 2016 s.m.i ossia “servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art.3 della direttiva 2005/36/ CE”;
- La DGC_N 30 del 17_05_2018 con la quale sono state indicate le linee di indirizzo da parte di questa amministrazione Comunale in merito alle procedure da espletare per gli impianti sciistici di Monte Prata.
- La determina del responsabile dell'Ufficio Sisma – Area Pubblica n° 4 del 21/05/2018 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per le attività in oggetto.

RICORDATO CHE

- con nota prot. n. 8645 del 09.11.2017 questa amministrazione Comunale ha chiesto alla Regione Marche il riconoscimento della spesa necessaria per l'esecuzione delle verifiche e dei controlli specifici da effettuarsi sugli impianti a fune, a valere sui fondi emergenziali del sisma 2016;
- con nota della Regione Marche, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, prot. n. 13815 del 9.11.2017, ha autorizzato il comune di Castelsantangelo sul Nera ad effettuare le verifiche ed i controlli degli impianti a fune di cui trattasi per un importo complessivo degli interventi pari ad € 20.000,00;
- con nota del Direttore di esercizio degli Impianti sciistici di Monte Prata Ing. Marco Rinaldi, assunta al ns Prot. 5892 del protocollo comunale in data 10/07/2017 sono state elencate tutta una serie di verifiche e controlli da effettuarsi sugli impianti sopra citati, prima di procedere alla relativa apertura. Tali verifiche e controlli si possono sintetizzare in:
 - A. Rilievo topografico dello stato post-sisma al fine di verificare eventuali spostamenti;
 - B. Verifica delle fondazioni e sostegni
 - C. Verifica dei sostegni di linea
 - D. Verifica della vasca di contenimento in c.a.
- in considerazione di quanto indicato al punto precedente, questa amministrazione con Determina del responsabile dell'Ufficio Ragioneria n°157 del 22/11/2017, al fine di avviare le operazioni di verifiche, ha proceduto ad affidare:
 - o allo studio tecnico associato Sacchin di Merano, specializzato nel settore funiviario, l'incarico di eseguire i rilievi necessari e

- propedeutici, all'accertamento tecnico sugli impianti di risalita del comprensorio sciistico di Monte Prata;
- alla Ditta Elettrica Bellagamba Luca srl i controlli ed eventuali riparazioni delle parti elettriche ed elettroniche degli impianti;
- alla Società SIBILLINI srl, (di cui il Comune è socio e che ha sempre provveduto in passato alla gestione in house degli impianti sciistici di Monte Prata) l'incarico di attivare con proprio personale tutte le procedure necessarie per l'espletamento delle prove e controlli sopra descritti.
- con nota assunta al Ns. Prot. 1976 del 19/02/2018, lo studio tecnico associato Sacchin di Merano ha presentato la documentazione relativa agli accertamenti eseguiti sugli impianti di risalita *“Seggiovvia – Valle dell’angelo – Monte Prata”* e *“Sciovia - Monte Prata 2 bis”*

CONSIDERATO CHE

- l'Ing. Marco RINALDI, con studio in Via dell'Acquatina, 62039 USSITA -MC, Direttore di Esercizio degli impianti di Monte Prata e in premessa citati, con nota del 14/05/2018 assunta al Ns. prot. 4939, si è reso disponibile a svolgere a titolo gratuito tutte le pratiche tecnico-amministrative finalizzate alla riapertura al pubblico degli stessi (adempimenti contemplati nei disposti normativi vigenti (D.M. 01-12-2015 n.203 e D.D. 11-05-2017), per quanto attiene i componenti elettromeccanici di entrambi gli impianti;
- sussiste la necessità di effettuare una adeguata indagine geologica e geognostica dell'area su cui insistono gli impianti sciistici di Monte Prata, così come indicato nella relazione tecnica a firma del Direttore di esercizio, ing. Marco Rinaldi, propedeutica alle verifiche di stabilità delle infrastrutture (plinti di fondazione dei sostegni di linea e delle stazioni motrici e di rinvio e dei locali tecnici annessi agli impianti) e a poter procedere poi all'eventuale rettifica degli allineamenti dei sostegni, delle rulliere e dell'inclinazione dei fusti, tutte fasi necessarie al collaudo degli impianti stessi;
- è fondamentale pertanto affidare l'incarico a un professionista di comprovata esperienza, che abbia profonda conoscenza dal punto di vista geologico e geognostico del territorio comunale e in particolare dell'area in oggetto;
- è stato contattato per le vie brevi lo Studio Geologico Associato di A. Onorati e M. Maccari che con nota assunta al n. 5066 del protocollo comunale del 17/05/2018 si è reso disponibile ad espletare detto incarico e ha presentato la sua offerta ad eseguire la prestazione professionale richiesta per l'importo di euro 600,00 oltre CAP ed IVA;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di avviare tutte le procedure al fine di consentire al direttore di esercizio Ing. Marco Rinaldi di adempiere per conto di questa amministrazione Comunale a quanto disposto dalla normativa D.M. 01-12-2015 n.203 e D.D. 11-05-2017

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Di prendere atto della disponibilità professionale espressa dall'Ing. Marco Rinaldi con nota del 14/05/2018, assunta al Ns. prot.4939, a svolgere a titolo gratuito tutte le pratiche tecnico-amministrative finalizzate alla riapertura al pubblico degli stessi, (adempimenti contemplati nei disposti normativi vigenti (D.M. 01-12-2015 n.203 e D.D. 11-05-2017).

Di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'affidamento in favore dello studio S.G.A. Studio Geologico Associato di A. Onorati e M. Maccari di San Severino Marche (MC) l'incarico professionale per l'effettuazione delle indagini geologiche e geognostiche, volti a supportare le successive verifiche di stabilità delle infrastrutture e gli adempimenti contemplati nei dispositivi normativi vigenti (D.M. 01-12-2015 n.203 e D.D. 11-05-2017) al collaudo degli impianti stessi, per l'importo pari ad € 600,00 +CP + IVA e contributi previdenziali (CIG Z9323A7357).

Di prendere atto che l'Ing. Marco Rinaldi svolgerà le mansioni di seguito elencate:

- Svolgimento delle pratiche tecnico-amministrative finalizzate alla riapertura al pubblico degli impianti;
- Verifiche di stabilità delle infrastrutture (plinti di fondazione dei sostegni di linea e delle stazioni motrici e di rinvio e dei locali tecnici annessi agli impianti) e gli adempimenti contemplati nei disposti normativi vigenti (D.M. 01-12-2015 n.203 e D.D. 11-05-2017) per quanto attiene i componenti elettromeccanici di entrambi gli impianti.

Di disporre che Lo studio "S.G.A. Studio Geologico Associato di A. Onorati e M. Maccari", assumendo l'incarico in oggetto, svolgerà le mansioni di seguito elencate:

- Studio a carattere geologico con indicazioni di eventuali criticità;
- Indagini geologiche e geognostiche

Di nominare il Dott. Arch. Marco Guardascione, Responsabile dell'Ufficio Sisma – Area Pubblica, quale figura di supporto al RUP per le attività del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo dell'art. 31, d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione e fondazione relative la realizzazione del garage temporaneo per ricovero automezzi comunali.

Di impegnare, per i motivi in narrativa esposti, la somma complessiva di € 600,00 +CP + IVA e contributi pari ad € 761,28 e di imputare la spesa al capitolo 198 del B.P. 2018.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. FRATICELLI MICHELE

—
Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.
Lgs. N. 267;
Lì 21-05-2018

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
RICCIONI ALFREDO

—
Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi.
Lì 21-05-2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ING. FRATICELLI MICHELE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio per 15gg.
Consecutivi dal 21-05-2018 al 05-06-2018
Lì 21-05-2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ING. FRATICELLI MICHELE

—