Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

Prot. 0000482-29/01/2020-C_C267-A2_S2-A

PROCEDURA NEGOZIATA

Articolo 2, comma 2-bis del D.L.189/2016 modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.L. 32 del 18 aprile 2019, coordinato dalla Legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55

OGGETTO: Appalto dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, rilievo aerofotogrammetrico e indagini geologiche relativi ai lavori di mitigazione del dissesto gravitativo sulla Parete Rocciosa nei pressi del Capoluogo a seguito degli eventi sismici del 24 Agosto e 26/30 ottobre 2016". CUP: F47C19000060001 CIG: 8021559FE1

VERBALE N. 01 DEL 29/01/2020

ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DI CUI AL D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'anno **2020** il giorno **29** del mese di **gennaio** alle ore **10:00** presso la Sala Consiliare, nella sede provvisoria del Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC), si sono riuniti il Responsabile Unico del Procedimento per la fase esecutiva della procedura in oggetto Arch. Marco Guardascione e l' Ing. Chiara Ercoli, componente della Struttura Stabile a Supporto del R.U.P. nominata con Determinazione n. 6 del 15/03/2019, con la finalità di procedere all'attestazione dell'idoneità tecnico professionale di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. nei confronti della "*S.A.G.I. Srl - Società per l'Ambiente, la Geologia e l'Ingegneria*" nell'ambito della procedura di cui all'oggetto.

PREMESSO:

- che il Comune di Castelsantangelo sul Nera, sulla base del Protocollo relativo al conferimento delle funzioni di stazione unica appaltante (S.U.A.) sottoscritto in data 23/05/2014 con la Provincia di Macerata, si avvale della Stazione Unica Appaltante provinciale nella gestione della procedura di appalto;
- che con Determinazione del Responsabile Ufficio Sisma – Area Pubblica n. 22 del 09/07/2019 è stata avviata una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei servizi tecnici di cui all'oggetto per un importo a base di gara pari a € 178.195,50, oltre oneri previdenziali ed IVA nella misura di legge;
- con Determinazione del responsabile Ufficio Sisma – Area Pubblica n. 6 del 15/03/2019 è stata istituita la struttura stabile a supporto del RUP ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Decreto

Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'Opera Pubblica denominata "Parete Rocciosa Capoluogo";

- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 23/09/2019 alle ore 23:00;
- che con nota assunta al Ns. Prot. n. 6737 del 03/12/2019 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Macerata comunicava che la Commissione Giudicatrice nella seduta del 02/12/2019 proponeva "di aggiudicare l'appalto di cui trattasi al concorrente *S.A.G.I. SRL*";

RICHIAMATA:

- la nota della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Macerata, assunta al Ns. Prot. n. 31 del 07/01/2020, con la quale comunicava alla società "*S.A.G.I. SRL*" di inserire nel sistema AVCpass entro il termine del 17/01/2020 la documentazione necessaria ai fini della comprova del possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari e contestualmente chiedeva di produrre al Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC), entro il termine di cui sopra, la documentazione appresso indicata:
  - Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i. circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - Check-list verifica adempimenti D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. compilata per le parti di rispettiva competenza;

  specificando che "il RUP, esaminata la documentazione di che trattasi, deve far pervenire l'attestazione in merito all'idoneità tecnico professionale" a codesta Stazione Appaltante;
- la nota della società *S.A.G.I. SRL* acquisita al Ns. Prot. N. 261 del 16/01/2020, con la quale in data 14/01/2020 trasmetteva la seguente documentazione:
  - Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i. dell'Ing. Maurizio Ciarrocchi, in qualità di Legale Rappresentante, Presidente e Direttore Tecnico della *S.A.G.I. SRL,* circa il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 81/2008 in capo al tecnico incaricato del Coordinamento Sicurezza, Geom. Tiberio Amadio, con allegati:
    - documento di identità, del dichiarante;
    - copia conforme della Certificazione dell'aggiornamento quinquennale per Coordinatore della Sicurezza in possesso dal Geom. Tiberio Amadio;
    - copia conforme del Certificato di iscrizione al Collegio dei Geometri del Geom. Tiberio Amadio;
  - Check-list verifica adempimenti D.Lgs 81/2008;

PRECISATO che in data 16/01/2020 il Responsabile Unico del Procedimento per la fase esecutiva della procedura in oggetto, al fine di verificare il più celermente possibile l'attestazione in precedenza indicata, ha provveduto a consultare il sito internet del Collegio Nazionale dei Geometri ed in particolare la sezione relativa all'Anagrafe Nazionale http://anagrafe.cng.it/anagrafe/geometri.aspx da cui è stato possibile scaricare il Curriculum Vitae

62039 P.zza S.Spirito, 1 - tel. 0737.970039 - fax 0737.970041 – c.f. e Part.I.V.A. 00242630432
Email: protocollo@comune.castelsantangelosulnera.mc.it – **PEC:** protocollo@pec.comune.castelsantangelosulnera.mc.it

certificato del Geom. Tiberio Amadio, allegato al presente verbale e assunto al Ns. Prot. n. 481 del 29/01/2020, dai quali risulta che il Professionista ha partecipato, tra l'altro, ai seguenti corsi:

- *"Corsi di formazione e aggiornamento:*
  2015 Corso: Aggiornamento Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) rif. art. 98 ed All. XIV del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
- *Corsi di formazione precedenti al nuovo regolamento:*
  2010: Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro- cantieri temporanei e mobili;
  2010: Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro- cantieri temporanei e mobili;"

e che non sono riportate informazioni in merito al corso base di abilitazione;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, il Responsabile Unico del Procedimento per la fase esecutiva della procedura in oggetto, al fine di verificare la documentazione trasmessa dalla Società *S.A.G.I. SRL*, con nota Ns. Prot. n. 338 del 21/01/2020 chiedeva alla *S.A.G.I. SRL* di fornire la seguente documentazione integrativa e chiarimenti:

- Copia dell'attestazione relativa all'abilitazione e ai relativi aggiornamenti necessari allo svolgimento delle prestazioni professionali di coordinatore per la sicurezza ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. N. 81/2008 da parte del Geom. Tiberio Amadio;
- chiarimenti in merito alla modalità di compilazione/disposizioni indicate relativamente alla "Check-list verifica adempimenti D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.".

DATO ATTO che in riscontro a quanto sopra, con nota assunta al Ns. Prot. n. 356 del 21/01/2020 la *S.A.G.I. SRL* trasmetteva la seguente documentazione integrativa:

- Copia dell'attestato di frequenza del Corso di Prevenzione antinfortunistica di 120 ore (conseguita in data 20/09/1999 presso l'Ente Scuola Edile di Ascoli Piceno) e dei relativi aggiornamenti necessari allo svolgimento delle prestazioni professionali di coordinatore per la sicurezza ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. N. 81/2008 (conseguiti nel 2010 e nel 2015) da parte del Geom. Tiberio Amadio;
- "Check-list verifica adempimenti D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i." con chiarimenti in merito alle disposizioni normative a giustificazione delle dichiarazioni riportate nella Check-list;

PRECISATO che a seguito di richiesta del R.U.P. inviata con nota Ns. Prot. n. 390 del 22/01/2020 indirizzata all'Ente Scuola Edile di Ascoli Piceno e alla Provincia di Ascoli Piceno (Servizio Formazione Professionale - Politiche Attive del Lavoro), l'Ente Scuola Edile di Ascoli Piceno, in qualità di "*organismo paritetico autorizzato in base al D.Lgs. 81/08*" con nota nota assunta al Ns. Prot. n. 461 del 28/01/2020 ha fornito l'attestazione in merito all'autenticità dell'attestato di frequenza del Corso di Prevenzione antinfortunistica di 120 ore datato 20/09/1999 per il Geom. Tiberio Amadio;

62039 P.zza S.Spirito, 1 - tel. 0737.970039 - fax 0737.970041 – c.f. e Part.I.V.A. 00242630432
Email: protocollo@comune.castelsantangelosulnera.mc.it – **PEC:** protocollo@pec.comune.castelsantangelosulnera.mc.it

RICONOSCIUTA la titolarità e relativa competenza dell'Ente Scuola Edile di Ascoli Piceno e del Collegio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati nell'attestare l'autenticità degli attestati in precedenza indicati;

TUTTO CIÒ PREMESSO

il Responsabile Unico del Procedimento per la fase esecutiva della procedura in oggetto, coadiuvato dal componente della Struttura Stabile a Supporto del R.U.P., procede all'analisi della documentazione di seguito elencata:

- Nota Ns. Prot. n. 261 del 16/01/2020;
- Nota Ns. Prot. n. 356 del 21/01/2020;
- Nota Ns. Prot. n. 461 del 28/01/2020;
- Documentazione Verifica Requisiti (Ns. Prot. n. 481 del 29/01/2020).

Richiamata la norma in materia di Privacy, si rammenta che la documentazione sopra elencata, acquisita agli atti del Comune di Castelsantangelo sul Nera, non viene pubblicata in quanto vi sono contenuti dati sensibili.

Per quanto di competenza e per il necessario supporto si ***ATTESTA***:

1. ***il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. da parte del Geom. Tiberio Amadio in qualità di Socio, Tecnico e Vicepresidente del C.D.A: della S.A.G.I. srl;***
2. ***la correttezza formale della Check-list verifica adempimenti D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.***

Pertanto, alla luce di quanto sopra, non si ritiene necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni, ritenendo sufficiente quanto prodotto.

Con il presente verbale, chiuso alle ore 10:30 del 29/01/2020, si dichiara conclusa l'operazione per l'attestazione di idoneità tecnico professionale di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Lo stesso viene trasmesso all'Ing. Federico Canullo, quale componente della Struttura Stabile a Supporto del R.U.P., che sottoscrive il presente verbale per accettazione e presa visione.

Castelsantangelo sul Nera (MC), 29/01/2020.

Ufficio Sisma
I componenti della Struttura Stabile a Supporto del R.U.P.

Ing. Federico CANULLO

Ing. Chiara ERCOLI

Ufficio Sisma
Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Marco GUARDASCIONE

COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA (Macerata)

62039 P.zza S.Spirito, 1 - tel. 0737.970039 - fax 0737.970041 – c.f. e Part.I.V.A. 00242630432
Email: protocollo@comune.castelsantangelosulnera.mc.it – **PEC:** protocollo@pec.comune.castelsantangelosulnera.mc.it