COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO
Frazione Pagliaroli
C.F. 80004350676
Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)
Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

COPIA

Seduta in data **04-02-2020**	**Atto n. 3**

OGGETTO:	CORRETTA TRASPOSIZIONE SCARPATA MORFOLOGICA ART. 20 COMMA 1 NTA PAI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI FAIETO.

L'anno duemilaventi, il giorno quattro, del mese di febbraio, alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

Minosse Gabriele	SINDACO	P
Di Gianvito Elena	VICE SINDACO	A
Di Fortunato Domenico	ASSESSORE	P

P=Presenti n. 2	A=Assenti n. 1.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Di Gesualdo Sara.
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- **Il D.Lgs. 18.08.2000 n°267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"** norma e regolamenta l'erogazione di servizi, la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- A tal fine è senz'altro la necessità dei Comuni la realizzazione di edilizia cimiteriale atta a garantire i necessari servizi rivolti alla comunità;
- Varie frazioni e località del territorio Comunale di Cortino sono attualmente carente per numero di loculi cimiteriali da mettere a disposizione del cittadino rendendo, pertanto, necessario promuoverne l'investimento;
- In questa Amministrazione pubblica sono attualmente in iter procedurale investimenti per la realizzazione di nuovi loculi cimiteriali tra i quali quello in oggetto della presente denominato **"Costruzione di nuovi loculi nei cimiteri di Faieto e Servillo";**
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini Idrografici di Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" (di seguito denominato PAI Abruzzo) è lo strumento finalizzato al raggiungimento della migliore relazione di compatibilità tra la naturale dinamica idrogeomorfologica di bacino e le aspettative di utilizzo del territorio, nel rispetto della tutela ambientale, della sicurezza delle popolazioni, degli insediamenti e delle infrastrutture;
- con delibera di Consiglio Regionale **n. 94/7 del 29/01/2008, pubblicata sul B.U.R.A. n. 12 Speciale del 01/02/2008**, è stato definitivamente approvato il suddetto Piano Stralcio di Bacino "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" (PAI Abruzzo);
- il Piano approvato dal Consiglio Regionale, così come precisato dall'art. 6, comma 3, delle relative Norme di attuazione, prevale sulle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e dei regolamenti edilizi comunali, nonché sulle previsioni dei documenti unitari di pianificazione d'area di cui all'art. 11 della L.R. 70/95;
- nei pressi dell'area cimiteriale di Faieto è riportata a scarpata da frana di tipo non attivo sulla porzione mediana di un versante, che degrada verso il sottostante fosso, posta ad una distanza media di 4.30 metri dal perimetro del Cimitero in direzione EST;
- a tal fine necessita verificare la sussistenza dei requisiti tecnici relativi alla definizione di scarpata, nonché la sua eventuale corretta ubicazione così come dettato nell'Allegato "F" (Indirizzi tecnici in materia di scarpate) delle Norme di Attuazione del P.A.I., definendo le grandezze geometriche del lineamento morfologico in oggetto riconducibile ad una scarpata di degradazione e/o di frana non attiva, secondo quanto riportato al punto 2 dell'Allegato F alle N.A. del P.A.I. che recita testualmente: "sono definite scarpate le rotture naturali del pendio, di qualsiasi origine e litologia, con angolo (α) maggiore di 45° ed altezza (H) maggiore di 2 metri; detti limiti di inclinazione ed altezze non valgono per le scarpate di frana attive o quiescenti."

CONSIDERATO CHE:

- il PAI Abruzzo definisce le scarpate morfologiche (Ps) e demanda ai sensi dell'**art. 20** delle relative Norme di attuazione ai Comuni le competenze in merito alla definizione delle fasce di rispetto secondo le indicazioni di cui all'Allegato F;
- l'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro, mediante propria circolare esplicativa **prot. n. RA/44509 del 11/04/2008** in merito all'iter procedurale per la corretta trasposizione delle scarpate morfologiche negli strumenti urbanistici comunali, ha precisato: "…considerato che nella trasposizione delle Scarpate è possibile eliminare o modificare alcuni graficismi, o inserirne di nuovi, comportando tali modifiche corrispondenti variazioni nella cartografia del PAI, è indispensabile che tutte le trasposizioni delle Scarpate operate dai Comuni, che comportino modifiche delle stesse, siano sottoposte all'esame dell'Autorità di Bacino", provvedendo altresì ad esplicitare la procedura che gli Enti Locali devono seguire;

RICHIAMATI GLI ATTI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELL'INVESTIMENTO DI COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEI CIMITERI DI FAIETO E SERVILLO

- **la determinazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n°6 del 02/03/2018 (R.G. 54)** con la quale **si determinava a contrarre** per l'affidamento del **servizio attinente**

all'architettura e all'ingegneria per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di direzione, controllo e contabilità dei lavori, collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione mediante **"affidamento diretto"** (**art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016**) con operatore economico in possesso di idonei requisiti e non incorri in motivi di esclusione in relazione a quanto disciplinato dal **D.Lgs. 50/2016**;

- **la determinazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n°10 del 16/03/2018 (R.G. 70)** con la quale **si determinava a contrarre** per l'affidamento dei **servizi di geologia**, per i lavori in oggetto, mediante **"affidamento diretto"** (**art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016**) con operatore economico in possesso di idonei requisiti e non incorri in motivi di esclusione in relazione a quanto disciplinato dal **D.Lgs. 50/2016**;
- **la determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n°25 del 21/05/2018 (R.G. 122)** con la quale si **"aggiudicava in via efficace"** l'appalto dei **servizi di architettura e ingegneria**, per il progetto dei lavori in oggetto, all'operatore economico **libero professionista Ing. Berardino Ciampana con sede in via F. Crispi 95 – 64100 Teramo (TE)** per un importo complessivo di **€uro 13.703,42** di cui **€uro 10.800,30** per onorario, **€uro 432,01** per CNPAIA ed **€uro 2.471,11** per l'IVA al 22%;
- **la determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n°28 del 24/05/2018 (R.G. 125)** con la quale si **"aggiudicava in via efficace"** l'appalto dei **servizi di geologia**, per il progetto dei lavori in oggetto, all'operatore economico **libero professionista Geol. Mirko Di Vincenzo con sede in via Ciriaci 25 – 66034 Lanciano (CH)** per un importo complessivo di **€uro 2.588,51** di cui **€uro 2.080,13** per onorari, **€uro 41,60** di contributo EPAP ed **€uro 466,78** per l'I.V.A. al 22%;
- **la determinazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n°32 del 30/05/2018 (R.G. 131)** con la quale **si determinava a contrarre** per l'affidamento del **servizio di collaudo statico/sismico**, per i lavori in oggetto, mediante **"affidamento diretto"** (**art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016**) con operatore economico in possesso di idonei requisiti e non incorri in motivi di esclusione in relazione a quanto disciplinato dal **D.Lgs. 50/2016**;
- **la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 17/12/2018,** con la quale si approvava lo studio di fattibilità tecnica economica per una spesa complessiva, pari ad **€uro 125.000,00** di cui **€uro 69.992,48** per lavori, forniture e sicurezza a base d'asta, **€uro 4.413,53** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, **€uro 17.705,18** per procedure di affidamento servizi, **€uro 12.149,00** per regimi fiscali sui lavori e servizi ed **€uro 20.739,81** per somme a disposizione dell'amministrazione;

FATTO RILEVARE che è stata trasmessa a questo Ente in data **25 gennaio 2020**, la documentazione necessaria al fine di poter procedere alla corretta trasposizione della scarpata morfologica di cui all'art. 20 comma 1 della NTA del PAI;

RITENUTO:

- che dalle verifiche effettuate la scarpata da frana non attiva non presenta i requisiti previsti dal punto 2 dell'Allegato F delle N.A. del P.A.I., dal rilievo geomorfologico non si evidenziano rotture di pendio e/o indizi geomorfici tali da supportare la presenza del graficismo lineare nella cartografia vigente;
- che il rischio scarpata non sussiste e che quindi la proposta di modifica debba prevedere la sua eliminazione così come proposta nella relazione tecnica in base all'allegato F della NTA PAI, in quanto non si verifica un "angolo (α) maggiore di 45° ed un'altezza (H) maggiore di 2 metri";

VISTO il PAI Abruzzo, con espresso riferimento alla cartografia e norme di attuazione vigenti;

ATTESO che lo studio, redatto secondo quanto previsto all'**art. 20, comma 1**, delle N.A. del PAI Abruzzo agli atti, è finalizzato alla proposta di variazione del graficismo lineare di una scarpata individuata dalla Carta della Pericolosità da frana del PAI Abruzzo ove si evince chiaramente una pericolosità di scarpata in realtà non in essere;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 inseriti in calce al presente atto di cui sono parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

DI CONSIDERARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3 - comma 1 - della Legge 07.08.1990 n. 241;

DI APPROVARE, per le motivazioni dette in premessa ed ai sensi dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del vigente Piano Stralcio di Bacino "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" (PAI Abruzzo), la documentazione relativa alla trasposizione del graficismo lineare della scarpata morfologica (Ps) dell'area cimiteriale in frazione Faieto del Comune di Cortino (TE), come da relazione allegata, redatta dall'ing. Berardino Ciampana, cui si rimanda integralmente;

DI STABILIRE che, come esplicitato nella circolare dell'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro con sede in L'Aquila prot. n. RA/44509 del 11/04/2008, si procederà a trasmettere copia della presente deliberazione alla suddetta Autorità di Bacino;

DI RATIFICARE per le motivazioni esposte in premessa la presente deliberazione al primo Consiglio Comunale utile;

DI DARE mandato al Responsabile dell'area tecnica per tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione;

Successivamente, la Giunta Comunale attesa l'urgenza di provvedere in merito con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Gesualdo Sara

IL SINDACO
F.to Minosse Gabriele

PARERI

Sulla proposta è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data: 04-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Taraschi Loris

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che copia di questo atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 03-03-2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consigliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata esecutiva:

- ✓ Immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del d.lgs. 267/2000.

Cortino, 03-03-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Di Domenico Esterina

È copia conforme all'originale.

Cortino, li 03-03-20

IL FUNZIONARIO INCARICATO

_____