



# COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno

Ufficio del Sindaco

Prot. n. 8803

ID. 155 A

Roccafluvione, li 18 ottobre 2018

**OGGETTO:** Evento sismico di eccezionale intensità del giorno 24 agosto 2016 e del 26-30 ottobre 2016 successivi

**Stato di emergenza fino al 31.12.2018, dichiarato con Decreto Legge n. 55/2018 del 29/08/2018 convertito in Legge n. 89 del 24/07/2018** (art.5, commi 1 e 1-bis della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i.)

**Ordinanza Sindacale n. 86 del 18 ottobre 2018**

- Ad integrazione della precedente Ordinanza n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_ ;  
 Annullamento della precedente Ordinanza n. 82 del 08/10/2018 prot 8451;

## IL SINDACO

- **Vista** l'Ordinanza n. 82 del 08/10/2018 acquisita al prot 8451 con la quale il Sindaco disponeva:

- Vista la nota del Sig. Guerrieri Amedeo, comproprietario dell'immobile sito in questo Comune in Fraz. Meschia, acclarata al protocollo comunale n. 7113 del 02/09/2016, progressivo n. 155, relativa alla verifica delle condizioni di agibilità dell'edificio, distinto al foglio n. 24 Particella n. 453, a seguito degli eventi sismici;
  - Vista la nota della Sig.ra Guerrieri Domenica, comproprietaria dell'immobile sito in questo Comune in Fraz. Meschia, acclarata al protocollo comunale n. 7322 del 08/09/2016, progressivo n. 214, relativa alla verifica delle condizioni di agibilità dell'edificio, distinto al foglio n. 24 Particella n. 453, a seguito degli eventi sismici;
  - Vista la "Scheda Fast per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto" n. 017 del 11/03/2017 redatta dai tecnici rilevatori nominati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione ed acquisiti al protocollo comunale al n. 2000 del 13/03/2017, a seguito del sisma 24 agosto, 26/30 ottobre, 18 gennaio e successivi;  
SCHEDA FAST n. 017 - AGGREGATO N. 00825  
con il seguente Esito FAST finale: Sopralluogo NON eseguito per: UNITA' COLLABENTE;
  - Vista l'Ordinanza n. 265 del 29/09/2017 prot 7851;
  - Vista la nota inviata dal Geom. Silvi Francesco, tecnico incaricato del sig. Guerrieri Amedeo, in data 07/11/2017 ed acclarata al prot. 9031, di richiesta ripetizione di sopralluogo sull'immobile in oggetto;
  - Vista la richiesta di autorizzazione per l'esecuzione di un nuovo sopralluogo trasmessa all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, prot. 9547 del 22 novembre 2017;
  - Visto il parere favorevole alla ripetizione del sopralluogo a firma dell'Ing. Francesca Claretti, Dirigente P.F. Attività Tecniche per la ricostruzione Aree di Macerata e Ancona, pervenuto a questo Comune in data 21/07/2018 ed acclarato al prot. 6318;
  - Visto il "Resoconto agibilità edifici pubblici, privati e chiese - Modello GE1 e GP1" e la "Mappa dell'aggregato strutturale con identificazione dell'edificio" sez. 1 della Scheda AeDES redatti dai tecnici rilevatori nominati dall'Ufficio speciale per la Ricostruzione - Aree di Macerata e Ancona in data 28/09/2018 ed acquisiti al protocollo comunale al n. 8251 del 28/09/2018, con il seguente Giudizio Agibilità:  
SCHEDA AeDES n. 005 - E- [X] INAGIBILE;
  - Ravvisata pertanto la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti a seguito di quanto rilevato nella citata scheda;
  - Visto l'art.16, del D.P.R. 06.02.1981, n.66 e s.m.i. recante: "Regolamento di esecuzione della L.8 dicembre 1970, n.996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità-Protezione civile.";
  - Visto l'art.15, comma 3, della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i. ad oggetto: "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile";
  - Visto l'art.15 della L.R.11.12.2001, n.32 e s.m.i. recante: "Sistema regionale di protezione civile";
  - Visto gli articoli: 50, commi 4 e 6, e 54 del D.Lgs. 18.09.2000, n.267 e s.m.i.;
  - Visto l'art.22 comma 1 lett. d) ed e) dello "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28 del 28.09.2006;
  - Vista la legge 07.08.1990, n.241 e s.m.i.;
- Per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati:  
Ad integrazione della precedente Ordinanza n. 265 del 29/09/2017 prot 7851  
DICHARA  
INAGIBILE l'immobile sito in Roccafluvione Str. Meschia, distinto al catasto Fabbricati di questo comune al foglio 24 con la particella 453 sub. 4 (porzione), 7 (porzione) e 8, identificato con il numero di aggregato 00825  
ORDINA

- di provvedere a transennare opportunamente la zona sottostante ed antistante l'edificio ed impedire, anche mediante segnalazioni, l'avvicinamento di persone a tutela della pubblica incolumità così come indicato nella Scheda AeDES;
- di eseguire, sotto la guida di un tecnico abilitato, i lavori necessari per far riacquistare la piena agibilità all'edificio, fermo restando che nelle more di qualsiasi tipo di intervento l'immobile è inagibile. I lavori d'urgenza necessari, relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e a tutela della pubblica e privata incolumità debbono avvenire:
- a perfetta regola d'arte e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e di polizia locale; nel rispetto di tutte le norme di Legge incluso il Codice della Strada, anche al fine della sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- a condizione che il traffico veicolare non venga interrotto;
- a condizione che venga ripristinato, dopo l'ultimazione dei lavori, lo stato dei luoghi."

#### **Accertato:**

- che l'immobile oggetto di Scheda AeDES redatta dai tecnici rilevatori nominati dall'Ufficio speciale per la Ricostruzione – Aree di Macerata e Ancona in data 28/09/2018 ed acquisita al protocollo comunale al n. 8251 del 28/09/2018, con il seguente Giudizio Agibilità: SCHEDA AeDES n. 005 – E- [X] INAGIBILE è identificato con il numero di aggregato n. 00824
- che per mero errore materiale l'Ordinanza n. 82 del 08/10/2018, sopra riportata, richiama nei preamboli parte della fase istruttoria riguardante l'edificio attiguo identificato con la medesima particella catastale ma identificato con l'aggregato n. 00825;

#### **Tenuto conto**

- che l'Ordinanza n. 265 del 29/09/2017 prot. 7851 produce effetti esclusivamente attinenti l'immobile identificato al numero di aggregato 00825 e che pertanto la SCHEDA AeDES n. 005 – E- [X] INAGIBILE non costituisce ulteriore documento istruttorio che possa integrarne o rettificarne l'efficacia;
  - **Ravvisata** pertanto la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti annullamento a seguito di quanto accertato;
  - **Visto** l'art.16, del D.P.R. 06.02.1981, n.66 e s.m.i. recante: "Regolamento di esecuzione della L.8 dicembre 1970, n.996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità-Protezione civile.";
  - **Visto** l'art.15, comma 3, della L. 24.02.1992, m.225 e s.m.i. ad oggetto: "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile";
  - **Visto** l'art.15 della L.R.11.12.2001, n.32 e s.m.i. recante: "Sistema regionale di protezione civile";
  - **Visto** gli articoli: 50, commi 4 e 6, e 54 del D.lgs. 18.09.2000, n.267 e s.m.i.;
  - **Visto** l'art.22 comma 1 lett. d) ed e) dello "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28 del 28.09.2006;
  - **Vista** la legge 07.08.1990, n.241 e s.m.i.;
- Per i motivi in premessa esposti e che qui' s'intendono richiamati:

#### **ORDINA**

**L'ANNULLAMENTO** della propria Ordinanza sindacale n. 82 del 08/10/2018 prot 8451 con la quale è stata disposta l'inagibilità dell'immobile sito in Roccafluvione Str. Meschia, distino al catasto Fabbricati di questo comune al foglio 24 con la particella 453 sub. 4 (porzione), 7 (porzione) e 8, identificato con il numero di aggregato 00825

#### **DISPONE**

-Che la presente ordinanza sia notificata in via amministrativa:

##### **1) Ai proprietari:**

- **GUERRIERI Domenica** nata a Roccafluvione il 11/01/1946 residente a Roccafluvione in Via G. Leopardi n. 4;
- **GUERRIERI Amedeo** nato a Roccafluvione il 28/06/1954 residente a Roccafluvione in Via F. Turati n. 6;
- **BUCCI Laura Carmine** nata a Roccafluvione il 16/07/1959 residente a Roccafluvione in Via F. Turati n. 6;

##### **2)-Per quanto di competenza:**

- al Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo-Unità di Crisi e di Coord.Reg.le delle Marche; (email: [dannissima-2016@beniculturali.it](mailto:dannissima-2016@beniculturali.it)) - (pec: [sr-mar.uccr@beniculturali.it](mailto:sr-mar.uccr@beniculturali.it)) [ ]-SI; [X]-NO;
- a S.E. il Prefetto di Ascoli Piceno; (pec: [protocollo.prefap@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefap@pec.interno.it))
- alla Regione Marche – Servizio protezione civile – Soggetto attuatore sisma 2016 (e-mail: [regione.marche.protciv@emarche.it](mailto:regione.marche.protciv@emarche.it))

##### **3)-Per la verifica del rispetto dell'Ordinanza e segnalare l'avvenuta o meno ottemperanza:**

-All'ufficio di Polizia Municipale (SEDE)

-Al Comando Stazione Carabinieri di Venarotta; (pec: [tap26525@pec.carabinieri.it](mailto:tap26525@pec.carabinieri.it))

##### **4) Ai sensi della D.G.R. n. 1566 del 19/12/2016:**

- Alla Provincia di Ascoli Piceno – Servizio Tutela Ambientale – CEA – Rifiuti – Energia – Acqua.



U.C.O Risorse Energetiche;  
 (pec: [ambiente.provincia.ascoli@emarche.it](mailto:ambiente.provincia.ascoli@emarche.it))  
**5) Per la verifica e adempimenti di revoca C.A.S.**  
 - Al Servizio Segreteria (SEDE)

**CON L'AVVERTIMENTO**

-che eventuali danni a cose o persone, per l'inottemperanza al presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari interessati, i quali ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa.

**INFORMA**

-Ai sensi dell'art.3 comma 4 della L. 07.08.1990, n.241 e s.m.e i., che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R., nei termini e modalità di cui al D.Lgs.02.07.2010, n.104 e s.m.i., oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**RENDE NOTO**

Che Responsabile del procedimento è il Sindaco Rag. Francesco Leoni.



**IL SINDACO**  
 Rag. Francesco Leoni

N.B. La presente viene inviata, ai sensi dell'art.47, comma 2, lett.c del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. esclusivamente a mezzo posta elettronica: [ ]-SI [X]-NO  
 P.zza Aldo Moro n.4-63049 Roccafluvione (AP) tel. 0736/365131 - 365215 Fax.0736/365202  
 E-mail: [segreteria@comune.roccafluvione.ap.it](mailto:segreteria@comune.roccafluvione.ap.it) E-mail certificata: [comune.roccafluvione@emarche.it](mailto:comune.roccafluvione@emarche.it)

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato in data odierna la presente al sig. ....  
 mediante consegna fatta a mani di: ..... nella sua qualità di .....  
 il Messo Comunale ..... addì .....

il Ricevente ..... (firma per accettazione)

\* \* \* \* \*

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato in data odierna la presente al sig. ....  
 mediante consegna fatta a mani di: ..... nella sua qualità di .....  
 il Messo Comunale ..... addì .....

il Ricevente ..... (firma per accettazione)

\* \* \* \* \*

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato in data odierna la presente al sig. ....  
 mediante consegna fatta a mani di: ..... nella sua qualità di .....  
 il Messo Comunale ..... addì .....

il Ricevente ..... (firma per accettazione)