

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero 44 Del 30-03-21

OGGETTO: EMERGENZA SISMA 2016 - INDAGINI INTEGRATIVE FINALIZZATE PER APPROFONDIMENTI CONOSCITIVI E STUDI PROTOTIPLAI IN ZONE DI ATTENZIONE PER CAVITA' E INSTABILITA DI VERSANTE, SIMOINDOTTE O IN CONSEGUENZA DI DISSESTI IDROGEOLOGICI INDIVIDUATI CON STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA O.C.S.R. 79/2019 - PRESA D'ATTO DELLO STUDIO.-

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di marzo alle ore 22:00 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori:

=====

LEONI FRANCESCO	SINDACO	P
IANNI GUIDO	VICESINDACO	P
ALFONSI LUIGINO	ASSESSORE	P

=====

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale DOTT. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. LEONI FRANCESCO in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.79 del 23/05/2019, la quale assegna finanziamenti per approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per cavità e instabilità di versante, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate con gli studi di microzonazione sismica ed in particolare l'art.2 comma 1 secondo il quale: *“I Comuni interessati dagli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante e cavità individuati con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, secondo l'elenco riportato nel documento tecnico in allegato 2, svolgono funzioni di soggetti attuatori per la realizzazione dei predetti approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante e cavità individuati con gli studi di microzonazione sismica con l'ausilio delle attività di supporto e il coordinamento tecnico-scientifico del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS), secondo quanto regolato dalla convenzione di cui all'art.1”*;

VISTO inoltre l'art.4 della medesima ordinanza n.79/2019 che testualmente recita:

1. *L'affidamento degli incarichi di redazione degli studi di approfondimento sulle aree instabili tiene conto delle linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante e del diverso stato delle conoscenze di base acquisite con precedenti studi di microzonazione sismica.*

2. *I Comuni, per la realizzazione degli studi di approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante e cavità individuati con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, si avvalgono di professionisti iscritti agli albi degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica, che abbiano già elaborato analoghi studi di microzonazione e che vengono selezionati mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'importo sia nel limite ivi previsto di euro 40.000 al netto di IVA, ovvero mediante la procedura di cui al comma 2, lettera b), dello stesso articolo 36 nel caso di importi superiori al predetto limite.*

VISTA la nota acquisita al ns. prot.n.8270 del 26/09/2019 con la quale la struttura commissariale ha trasmesso il disciplinare tecnico per l'affidamento degli incarichi ai professionisti ed ulteriori elaborati per l'avvio degli approfondimenti conoscitivi;

DATO ATTO:

-che il Comune di Roccafluvione rientra tra i Comuni ai sensi dell' O.C.S.R. 79/2019 che devono effettuare tali approfondimenti conoscitivi, affidando l'incarico ad un tecnico di comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica;

-che, ai sensi dell'art.7 comma 1 dell'ordinanza n.79 del 23/05/2019, i Comuni che utilizzano la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, affidano gli studi di microzonazione ai soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 5 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della medesima ordinanza;

-che determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata n.11 del 14/10/2019 avente ad oggetto *“affidamento indagini integrative*

finalizzate per approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per cavità e instabilità di versante, sismo indotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici individuati con studi di micro zonazione sismica O.C.S.R. n.79/2019” con la quale, tra le altre, è stato disposto:

“(omissis)...

02)-affidare, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, l’incarico tecnico per l’effettuazione degli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali ai sensi dell’O.C.S.R. n.79/2019, al Dott. Geol. Bartolini Gianluigi nato a Singen (Germania) il 12/01/1973 e con studio tecnico ad Ascoli Piceno(AP) in C.so di Sotto n.62 – Codice Fiscale BRTGLG73A12Z112B – regolarmente iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Marche (Sezione “A”) al n.712 e nell’elenco speciale dei professionisti istituito dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione al n. “EP_013273_2017”, per il compenso complessivo di € 17.269,99 (contributo cassa ed IVA inclusa);

03)-approvare lo schema di disciplinare d’incarico professionale predisposto dalla struttura commissariale ed adeguata da questo Ufficio, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

04)-precisare in ordine alle prescrizioni di cui all’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/00, quanto segue:

-fine: l’affidamento di incarico è finalizzato all’effettuazione di approfondimenti conoscitivi e studi prototipali ai sensi dell’O.C.S.R. n.79/2019;

-forma: scrittura privata non soggetta a registrazione se non in caso d’uso;

-clausole essenziali: il servizio va eseguito secondo le condizioni di cui al disciplinare allegato alla presente;

-modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016;

05)-stabilire:

-**che** la somma di complessivi € 17.269,99 lordi è interamente finanziata con i fondi gestiti dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione;

-**che** la stessa somma di € 17.269,99 lordi necessaria per il conferimento del presente incarico trova copertura finanziaria e con impegno di spesa, al codice bilancio 01.06-1.03.02.11.999 capitolo 198 art. 8 “Spese e studi e indagini micro zonazione sismica” del corrente esercizio finanziario;

-**che** al presente affidamento è stato assegnato il codice **(C.I.G - Z812A083E7)**;

06)-dare atto:

-**che** per il perfezionamento dell’incarico sarà stipulata apposita convenzione tra il sottoscritto responsabile del servizio territorio e ambiente e il Dott. Geol. Bartolini Gianluigi, conformemente allo schema sopra approvato;

...(omissis)...”

-**che** il “Servizio Tecnico per gli Interventi di Ricostruzione” con lettera prot n. CGRTS-0031028-P-09/12/2020 ha comunicato che lo studio di approfondimento condotto sul territorio su codesto Comune, ai sensi dell’Ordinanza n. 79/2019, è stato completato ed è stato approvato dal Gruppo di lavoro costituito ai sensi dell’art. 2, comma 2 della predetta Ordinanza;

-che il “Servizio Tecnico per gli Interventi di Ricostruzione” con lettera prot n. CGRTS-0006003-P-25/02/2021 ha richiesto giudizio tecnico esperto a seguito degli studi realizzati in attuazione dell’Ordinanza n. 79/2019;

-che il professionista Geol. Gianluigi Bartolini, in relazione alla richiamata richiesta ha trasmesso “Relazione Illustrativa”, acquisita al prot n. 2628 del 10/03/2021;

DATO ATTO:

-che il professionista Geol. Gianluigi Bartolini, in relazione all’incarico conferito, con lettera acquisita al prot. 2635 del 10/03/2021, ha provveduto alla consegna degli elaborati di progetto “APPROFONDIMENTI CONOSCITIVI E STUDI PROTOTIPALI AI SENSI DELL’O.C.S.R. N.79/2019” composto dalla seguente documentazione:

-Note esplicative sugli elaborati prodotti;

-Integrazioni - Richiesta di giudizio tecnico esperto a seguito degli studi realizzati in attuazione degli studi realizzati in attuazione dell’Ord. n°79/2019;

-Dati informatici su CD;

CONSIDERATO:

-che nella “Relazione Illustrativa” riferita alla richiesta di giudizio tecnico esperto, acquisita al prot n. 2628 del 10/03/2021, il tecnico incaricato Geol. Gianluigi Bartolini, ha così definito:

“In conclusione si può affermare che per quello che concerne la parete in roccia oggetto di approfondimento le indagini sono state esaustive. Da una indagine eseguita nell’area dell’abitato di Forcella, e dalle motivazioni sopra elencate, sarebbe necessario ampliare lo studio nelle seguenti aree:

- *parete sottostante il centro storico di Forcella;*
- *parete rocciosa posta a Nord/Ovest del versante nel quale eventuali distacchi di blocchi di roccia potrebbero interrompere la strada di emergenza e far rimanere il paese di Forcella isolato. Tale strada è stata realizzata in seguito alla stesura del Piano di Emergenza Comunale nel caso in cui venga chiuso, ad esempio nelle crisi sismiche, il centro storico rimanendo quella l’unica strada di uscita per i residenti presenti ad Ovest del centro storico.”;*

-che nell’elaborato acquisito al prot. 2635 del 10/03/2021 “Note esplicative sugli elaborati prodotti” il Geol. Gianluigi Bartolini testualmente riporta: *“Dai risultati ottenuti dalle simulazioni, considerando condizioni sia tridimensionali che bidimensionali, si è evidenziato che i possibili percorsi dei blocchi non interessano l’area del pendio in cui sorge il centro abitato di Forcella, pertanto in tale zona non sembra necessario considerare la realizzazione di interventi di protezione. La possibilità di considerare l’installazione di reti paramassi, deve essere tenuta in conto, invece, laddove le traiettorie dei blocchi simulate raggiungono le aree del pendio in corrispondenza della strada comunale di accesso alla zona abitata e del sentiero che corre tra quota 495 e 505 m s.l.m.”*

RITENUTO:

-che a seguito di quanto riportato dal Geol. Gianluigi Bartolini in base agli studi effettuati non emergono situazioni di rischio tali da rendere necessario aggiornare gli strumenti urbanistici;

VISTO

- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.lgs n,285/92 e ss.mm.ii. “ *Nuovo Codice della Strada*”;
- il D.p.r. n.495/92 e ss.mm.ii “ *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*”;

VISTO il parere favorevole espresso sulla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio "Urbanistica Edilizia-Privata";

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** le premesse del presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 2. DI PRENDERE ATTO** della consegna degli elaborati di progetto “APPROFONDIMENTI CONOSCITIVI E STUDI PROTOTIPALI AI SENSI DELL’O.C.S.R. N.79/2019” da parte del professionista Geol. Gianluigi Bartolini, in relazione all’incarico conferito, acquisiti al prot. 2635 del 10/03/2021, composti dalla seguente documentazione:
 - Note esplicative sugli elaborati prodotti;
 - Richiesta di giudizio tecnico esperto a seguito degli studi realizzati in attuazione degli studi realizzati in attuazione dell’Ord. n°79/2019;
 - Dati informatici;
- 3. DI PRENDERE ATTO**, dell’elaborato acquisito al prot. 2635 del 10/03/2021 “Note esplicative sugli elaborati prodotti” il Geol. Gianluigi Bartolini testualmente riporta: *“Dai risultati ottenuti dalle simulazioni, considerando condizioni sia tridimensionali che bidimensionali, si è evidenziato che i possibili percorsi dei blocchi non interessano l’area del pendio in cui sorge il centro abitato di Forcella, pertanto in tale zona non sembra necessario considerare la realizzazione di interventi di protezione. La possibilità di considerare l’installazione di reti paramassi, deve essere tenuta in conto, invece, laddove le traiettorie dei blocchi simulate raggiungono le aree del pendio in corrispondenza della strada comunale di accesso alla zona abitata e del sentiero che corre tra quota 495 e 505 m s.l.m.”*
- 4. DI DARE ATTO** che a seguito di quanto riportato dal Geol. Gianluigi Bartolini in base agli studi effettuati non emergono situazioni di rischio tali da rendere necessario aggiornare gli strumenti urbanistici;
- 5. DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata di pubblicare gli studi di “APPROFONDIMENTI CONOSCITIVI E STUDI PROTOTIPALI AI SENSI DELL’O.C.S.R. N.79/2019” sul sito web comunale;
- 6. DI DEMANDARE** al Sindaco di inviare al Commissario Straordinario e alla Protezione Civile Regionale apposita richiesta riferita *“alla possibilità di considerare l’installazione di reti paramassi, ...omissis..., laddove le traiettorie dei blocchi simulate raggiungono le aree del pendio in*

corrispondenza della strada comunale di accesso alla zona abitata e del sentiero che corre tra quota 495 e 505 m s.l.m.”, come rilevato dal Geol. Gianluigi Bartolini nella nota esplicativa di giudizio esperto;

inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

in considerazione dell'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;
Con votazione separata ed unanime;

DELIBERA

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4[^] art. 134 del T.U. D.lgs n. 267/2000.

Parere Favorevole del 29-03-2021 di REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio
Manni Arduino

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il PRESIDENTE
LEONI FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della stessa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali sarà esecutiva nei casi di cui all'art. 134 comma 3 D.lgs. n. 1267/2000.

Li 14-04-2021

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Della presente deliberazione è data comunicazione ai capigruppo consiliari mediante elenco, ai sensi dell'art. 125 c. 1 D. Lgs. 267/2000.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il:

- () 30-03-21 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000;
- () 25-04-2021 per decorrenza dei termini previsti dall'art. 134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000;

ANNOTAZIONI
