



**COMUNE DI ROCCAFLUVIONE**  
**PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**  
**UFFICIO DEL SINDACO**

prot. n. 4450.....

**Oggetto: Ordinanza Sindacale n. 46 del 26/05/2020**

**OGGETTO: SPOSTAMENTO CAVI ELETTRICI DA PARTE DI ENEL E-DISTRIBUZIONE finalizzato all'esecuzione di intervento di messa in sicurezza, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, e successivi, di edificio pericolante su pubblica via sito in frazione Valcinante, di proprietà Gentili Elide ed altri e distinto catastalmente al foglio n.2 Mappale n.213;**  
**Piano Comunale di Emergenza (P.C.E.) approvato con D.C.C. n.13 del 21.03.2013 e successivi aggiornamenti (paragrafi: 3.1, 4.1, 4.2, 4.3.2 e 4.4 della "Relazione Generale")**

**-Primi adempimenti a tutela della pubblica e privata incolumità-**  
 (paragrafo 4.1, funzione "6.Censimento danni a persone e cose" del P.C.E.)

*(Note Dipartimento della Protezione Civile prott.:n° UC/TERAG16/0044398 DEL 03.09.2016 e n° DIP/TERAG 16/0064447 del 23.11.2016)*

**ORDINANZA SINDACALE**

artt.5, comma 2, e 15 della legge 24.02.1992, n.225 e s.m.e i.  
 art.15 della L.R.11.12.2001, n.32;  
 art.50 commi 4 e 6 del D.Lgs.18.08.2000, n.267 e s.m.e i.

**IL SINDACO**

**Premesso** che con gli eventi sismici iniziati in data 24/05/2016 e successivi, si sono registrati danni al patrimonio immobiliare ed alle infrastrutture, danneggiando irreparabilmente diversi edifici pubblici e privati;

**Dato atto** che Con Ordinanza n.206 del 14.11.2016, prot.10236, il Sindaco disponeva altresì di:

*"DICHIARA(re) (...) [X]-Inagibile: "Si raccomanda una pronta messa in sicurezza per rischio crollo su strada provinciale" l'immobile distinto al foglio n. 2, mapp.le 213, (...)*

*(...)L'edificio al foglio 2 particella 213 ha avuto esito di agibilità "E" a seguito di scheda AeDES redatta il 01/10/2016 (Ordinanza n. 146 del 14/10/2016 prot. 8871). A seguito del sisma del 30/10/2016 l'aggregato ha presentato dei crolli che hanno interessato anche la facciata prospiciente su via pubblica. (...);*

**Considerato:**

-che il sindaco, in conseguenza a quanto sopra ed in attuazione delle disposizioni sopracitate, con nota prot. 11072 del 09.12.2016, e successiva nota prot. 578 del 25.01.2017, richiedeva: *"l'attivazione del G.T.S. per un intervento urgente all'interno del centro abitato della Frazione Valcinante di questo Comune."*, allegando la relazione redatta dall'Ing. Danila Silvi che riferisce: *"(...) si suggerisce di procedere alla rimozione delle parti pericolanti, per ripristinare la sicurezza dei luoghi e mantenere le condizioni di transitabilità della strada provinciale 89 prospiciente l'edificio. In attesa di tale provvedimento si suggerisce la protezione della viabilità fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. (...)"*.

**Visto:**

-la "Scheda Valutazione G.T.S. n. 01 del 05.01.2017 – CCR n. 1571", acclarata al protocollo comunale al n. 1408 del 22.02.2017, contenente:

(omissis)

**IDENTIFICATIVO MANUFATTO:**

PROVINCIA Ascoli Piceno – COMUNE Roccafluvione  
 LOCALITA' Valcinante  
 INDIRIZZO ----- NUM. -----  
 DATI CATASTALI Foglio 2 Mappa ----- Particella 213 ID Aggregato (Prot.Civile)-----

**IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO**

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE Gentili Mario, Carlo, Emidio-Siciliano Carla-Bartolini Ennio ed altri  
 DESTINAZIONE D'USO Civile abitazione

e con il seguente e con il seguente PARERE DELLA COMMISSIONE:

SOPRALLUOGO COMPIUTO	ESPRIMIBILE CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITO DAL GTS	<input type="checkbox"/> Edificio sottoposto a Sequestro
-------------------------	--	--

<input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> P1 (interv.min.) - <input checked="" type="checkbox"/> P2 (interv.med...imp.) - <input type="checkbox"/> P3 (interv.ril.)	Giudiziario
<input type="checkbox"/> Eseguire delimitazione perimetrale dell'immobile	Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Occorre Gruppo Allargato
<i>Note:</i> <i>Edificio adibito a civile abitazione un unico aggregato con più proprietà. Demolizione eseguibile da Vigili del fuoco, per la restante parte dell'edificio realizzare una tirantatura con cerchiatura.</i>		

(...)

sottoscritto dai membri della commissione, costituita da rappresentanti: dei Vigili del Fuoco, Dipartimento Protezione Civile delle Marche e del Comune di Roccafluvione;

#### Dato atto:

- che a seguito di sopralluogo del funzionario MIBACT incaricato, congiuntamente ai tecnici designati dagli enti interpellati di Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Comune, la scheda GTS sopra indicata veniva superata con redazione di nuovo "Verbale definitivo dei sopralluoghi svolti il 10/07/2018", acclarato al protocollo comunale al **n.213 del 10.01.2019**, con il quale veniva riscontrato:

*"(...)Il sopralluogo è stato eseguito in quanto trattasi di immobile sito in prossimità della Strada Provinciale n.65, ed il cui avanzato stato di dissesto rappresenta un pericolo su pubblica via. Pur prendendo atto del precedente GTS del 05/01/2017, ad oggi, accertato ulteriore aggravio subito dall'immobile e preso atto della comunicazione del privato inerente il peggioramento delle condizioni di stabilità dell'edificio (Prot.5403 del 19/06/2018), se ne prescrive la totale demolizione, avendo cura di preservare gli elementi lapidei di particolare pregio(...)"*;

#### Evidenziato

- che con nota prot.com.n.4772 del 28 Maggio 2019 è stata richiesta ad ENEL e-distribuzione s.p.a di rimuovere i cavi elettrici ancorati alle pareti dell'edificio oggetto di messa in sicurezza mediante demolizione, sito in fraz. Valcinante Foglio n. 2 Mappale n.213;
- che con successiva nota di Enel e-distribuzione, acquisita al prot.com.n.5903 del 01/07/2019, viene comunicato che l'esecuzione dell'intervento è a cura e spese di Enel, previa accettazione del preventivo di spesa (gratuito) da parte di questa amministrazione comunale, giusta nota comunale prot.5968 del 02/07/2019. Altresì veniva indicata l'esecuzione dell'intervento di spostamento cavi elettrici in massimo 50 giorni lavorativi;

**Dato atto** che con ordinanza sindacale n.63 del 25/06/2019 prot.com.n.5779 veniva ordinato al progettista, nonché direttore dei lavori Ing. Gabriele Fanì ed alla ditta esecutrice, Impresa Area Delta Società Cooperativa Agricola-Forestale di Acquasanta Terme (AP), di eseguire i lavori di messa in sicurezza dell'immobile di che trattasi;

**Considerato** che in data 25/05/2020, l'ufficio di polizia locale congiuntamente a tecnico dell'Ufficio Sisma Comunale si sono recati sul posto al fine di verificare l'effettivo distacco di detti cavi Enel, che difatti impediscono la messa in sicurezza dell'immobile mediante demolizione dello stesso, constatando che gli stessi risultano ancora ancorati alle pareti dell'edificio, come da documentazione fotografica allegata;

**Ravvisata** l'urgenza di provvedere alla esecuzione della messa in sicurezza dell'immobile in oggetto richiamato, prospiciente la strada provinciale n.65, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, oltretutto alla data odierna, risultano trascorsi circa **260 giorni lavorativi**, molto **più di 50 giorni lavorativi** massimo previsti da enel e-distribuzione per la rimozione dei cavi elettrici dalle pareti dell'immobile di che trattasi, come da nota acquisita al prot.com. n.5903 del 01/07/2019;

**Ritenuto** che per motivi di sicurezza pubblica occorre procedere senza indugio alla messa in sicurezza dell'immobile di che trattasi e di provvedere, da parte di ENEL e-distribuzione, al distacco immediato dei cavi elettrici che difatti impediscono l'esecuzione dei lavori stessi di messa in sicurezza dell'immobile;

#### Visto

- La L. n.225/92 ed in particolare gli artt. 5 e 15;
- il D.L. n.189/2016 e ss.mm.ii.;
- le Ordinanze del capo dipartimento di protezione civile, in particolare l' OCDPC n.388 del 27/08/2016 e l' OCDPC n.392 del 06/07/2016;
- l'art.50, commi 4 e 6 del D.Lgs n.267/2000;
- l'art.22 comma 1 lett.d) ed e) dello "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28 del 28.09.2006;

### ORDINA

- 1- Per quanto in premessa evidenziato, **ad ENEL e-distribuzione s.p.a.** di provvedere al distacco immediato dei cavi elettrici ancorati sulle pareti dell'immobile sito in fraz. Valcinante e distinto catastalmente al foglio n.2 Mappale n.213, onde consentire i lavori di messa in sicurezza dello stesso al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità;
- 2- Fare obbligo all'ENEL E-Distribuzione, qualora necessario, di provvedere alla recinzione del cantiere ed alla installazione di opportuna segnaletica;

3- l'ufficio di polizia locale, è incaricato della vigilanza per il rispetto della presente ordinanza;

## AVVERTE

Che l'inosservanza del presente provvedimento, verrà sanzionata nei modi e termini di legge.

## DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata:

- ad ENEL e-distribuzione s.p.a, Viale Treviri n.1, 63100 Ascoli Piceno, alla c.a. del responsabile Unità Operativa **Sig. Stramucci Silvio**;

(pec: [e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)) – fax n. 800046674

**e p.c.**

-all'Impresa Area Delta Società Cooperativa Agricola-Forestale con sede ad Acquasanta Terme (AP);

(PEC: [areadeltasoccoop@pec.it](mailto:areadeltasoccoop@pec.it))

-all'Ing. Gabriele Fanì di Teramo (TE);

(PEC: [gabriele.fani@ingte.it](mailto:gabriele.fani@ingte.it))

-all'Arch. Capanna Francesco - SEDE;

-all'ufficio di POLIZIA LOCALE, dott. Gianluca Capriotti – SEDE;

affinché ne venga garantita la piena attuazione;

**ed inoltre:**

-a S.E. il Prefetto di Ascoli Piceno;

(pec: [protocollo.prefap@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefap@pec.interno.it))

-alla Regione Marche – Servizio protezione civile – Soggetto attuatore sisma 2016

(e-mail: [regione.marche.protciv@emarche.it](mailto:regione.marche.protciv@emarche.it))

-alla Regione Marche-Protezione Civile;

(pec: [regione.marche.dipartimento.politiche.sicurezza@emarche.it](mailto:regione.marche.dipartimento.politiche.sicurezza@emarche.it))

-al Servizio Vigilanza-Polizia Municipale, SEDE;

affinché ne venga garantita la piena osservanza.

## INFORMA

-Ai sensi dell'art.3 comma 4 della L. 07.08.1990, n.241 e s.m.e i., che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R., nei termini e modalità di cui al D.Lgs.02.07.2010, n.104 e s.m.i., oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roccafluvione, li 26/05/2020



IL SINDACO  
Rag. Francesco Leoni

sopralluogo del 25/05/2020





