



COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno

Ufficio del Sindaco

Prot. n. 3325
ID. 024

Roccafluvione, li 27 aprile 2017

OGGETTO: Evento sismico di eccezionale intensità del giorno 24 agosto 2016 e del 26-30 ottobre 2016 successivi

Stato di emergenza fino al 21.02.2017, dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016
(art.5, commi 1 e 1-bis della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i.)

Ordinanza Sindacale n. 137 del 27 aprile 2017

- ☒ Ad integrazione e rettifica della precedente Ordinanza n. 57 del 08/09/2016 prot. 7367
☐ Revoca della precedente Ordinanza n. ____ del ____ prot. ____

IL SINDACO

Premesso: -che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, commi 1 e 1-bis della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i., fino al 21.02.2017, lo stato di emergenza per i territori coinvolti dal **terremoto di eccezionale intensità (magnitudo 6.0 scala Richter) delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016** e successivi;

-che in attuazione di quanto sopra, il C.D.P.C., con Ordinanza n.388 del 26.08.2016 disponeva per i "*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico (...)*";

-che in attuazione a quanto sopra il C.D.P.C. disponeva circa "*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico (...)*", con le seguenti Ordinanze:

-n.389 del 26.08.2016; -n.391 del 01.09.2016; -n.392 del 06.09.2016; -n.393 del 13.09.2016; -n.394 del 19.09.2016; -n.396 del 23.09.2016; 399 del 10.10.2016 e 400 del 31.10.2016;

Dato atto:

-che con D.L. 17.10.2016, n.189 (G.U. n.244 del 18.10.2016) ad oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", all'art.1 comma 1, veniva disposto:

"1.Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1."

-che nel suddetto "Allegato 1" riportante l' "Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016", per la Regione Marche - Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo, al n."31" è inserito il Comune di "**Roccafluvione AP**";

Considerato:

-che un "**secondo sisma** di devastante intensità" (n. 2 scosse magnitudo 5.4< ore 19:10> e 5.9<ore 21:18> scala Richter), verificatosi il giorno 26.10.2016, con epicentro nel maceratese (Comuni di Ussita e Visso) con molte "repliche" e "scosse di assestamento", ha ulteriormente interessato tutti quei comuni, compreso Roccafluvione, già colpiti dal sisma del 24.08.2016 (cfr. Allegato I al D.L.17.10.2016, n.189 ad oggetto: "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*"), con le relative ulteriori conseguenze;

-**che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27.10.2016** provvedeva ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

Considerato:

-che un "**terzo sisma** di devastante intensità" (magnitudo 6.5<ore 07:40> scala Richter), verificatosi il giorno 30.10.2016, con epicentro in Provincia di Perugia (Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Norcia e Preci) con molte "repliche" e "scosse di assestamento", sta interessando tutti quei comuni, compreso Roccafluvione, già colpiti dal sisma del 24.08.2016 (cfr. Allegato I al D.L.17.10.2016, n.189 ad oggetto: "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*") e dal sisma del 26.10.2016, con le relative ulteriori conseguenze;

-**che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 31.10.2016** provvedeva ulteriormente ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

Dato atto:

-che in attuazione a quanto sopra il C.D.P.C. disponeva circa "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti **agli eventi sismici** che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016", con le seguenti Ordinanze:

-n. 405 del 10.11.2016; -n. 406 del 12.11.2016; -n. 408 del 15.11.2016 – n. 414 del 19.11.2016 – n. 415 del 21.11.2016 – n. 418 del 29.11.2016 – n. 422 del 16.12.2016 – n. 427 del 20.12.2016; 431 dell'11.01.2017; 436 del 22.01.2017; 444 del 04.04.2017;

- **Visto** il D.L. 11.11.2016, n. 205 (G.U. n. 264 del 11.11.2016) ad oggetto: Nuovi interventi urgenti in favore della popolazione e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016;

- **Vista** la Legge 15.12.2016 n. 229;

- **Vista** la nota del Sig. De Luca Adamo acclarata al protocollo comunale n. 6642 del 26/08/2016, progressivo n. 024, relativa alla verifica delle condizioni di agibilità dell'edificio sito in questo Comune in Via Valcinate, distinto al foglio n. 21 Particella n. 190, a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e succ.;

- **Vista** la "Scheda di prima rilevazione" del danno acquista al prot. n. 7332 del 08/09/2016, redatta dal tecnico Ing. D'Emidio Mario, nominato con Ordinanza Sindacale n. 30 del 26/08/2016, dalla quale risulta che il fabbricato sito in Via Focarine n. 2 di proprietà dei Sigg. De Luca Adamo – De Carolis Domenica è

-**[X] Inagibile** "Annesso agricolo a nord della casa principale – lesioni strutturali";

-[] Parzialmente inagibile;

-[] Agibile con provvedimenti;

-**[X] Agibile** "Casa principale";

Con la seguente descrizione sintetica del danno:

"Casa principale: lesioni diffuse sulla muratura, in particolare lato sud/ovest. Agibile. Annesso agricolo in muratura a nord gravi lesioni strutturali sui pilastri e sui paramenti murali. Inagibile"

- **Vista** l'Ordinanza sindacale n. 57 del 08/09/2016 prot. 7367;

- **Visto** il verbale COC n. 6 del 29/11/2016;

- **Visto** il "Resoconto agibilità edifici pubblici, privati e chiese - Modello GE1 e GP1" e la "Mappa dell'aggregato strutturale con identificazione dell'edificio" sez. 1 della Scheda AeDES redatti dai tecnici rilevatori nominati dal Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico in data 16/12/2016 ed acquisiti al protocollo comunale al n. 11277 del 16/12/2016, con il seguente Giudizio Agibilità:

A- [] Agibile;

B- [] Agibile con provvedimenti

scheda AeDES:Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte) ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento;

C- [] Parzialmente agibile;

scheda AeDES:Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE;

D- [] Da rivedere;

scheda AeDES:Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento;

E- **[X] Inagibile;**

scheda AeDES:Edificio INAGIBILE;

F- [] Inagibile per rischio esterno;

-**Ravvisata** pertanto la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti a seguito di quanto rilevato nella citata scheda.;

-**Visto** l'art.16, del D.P.R. 06.02.1981, n.66 e s.m.i. recante: "Regolamento di esecuzione della L.8 dicembre 1970, n.996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità-Protezione civile.";

-**Visto** l'art.15, comma 3, della L. 24.02.1992, m.225 e s.m.i. ad oggetto: "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile";

-**Visto** l'art.15 della L.R.11.12.2001, n.32 e s.m.i. recante: "Sistema regionale di protezione civile";

-**Visto** gli articoli: 50, commi 4 e 6, e 54 del D.Lgs. 18.09.2000, n.267 e s.m.i.;

-**Visto** l'art.22 comma 1 lett. d) ed e) dello "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28 del 28.09.2006;

-**Vista** la legge 07.08.1990, n.241 e s.m.i.;

Ad integrazione e rettifica della richiamata Ordinanza sindacale n. 57 del 08/09/2016 prot. 7367

DICHIARA

Per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati:

INAGIBILE l'annesso agricolo in muratura a nord in Via Focarine, come meglio indicato nella Mappa dell'aggregato strutturale con identificazione dell'edificio" sez. 1 della Scheda AeDES

ORDINA

Ai proprietari

- **De Carolis Domenica** nata a Acquasanta Terme (AP) il 29/09/1960, residente in Roccafluvione Via Focarine n. 2, (c.f. DCRDNC60P69A044X)

- **De Luca Adamo** nato a Roccafluvione (AP) il 16/05/1960, residente in Roccafluvione Via Focarine n. 2, (c.f. DLCDMA60E16H390E)



COMUNE di ROCCAFLUVIONE Prov. (A.P.) Prot. partenza n. 3325 del 27-04-2017



- di **interdire l'accesso e l'uso al fabbricato indicato nella scheda AeDES;**
- di **transennare immediatamente ed opportunamente la zona sottostante ed antistante la porzione inagibile ed impedire, anche mediante segnalazioni, l'avvicinamento di persone a tutela della pubblica incolumità;**
- di **provvedere, nel più breve tempo possibile, ad eseguire tutte le opere necessarie e provvisorie (puntellamenti ecc.) per la messa in sicurezza dell'edificio inagibile, a tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità.**

I lavori d'urgenza necessari, relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e a tutela della pubblica e privata incolumità debbono avvenire:

- a perfetta regola d'arte e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e di polizia locale; nel rispetto di tutte le norme di Legge incluso il Codice della Strada, anche al fine della sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- a condizione che il traffico veicolare non venga interrotto;
- a condizione che venga ripristinato, dopo l'ultimazione dei lavori, lo stato dei luoghi.

DISPONE

-Che la presente ordinanza sia notificata in via amministrativa:

1) Ai proprietari:

- **De Carolis Domenica** nata a Acquasanta Terme (AP) il 29/09/1960, residente in Roccafluvione Via Focarine n. 2
- **De Luca Adamo** nato a Roccafluvione (AP) il 16/05/1960, residente in Roccafluvione Via Focarine n. 2

2)-Per quanto di competenza:

- al Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo-Unità di Crisi e di Coord.Reg.le delle Marche; (email: dannisisma-2016@beniculturali.it) - (pec: sr-mar.uccr@beniculturali.it) []-SI; [X]-NO;
- a S.E. il Prefetto di Ascoli Piceno; (pec: protocollo.prefap@pec.interno.it)
- alla Regione Marche – Servizio protezione civile – Soggetto attuatore sisma 2016 (e-mail: regionemarche.protciv@emarche.it)
- alla Struttura di Missione "Sisma Centro Italia" (e-mail: agi.sm@protezionecivile.it)

3)-Per la verifica del rispetto dell'Ordinanza e segnalare l'avvenuta o meno ottemperanza:

- All'ufficio di Polizia Municipale (SEDE)
- Al Comando Stazione Carabinieri di Venarotta; (pec: tap26525@pec.carabinieri.it)

4)-Ai sensi della D.G.R. n. 1566 del 19/12/2016:

- Alla Provincia di Ascoli Piceno – Servizio Tutela Ambientale – CEA – Rifiuti – Energia – Acqua. U.C.O Risorse Energetiche; (pec: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it)

CON L'AVVERTIMENTO

-che eventuali danni a cose o persone, per l'inottemperanza al presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari interessati, i quali ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa.

INFORMA

-Ai sensi dell'art.3 comma 4 della L. 07.08.1990, n.241 e s.m.e i., che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R., nei termini e modalità di cui al D.Lgs.02.07.2010, n.104 e s.m.i., oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO

Rag. Francesco Leoni

N.B. La presente viene inviata, ai sensi dell'art.47, comma 2, lett. c del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. esclusivamente a mezzo posta elettronica:

[]-SI [X]-NO

P.zza Aldo Moro n.4-63049 Roccafluvione (AP)

tel. 0736/365131 - 365215 Fax.0736/365202

E-mail: segreteria@comune.roccafluvione.ap.it

E-mail certificata: comune.roccafluvione@emarche.it

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato in data odierna la presente al sig.,
mediante consegna fatta a mani di: nella sua qualità di
il Messo Comunale addì

il Ricevente (firma per accettazione)

* * * * *

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato in data odierna la presente al sig.,
mediante consegna fatta a mani di: nella sua qualità di
il Messo Comunale addì

il Ricevente (firma per accettazione)

* * * * *