

EMISSIONI IN ATMOSFERA																					
QUADRO DELLE EMISSIONI CONVOGLIATE - Tabella 2A: limiti alle emissioni e controlli																Gennaio				Febb	
Sigla emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Area della sezione (mq)	Altezza dal suolo (mt)	T(°C)	Sistema di abbattimento	Paramero da monitorare	Unità di misura	Valori limiti	Flusso di massa (g/h)	Tipo di misura	Metodo di analisi	Frequenza	Controlli E/I	Responsabile Interno (R) ed Esecutore (E)	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2
E1	Linea Galvanica M1	4.500	0,5	8		Abbattitore a umido	Cloro come Cl2	mg/Nmc	2	9	2	Metodo Niosh 7903	Annuali	E	RSGA (R) Consulchimica Ambiente Srl (E)						
							HCl		5	22,5	2	Metodo Niosh 7903	Annuali	E	RSGA (R) Consulchimica Ambiente Srl (E)						
							NH3		20	90	2	Am. Ind. Hyg. Assoc. J(39) giugno 1978 (pg.502-506)	Annuali	E	RSGA (R) Consulchimica Ambiente Srl (E)						
							Acetone		220	990	2	Metodo UNI EN 13649:2002	Annuali	E	RSGA (R) Consulchimica Ambiente Srl (E)						
E2	Linea Galvanica M2	9.700	0,13	8		Abbattitore a umido	Cloro come Cl2	mg/Nmc	2	19,4	2	Metodo Niosh 7903	Annuali	E	RSGA (R) Consulchimica Ambiente Srl (E)						
							HCl		5	48,5	2	Metodo Niosh 7903	Annuali	E	RSGA (R) Consulchimica Ambiente Srl (E)						
							NH3		20	194	2	Am. Ind. Hyg. Assoc. J(39) giugno 1978 (pg.502-506)	Annuali	E	RSGA (R) Consulchimica Ambiente Srl (E)						
E3	Linea Galvanica Automatica M3	35.000	0,28	8			Cloro come Cl2	mg/Nmc	2	70	2	Metodo Niosh 7903	Annuali	E	RSGA (R) Consulchimica Ambiente Srl (E)						
							HCl		5	175	2	Metodo Niosh 7903	Annuali	E	RSGA (R) Consulchimica Ambiente Srl (E)						
							NH3		20	700	2	Am. Ind. Hyg. Assoc. J(39) giugno 1978 (pg.502-506)	Annuali	E	RSGA (R) Consulchimica Ambiente Srl (E)						
E27	M22	12.000					Polveri	mg/Nmc			2	Metodo UNI EN 13284-1	Annuali	E	RSGA (R) Consulchimica Ambiente Srl (E)						
							SOV come COT				2	Metodo 13526	Annuali	E	RSGA (R) Consulchimica Ambiente Srl (E)						
E28	M23	1.000					Polveri	mg/Nmc			2	Metodo UNI EN 13284-1	Annuali	E	RSGA (R) Consulchimica Ambiente Srl (E)						
							SOV come COT				2	Metodo 13526	Annuali	E	RSGA (R) Consulchimica Ambiente Srl (E)						

CALENDARIO																						
Febbraio		Marzo				Aprile				Maggio				Giugno				Luglio				
Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1
																18/06/2015						
																18/06/2015						
																18/06/2015						
																18/06/2015						
																18/06/2015						
																18/06/2015						
																18/06/2015						
																18/06/2015						
																18/06/2015						
																18/06/2015						
																18/06/2015						
																18/06/2015						
																18/06/2015						
																18/06/2015						
																18/06/2015						
																18/06/2015						
																18/06/2015						

Agosto			Settembre				Ottobre				Novembre				Dicembre			
Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4
											Comune di Pollenza Prdt. n. 7366 del 31-05-2016 arrivo Cat. 6 Cl. 9							

E29	Centrale termica a servizio del ciclo produttivo M23	NON SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 269 DEL D.LGS. 152/2006										Non prevista	E	RSGA							
E30	Centrale termica a servizio del ciclo produttivo M22	NON SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 269 DEL D.LGS. 152/2006										Non prevista	E	RSGA							
E31	M25	14.000				Polveri	mg/Nmc			2	Metodo UNI EN 13284-1	Annuali	E	RSGA (R) Consulchimica a Ambiente Srl (E)							
						SOV come COT															
E32	M26	2.000				SOV come COT	mg/Nmc			2	Metodo 13526	Annuali	E	RSGA (R) Consulchimica a Ambiente Srl (E)							
E33	M26	2.000				SOV come COT	mg/Nmc			2	Metodo 13526	Annuali	E	RSGA (R) Consulchimica a Ambiente Srl (E)							
E34	Centrale termica a servizio del ciclo produttivo M26	NON SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 269 DEL D.LGS. 152/2006										Non prevista	E	RSGA							
E35	Centrale termica a servizio del ciclo produttivo M25	NON SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 269 DEL D.LGS. 152/2006										Non prevista	E	RSGA							
E36	Centrale termica a servizio del ciclo produttivo M24	NON SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 269 DEL D.LGS. 152/2006										Non prevista	E	RSGA							
E37	M24	1.000				SOV come COT	mg/Nmc			2	Metodo 13526	Annuali	E	RSGA (R) Consulchimica a Ambiente Srl (E)							
NUOVE EMISSIONI - Tabella 2B: limiti alle emissioni e controlli															Gennaio				Febbraio		
Sigla emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Area della sezione (mq)	Altezza dal suolo (mt)	T(°C)	Sistema di abbattimento	Parametro da monitorare	Unità di misura	Valori limiti	Flusso di massa (g/h)	Tipo di misura	Metodo di analisi	Frequenza	Controlli E/I	Responsabile Interno (R) ed Esecutore (E)	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2
E16	Lucidatrice	5.000	0,32	4,5		Filtro a maniche	Polveri	mg/Nmc	3	15	2	Metodo UNI EN 13284-1	Annuali	E	RSGA (R) Consulchimica a Ambiente Srl (E)						
E17	Sabbiatrice	1.500	0,008	7			Polveri	mg/Nmc	3	4,5	2	Metodo UNI EN 13284-1	Annuali	E	RSGA (R) Consulchimica a Ambiente Srl (E)						
E18	Linea Galvanica M1	3.500	0,049	7,5			Cianuri e suoi composti	mg/Nmc	2,5	8,75	2	Metodo Niosh 6010	Annuali	E	RSGA (R) Consulchimica a Ambiente Srl (E)						
E19	Linea Galvanica M2	3.500	0,049	7,5			HCl	mg/Nmc	5	17,5	2	Metodo Niosh 7903	Annuali	E	RSGA (R) Consulchimica a Ambiente Srl (E)						
MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA - Sistema di abbattimento a umido															Gennaio				Febbraio		

																18/06/2015						
																18/06/2015						
																18/06/2015						
																18/06/2015						
																18/06/2015						
Maggio		Marzo				Aprile				Maggio				Giugno				Luglio				
Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1
																18/06/2015						
																18/06/2015						
																18/06/2015						
																18/06/2015						
Maggio		Marzo				Aprile				Maggio				Giugno				Luglio				

22/12/2014

Sigla emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione	Periodicità di manutenzion e	Punti di controllo del corretto funzionamento	Valori limiti	Modalità di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Frequenza Controllo	Controlli E/I	Responsabile Interno (R) ed Esecutore (E)	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	
E1	Scrubber ad umido	Primo e secondo stadio di lavaggio	Mensile	Efficienza scrubber	Non applicabile	Verifica visiva e manutenzione tecnica	Moduli di registrazione interni	Mensile	I	RSGA (R) Addetto Produtz. (E)	OK				OK		
E2	Scrubber ad umido	Primo e secondo stadio di lavaggio	Mensile	Efficienza scrubber		Verifica visiva e manutenzione tecnica	Moduli di registrazione interni	Mensile	I	RSGA (R) Addetto Produtz. (E)	OK				OK		
E31	Scrubber ad umido	Primo e secondo stadio di lavaggio	Mensile	Efficienza scrubber		Verifica visiva e manutenzione tecnica	Moduli di registrazione interni	Mensile	I	RSGA (R) Addetto Produtz. (E)	OK				OK		
MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA - Sistema di abbattimento con filtri a maniche											Gennaio				Febb		
Sigla emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione	Periodicità di manutenzion e	Punti di controllo del corretto funzionamento	Valori limiti	Modalità di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Frequenza Controllo	Controlli E/I	Responsabile Interno (R) ed Esecutore (E)	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	
E16	Filtro a maniche	Stato di riempimento dei filtri	Mensile	Oblò	Non applicabile	Verifica visiva e manutenzione tecnica	Moduli di registrazione interni	Settimanale	I	RSGA (R) Addetto Produtz. (E)	(M) (C) OK	(C) OK	(C) OK	(C) OK	(M) (C) OK	(C) OK	
		Condizioni di tenuta dei filtri	Mensile	Sacchi				Semestrale	I	RSGA (R) Addetto Produtz. (E)	(M) OK	OK	OK	OK	(M) OK	OK	
		Funzionamento del sistema di pulizia	Mensile	Quadro comandi				Mensile	I	RSGA (R) Addetto Produtz. (E)	(M) OK				(M) OK		
MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA - Emissioni diffuse e fuggitive											Gennaio				Febb		
Origine (punto di emissione)		Descrizione	Modalità di prevenzione			Modalità di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Frequenza Controllo	Controlli E/I	Responsabile Interno (R) ed Esecutore (E)	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	
E27, E28, E31, E32, E33, E37		Solventi derivanti da cabina di verniciatura e box di polimerizzazione	Utilizzo dei prodotti in ambienti chiusi ed aspirati			Piano Gestione Solventi	Relazione tecnica annuale	Annuale 30 Maggio	E	RSGA (R) Progeos. (E)							
EMISSIONI IN ACQUA											Gennaio				Febb		
QUADRO DELLE EMISSIONI - Tabella 3A: valori limiti di emissione - (S1: scarico reflui industriali in pubblica fognatura)											Gennaio				Febb		
Sigla scarico (pozzetto)	Portata (m3/g)	Parametro	Unità di misura	Tipo di misura	Valori limiti	Metodo di analisi	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Frequenza di Monitoraggio	Controlli E/I	Responsabile Interno (R) ed Esecutore (E)	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	
Scarico N. 1	90	pH		2	5,5 - 9,5	CNR (IRSA) Metodo 2080	La documentazione tecnica e i risultati analitici saranno archiviati in formato cartaceo all'interno dello stabilimento a cura del responsabile ambientale e conservati per almeno 5 anni.	Semestrale	E	Eco Control/ARPAM (E)							
		COD (come O2)	mg/l	2	≤ 500	IRSA CNR 1994 Q 100-1000		Semestrale	E	Eco Control/ARPAM (E)							
		Solidi sospesi totali	mg/l	2	200	CNR (IRSA) Metodo 2050		Semestrale	E	Eco Control/ARPAM (E)							
		BOD5 (come O2)	mg/l	2	250	CNR (IRSA) Metodo 5100		Semestrale	E	Eco Control/ARPAM (E)							
		Azoto ammoniacale (come NH4+)	mg/l	2	≤ 30	IRSA CNR 1994 Q 100-1000		Semestrale	E	Eco Control/ARPAM (E)							
		Azoto nitroso (come N)	mg/l	2	0,6	CNR (IRSA) Metodo 4030		Semestrale	E	Eco Control/ARPAM (E)							
		Azoto nitrico (come N)	mg/l	2	30	IRSA CNR 1994 Q 100-1000		Semestrale	E	Eco Control/ARPAM (E)							
		Fosfato totale (come P)	mg/l	2	≤ 10	IRSA CNR 1994 Q 100-1000		Semestrale	E	Eco Control/ARPAM (E)							
		Fluoruri	mg/l	2	≤ 12	Cromatografia ionica		Semestrale	E	Eco Control/ARPAM (E)							
		Cloruri	mg/l	2	≤ 1200	IRSA CNR 1994 Q 100-1000		Semestrale	E	Eco Control/ARPAM (E)							
		Cianuri totali (come CN)	mg/l	2	≤ 1	IRSA CNR 1994 Q 100-1000		Semestrale	E	Eco Control/ARPAM (E)							
		Nichel	mg/l	2	≤ 4	CNR (IRSA) Metodo 3140		Trimestrale	E	Eco Control/ARPAM (E)							
		Rame	mg/l	2	≤ 0,4	CNR (IRSA) Metodo 3170		Semestrale	E	Eco Control/ARPAM (E)							
		Zinco	mg/l	2	1	CNR (IRSA) Metodo 3230		Semestrale	E	Eco Control/ARPAM (E)							
Monitoraggio degli scarichi idrici - Sistema di depurazione dei reflui idrici											Gennaio				Febb		
Sistema di trattamento		Stato di depurazione	Caratterizzazione degli stadi		Dispositivi di controllo		Modalità di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Frequenza	Controlli E/I	Responsabile Interno (R) ed Esecutore (E)	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2
		Vasche di accumulo ed equalizzazione	Acque alcaline e acide compreso lo sgrassaggio dell'impianto di verniciatura		Controllo di livello o troppo pieno con sistema di rilancio		Automatico		Giornaliera	I	RSGA (R) Addetto Produtz. (E)	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Comune di Pollenza Prot. n. 7366 del 31-05-2016 arrivo Cat. 6 Cl.

Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4
			OK				OK				OK				OK			
			OK				OK				OK				OK			
			OK				OK				OK				OK			
Agosto			Settembre				Ottobre				Novembre				Dicembre			
Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4
(C) OK	(C) OK	(C) OK	(M) (C) OK	(C) OK	(C) OK	(C) OK	(M) (C) OK	(C) OK	(C) OK	(C) OK	(M) (C) OK	(C) OK	(C) OK	(C) OK	(M) (C) OK	(C) OK	(C) OK	(C)
OK	OK	OK	(M) OK	OK	OK	OK	(M) OK	OK	OK	OK	(M) OK	OK	OK	OK	(M) OK	OK	OK	
			(M) OK				(M) OK				(M) OK				(M) OK			
Agosto			Settembre				Ottobre				Novembre				Dicembre			
Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4
Agosto			Settembre				Ottobre				Novembre				Dicembre			
Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4
					24/09/2015													
					24/09/2015													
					24/09/2015													
					24/09/2015													
					24/09/2015													
					24/09/2015													
					24/09/2015													
					24/09/2015													
					24/09/2015													
					24/09/2015											17/12/2015		
					24/09/2015													
					24/09/2015													
Agosto			Settembre				Ottobre				Novembre				Dicembre			
Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4
OK			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

Depurazione chimico-fisica	Vasche di trattamento	Acque contenenti cianuri e condizionamento pH con dosaggio di acido solforico	pH-metro, pompa dosatrice	Automatico	Registro delle manutenzioni	Giornaliera	I	RSGA (R) Addetto Produz. (E)	OK	OK	OK	OK	OK	OK
		Ossidazione del cianuri con dosaggio ipoclorico di sodio	Redoximetro	Automatico		Giornaliera	I	RSGA (R) Addetto Produz. (E)	OK	OK	OK	OK	OK	OK
		Convogliamento acque alcaline ed acide e condizionamento pH a circa 9	pH-metro	Automatico		Giornaliera	I	RSGA (R) Addetto Produz. (E)	OK	OK	OK	OK	OK	OK
		Adduzione e dosaggio flocculante	Pompa dosatrice Flussimetro	Automatico		Giornaliera	I	RSGA (R) Addetto Produz. (E)	OK	OK	OK	OK	OK	OK
		Sedimentazione					I	RSGA (R) Addetto Produz. (E)	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Vasche filtrazione chiarificata	Filtri quarzite e carboni attivi	Pressostato	Automatico		Giornaliera	I	RSGA (R) Addetto Produz. (E)	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Trattamento chimico in serie	Resine a scambio ionico o ione selettive	Pressostato, ohm-metro	Automatico		Giornaliera	I	RSGA (R) Addetto Produz. (E)	OK	OK	OK	OK	OK	OK
		Resine a scambio ionico o ione selettive per ricircolo	Pressostato, ohm-metro	Automatico		Giornaliera	I	RSGA (R) Addetto Produz. (E)	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Filtro pressa	Disidratazione fanghi	Pressostato	Manuale		Giornaliera	I	RSGA (R) Addetto Produz. (E)	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Vasca di rilancio	Acqua filtrata per disidratazione inviata in testa all'impianto	Troppo pieno con sistema di rilancio	Automatico		Semestrale	I	RSGA (R) Addetto Produz. (E)		OK				

RIFIUTI									OK				Febb	
Monitoraggio dei rifiuti														
Fasi di origine	Descrizione	Codice CER	Modalità di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Frequenza	Controlli E/I	Responsabile Interno (R) ed Esecutore (E)		Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2
Laboratori ed uffici	Imballaggi in materiali misti	150106	Caratterizzazione analitica o visiva del rifiuto	La documentazione tecnica e i risultati analitici saranno archiviati in formato cartaceo all'interno dello stabilimento a cura del responsabile ambientale e conservati per almeno 5 anni.	Biennale e in caso di modifiche tecniche	I	A (R) SMORLESI (E)							
Reparto galvanico e di verniciatura	Materiali assorbenti	150202				I	GA (R) ORIM (E)							
Impianto di depurazione	Fanghi di depurazione	110110				I	GA (R) ORIM (E)							
Reparto galvanico	Soluzioni acide di decapaggio	110105				I	ET SPA / Faggi Enrico SpA (E)							
Reparto galvanico	Bagno oro da depurare*	110106				I	(R) CHIMET SPA (E)							
Impianto di depurazione	Carboni attivi esausti	061302				I	GA (R) ORIM (E)							
Reparto galvanico e di verniciatura	Barattoli in plastica	150102				I	A (R) SMORLESI (E)							
Reparto galvanico	Fili di rame argentati e dorati	110299				I	(R) CHIMET SPA (E)							
Reparto di verniciatura	contenenti sostanze pericolose	080120				I	A (R) S.E.A. srl (E)							
Materiale d'ufficio	Gruppo cartucce toner esausto	080318				I	R) ECO SERVICE (E)							
Reparto galvanico	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	110198				I	A. srl / Faggi Enrico SpA(E)							
Reparto galvanico e di verniciatura	Contenitori vuoti in metallo	150104				I	A (R) SMORLESI (E)							
Reparto galvanico	Acetone esausto	140603*				I	Ferretti Eco Group snc (E)							

(*) la caratterizzazione dei bagni galvanici in genere, verrà eseguita quando gli stessi avranno esaurito il proprio ciclo di vita e quindi essere classificata e gestita come rifiuto

ENERGIA									Gennaio				Febb	
Prescrizioni in materia di energia														
Descrizione					Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Frequenza	Controlli E/I	Responsabile Interno (R) ed Esecutore (E)	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2
Effettuazione della manutenzione degli impianti termici al fine di garantirne un corretto funzionamento. La tipologia di intervento e la data in cui gli stessi vengono effettuati deve essere annotata su apposito registro cartaceo.					Registro cartaceo	Annuale	E	A (R) GFG snc (E)						
Monitoraggio in materia di energia - consumi									Gennaio				Febb	
Descrizione	Tipologia	Utilizzo	Unità di misura	Metodo di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Frequenza	Controlli E/I	Responsabile Interno (R) ed Esecutore (E)	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2

[illegible]

22/12/2014

N.B.: i controlli con frequenza diversa dalla giornaliera verranno effettuati il lunedì della settimana individuata nel calendario.

Energia elettrica	Elettrica	Utenze civili	MWh	Letture	Su supporto cartaceo	Semestrale	I	RSGA (R)							19/02/2015
Energia termica	Termica	Riscaldamento vasche	MWh	Consumo combustibile	Su supporto cartaceo	Annuale	I	RSGA (R)							
EMISSIONI AL SUOLO									Gennaio				Febb		
Monitoraggi in materia di emissioni al suolo - Acque sotterranee															
Punto di prelievo	Parametri da monitorare	Metodiche di analisi	Tipo di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Frequenza	Controlli E/I	Responsabile Interno (R) ed Esecutore (E)	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2		
Pozzo 1	Nitriti	Indicate nei rapporti di prova	Diretta discontinua	Su supporto cartaceo	Annuale	E	Eco Control/ARPAM (E)								
	Cianuri liberi					E	Eco Control/ARPAM (E)								
	Nchel					E	Eco Control/ARPAM (E)								
	Rame					E	Eco Control/ARPAM (E)								
	Cromo totale					E	Eco Control/ARPAM (E)								
	Argento					E	Eco Control/ARPAM (E)								
Pozzo 2	Nitriti			Su supporto cartaceo	Annuale	E	Eco Control/ARPAM (E)								
	Cianuri liberi					E	Eco Control/ARPAM (E)								
	Nchel					E	Eco Control/ARPAM (E)								
	Rame					E	Eco Control/ARPAM (E)								
	Cromo totale					E	Eco Control/ARPAM (E)								
	Argento					E	Eco Control/ARPAM (E)								

LEGENDA

= Attività pianificate

(M)

= Attività pianificate di manutenzione

(C)

= Attività pianificate di controllo

Comune di Pollenza Prot. n. 7366 del 31-05-2016 arrivo Cat. 6 Cl. 9

				19/03/2015																		
Gennaio		Marzo				Aprile				Maggio				Giugno				Luglio				
Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1
				19/03/2015																		
				19/03/2015																		
				19/03/2015																		
				19/03/2015																		
				19/03/2015																		
				19/03/2015																		
				19/03/2015																		
				19/03/2015																		
				19/03/2015																		
				19/03/2015																		
				19/03/2015																		
				19/03/2015																		
				19/03/2015																		
				19/03/2015																		
				19/03/2015																		

Comune di Pollenza Prot. n. 7366 del 31-05-2016 arrivo Cat. 6 Cl. 9

[illegible]

Settimi Mario

Elettrogaviana Settimio Mario
sede e luogo cons. sent. contabili
Via G. Luciani, 1-3-5
62010 POLLENZA (MC)
Cod. Fisc. e P.IVA 0117347043

Comune di Pollenza Prot. n. 7366 del 31-05-2016 arrivo Cat. 6 Cl. 9