

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche



Dipartimento Provinciale di Ancona - Servizio Rifiuti/Suolo
Laboratorio Chimico
 Via C.Colombo 106, 60127 Ancona-C.F./P.IVA 01588450427
 Tel. 071/28732424-745 - Fax 071/28732789
 e-mail: arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it

RAPPORTO DI PROVA

MD_DG_167_r02 06/09/2010

N°: 121/RF/15_A

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Campione N°: 121/RF/15_A
 Campione di: alimento
 Prelevato il: 09/07/2015
 Ora prelievo: 11.00
 Ricevuto il: 13/07/2015
 Prelevato da: Personale esterno, come da verbale
 Richiesto da: ARPAM DIP. MACERATA
 Indirizzo richiedente: Via Trento, 95 - 62100 MACERATA
 Verbale prel. N°: 196
 Titolare/Ente gestore: -

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

Codice punto: 0602409_AN
 Comune di: TOLENTINO
 Località: Azienda Agricola "Terra e Vita Soc. Agr. S."
 Ubicazione: insalata Lattuga
 Latitudine (GBX):
 Longitudine (GBY):
 Profondità prelievo:

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RISULTATO unità di misura	LIMITE DI DETERMINAZIONE
------------------------------------	---------------------------	--------------------------

PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 13/07/2015 al 31/07/2015

*Benzo(a)antracene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(a)pirene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(e)pirene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(b)fluorantene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(k)fluorantene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(g,h,i)perilene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Crisene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Dibenzo(a,h)antracene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Indenopirene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Pirene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Fenantrene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Antracene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Fluorantene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg

Note:

Prot. Dip.MC 273/AS

ILD= inferiore al limite di determinazione

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 31/07/2015

IL RESPONSABILE U.O. DISCARICHE/CAVE

IL RESP. DEL SERVIZIO RIFIUTI/SUOLO
 Dott. Stefano Orilisi

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
 Dott. Stefano Orilisi

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche



Dipartimento Provinciale di Ancona - Servizio Rifiuti/Suolo
 Laboratorio Chimico
 Via C.Colombo 106, 60127 Ancona-C.F./P.IVA 01588450427
 Tel. 071/28732424-745 - Fax 071/28732789
 e-mail: arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it

RAPPORTO DI PROVA

MD_DG_167_r02 06/09/2010

N°: 122/RF/15_A

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Campione N°: 122/RF/15_A
 Campione di: alimento
 Prelevato il: 09/07/2015
 Ora prelievo: 11.20
 Ricevuto il: 13/07/2015
 Prelevato da: Personale esterno, come da verbale
 Richiesto da: ARPAM DIP. MACERATA
 Indirizzo richiedente: Via Trento, 95 - 62100 MACERATA
 Verbale prel. N°: 1/49
 Titolare/Ente gestore: -

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

Codice punto: 0602418
 Comune di: POLLENZA
 Località: Società Agricola "Apiflor"
 Ubicazione: Pomodori
 Latitudine (GBX):
 Longitudine (GBY):
 Profondità prelievo:

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RESULTATO unità di misura	LIMITE DI DETERMINAZIONE
------------------------------------	---------------------------	--------------------------

PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 13/07/2015 al 31/07/2015

*Benzo(a)antracene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(a)pirene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(e)pirene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(b)fluorantene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(k)fluorantene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(g,h,i)perilene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Crisene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Dibenzo(a,h)antracene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Indenopirene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Pirene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Fenantrene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Antracene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Fluorantene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg

Note:

Prot. Dip.MC 274/AS

ILD= Inferiore al limite di determinazione

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 31/07/2015

IL RESPONSABILE U.O. DISCARICHE/CAVE

IL RESP. DEL SERVIZIO RIFIUTI/SUOLO
 Dott. Stefano Orilisi

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
 Dott. Stefano Orilisi



Dipartimento Provinciale di Ancona - Servizio Rifiuti/Suolo
 Laboratorio Chimico
 Via C.Colombo 106, 60127 Ancona-C.F./P.IVA 01588450427
 Tel. 071/28732424-745 - Fax 071/28732789
 e-mail: arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it

RAPPORTO DI PROVA

MD_DG_167_r02 06/09/2010

N°: 123/RF/15_A

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Campione N°: 123/RF/15_A
 Campione di: alimento
 Prelevato il: 09/07/2015
 Ora prelievo: 11.30
 Ricevuto il: 13/07/2015
 Prelevato da: Personale esterno, come da verbale
 Richiesto da: ARPAM DIP. MACERATA
 Indirizzo richiedente: Via Trento, 95 - 62100 MACERATA
 Verbale prel. N°: 09/MC
 Titolare/Ente gestore: -

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

Codice punto: 0602421
 Comune di:
 Località: Utente Privato Luciani Augusto, Villa S. Filippo
 Ubicazione: pomodori
 Latitudine (GBX):
 Longitudine (GBY):
 Profondità prelievo:

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RISULTATO unità di misura	LIMITE DI DETERMINAZIONE
------------------------------------	---------------------------	--------------------------

PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 13/07/2015 al 31/07/2015

*Benzo(a)antracene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(a)pirene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(e)pirene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(b)fluorantene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(k)fluorantene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(g,h,i)perilene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Cisene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Dibenzo(a,h)antracene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Indenopirene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Pirene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Fenantrene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Antracene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Fluorantene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg

Note:

Prot. Dip.MC 275/AS

ILD= Inferiore al limite di determinazione

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 31/07/2015

IL RESPONSABILE U.O. DISCARICHE/CAVE

IL RESP. DEL SERVIZIO RIFIUTI/SUOLO
Dott. Stefano OrilisiIL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Stefano Orilisi

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche



Dipartimento Provinciale di Ancona - Servizio Rifiuti/Suolo
Laboratorio Chimico
 Via C.Colombo 106, 60127 Ancona-C.F./P.IVA 01588450427
 Tel. 071/28732424-745 - Fax 071/28732789
 e-mail: arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it

RAPPORTO DI PROVA

MD_DG_167_r02 06/09/2010

N°: 124/RF/15_A

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Campione N°: 124/RF/15_A
 Campione di: alimento
 Prelevato il: 09/07/2015
 Ora prelievo: 11.50
 Ricevuto il: 13/07/2015
 Prelevato da: Personale esterno, come da verbale
 Richiesto da: ARPAM DIP. MACERATA
 Indirizzo richiedente: Via Trento, 95 - 62100 MACERATA
 Verbale prel. N°: 2/49
 Titolare/Ente gestore: -

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

Codice punto: 0602422
 Comune di: POLLENZA
 Località: Abitazione Privata di Pettinari Luciana
 Ubicazione: insalata
 Latitudine (GBX):
 Longitudine (GBY):
 Profondità prelievo:

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RISULTATO unità di misura	LIMITE DI DETERMINAZIONE
------------------------------------	---------------------------	--------------------------

PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 13/07/2015 al 31/07/2015

*Benzo(a)antracene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(a)pirene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(e)pirene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(b)fluorantene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(k)fluorantene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(g,h,i)perilene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Crisene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Dibenzo(a,h)antracene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Indenopirene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Pirene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Fenantrene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Antracene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Fluorantene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg

Note:

Prot. Dip.MC 276/AS

ILD= inferiore al limite di determinazione

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 31/07/2015

IL RESPONSABILE U.O. DISCARICHE/CAVE

IL RESP. DEL SERVIZIO RIFIUTI/SUOLO
 Dott. Stefano Orilisi

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
 Dott. Stefano Orilisi

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche



Dipartimento Provinciale di Ancona - Servizio Rifiuti/Suolo
Laboratorio Chimico
 Via C.Colombo 106, 60127 Ancona-C.F./P.IVA 01588450427
 Tel. 071/28732424-745 - Fax 071/28732789
 e-mail: arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it

RAPPORTO DI PROVA

MD_DG_167_r02 06/09/2010

N°: 125/RF/15_A

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Campione N°: 125/RF/15_A
 Campione di: alimento
 Prelevato il: 09/07/2015
 Ora prelievo: 12.10
 Ricevuto il: 13/07/2015
 Prelevato da: Personale esterno, come da verbale
 Richiesto da: ARPAM DIP. MACERATA
 Indirizzo richiedente: Via Trento, 95 - 62100 MACERATA
 Verbale prel. N°: 10/MC
 Titolare/Ente gestore: -

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

Codice punto: 0602423
 Comune di: CORRIDONIA
 Località: Utente Privato Cotroneo Stefano
 Ubicazione: pomodori
 Latitudine (GBX):
 Longitudine (GBY):
 Profondità prelievo:

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RISULTATO unità di misura	LIMITE DI DETERMINAZIONE
------------------------------------	---------------------------	--------------------------

PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 13/07/2015 al 31/07/2015

*Benzo(a)antracene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(a)pirene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(e)pirene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(b)fluorantene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(k)fluorantene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(g,h,i)perilene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Crisene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Dibenzo(a,h)antracene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Indenopirene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Pirene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Fenantrene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Antracene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Fluorantene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg

Note:

Prot. Dip.MC 277/AS

ILD= Inferiore al limite di determinazione

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati: le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 31/07/2015

IL RESPONSABILE U.O. DISCARICHE/CAVE

IL RESP. DEL SERVIZIO RIFIUTI/SUOLO
 Dott. Stefano Orlisi

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
 Dott. Stefano Orlisi

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche



Dipartimento Provinciale di Ancona - Servizio Rifiuti/Suolo
 Laboratorio Chimico
 Via C.Colombo 106, 60127 Ancona-C.F./P.IVA 01588450427
 Tel. 071/28732424-745 - Fax 071/28732789
 e-mail: arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it

RAPPORTO DI PROVA

MD_DG_167_r02 06/09/2010

N°: 126/RF/15_A

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Campione N°: 126/RF/15_A
 Campione di: alimento
 Prelevato il: 09/07/2015
 Ora prelievo: 12.30
 Ricevuto il: 13/07/2015
 Prelevato da: Personale esterno, come da verbale
 Richiesto da: ARPAM DIP. MACERATA
 Indirizzo richiedente: Via Trento, 95 - 62100 MACERATA
 Verbale prel. N°: 197
 Titolare/Ente gestore: -

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

Codice punto: 0602424
 Comune di: URBISAGLIA
 Località: La Selva di Pioli Silvano e Menetti Iolanda
 Ubicazione: Zucchine
 Latitudine (GBX):
 Longitudine (GBY):
 Profondità prelievo:

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RISULTATO unità di misura	LIMITE DI DETERMINAZIONE
------------------------------------	---------------------------	--------------------------

PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 13/07/2015 al 31/07/2015

*Benzo(a)antracene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(a)pirene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(e)pirene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(b)fluorantene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(k)fluorantene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(g,h,i)perilene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Crisene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Dibenzo(a,h)antracene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Indenopirene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Pirene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Fenantrene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Antracene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Fluorantene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg

Note:

Prot. Dip.MC 278/AS

ILD= Inferiore al limite di determinazione

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 31/07/2015

IL RESPONSABILE U.O. DISCARICHE/CAVE

IL RESP. DEL SERVIZIO RIFIUTI/SUOLO
 Dott. Stefano Orilisi

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
 Dott. Stefano Orilisi



Dipartimento Provinciale di Ancona - Servizio Rifiuti/Suolo
 Laboratorio Chimico
 Via C.Colombo 106, 60127 Ancona-C.F./P.IVA 01588450427
 Tel. 071/28732424-745 - Fax 071/28732789
 e-mail: arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it

RAPPORTO DI PROVA

MD_DG_167_r02 06/09/2010

N°: 127/RF/15_A

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Campione N°: 127/RF/15_A
 Campione di: alimento
 Prelevato il: 09/07/2015
 Ora prelievo: 12.40
 Ricevuto il: 13/07/2015
 Prelevato da: Personale esterno, come da verbale
 Richiesto da: ARPAM DIP. MACERATA
 Indirizzo richiedente: Via Trento, 95 - 62100 MACERATA
 Verbale prel. N°: 11/MC
 Titolare/Ente gestore: -

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

Codice punto: 0602425
 Comune di: CORRIDONIA
 Località: Utente Privato Bistosini Giovanni
 Ubicazione: Pomodori
 Latitudine (GBX):
 Longitudine (GBY):
 Profondità prelievo:

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RISULTATO unità di misura	LIMITE DI DETERMINAZIONE
------------------------------------	---------------------------	--------------------------

PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 13/07/2015 al 31/07/2015

*Benzo(a)antracene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(a)pirene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(e)pirene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(b)fluorantene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(k)fluorantene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Benzo(g,h,i)perilene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Crisene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Dibenzo(a,h)antracene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Indenopirene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Pirene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Fenantrene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Antracene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg
*Fluorantene (EPA 3570 2002 + EPA 8270d 1998)	ILD	0,01 mg/kg

Note:

Prot. Dip.MC 279/AS

ILD= Inferiore al limite di determinazione

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 31/07/2015

IL RESPONSABILE U.O. DISCARICHE/CAVE

 IL RESP. DEL SERVIZIO RIFIUTI/SUOLO
 Dott. Stefano Orilisi

 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
 Dott. Stefano Orilisi