

PROT 7085 DEL
25/05/16

COP.

Regione Marche
Azienda Sanitaria Unica Regionale
ASUR

ID: 604157; 26/10/2015; AFFGEN



Dipartimento di Prevenzione
**Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti
e delle Produzioni Zootecniche**

Belvedere R. Sanzio, 1 - 62100 Macerata (MC)

Tel. 07332572785 - Fax 07332572780

pec: areavasta3.asur@emarche.it

Rif. 1610

Macerata, li 26 OTT. 2015

Al Dr. Francesco Migliozi
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Area Vasta 3 Macerata

OGGETTO: Incendio COSMARI del 9 luglio 2015. Trasmissione della relazione sulle attività svolte.

relazione
Si trasmettono le *relazione* sulle attività svolte dai Servizi Veterinari dell'ASUR Marche, Area Vasta 3 di Macerata, in relazione all'incendio di cui all'oggetto.

Restando a disposizione per ogni ulteriore necessità o chiarimento è gradita l'occasione per porgere i più distinti e cordiali saluti.



Il Dirigente Veterinario Servizio
Igiene degli Allevamenti
e delle Produzioni Zootecniche
Dr. sa Gabriella Pelagalli

Gabriella Pelagalli

Allegati:

- Relazione del 26/10/2015
- Relazione del 20/08/2015
- Referti Diossine e PCB

(allegato all'originale)



Dipartimento di Prevenzione
**Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti
e delle Produzioni Zootecniche**

Belvedere R. Sanzio, 1 - 62100 Macerata (MC)

Tel. 07332572785 - Fax 07332572780

pec: areavasta3.asur@emarche.it

Macerata, li

OGGETTO: Esiti delle attività effettuate a seguito all'incendio dell'impianto COSMARI, loc. Piane di Chienti di Tolentino avvenuto il 9 luglio 2015. Integrazione.

In relazione alle azioni intraprese da questo servizio a seguito dell'incendio all'impianto COSMARI del 9 luglio u.s., già in parte descritte nella nota prot. 0108361 ASUR AV3|AFFGEN|P del 20/08/2015, si comunica l'esito dei campionamenti di latte bovino, ovino e di asina, eseguiti su specie lattifere allevate nell'area maggiormente interessata. Dato che i campionamenti di foraggio, seppure conformi, avevano fornito dati significativamente più elevati in due siti, si era stabilito di campionare animali di aziende esistenti nelle postazioni indicate.

Sono stati, quindi, eseguiti i quattro campionamenti previsti.

Le ricerche eseguite sono: Diossine e PCB diossina simili.

I risultati sono conformi ai valori previsti dal Regolamento (CE) N. 1881/2006 (tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari).

Si allegano i rapporti di prova.

Il Dirigente Veterinario
Servizio Igiene Allevamenti
e Produzioni Zootecniche

Dr. sa Gabriella Pelagalli


Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
 IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 64100 TERAMO
 Tel: (0861) 3321 Fax: (0861) 332251
 http://www.izs.it
 e-mail: webmaster@izs.it
 Laboratorio accreditato Accredia n° 0111

IZS UMBRIA E MARCHE
 REGISTRO DI PROTOCOLLO
 N. A0015945/15 del 08/09/2015
 Class: III.9.4



TERAMO, 21-AGO-2015.

SEZ. MACERATA I.Z.S. UMBRIA/MARCHE
 VA DEI VELINI, 11
 62100 MACERATA MC
 c.a. FISICHELLA STEFANO
 spedito per e-mail



ANNO 2015 NRG 21515 Rapporto di prova

Vs. Ril/Lotto 34036

Si comunicano i risultati delle ricerche eseguite sul materiale inviato al nostro laboratorio in data 07-AGO-2015 ed esaminato dal 10-AGO-2015 al 20-AGO-2015

Campioni	Materiale	Specie	Data Prelievo	Proprietario	Indirizzo
1	LATTE CRUDO	BOVINO	06-AGO-2015	SORICHETTI PRIMO 053MC216	ABBADIA DI FIASTRA, 40 TOLENTINO (MC)


Campione: 1 LATTE CRUDO - Specie: BOVINO

Accertamento	Risultato	Unità Misura	Tecnica di Prova
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-28	0,008	ng/g	GC-HRMS
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-52	0,007	ng/g	GC-HRMS
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-101	0,003	ng/g	GC-HRMS
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-138	0,006	ng/g	GC-HRMS
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-153	0,011	ng/g	GC-HRMS
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-180	0,004	ng/g	GC-HRMS
PCB NON DIOSSINA-SIMILI ICES-6 (SU PRODOTTO INTERO) Somma lower bound	0,039	ng/g	Calcolo
PCB NON DIOSSINA-SIMILI ICES-6 (SU PRODOTTO INTERO) Somma medium bound	0,039	ng/g	Calcolo
PCB NON DIOSSINA-SIMILI ICES-6 (SU PRODOTTO INTERO) Somma upper bound	0,039 ± 0,004 (*)	ng/g	Calcolo
PCB diossina-simili (su prodotto intero) TeCB-77	0,24	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) TeCB-81	Non Rivel. (<0,01)	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) PeCB-126	Non Rivel. (<0,02)	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) HxCB-169	Non Rivel. (<0,01)	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) PeCB-105	1,04	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) PeCB-114	0,13	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) PeCB-118	4,22	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) PeCB-123	Non Rivel. (<0,06)	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) HxCB-156	0,50	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) HxCB-157	0,12	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) HxCB-167	0,24	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) HpCB-189	0,01	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) PCB WHO-TEQ-05 somma lower bound	0,0002	pg-TE/g	Calcolo
PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) PCB WHO-TEQ-05 somma medium bound	0,0013	pg-TE/g	Calcolo
PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) PCB WHO-TEQ-05 somma upper bound	0,0024 ± 0,0004 (*)	pg-TE/g	Calcolo
Diossine (su prodotto intero): 2,3,7,8-T4CDD	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS

ANNO 2015 NRG 21515

Pagina 1 di 2

Le prove contrassegnate da ** non rientrano nell'accreditamento Accredia. L'accreditamento attesta la competenza del laboratorio per le sole prove accreditate (http://www.izs.it/qualita/PROVE_ACCREDITATE.pdf) e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'IZS Abruzzo e Molise. I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
 IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 64100 TERAMO
 Tel: (0861) 3321 Fax: (0861) 332251
<http://www.izs.it>
 e-mail: webmaster@izs.it
 Laboratorio accreditato Accredia n° 0111

Accertamento	Risultato	Unità Misura	Tecnica di Prova
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,7,8-P5CDD	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,4,7,8-H6CDD	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,6,7,8-H6CDD	0,006	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,7,8,9-H6CDD	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD	0,153	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): O8CDD	0,464	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 2,3,7,8-T4CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,7,8-P5CDF	0,003	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 2,3,4,7,8-P5CDF	0,002	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,4,7,8-H6CDF	0,003	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,6,7,8-H6CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,7,8,9-H6CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 2,3,4,6,7,8-H6CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF	0,004	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): O8CDF	0,012	pg/g	GC-HRMS
DIOSINE WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma lower bound	0,003	pg-TE/g	Calcolo
DIOSINE WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma medium bound	0,004	pg-TE/g	Calcolo
DIOSINE WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma upper bound	0,005 ± 0,001 (*)	pg-TE/g	Calcolo
DIOSINE+PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma lower bound	0,003	pg-TE/g	Calcolo
DIOSINE+PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma medium bound	0,005	pg-TE/g	Calcolo
DIOSINE+PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma upper bound	0,007 ± 0,001 (*)	pg-TE/g	Calcolo
Frazione Lipidica	0,83	%	Gravimetrico

Legenda

(*) Incertezza della misura espressa con fattore di copertura k=2 e probabilità p=95%

Prova	Tecnica di Prova	Procedura	Sede Esecuzione
PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero)	Calcolo	Regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione del 02/12/2011**	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
DIOSINE WHO-TEQ-05 (su prodotto intero)	Calcolo	Regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione del 02/12/2011**	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
Frazione Lipidica	Gravimetrico	IZS TE B3.1.4 SOP090-Rev4-09**	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
PCB diossina-simili (su prodotto intero)	GC-HRMS	IZS TE B3.1.4 SOP119-Rev0-05	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
PCB non diossina-simili (su prodotto intero)	GC-HRMS	IZS TE B3.1.4 SOP087 2012 Rev. 2	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
Diossine (su prodotto intero):	GC-HRMS	EPA 1613-Rev.B:1994	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
PCB NON DIOSINA-SIMILI ICES-6 (SU PRODOTTO INTERO)	Calcolo	IZS TE B3.1.4 SOP087 2012 Rev. 2	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
DIOSINE+PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero)	Calcolo	Regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione del 02/12/2011**	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)

F.to per il Responsabile di Reparto
 Antonio Ricci

F.to Il Responsabile di Laboratorio
 Giacomo Migliorati

1. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del/i soggetto/i responsabile/i ai sensi del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993.

ANNO 2015 NRG 21515

Pagina 2 di 2

Le prove contrassegnate da** non rientrano nell'accreditamento Accredia. L'accreditamento attesta la competenza del laboratorio per le sole prove accreditate (http://www.izs.it/qualita/PROVE_ACCREDITATE.pdf) e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'IZS Abruzzo e Molise. I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.




Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
 IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 64100 TERAMO
 Tel: (0861) 3321 Fax: (0861) 332251
 http://www.izs.it
 e-mail: webmaster@izs.it
 Laboratorio accreditato Accredia n° 0111

IZS UMBRIA E MARCHE
 REGISTRO DI PROTOCOLLO
 N. A0015977/15 del 09/09/2015
 Class: III.9.4



TERAMO, 21-AGO-2015

SEZ. TOLENTINO I.Z.S. UMBRIA/MARCHE
 VIA MAESTRI DEL LAVORO, SNC
 62029 TOLENTINO MC
 c.a. FISICHELLA STEFANO
 spedito per e-mail



ANNO 2015 NRG 21836 Rapporto di prova

Vs. Ril/Lotto 34170-15

Si comunicano i risultati delle ricerche eseguite sul materiale inviato al nostro laboratorio in data 13-AGO-2015 ed esaminato dal 18-AGO-2015 al 20-AGO-2015

Campioni	Materiale	Specie	Data Prelievo	Proprietario	Indirizzo
1	LATTE	ASINO	06-AGO-2015	PICCIONI GIOVANNI 055MC031	VILLAMAGNA, 7 URBISAGLIA (MC)


Campione: 1 LATTE - Specie: ASINO

Accertamento	Risultato	Unità Misura	Tecnica di Prova
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-28	0,007	ng/g	GC-HRMS
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-52	0,003	ng/g	GC-HRMS
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-101	0,002	ng/g	GC-HRMS
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-138	0,001	ng/g	GC-HRMS
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-153	0,002	ng/g	GC-HRMS
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-180	0,001	ng/g	GC-HRMS
PCB NON DIOSSINA-SIMILI ICES-6 (SU PRODOTTO INTERO) Somma lower bound	0,016	ng/g	Calcolo
PCB NON DIOSSINA-SIMILI ICES-6 (SU PRODOTTO INTERO) Somma medium bound	0,016	ng/g	Calcolo
PCB NON DIOSSINA-SIMILI ICES-6 (SU PRODOTTO INTERO) Somma upper bound	0,016 ± 0,002 (*)	ng/g	Calcolo
PCB diossina-simili (su prodotto intero) TeCB-77	0,14	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) TeCB-81	Non Rivel. (<0,01)	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) PeCB-126	Non Rivel. (<0,01)	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) HxCB-169	Non Rivel. (<0,01)	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) PeCB-105	0,47	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) PeCB-114	0,05	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) PeCB-118	1,38	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) PeCB-123	Non Rivel. (<0,02)	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) HxCB-156	0,12	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) HxCB-157	0,03	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) HxCB-167	0,07	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) HpCB-189	Non Rivel. (<0,01)	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) PCB WHO-TEQ-05 somma lower bound	0,0001	pg-TE/g	Calcolo
PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) PCB WHO-TEQ-05 somma medium bound	0,0006	pg-TE/g	Calcolo
PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) PCB WHO-TEQ-05 somma upper bound	0,0011 ± 0,0002 (*)	pg-TE/g	Calcolo
Diossine (su prodotto intero): 2,3,7,8-T4CDD	0,001	pg/g	GC-HRMS

ANNO 2015 NRG 21836

Pagina 1 di 2

Le prove contrassegnate da ** non rientrano nell'accreditamento Accredia. L'accreditamento attesta la competenza del laboratorio per le sole prove accreditate (http://www.izs.it/qualita/PROVE_ACCREDITATE.pdf) e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'IZS Abruzzo e Molise. I campioni venivano eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
 IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 64100 TERAMO
 Tel: (0861) 3321 Fax: (0861) 332251
<http://www.izs.it>
 e-mail: webmaster@izs.it
 Laboratorio accreditato Accredia n° 0111

Accertamento	Risultato	Unità Misura	Tecnica di Prova
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,7,8-P5CDD	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,4,7,8-H6CDD	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,6,7,8-H6CDD	0,001	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,7,8,9-H6CDD	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD	0,104	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): O8CDD	0,339	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 2,3,7,8-T4CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,7,8-P5CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 2,3,4,7,8-P5CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,4,7,8-H6CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,6,7,8-H6CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,7,8,9-H6CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 2,3,4,6,7,8-H6CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF	0,002	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): O8CDF	0,004	pg/g	GC-HRMS
DIOSSINE WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma lower bound	0,003	pg-TE/g	Calcolo
DIOSSINE WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma medium bound	0,003	pg-TE/g	Calcolo
DIOSSINE WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma upper bound	0,004 ± 0,001 (*)	pg-TE/g	Calcolo
DIOSSINE+PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma lower bound	0,003	pg-TE/g	Calcolo
DIOSSINE+PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma medium bound	0,004	pg-TE/g	Calcolo
DIOSSINE+PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma upper bound	0,005 ± 0,001 (*)	pg-TE/g	Calcolo
Frazione Lipidica	0,26	%	Gravimetrico

Legenda

(*) Incertezza della misura espressa con fattore di copertura k=2 e probabilità p=95%

Prova	Tecnica di Prova	Procedura	Sede Esecuzione
PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero)	Calcolo	Regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione del 02/12/2011**	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
DIOSSINE WHO-TEQ-05 (su prodotto intero)	Calcolo	Regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione del 02/12/2011**	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
Frazione Lipidica	Gravimetrico	IZS TE B3.1.4 SOP090-Rev4-09**	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
PCB diossina-simili (su prodotto intero)	GC-HRMS	IZS TE B3.1.4 SOP119-Rev0-05	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
PCB non diossina-simili (su prodotto intero)	GC-HRMS	IZS TE B3.1.4 SOP087 2012 Rev. 2	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
Diossine(su prodotto intero):	GC-HRMS	EPA 1613-Rev.8:1994	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
PCB NON DIOSSINA-SIMILI ICES-6 (SU PRODOTTO INTERO)	Calcolo	IZS TE B3.1.4 SOP087 2012 Rev. 2	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
DIOSSINE+PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero)	Calcolo	Regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione del 02/12/2011**	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)

F.to per il Responsabile di Reparto¹

Antonio Ricci

F.to Il Responsabile di Laboratorio¹

Giacomo Migliorati

1. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del/i soggetto/i responsabile/i ai sensi del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993.

ANNO 2015 NRG 21836

Pagina 2 di 2

Le prove contrassegnate da** non rientrano nell'accreditamento Accredia. L'accreditamento attesta la competenza del laboratorio per le sole prove accreditate (http://www.izs.it/qualita/PROVE_ACCREDITATE.pdf) e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'IZS Abruzzo e Molise. I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.




Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
 IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 64100 TERAMO
 Tel: (0861) 3321 Fax: (0861) 332251
 http://www.izs.it
 e-mail: webmaster@izs.it
 Laboratorio accreditato Accredia n° 0111

IZS UMBRIA E MARCHE
 REGISTRO DI PROTOCOLLO
 N. A0015944/15 del 08/09/2015
 Class: III.9.4



TERAMO, 21-AGO-2015

SEZ. MACERATA I.Z.S. UMBRIA/MARCHE
 VA DEI VELINI, 11
 62100 MACERATA MC
 c.a. FISICHELLA STEFANO
 spedito per e-mail



ANNO 2015 NRG 21514 Rapporto di prova

Vs. Ril/Lotto 34033

Si comunicano i risultati delle ricerche eseguite sul materiale inviato al nostro laboratorio in data 07-AGO-2015 ed esaminato dal 10-AGO-2015 al 20-AGO-2015

Campioni	Materiale	Specie	Data Prelievo	Proprietario	Indirizzo
1	LATTE CRUDO	BOVINO	06-AGO-2015	ORAZI TARCISIO 055MC005	VILLAMAGNA, 2 URBISAGLIA (MC)

Campione: 1 LATTE CRUDO - Specie: BOVINO

Accertamento	Risultato	Unità Misura	Tecnica di Prova
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-28	0,004	ng/g	GC-HRMS
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-52	0,006	ng/g	GC-HRMS
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-101	0,003	ng/g	GC-HRMS
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-138	0,016	ng/g	GC-HRMS
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-153	0,024	ng/g	GC-HRMS
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-180	0,011	ng/g	GC-HRMS
PCB NON DIOSSINA-SIMILI ICES-6 (SU PRODOTTO INTERO) Somma lower bound	0,064	ng/g	Calcolo
PCB NON DIOSSINA-SIMILI ICES-6 (SU PRODOTTO INTERO) Somma medium bound	0,064	ng/g	Calcolo
PCB NON DIOSSINA-SIMILI ICES-6 (SU PRODOTTO INTERO) Somma upper bound	0,064 ± 0,008 (*)	ng/g	Calcolo
PCB diossina-simili (su prodotto intero) TeCB-77	0,06	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) TeCB-81	Non Rivel. (<0,02)	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) PeCB-126	0,09	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) HxCB-169	Non Rivel. (<0,01)	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) PeCB-105	3,91	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) PeCB-114	0,26	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) PeCB-118	13,92	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) PeCB-123	0,24	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) HxCB-155	1,55	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) HxCB-157	0,31	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) HxCB-167	0,72	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) HpCB-189	0,07	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) PCB WHO-TEQ-05 somma lower bound	0,010	pg-TE/g	Calcolo
PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) PCB WHO-TEQ-05 somma medium bound	0,010	pg-TE/g	Calcolo
PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) PCB WHO-TEQ-05 somma upper bound	0,010 ± 0,002 (*)	pg-TE/g	Calcolo
Diossine (su prodotto intero): 2,3,7,8-T4CDD	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS

ANNO 2015 NRG 21514

Pagina 1 di 2

Le prove contrassegnate da** non rientrano nell'accreditamento Accredia. L'accreditamento attesta la competenza del laboratorio per le sole prove accreditate (http://www.izs.it/qualita/PROVE_ACCREDITATE.pdf) e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'IZS Abruzzo e Molise. I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
 IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 64100 TERAMO
 Tel: (0861) 3321 Fax: (0861) 332251
 http://www.izs.it
 e-mail:webmaster@izs.it
 Laboratorio accreditato Accredia n° 0111

Accertamento	Risultato	Unità Misura	Tecnica di Prova
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,7,8-P5CDD	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,4,7,8-H6CDD	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,6,7,8-H6CDD	0,008	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,7,8,9-H6CDD	Non Rivel. (<0,004)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD	0,124	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): O8CDD	0,377	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 2,3,7,8-T4CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,7,8-P5CDF	0,002	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 2,3,4,7,8-P5CDF	0,003	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,4,7,8-H6CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,6,7,8-H6CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,7,8,9-H6CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 2,3,4,6,7,8-H6CDF	Non Rivel. (<0,002)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF	Non Rivel. (<0,002)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): O8CDF	0,002	pg/g	GC-HRMS
DIOSsINE WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma lower bound	0,003	pg-TE/g	Calcolo
DIOSsINE WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma medium bound	0,004	pg-TE/g	Calcolo
DIOSsINE WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma upper bound	0,005 ± 0,001 (*)	pg-TE/g	Calcolo
DIOSsINE+PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma lower bound	0,013	pg-TE/g	Calcolo
DIOSsINE+PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma medium bound	0,014	pg-TE/g	Calcolo
DIOSsINE+PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma upper bound	0,015 ± 0,002 (*)	pg-TE/g	Calcolo
Frazione Lipidica	1,05	%	Gravimetrico

Legenda

(*) Incertezza della misura espressa con fattore di copertura k=2 e probabilità p=95%

Prova	Tecnica di Prova	Procedura	Sede Esecuzione
PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero)	Calcolo	Regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione del 02/12/2011**	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
DIOSsINE WHO-TEQ-05 (su prodotto intero)	Calcolo	Regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione del 02/12/2011**	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
Frazione Lipidica	Gravimetrico	IZS TE B3.1.4 SOP090-Rev4-09**	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
PCB diossina-simili (su prodotto intero)	GC-HRMS	IZS TE B3.1.4 SOP119-Rev0-05	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
PCB non diossina-simili (su prodotto intero)	GC-HRMS	IZS TE B3.1.4 SOP087 2012 Rev. 2	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
Diossine(su prodotto intero):	GC-HRMS	EPA 1613-Rev.B:1994	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
PCB NON DIOSsINA-SIMILI ICES-6 (SU PRODOTTO INTERO)	Calcolo	IZS TE B3.1.4 SOP087 2012 Rev. 2	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
DIOSsINE+PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero)	Calcolo	Regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione del 02/12/2011**	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)

F.to per il Responsabile di Reparto¹
 Antonio Ricci

F.to il Responsabile di Laboratorio¹
 Giacomo Migliorati

1. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del/i soggetto/i responsabile/i ai sensi del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993.



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
 IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 64100 TERAMO
 Tel: (0861) 3321 Fax: (0861) 332251
<http://www.izs.it>
 e-mail: webmaster@izs.it
 Laboratorio accreditato Accredia n° 0111

IZS UMBRIA E MARCHE
 REGISTRO DI PROTOCOLLO
 N. A0018788/15 del 21/10/2015
 Class: III.9.4



TERAMO, 08-OTT-2015

SEZ. TOLENTINO I.Z.S. UMBRIA/MARCHE
 VIA MAESTRI DEL LAVORO, SNC
 62029 TOLENTINO MC
 c.a. FISICHELLA STEFANO
 spedito per e-mail

ANNO 2015 NRG 23660 Rapporto di prova

Vs. Rif/Lotto 37204

Si comunicano i risultati delle ricerche eseguite sul materiale inviato al nostro laboratorio in data 04-SET-2015 ed esaminato dal 14-SET-2015, al 07-OTT-2015

Campioni	Materiale	Specie	Data Prelievo	T. conferimento (°C)	Proprietario	Indirizzo
1	LATTE CRUDO	PECORA	01-SET-2015	congelato	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI NABISSI 055MC024	SELVA 7 URBISAGLIA (MC)

Campione: 1 LATTE CRUDO - Specie: PECORA

Accertamento	Risultato	Unità Misura	Tecnica di Prova
PCB diossina-simili (su prodotto grasso) TeCB-77	8,13	pg/g grasso	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto grasso) TeCB-81	1,67	pg/g grasso	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto grasso) PeCB-126	2,54	pg/g grasso	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto grasso) HxCB-169	1,54	pg/g grasso	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto grasso) PeCB-105	127,24	pg/g grasso	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto grasso) PeCB-114	15,25	pg/g grasso	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto grasso) PeCB-118	248,52	pg/g grasso	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto grasso) PeCB-123	2,20	pg/g grasso	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto grasso) HxCB-156	72,86	pg/g grasso	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto grasso) HxCB-157	15,70	pg/g grasso	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto grasso) HxCB-167	9,01	pg/g grasso	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto grasso) HpCB-189	5,75	pg/g grasso	GC-HRMS
PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto grasso) PCB WHO-TEQ-05 somma lower bound	0,32	pg-TE/g grasso	Calcolo
PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto grasso) PCB WHO-TEQ-05 somma medium bound	0,32	pg-TE/g grasso	Calcolo
PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto grasso) PCB WHO-TEQ-05 somma upper bound	0,32 ± 0,05 (*)	pg-TE/g grasso	Calcolo
Diossine (su prodotto grasso): 2,3,7,8-T4CDD	Non Rivel. (<0,02)	pg/g grasso	GC-HRMS
Diossine (su prodotto grasso): 1,2,3,7,8-P5CDD	0,09	pg/g grasso	GC-HRMS
Diossine (su prodotto grasso): 1,2,3,4,7,8-H6CDD	Non Rivel. (<0,02)	pg/g grasso	GC-HRMS
Diossine (su prodotto grasso): 1,2,3,6,7,8-H6CDD	0,05	pg/g grasso	GC-HRMS
Diossine (su prodotto grasso): 1,2,3,7,8,9-H6CDD	Non Rivel. (<0,01)	pg/g grasso	GC-HRMS
Diossine (su prodotto grasso): 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD	0,11	pg/g grasso	GC-HRMS
Diossine (su prodotto grasso): O8CDD	0,69	pg/g grasso	GC-HRMS
Diossine (su prodotto grasso): 2,3,7,8-T4CDF	0,03	pg/g grasso	GC-HRMS
Diossine (su prodotto grasso): 1,2,3,7,8-P5CDF	0,09	pg/g grasso	GC-HRMS
Diossine (su prodotto grasso): 2,3,4,7,8-P5CDF	0,17	pg/g grasso	GC-HRMS
Diossine (su prodotto grasso): 1,2,3,4,7,8-H6CDF	0,09	pg/g grasso	GC-HRMS
Diossine (su prodotto grasso): 1,2,3,6,7,8-H6CDF	0,06	pg/g grasso	GC-HRMS
Diossine (su prodotto grasso): 1,2,3,7,8,9-H6CDF	Non Rivel. (<0,01)	pg/g grasso	GC-HRMS
Diossine (su prodotto grasso): 2,3,4,6,7,8-H6CDF	0,04	pg/g grasso	GC-HRMS
Diossine (su prodotto grasso): 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF	Non Rivel. (<0,01)	pg/g grasso	GC-HRMS

ANNO 2015 NRG 23660

Pagina 1 di 2

Le prove contrassegnate da** non rientrano nell'accreditamento Accredia. L'accreditamento attesta la competenza del laboratorio per le sole prove accreditate (http://www.izs.it/qualita/PROVE_ACCREDITATE.pdf) e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'IZS Abruzzo e Molise. I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
 IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 64100 TERAMO
 Tel: (0861) 3321 Fax: (0861) 332251
<http://www.izs.it>
 e-mail: webmaster@izs.it
 Laboratorio accreditato Accredia n° 0111

Accertamento	Risultato	Unità Misura	Tecnica di Prova
Diossine (su prodotto grasso): 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF	Non Rivel. (<0,01)	pg/g grasso	GC-HRMS
Diossine (su prodotto grasso): O8CDF	0,05	pg/g grasso	GC-HRMS
DIOSSINE WHO-TEQ-05 (su prodotto grasso) WHO-TEQ-05 somma lower bound	0,17	pg-TE/g grasso	Calcolo
DIOSSINE WHO-TEQ-05 (su prodotto grasso) WHO-TEQ-05 somma medium bound	0,18	pg-TE/g grasso	Calcolo
DIOSSINE WHO-TEQ-05 (su prodotto grasso) WHO-TEQ-05 somma upper bound	0,19 ± 0,03 (*)	pg-TE/g grasso	Calcolo
DIOSSINE+PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto grasso) WHO-TEQ-05 somma lower bound	0,49	pg-TE/g grasso	Calcolo
DIOSSINE+PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto grasso) WHO-TEQ-05 somma medium bound	0,50	pg-TE/g grasso	Calcolo
DIOSSINE+PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto grasso) WHO-TEQ-05 somma upper bound	0,51 ± 0,06 (*)	pg-TE/g grasso	Calcolo
Frazione Lipidica	7,74	%	Gravimetrico

Legenda

(*) Incertezza della misura espressa con fattore di copertura k=2 e probabilità p=95%

Prova	Tecnica di Prova	Procedura	Sede Esecuzione
PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto grasso)	Calcolo	Regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione del 02/12/2011**	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
Diossine (su prodotto grasso):	GC-HRMS	EPA 1613-Rev.8:1994	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
Frazione Lipidica	Gravimetrico	IZS TE B3.1.4 SOP090-Rev4-09**	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
PCB diossina-simili (su prodotto grasso)	GC-HRMS	IZS TE B3.1.4 SOP119-Rev0-05	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
DIOSSINE WHO-TEQ-05 (su prodotto grasso)	Calcolo	Regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione del 02/12/2011**	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
DIOSSINE+PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto grasso)	Calcolo	Regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione del 02/12/2011**	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)

F.to per il Responsabile di Reparto
 Antonio Ricci

F.to Il Responsabile di Laboratorio
 Giacomo Migliorati

1. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del/i soggetto/i responsabile/i ai sensi del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993.





Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Umbria e delle Marche

Sede di Tolentino

Via Maestri Del Lavoro Snc C. Cisterna 62019 Tolentino
(MC)

Tel.0733.262206 Fax.0733.262069



Lab. N° 0217

ASUR MARCHE ZT 9 MACERATA - SER. VET.

ZONA TERRITORIALE 9 - MACERATA

62100 MACERATA (MC)

RAPPORTO DI PROVA N° 63617

del 21.09.2015

N° ACCETTAZIONE	32449/2015	SEDE ACCETTANTE	TOLENTINO	DATA	24.07.2015
MATERIALE	UOVA	SPECIE	GALLINA		
CONFERIMENTO N°	1	N° CAMPIONI	1	N° ALIQUOTE	2
				DATA PRELIEVO	24.07.2015
TIPO CAMPIONAMENTO	ESEGUITO DAL CLIENTE/UTENTE	N° VERBALE	48/PNR/15	DATA	24.07.2015
RICHIEDENTE	TARTARI DOTT.STEFANO				
ATTIVITA' DI PRELIEVO	PALOMBI CARLO E LUCA SOCIETÀ AGRICOLA-//-----62020-MONTE S. MARTINO (MC)				032MC039
LABORATORIO DI PROVA	LABORATORIO CONTROLLO CHIMICO E BIOMONITORAGGIO - ANCONA - VIA CUPA DI POSATORA 3				
QUESITO DIAGNOSTICO	PNR - PIANO - MIRATO				

RISULTATI DELLE PROVE

Campione n°	1	Identificativo	////
Denominazione prova		Risultato	Inizio prova Fine prova
Polliclorobifenili 6 congeneri		Segue dettaglio	14-09-2015 21-09-2015
Analita/parametro		Risultato	
LIPIDI (%)		9.2 %	
PCB 101		Non quantificato (<0.5 ng/g nel grasso)	
PCB 138		Non quantificato (<0.5 ng/g nel grasso)	
PCB 153		Non quantificato (<0.5 ng/g nel grasso)	
PCB 180		Non quantificato (<0.5 ng/g nel grasso)	
PCB 28		Non quantificato (<0.5 ng/g nel grasso)	
PCB 52		Non quantificato (<0.5 ng/g nel grasso)	
SOMMA PCB UPPER BOUND		3.0 ng/g n.g.	

La prova è stata eseguita nella Sede riportata nel campo "LABORATORIO DI PROVA". Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente.

Rapporto di Prova firmato digitalmente. Il documento cartaceo rappresenta copia conforme all'originale se corredato da firma e timbro di un pubblico ufficiale dell'Ente. Il documento ufficiale è archiviato secondo un processo di conservazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente. Tutta la documentazione a corredo del risultato analitico è residente presso l'Istituto a disposizione del Cliente per qualsiasi chiarimento; i fattori di recupero per la prova residui/tracce sono disponibili nel sito www.izsum.it.



**Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Umbria e delle Marche**

Sede di Tolentino

Via Maestri Del Lavoro Snc C. Cisterna 62019 Tolentino
(MC)

Tel.0733.262206 Fax.0733.262069



Lab. N° Q217

RAPPORTO DI PROVA N° 63617

del 21.09.2015

RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Roberta Orletti

RESPONSABILE ACCETTAZIONE
Stefano Fisichella

LEGENDA

Denominazione prova

Policlorobifenili 6 congeneri

Tecnica analitica

GC-MS/MS

Norma/metodo di prova

PRT.LCCBAN4.006 Rev.03 del 29/10/2014

La prova è stata eseguita nella Sede riportata nel campo "LABORATORIO DI PROVA". Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente.

Rapporto di Prova firmato digitalmente. Il documento cartaceo rappresenta copia conforme all'originale se corredato da firma e timbro di un pubblico ufficiale dell'Ente. Il documento ufficiale è archiviato secondo un processo di conservazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente. Tutta la documentazione a corredo del risultato analitico è residente presso l'Istituto a disposizione del Cliente per qualsiasi chiarimento; i fattori di recupero per le prove residu/tracce sono disponibili nel sito www.izsum.it.