



Dipartimento Provinciale di Macerata - Servizio Rifiuti/Suolo
 Via Federico II, 41 - Villa Potenza - 62100 Macerata (MC)
 Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427
 Tel. 0733/2933790 - Fax 0733/2933721
 E - mail - arpam.dipartimentomacerata@ambiente.marche.it

RAPPORTO DI PROVA

MD_DG_167_r02 06/09/2010

N°: 120/TV15_A

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Campione N°: 120/TV15_A
 Campione di: TERRENO
 Prelevato il: 09/07/2015
 Ora prelievo:
 Ricevuto il: 09/07/2015
 Prelevato da: PERS. ARPAM MACERATA (IO_MC_02_r10)
 Richiesto da: ARPAM DIPARTIM. DI MACERATA
 Indirizzo richiedente: Via Federico II, 41 - Macerata
 Verbale prel. N°: /
 Titolare/Ente gestore:

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

Codice punto: 0710780_MC
 Comune di: TOLENTINO
 Località: TOLENTINO
 Ubicazione: PUNTO DI PREL. N. 1
 Latitudine (GBX): 2391825
 Longitudine (GBY): 4788708
 Profondità prelievo:

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RISULTATO unità di misura		LIMITE DI DETERMINAZIONE	VALORE LIMITE Verde pubblico/abitativo
------------------------------------	---------------------------	--	--------------------------	--

PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 10/07/2015 al 14/07/2015

*Antimonio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	0,1 mg/kg s.s.	10 mg/kg s.s.
*Arsenico (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	6,1 mg/kg s.s.	0,5 mg/kg s.s.	20 mg/kg s.s.
*Berillio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	0,4 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	2 mg/kg s.s.
*Cadmio (Cd) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	0,10 mg/kg s.s.	0,01 mg/kg s.s.	2 mg/kg s.s.
*Cobalto (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	8,5 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	20 mg/Kg s.s.
*Cromo (VI) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	1 mg/kg s.s.	2 mg/Kg s.s.
*Cromo totale (Cr) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	32,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	150 mg/kg s.s.
*Mercurio (Hg) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	0,05 mg/kg s.s.	1 mg/kg s.s.
*Nichel (Ni) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	44,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	120 mg/kg s.s.
*Piombo (Pb) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	8,4 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	100 mg/kg s.s.
*Rame (Cu) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	19,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	120 mg/kg s.s.
*Selenio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	0,5 mg/kg s.s.	3 mg/kg s.s.
*Vanadio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	20,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	90 mg/Kg s.s.
*Zinco (Zn) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	55,0 mg/Kg s.s.	0,1 mg/Kg s.s.	150 mg/kg s.s.

ILD= inferiore al limite di determinazione

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 28/07/2015

IL RESPONSABILE DELL'U.O. SITI INQUINATI

Dott. Bernardino Principi

RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUTI/SUOI

Dott. Gianni Corvatta

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Gianni Corvatta



Dipartimento Provinciale di Macerata - Servizio Rifiuti/Suolo
 Via Federico II, 41 - Villa Potenza - 62100 Macerata (MC)
 Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427
 Tel. 0733/2933790 - Fax 0733/2933721
 E - mail - arpam.dipartimentomacerata@ambiente.marche.it

RAPPORTO DI PROVA

MD_DG_167_r02 06/09/2010

N°: 121/TI/15_A

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Campione N°: 121/TI/15_A
 Campione di: TERRENO
 Prelevato il: 09/07/2015
 Ora prelievo:
 Ricevuto il: 09/07/2015
 Prelevato da: PERS. ARPAM MACERATA (IO_MC_02_r10)
 Richiesto da: ARPAM DIPARTIM. DI MACERATA
 Indirizzo richiedente: Via Federico II, 41 - Macerata
 Verbale prel. N°: /
 Titolare/Ente gestore:

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

Codice punto: 0710781_MC
 Comune di: CORRIDONIA
 Località: CORRIDONIA
 Ubicazione: PUNTO DI PREL. N. 2
 Latitudine (GBX): 2392672
 Longitudine (GBY): 4788962
 Profondità prelievo:

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RESULTATO unità di misura	LIMITE DI DETERMINAZIONE	VALORE LIMITE Verde pubblico/adittivo
------------------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------------------

PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 10/07/2015 al 14/07/2015

*Antimonio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	0,1 mg/kg s.s.	10 mg/kg s.s.
*Arsenico (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	5,8 mg/kg s.s.	0,5 mg/kg s.s.	20 mg/kg s.s.
*Berillio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	0,3 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	2 mg/kg s.s.
*Cadmio (Cd) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	0,10 mg/kg s.s.	0,01 mg/kg s.s.	2 mg/kg s.s.
*Cobalto (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	6,6 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	20 mg/Kg s.s.
*Cromo (VI) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	1 mg/kg s.s.	2 mg/Kg s.s.
*Cromo totale (Cr) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	27,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	150 mg/kg s.s.
*Mercurio (Hg) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	0,05 mg/kg s.s.	1 mg/kg s.s.
*Nichel (Ni) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	34,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	120 mg/kg s.s.
*Piombo (Pb) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	8,3 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	100 mg/kg s.s.
*Rame (Cu) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	34,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	120 mg/kg s.s.
*Selenio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	0,5 mg/kg s.s.	3 mg/kg s.s.
*Vanadio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	17,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	90 mg/Kg s.s.
*Zinco (Zn) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	46,0 mg/Kg s.s.	0,1 mg/Kg s.s.	150 mg/kg s.s.

ILD= inferiore al limite di determinazione

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 28/07/2015

IL RESPONSABILE DELL'U.O. SITI INQUINATI

Dott. Bernardino Principi

RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUTI/SUOI

Dott. Gianni Gorratta

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Gianni Cervatta



Dipartimento Provinciale di Macerata - Servizio Rifiuti/Suolo
 Via Federico II, 41 - Villa Potenza - 62100 Macerata (MC)
 Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427
 Tel. 0733/2933790 - Fax 0733/2933721
 E - mail - arpam.dipartimentomacerata@ambiente.marche.it

RAPPORTO DI PROVA

MD_DG_167_r02 06/09/2010

N°: 122/TV15_A

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Campione N°: 122/TV15_A
 Campione di: TERRENO
 Prelevato il: 09/07/2015
 Ora prelievo:
 Ricevuto il: 09/07/2015
 Prelevato da: PERS. ARPAM MACERATA (IO_MC_02_r10)
 Richiesto da: ARPAM DIPARTIM. DI MACERATA
 Indirizzo richiedente: Via Federico II, 41 - Macerata
 Verbale prel. N°: /
 Titolare/Ente gestore:

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

Codice punto: 0710782_MC
 Comune di: CORRIDONIA
 Località: CORRIDONIA
 Ubicazione: PUNTO DI PREL. N. 3
 Latitudine (GBX): 2394112
 Longitudine (GBY): 4789342
 Profondità prelievo:

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RISULTATO unità di misura	LIMITE DI DETERMINAZIONE	VALORE LIMITE Verde pubblico/abitativo
------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--

PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 10/07/2015 al 14/07/2015

*Antimonio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	0,1 mg/kg s.s.	10 mg/kg s.s.
*Arsenico (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	4,1 mg/kg s.s.	0,5 mg/kg s.s.	20 mg/kg s.s.
*Berillio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	0,3 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	2 mg/kg s.s.
*Cadmio (Cd) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	0,10 mg/kg s.s.	0,01 mg/kg s.s.	2 mg/kg s.s.
*Cobalto (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	5,3 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	20 mg/Kg s.s.
*Cromo (VI) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	1 mg/kg s.s.	2 mg/Kg s.s.
*Cromo totale (Cr) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	18,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	150 mg/kg s.s.
*Mercurio (Hg) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	0,05 mg/kg s.s.	1 mg/kg s.s.
*Nichel (Ni) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	24,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	120 mg/kg s.s.
*Piombo (Pb) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	7,3 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	100 mg/kg s.s.
*Rame (Cu) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	60,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	120 mg/kg s.s.
*Selenio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	0,5 mg/kg s.s.	3 mg/kg s.s.
*Vanadio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	13,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	90 mg/Kg s.s.
*Zinco (Zn) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	36,0 mg/Kg s.s.	0,1 mg/Kg s.s.	150 mg/kg s.s.

ILD= Inferiore al limite di determinazione

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 28/07/2015

IL RESPONSABILE DELL'U.O. SITI INQUINATI

Dott. Bernardino Principi

RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUTI/SUOI

Dott. Gianni Corvatta

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Gianni Corvatta



Dipartimento Provinciale di Macerata - Servizio Rifiuti/Suolo
 Via Federico II, 41 - Villa Potenza - 62100 Macerata (MC)
 Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427
 Tel. 0733/2933790 - Fax 0733/2933721
 E - mail - arpam.dipartimentomacerata@ambiente.marche.it

RAPPORTO DI PROVA

MD_DG_167_r02 06/09/2010

N°: 123/TI/15_A

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Campione N°: 123/TI/15_A
 Campione di: TERRENO
 Prelevato il: 09/07/2015
 Ora prelievo:
 Ricevuto il: 09/07/2015
 Prelevato da: PERS. ARPAM MACERATA (IO_MC_02_r10)
 Richiesto da: ARPAM DIPARTIM. DI MACERATA
 Indirizzo richiedente: Via Federico II, 41 - Macerata
 Verbale prel. N°: /
 Titolare/Ente gestore:

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

Codice punto: 0710783_MC
 Comune di: CORRIDONIA
 Località: CORRIDONIA
 Ubicazione: PUNTO DI PREL. N. 4
 Latitudine (GBX): 2395942
 Longitudine (GBY): 4790253
 Profondità prelievo:

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RESULTATO unità di misura	LIMITE DI DETERMINAZIONE	VALORE LIMITE Verde pubblico/abitativo
------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--

PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 10/07/2015 al 14/07/2015

*Antimonio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	0,1 mg/kg s.s.	10 mg/kg s.s.
*Arsenico (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	4,0 mg/kg s.s.	0,5 mg/kg s.s.	20 mg/kg s.s.
*Berillio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	0,1 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	2 mg/kg s.s.
*Cadmio (Cd) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	0,01 mg/kg s.s.	2 mg/kg s.s.
*Cobalto (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	3,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	20 mg/Kg s.s.
*Cromo (VI) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	1 mg/kg s.s.	2 mg/Kg s.s.
*Cromo totale (Cr) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	9,8 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	150 mg/kg s.s.
*Mercurio (Hg) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	0,05 mg/kg s.s.	1 mg/kg s.s.
*Nichel (Ni) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	13,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	120 mg/kg s.s.
*Piombo (Pb) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	3,3 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	100 mg/kg s.s.
*Rame (Cu) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	9,5 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	120 mg/kg s.s.
*Selenio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	0,5 mg/kg s.s.	3 mg/kg s.s.
*Vanadio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	7,4 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	90 mg/Kg s.s.
*Zinco (Zn) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	19,0 mg/Kg s.s.	0,1 mg/Kg s.s.	150 mg/kg s.s.

ILD= Inferiore al limite di determinazione

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 28/07/2015

IL RESPONSABILE DELL'U.O. SITI INQUINATI

Dott. Bernardino Principi

RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUTI/SUOI

Dott. Gianni Corvatta

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Gianni Corvatta



Dipartimento Provinciale di Macerata - Servizio Rifiuti/Suolo
 Via Federico II, 41 - Villa Potenza - 62100 Macerata (MC)
 Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427
 Tel. 0733/2933790 - Fax 0733/2933721
 E - mail - arpam.dipartimentomacerata@ambiente.marche.it

RAPPORTO DI PROVA

MD_DG_167_r02 06/09/2010

N°: 124/TI/15_A

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Campione N°: 124/TI/15_A
 Campione di: TERRENO
 Prelevato il: 09/07/2015
 Ora prelievo:
 Ricevuto il: 09/07/2015
 Prelevato da: PERS. ARPAM MACERATA (IO_MC_02_r10)
 Richiesto da: ARPAM DIPARTIM. DI MACERATA
 Indirizzo richiedente: Via Federico II, 41 - Macerata
 Verbale prel. N°: /
 Titolare/Ente gestore:

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

Codice punto: 0710784_MC
 Comune di: CORRIDONIA
 Località: CORRIDONIA
 Ubicazione: PUNTO DI PREL. N. 5
 Latitudine (GBX): 2397977
 Longitudine (GBY): 4789801
 Profondità prelievo:

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RESULTATO unità di misura	LIMITE DI DETERMINAZIONE	VALORE LIMITE Verde pubblico/abitativo
------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--

PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 10/07/2015 al 14/07/2015

*Antimonio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	0,1 mg/kg s.s.	10 mg/kg s.s.
*Arsenico (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	4,9 mg/kg s.s.	0,5 mg/kg s.s.	20 mg/kg s.s.
*Berillio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	0,4 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	2 mg/kg s.s.
*Cadmio (Cd) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	0,10 mg/kg s.s.	0,01 mg/kg s.s.	2 mg/kg s.s.
*Cobalto (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	6,9 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	20 mg/Kg s.s.
*Cromo (VI) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	1 mg/kg s.s.	2 mg/Kg s.s.
*Cromo totale (Cr) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	21,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	150 mg/kg s.s.
*Mercurio (Hg) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	0,05 mg/kg s.s.	1 mg/kg s.s.
*Nichel (Ni) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	30,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	120 mg/kg s.s.
*Piombo (Pb) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	7,7 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	100 mg/kg s.s.
*Rame (Cu) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	18,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	120 mg/kg s.s.
*Selenio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	0,5 mg/kg s.s.	3 mg/kg s.s.
*Vanadio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	15,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	90 mg/Kg s.s.
*Zinco (Zn) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	41,0 mg/Kg s.s.	0,1 mg/Kg s.s.	150 mg/kg s.s.

ILD= inferiore al limite di determinazione

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 28/07/2015

IL RESPONSABILE DELL'U.O. SITI INQUINATI

Dott. Bernardino Principi

RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUTI/SUOI

Dott. Gianni Corvatta

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Gianni Corvatta



Dipartimento Provinciale di Macerata - Servizio Rifiuti/Suolo
 Via Federico II, 41 - Villa Potenza - 62100 Macerata (MC)
 Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427
 Tel. 0733/2933790 - Fax 0733/2933721
 E - mail - arpam.dipartimentomacerata@ambiente.marche.it

RAPPORTO DI PROVA

MD_DG_167_r02 06/09/2010

N°: 125/TI/15_A

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Campione N°: 125/TI/15_A
 Campione di: TERRENO
 Prelevato il: 09/07/2015
 Ora prelievo:
 Ricevuto il: 09/07/2015
 Prelevato da: PERS. ARPAM MACERATA (IO_MC_02_r10)
 Richiesto da: ARPAM DIPARTIM. DI MACERATA
 Indirizzo richiedente: Via Federico II, 41 - Macerata
 Verbale prel. N°: /
 Titolare/Ente gestore:

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

Codice punto: 0710785_MC
 Comune di: CORRIDONIA
 Località: CORRIDONIA
 Ubicazione: PUNTO DI PREL. N. 6
 Latitudine (GBX): 2398853
 Longitudine (GBY): 4790642
 Profondità prelievo:

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RESULTATO unità di misura	LIMITE DI DETERMINAZIONE	VALORE LIMITE Verde pubblico/abitativo
------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--

PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 10/07/2015 al 14/07/2015

*Antimonio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	0,1 mg/kg s.s.	10 mg/kg s.s.
*Arsenico (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	7,8 mg/kg s.s.	0,5 mg/kg s.s.	20 mg/kg s.s.
*Berillio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	0,5 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	2 mg/kg s.s.
*Cadmio (Cd) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	0,20 mg/kg s.s.	0,01 mg/kg s.s.	2 mg/kg s.s.
*Cobalto (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	12,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	20 mg/Kg s.s.
*Cromo (VI) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	1 mg/kg s.s.	2 mg/Kg s.s.
*Cromo totale (Cr) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	37,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	150 mg/kg s.s.
*Mercurio (Hg) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	0,11 mg/kg s.s.	0,05 mg/kg s.s.	1 mg/kg s.s.
*Nichel (Ni) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	41,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	120 mg/kg s.s.
*Piombo (Pb) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	15,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	100 mg/kg s.s.
*Rame (Cu) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	25,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	120 mg/kg s.s.
*Selenio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	0,5 mg/kg s.s.	3 mg/kg s.s.
*Vanadio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	26,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	90 mg/Kg s.s.
*Zinco (Zn) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	51,0 mg/Kg s.s.	0,1 mg/Kg s.s.	150 mg/kg s.s.

ILD= Inferiore al limite di determinazione

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 28/07/2015

IL RESPONSABILE DELL'U.O. SITI INQUINATI

Dott. Bernardino Principi

RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUTI/SUOI

Dott. Gianni Corvatta

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Gianni Corvatta



Dipartimento Provinciale di Macerata - Servizio Rifiuti/Suolo
 Via Federico II, 41 - Villa Potenza - 62100 Macerata (MC)
 Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427
 Tel. 0733/2933790 - Fax 0733/2933721
 E - mail - arpam.dipartimentomacerata@ambiente.marche.it

RAPPORTO DI PROVA

MD_DG_167_r02 06/09/2010

N°: 126/TI/15_A

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Campione N°: 126/TI/15_A
 Campione di: TERRENO
 Prelevato il: 09/07/2015
 Ora prelievo:
 Ricevuto il: 09/07/2015
 Prelevato da: PERS. ARPAM MACERATA (IO_MC_02_r10)
 Richiesto da: ARPAM DIPARTIM. DI MACERATA
 Indirizzo richiedente: Via Federico II, 41 - Macerata
 Verbale prel. N°: /
 Titolare/Ente gestore:

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

Codice punto: 0710786_MC
 Comune di: POLLENZA
 Località: POLLENZA
 Ubicazione: PUNTO DI PREL. N. 7
 Latitudine (GBX): 2389670
 Longitudine (GBY): 4790408
 Profondità prelievo:

DETERMINAZIONE - CINETICO DI PROVA	RESULTATO unità di misura	LIMITE DI DETERMINAZIONE	VALORE LIMITE Verde pubblico/abitativo
------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--

PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 10/07/2015 al 14/07/2015

*Antimonio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	0,1 mg/kg s.s.	10 mg/kg s.s.
*Arsenico (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	6,8 mg/kg s.s.	0,5 mg/kg s.s.	20 mg/kg s.s.
*Berillio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	0,4 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	2 mg/kg s.s.
*Cadmio (Cd) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	0,20 mg/kg s.s.	0,01 mg/kg s.s.	2 mg/kg s.s.
*Cobalto (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	6,3 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	20 mg/Kg s.s.
*Cromo (VI) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	1 mg/kg s.s.	2 mg/Kg s.s.
*Cromo totale (Cr) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	16,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	150 mg/kg s.s.
*Mercurio (Hg) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	0,05 mg/kg s.s.	1 mg/kg s.s.
*Nichel (Ni) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	21,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	120 mg/kg s.s.
*Piombo (Pb) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	19,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	100 mg/kg s.s.
*Rame (Cu) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	21,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	120 mg/kg s.s.
*Selenio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	0,5 mg/kg s.s.	3 mg/kg s.s.
*Vanadio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	14,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	90 mg/Kg s.s.
*Zinco (Zn) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	73,0 mg/Kg s.s.	0,1 mg/Kg s.s.	150 mg/kg s.s.

ILD= Inferiore al limite di determinazione

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 28/07/2015

IL RESPONSABILE DELL'U.O. SITI INQUINATI

Dott. Bernardino Principi

RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUTI/SUOI

Dott. Gianni Corvatta

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Gianni Corvatta



Dipartimento Provinciale di Macerata - Servizio Rifiuti/Suolo
 Via Federico II, 41 - Villa Potenza - 62100 Macerata (MC)
 Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427
 Tel. 0733/2933790 - Fax 0733/2933721
 E - mail - arpam.dipartimentomacerata@ambiente.marche.it

RAPPORTO DI PROVA

MD_DG_167_r02 06/09/2010

N°: 127/TI/15_A

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Campione N°: 127/TI/15_A
 Campione di: TERRENO
 Prelevato il: 09/07/2015
 Ora prelievo:
 Ricevuto il: 09/07/2015
 Prelevato da: PERS. ARPAM MACERATA (IO_MC_02_r10)
 Richiesto da: ARPAM DIPARTIM. DI MACERATA
 Indirizzo richiedente: Via Federico II, 41 - Macerata
 Verbale prel. N°: /
 Titolare/Ente gestore:

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

Codice punto: 0710787_MC
 Comune di: TOLENTINO
 Località: TOLENTINO
 Ubicazione: PUNTO DI PREL. N. 8
 Latitudine (GBX): 2386388
 Longitudine (GBY): 4787905
 Profondità prelievo:

DETERMINAZIONE - CINETICO DI PROVA	RESULTATO unità di misura		LIMITE DI DETERMINAZIONE	VALORE LIMITE Verde pubblico/abitativo
------------------------------------	---------------------------	--	--------------------------	--

PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 10/07/2015 al 14/07/2015

*Antimonio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	0,1 mg/kg s.s.	10 mg/kg s.s.
*Arsenico (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	4,5 mg/kg s.s.	0,5 mg/kg s.s.	20 mg/kg s.s.
*Berillio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	0,5 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	2 mg/kg s.s.
*Cadmio (Cd) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	0,30 mg/kg s.s.	0,01 mg/kg s.s.	2 mg/kg s.s.
*Cobalto (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	10,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	20 mg/Kg s.s.
*Cromo (VI) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	1 mg/kg s.s.	2 mg/Kg s.s.
*Cromo totale (Cr) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	31,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	150 mg/kg s.s.
*Mercurio (Hg) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	0,05 mg/kg s.s.	1 mg/kg s.s.
*Nichel (Ni) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	46,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	120 mg/kg s.s.
*Piombo (Pb) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	15,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	100 mg/kg s.s.
*Rame (Cu) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	31,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	120 mg/kg s.s.
*Selenio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	0,5 mg/kg s.s.	3 mg/kg s.s.
*Vanadio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	20,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	90 mg/Kg s.s.
*Zinco (Zn) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	63,0 mg/Kg s.s.	0,1 mg/Kg s.s.	150 mg/kg s.s.

ILD= Inferiore al limite di determinazione

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 28/07/2015

IL RESPONSABILE DELL'U.O. SITI INQUINATI

Dott. Bernardino Principi

RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUTI/SUOI

Dott. Gianni Corvatta

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Gianni Corvatta



Dipartimento Provinciale di Macerata - Servizio Rifiuti/Suolo
Via Federico II, 41 - Villa Potenza - 62100 Macerata (MC)
Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427
Tel. 0733/2933790 - Fax 0733/2933721
E - mail - arpam.dipartimentomacerata@ambiente.marche.it

RAPPORTO DI PROVA

MD_DG_167_r02 06/09/2010

N°: 128/TI/15_A

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Campione N°: 128/TI/15_A
Campione di: TERRENO
Prelevato il: 09/07/2015
Ora prelievo:
Ricevuto il: 09/07/2015
Prelevato da: PERS. ARPAM MACERATA (IO_MC_02_r10)
Richiesto da: ARPAM DIPARTIM. DI MACERATA
Indirizzo richiedente: Via Federico II, 41 - Macerata
Verbale prel. N°: /
Titolare/Ente gestore:

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

Codice punto: 0710788_MC
Comune di: TOLENTINO
Località: POLLENZA
Ubicazione: PUNTO DI PREL. N. 9
Latitudine (GBX): 2386070
Longitudine (GBY): 4788556
Profondità prelievo:

DETERMINAZIONE - METODO IN PROVA	RISULTATO unità di misura	LIMITE DI DETERMINAZIONE	VALORE LIMITE Verde pubblico/abitativo
----------------------------------	---------------------------	--------------------------	--

PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 10/07/2015 al 14/07/2015

*Antimonio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	0,1 mg/kg s.s.	10 mg/kg s.s.
*Arsenico (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	5,0 mg/kg s.s.	0,5 mg/kg s.s.	20 mg/kg s.s.
*Benililo (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	0,4 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	2 mg/kg s.s.
*Cadmio (Cd) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	0,10 mg/kg s.s.	0,01 mg/kg s.s.	2 mg/kg s.s.
*Cobalto (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	6,6 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	20 mg/Kg s.s.
*Cromo (VI) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	1 mg/kg s.s.	2 mg/Kg s.s.
*Cromo totale (Cr) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	22,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	150 mg/kg s.s.
*Mercurio (Hg) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	0,05 mg/kg s.s.	1 mg/kg s.s.
*Nichel (Ni) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	28,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	120 mg/kg s.s.
*Piombo (Pb) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	9,1 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	100 mg/kg s.s.
*Rame (Cu) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	18,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	120 mg/kg s.s.
*Selenio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	0,5 mg/kg s.s.	3 mg/kg s.s.
*Vanadio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	15,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	90 mg/Kg s.s.
*Zinco (Zn) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	36,0 mg/Kg s.s.	0,1 mg/Kg s.s.	150 mg/kg s.s.

ILD= inferiore al limite di determinazione

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 28/07/2015

IL RESPONSABILE DELL'U.O. SITI INQUINATI

Dott. Bernardino Principi

RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUTI/SUOI

Dott. Gianni Corvatta

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Gianni Corvatta



Dipartimento Provinciale di Macerata - Servizio Rifiuti/Suolo
 Via Federico II, 41 - Villa Potenza - 62100 Macerata (MC)
 Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427
 Tel. 0733/2933790 - Fax 0733/2933721
 E - mail - arpam.dipartimentomacerata@ambiente.marche.it

RAPPORTO DI PROVA

MD_DG_167_r02 06/09/2010

N°: 129/TI/15_A

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Campione N°: 129/TI/15_A
 Campione di: TERRENO
 Prelevato il: 09/07/2015
 Ora prelievo:
 Ricevuto il: 09/07/2015
 Prelevato da: PERS. ARPAM MACERATA (IO_MC_02_r10)
 Richiesto da: ARPAM DIPARTIM. DI MACERATA
 Indirizzo richiedente: Via Federico II, 41 - Macerata
 Verbale prel. N°: /
 Titolare/Ente gestore:

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

Codice punto: 0710789_MC
 Comune di: TOLENTINO
 Località: TOLENTINO
 Ubicazione: PUNTO DI PREL. N. 10
 Latitudine (GBX): 2389488
 Longitudine (GBY): 4788305
 Profondità prelievo:

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RESULTATO unità di misura	VALORE LIMITE Verde pubblico/sittativo
------------------------------------	---------------------------	---

PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 10/07/2015 al 14/07/2015

*Antimonio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	0,1 mg/kg s.s.	10 mg/kg s.s.
*Arsenico (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	4,6 mg/kg s.s.	0,5 mg/kg s.s.	20 mg/kg s.s.
*Berillio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	0,2 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	2 mg/kg s.s.
*Cadmio (Cd) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	0,10 mg/kg s.s.	0,01 mg/kg s.s.	2 mg/kg s.s.
*Cobalto (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	4,2 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	20 mg/Kg s.s.
*Cromo (VI) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	1 mg/kg s.s.	2 mg/Kg s.s.
*Cromo totale (Cr) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	13,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	150 mg/kg s.s.
*Mercurio (Hg) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	0,05 mg/kg s.s.	1 mg/kg s.s.
*Nichel (Ni) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	18,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	120 mg/kg s.s.
*Piombo (Pb) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	6,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	100 mg/kg s.s.
*Rame (Cu) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	20,0 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	120 mg/kg s.s.
*Selenio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	ILD	0,5 mg/kg s.s.	3 mg/kg s.s.
*Vanadio (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	8,8 mg/kg s.s.	0,1 mg/kg s.s.	90 mg/Kg s.s.
*Zinco (Zn) (EPA 3051A/Manuali APAT IRSA-CNR 29/2003)	25,0 mg/Kg s.s.	0,1 mg/Kg s.s.	150 mg/kg s.s.

ILD= Inferiore al limite di determinazione

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 28/07/2015

IL RESPONSABILE DELL'U.O. SITI INQUINATI

Dott. Bernardino Principi

RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUTI/SUOI

Dott. Gianni Corvatta

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Gianni Corvatta