

Dipartimento Provinciale di Macerata - Servizio Acque
Via Federico II, 41 - Villa Potenza - 62100 Macerata (MC)
Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427
Tel. 0733/2933790 - Fax 0733/2933721
E - mail - arpam.dipartimentomacerata@ambiente.marche.it

RAPPORTO DI PROVA

MD_DG_167_r02 06/09/2010

N°: 273/AS/15_A

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Campione N°: 273/AS/15_A
Campione di: INSALATA
Prelevato il: 09/07/2015
Ora prelievo: 11.00
Ricevuto il: 09/07/2015
Prelevato da: ASUR AREA VASTA 3 MACERATA (IO_MC_02_r10)
Richiesto da: ASUR MARCHE AREA VASTA N.3 - SIAN MACERATA
Indirizzo richiedente: L.go Belvedere R. Sanzio - Macerata
Verbale prel. N°: 196
Ditta produttrice: TERRA E VITA DI CHIURCHIU' SIMONA & C
Lotto: /
T.M.C.: /

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

Rif. punto prelievo: 0902155_MC
Prelevato c/o: TERRA E VITA DI CHIURCHIU' SIMONA & C
Comune di: TOLENTINO
Indirizzo: C.DA RANCIA 3
A.S.U.R.: ASUR MARCHE - Area vasta N° 3

DETERMINAZIONE - (METODI DI PROVA)	RISULTATO unità di misura	LIMITE DI DETERMINAZIONE	Reg. CE 1831 n. 604/03
------------------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------

PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 10/07/2015 al 14/07/2015

*Alluminio (Al) (Rapporti Istisan 1996/34)	57,0 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Antimonio (Sb) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Arsenico (As) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Berillio (Be) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Cadmio (Cd) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,02mg/kg	0,01 mg/kg	0,20 mg/kg
*Cobalto (Co) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,01mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Cromo tot (Cr) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,10 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Ferro (Fe) (Rapporti Istisan 1996/34)	63,0 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Manganese (Mn) (Rapporti Istisan 1996/34)	17,0 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Nichel (Ni) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,13mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Piombo (Pb) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,04 mg/kg	0,01 mg/kg	0,30 mg/kg
*Rame (Cu) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,37mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Vanadio (V) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,07 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Zinco (Zn) (Rapporti Istisan 1996/34)	1,12mg/kg	0,01 mg/kg	-

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi.
Intracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 28/07/2015

IL RESPONSABILE DELL'U.O. ALIMENTI
Dott.ssa *Floriana Scuriatti*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUE
Dott. *Tristano Leoni*

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. *Gianpi Corvatta*

Dipartimento Provinciale di Macerata - Servizio Acque
Via Federico II, 41 - Villa Potenza - 62100 Macerata (MC)
Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427
Tel. 0733/2933790 - Fax 0733/2933721
E - mail - arpam.dipartimentomacerata@ambiente.marche.it

RAPPORTO DI PROVA

MD_DG_167_r02 06/09/2010

N°: 274/AS/15_A

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Campione N°: 274/AS/15_A
Campione di: POMODORI
Prelevato il: 09/07/2015
Ora prelievo: 11.20
Ricevuto il: 09/07/2015
Prelevato da: ASUR AREA VASTA 3 MACERATA (IO_MC_02_r10)
Richiesto da: ASUR MARCHE AREA VASTA N.3 - SIAN MACERATA
Indirizzo richiedente: L.go Belvedere R. Sanzio - Macerata
Verbale prel. N°: 1/49
Ditta produttrice: APIFLOR SOC. AGRICOLA
Lotto: /
T.M.C.: /

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

Rif. punto prelievo: 0902156_MC
Prelevato c/o: APIFLOR SOC. AGRICOLA
Comune di: POLLENZA
Indirizzo: VIA DELL'INDUSTRIA 6
A.S.U.R.: ASUR MARCHE - Area vasta N° 3

DETERMINAZIONE - (OBIETTIVO DI PROVA)	RISULTATO unità di misura	LIMITE DI DETERMINAZIONE	Reg. CE 1831 o s.m.l.
---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------

PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 10/07/2015 al 14/07/2015

*Alluminio (Al) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,49 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Antimonio (Sb) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Arsenico (As) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Berillio (Be) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Cadmio (Cd) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	0,05 mg/kg
*Cobalto (Co) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Cromo tot (Cr) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Ferro (Fe) (Rapporti Istisan 1996/34)	2,28 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Manganese (Mn) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,50 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Nichel (Ni) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,07 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Piombo (Pb) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	0,10 mg/kg
*Rame (Cu) (Rapporti Istisan 1996/34)	1,53 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Vanadio (V) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Zinco (Zn) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,86 mg/kg	0,01 mg/kg	-

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 28/07/2015

IL RESPONSABILE DELL'U.O. ALIMENTI
Dott.ssa *Fioriana Scuriatti*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUE
Dott. *Tristano Leoni*

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. *Gianni Corvatta*

Dipartimento Provinciale di Macerata - Servizio Acque
Via Federico II, 41 - Villa Potenza - 62100 Macerata (MC)
Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427
Tel. 0733/2933790 - Fax 0733/2933721
E - mail - arpam.dipartimentomacerata@ambiente.marche.it

RAPPORTO DI PROVA

MD_DG_167_r02 06/09/2010

N°: 275/AS/15_A

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Campione N°: 275/AS/15_A
Campione di: POMODORI
Prelevato il: 09/07/2015
Ora prelievo: 11.30
Ricevuto il: 09/07/2015
Prelevato da: ASUR AREA VASTA 3 MACERATA (IO_MC_02_r10)
Richiesto da: ASUR MARCHE AREA VASTA N.3 - SIAN MACERATA
Indirizzo richiedente: L.go Belvedere R. Sanzio - Macerata
Verbale prel. N°: 09/MC
Ditta produttrice: LUCIANI AUGUSTO
Lotto: /
T.M.C.: /

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

Rif. punto prelievo: 0902157_MC
Prelevato c/o: LUCIANI AUGUSTO
Comune di: MONTE SAN GIUSTO
Indirizzo: VIA TORRE VILLA SAN FILIPPO
A.S.U.R.: ASUR MARCHE - Area vasta N° 3

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RISULTATO unità di misura	LIMITE DI DETERMINAZIONE	Reg. CE 1831 o s.m.l.
------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------

PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 10/07/2015 al 14/07/2015

*Alluminio (Al) (Rapporti Istisan 1996/34)	1,08 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Antimonio (Sb) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Arsenico (As) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Berillio (Be) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Cadmio (Cd) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	0,05 mg/kg
*Cobalto (Co) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Cromo tot (Cr) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,01 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Ferro (Fe) (Rapporti Istisan 1996/34)	6,4 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Manganese (Mn) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,70 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Nichel (Ni) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,04 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Piombo (Pb) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,01 mg/kg	0,01 mg/kg	0,10 mg/kg
*Rame (Cu) (Rapporti Istisan 1996/34)	18,0 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Vanadio (V) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Zinco (Zn) (Rapporti Istisan 1996/34)	1,21mg/kg	0,01 mg/kg	-

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 28/07/2015

IL RESPONSABILE DELL'U.O. ALIMENTI
Dott.ssa *Floriana Scuriatti*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUE
Dott. *Tristano Leoni*

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. *Gianfranco Corvatta*

Dipartimento Provinciale di Macerata - Servizio Acque
Via Federico II, 41 - Villa Potenza - 62100 Macerata (MC)
Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427
Tel. 0733/2933790 - Fax 0733/2933721
E - mail - arpam.dipartimentomacerata@ambiente.marche.it

RAPPORTO DI PROVA

MD_DG_167_r02 06/09/2010

N°: 276/AS/15_A

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Campione N°: 276/AS/15_A
Campione di: INSALATA
Prelevato il: 09/07/2015
Ora prelievo: 11.50
Ricevuto il: 09/07/2015
Prelevato da: ASUR AREA VASTA 3 MACERATA (IO_MC_02_r10)
Richiesto da: ASUR MARCHE AREA VASTA N.3 - SIAN MACERATA
Indirizzo richiedente: L.go Belvedere R. Sanzio - Macerata
Verbale prel. N°: 2/49
Ditta produttrice: PETTINARI LUCIANA
Lotto: /
T.M.C.: /

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

Rif. punto prelievo: 0902158_MC
Prelevato c/o: PETTINARI LUCIANA
Comune di: POLLENZA
Indirizzo: VIA PIANE CHIANTI A 800 m dal COSMARI
A.S.U.R.: ASUR MARCHE - Area vasta N° 3

IDENTIFICAZIONE - (CAMPIONE DI PROVA)	RISULTATO unità di misura	LIMITE DI DETERMINAZIONE	Reg. CE 1831 e s.m.l.
---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------

PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 10/07/2015 al 14/07/2015

*Alluminio (Al) (Rapporti Istisan 1996/34)	78,0 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Antimonio (Sb) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Arsenico (As) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Berillio (Be) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Cadmio (Cd) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,01 mg/kg	0,01 mg/kg	0,20 mg/kg
*Cobalto (Co) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,05 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Cromo tot (Cr) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,12 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Ferro (Fe) (Rapporti Istisan 1996/34)	77,0 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Manganese (Mn) (Rapporti Istisan 1996/34)	6,5 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Nichel (Ni) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,17 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Piombo (Pb) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,07 mg/kg	0,01 mg/kg	0,30 mg/kg
*Rame (Cu) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,98 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Vanadio (V) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,11 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Zinco (Zn) (Rapporti Istisan 1996/34)	1,87 mg/kg	0,01 mg/kg	-

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi. Incontracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 28/07/2015

IL RESPONSABILE DELL'U.O. ALIMENTI
Dott.ssa *Floriana Spontatti*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUE
Dott. *Tristano Leoni*

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. *Gianni Corvatta*

Dipartimento Provinciale di Macerata - Servizio Acque
Via Federico II, 41 - Villa Potenza - 62100 Macerata (MC)
Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427
Tel. 0733/2933790 - Fax 0733/2933721
E - mail - arpam.dipartimentomacerata@ambiente.marche.it

RAPPORTO DI PROVA

MD_DG_167_r02 06/09/2010

N°: 277/AS/15_A

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Campione N°: 277/AS/15_A
Campione di: POMODORI
Prelevato il: 09/07/2015
Ora prelievo: 12.10
Ricevuto il: 09/07/2015
Prelevato da: ASUR AREA VASTA 3 MACERATA (IO_MC_02_r10)
Richiesto da: ASUR MARCHE AREA VASTA N 3 - SIAN MACERATA
Indirizzo richiedente: L.go Belvedere R. Sanzio - Macerata
Verbale prel. N°: 10/MC
Ditta produttrice: STEFANO COTRONEO
Lotto: /
T.M.C.: /

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

Rif. punto prelievo: 0902159_MC
Prelevato c/o: STEFANO COTRONEO
Comune di: CORRIDONIA
Indirizzo: VIA NICCOLAI 261
A.S.U.R.: ASUR MARCHE - Area vasta N° 3

IDENTIFICAZIONE - (METODO DI PROVA)	RISULTATO unità di misura	LIMITE DI DETERMINAZIONE	Reg. CE 1831 o s.m.l.
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------

PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 10/07/2015 al 14/07/2015

*Alluminio (Al) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,84 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Antimonio (Sb) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Arsenico (As) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Berillio (Be) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Cadmio (Cd) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	0,05 mg/kg
*Cobalto (Co) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Cromo tot (Cr) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Ferro (Fe) (Rapporti Istisan 1996/34)	2 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Manganese (Mn) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,56 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Nichel (Ni) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,08 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Piombo (Pb) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	0,10 mg/kg
*Rame (Cu) (Rapporti Istisan 1996/34)	6,2 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Vanadio (V) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Zinco (Zn) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,92 mg/kg	0,01 mg/kg	-

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 28/07/2015

IL RESPONSABILE DELL'U.O. ALIMENTI
Dott.ssa *Fioriana Scuriatti*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUE
Dott. *Tristano Leoni*

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. *Gianfranco Corvatta*

Dipartimento Provinciale di Macerata - Servizio Acque
Via Federico II, 41 - Villa Potenza - 62100 Macerata (MC)
Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427
Tel. 0733/2933790 - Fax 0733/2933721
E - mail - arpam.dipartimentomacerata@ambiente.marche.it

RAPPORTO DI PROVA

MD_DG_167_r02 06/09/2010

N°: 278/AS/15_A

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Campione N°: 278/AS/15_A
Campione di: ZUCCHINE
Prelevato il: 09/07/2015
Ora prelievo: 12.30
Ricevuto il: 09/07/2015
Prelevato da: ASUR AREA VASTA 3 MACERATA (IO_MC_02_r10)
Richiesto da: ASUR MARCHE AREA VASTA N.3 - SIAN MACERATA
Indirizzo richiedente: L.go Belvedere R. Sanzio - Macerata
Verbale prel. N°: 197
Ditta produttrice: LA SELVA SOC. SEMPLICE
Lotto: /
T.M.C.: /

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

Rif. punto prelievo: 0902160_MC
Prelevato c/o: LA SELVA SOC. SEMPLICE
Comune di: URBISAGLIA
Indirizzo: VIA SELVA 3
A.S.U.R.: ASUR MARCHE - Area vasta N° 3

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RESULTATO unità di misura	LIMITE DI DETERMINAZIONE	Reg. CE 1831 e s.m.l.
------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------

PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 10/07/2015 al 14/07/2015

*Alluminio (Al) (Rapporti Istisan 1996/34)	2,31mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Antimonio (Sb) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Arsenico (As) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Berillio (Be) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Cadmio (Cd) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	0,05 mg/kg
*Cobalto (Co) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Cromo tot (Cr) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,01 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Ferro (Fe) (Rapporti Istisan 1996/34)	6,5 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Manganese (Mn) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,58 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Nichel (Ni) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,14 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Piombo (Pb) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	0,10 mg/kg
*Rame (Cu) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,48 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Vanadio (V) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Zinco (Zn) (Rapporti Istisan 1996/34)	1,44 mg/kg	0,01 mg/kg	-

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi.
Intracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 28/07/2015

IL RESPONSABILE DELL'U.O. ALIMENTI
Dott.ssa *Floriana Scuriatti*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUE
Dott. *Tristano Leoni*

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. *Gianni Cervella*

Dipartimento Provinciale di Macerata - Servizio Acque
Via Federico II, 41 - Villa Potenza - 62100 Macerata (MC)
Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427
Tel. 0733/2933790 - Fax 0733/2933721
E - mail - arpam.dipartimentomacerata@ambiente.marche.it

RAPPORTO DI PROVA

MD_DG_167_r02 06/09/2010

N°: 279/AS/15_A

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Campione N°: 279/AS/15_A
Campione di: POMODORI
Prelevato il: 09/07/2015
Ora prelievo: 12.40
Ricevuto il: 09/07/2015
Prelevato da: ASUR AREA VASTA 3 MACERATA (IO_MC_02_r10)
Richiesto da: ASUR MARCHE AREA VASTA N.3 - SIAN MACERATA
Indirizzo richiedente: L.go Belvedere R. Sanzio - Macerata
Verbale prel. N°: 11/MC
Ditta produttrice: BISTOSINI GIOVANNI
Lotto: /
T.M.C.: /

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

Rif. punto prelievo: 0902161_MC
Prelevato c/o: BISTOSINI GIOVANNI
Comune di: CORRIDONIA
Indirizzo: VIA PIE DI COLLE 9 COLBUCCARO
A.S.U.R.: ASUR MARCHE - Area vasta N° 3

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RISULTATO unità di misura	LIMITE DI DETERMINAZIONE	Reg. CE 1831 e s.m.l.
------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------

PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 10/07/2015 al 14/07/2015

*Alluminio (Al) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,72 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Antimonio (Sb) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Arsenico (As) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Berillio (Be) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Cadmio (Cd) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	0,05 mg/kg
*Cobalto (Co) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Cromo tot (Cr) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Ferro (Fe) (Rapporti Istisan 1996/34)	2,7 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Manganese (Mn) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,59 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Nichel (Ni) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,03 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Piombo (Pb) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	0,10 mg/kg
*Rame (Cu) (Rapporti Istisan 1996/34)	2,7 mg/kg	0,01 mg/kg	-
*Vanadio (V) (Rapporti Istisan 1996/34)	ILD	0,01 mg/kg	-
*Zinco (Zn) (Rapporti Istisan 1996/34)	0,89 mg/kg	0,01 mg/kg	-

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.
Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 28/07/2015

IL RESPONSABILE DELL'U.O. ALIMENTI
Dott.ssa **Florentina Scuriatti**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUE
Dott. **Tristano Leoni**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. **Gianfranco Covatta**