

- Autorizzazione analisi esportazione vini Min. Ris. Agri. Alim. e Forest. del 24-11-94 prot. n. 69697
- Laboratorio inserito negli elenchi del Min. della Sanità e della Reg. Marche per l'autocontrollo dei prodotti alimentari

Corridonia, 02 ottobre 2015

CERTIFICATO DI ANALISI EMISSIONE ATMOSFERA

Rapporto di Prova N.: 3503595-002

INFORMAZIONI GENERALI				
AZIENDA:	RIMEL S.r.l.			P. Iva: 01042630432
Indirizzo:	Via Dell'Industria, 11-13 - 62010 POLLENZA (MC)			
Stabilimento di:	Via Dell'Industria, 11-13 - 62010 POLLENZA (MC)			
Data e orario di prelievo:	18/09/15	dalle 8.00	alle 17.00	n. giornate: 1
Prelievo effettuato da:	Nostri Tecnici	Tipo autocontrollo: Iniziale		Prossimo autocontrollo: 2017
Atto Autorizzazione:	Provincia di Macerata atto n. 121			del 24/04/2014
Presenza/Rilevi dell'Ente di controllo:	No			

CARATTERISTICHE DEL CAMINO			
Punto di emissione:	E2 Aspirazione Linea B, Linea C, Linea D, Linea E, Linea F e Linea I		
Geometria del condotto:	Circolare	Dimensioni camino al punto di prelievo (m):	0,8
Direzione flusso allo sbocco:	Orizzontale	Sezione del camino al punto di prelievo (mq):	0,5027
Quota di emissione (m):	9	Altezza del punto di prelievo (m):	9

CRITERI DI CAMPIONAMENTO (Metodo Unichim 158/88)			
Classificazione emissione:	Variable Discontinua	N. di campionamenti:	3
Tipo campionamento:	Casuale	Durata campionamento (min):	≥30
Periodo osservazione:	Qualsiasi	Punto di prelievo:	valle

PARAMETRI FISICI DELL'EMISSIONE (Metodo UNI EN 16911-1:2013)			
Temperatura media al punto di prelievo (°C):	34	Pressione atmosferica (mbar):	995
Velocità lineare media dell'emissione (m/s):	5,2	Portata misurata (mc/h):	9411
Densità fumi (kg/mc):	1,29	Portata normalizzata (Q) (Nm³/h):	8219
Umidità al punto di prelievo (%V/V):	0,5	Portata normalizzata secca (Q) (Nm³/h):	8177
Conc. Ossigeno libero (%V):	-	PORTATA AUTORIZZATA (Nm³/h):	33000 (E2+E3)

MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE										
Inquinante 1: Polveri Totali					Metodica analitica utilizzata:		UNI EN 13284-1			
Marca e matr. analizzatori impiegati: -					Data ultima taratura (periodicità):		semestrale - verifica in sessione			
Durata campionamento (min.): 45					Limite di rilevabilità (mg):		0,01			
Flusso di campionamento (l/min): 5,0					Diametro ugello per le polveri (mm): 4					
CONCENTRAZIONE (mg/Nmc)						FLUSSO DI MASSA		VALORI AUTORIZZATI		
PROVE			Livello emissione medio (Ē)	Deviazione standard (σ)	Coefficiente di variazione (σ/Ē)	(Ē + σ)	F. M. (Ē x Q) (g/h)	F. M. [Q(Ē + σ)] (g/h)	Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (g/h)
1^	2^	3^								
0,2	0,1	0,1	0,1	0,06	0,60	0,16	0,82	1,31	2,5	-

Inquinante 2: Metalli				Metodica analitica utilizzata:				UNI EN 14385			
Marca e matr. analizzatori impiegati: -				Data ultima taratura (periodicità):				verifica ad ogni sessione lavorativa			
Durata campionamento (min.): 45				Limite di rilevabilità (µg):				0,01			
Flusso di campionamento (l/min): 5,0				Diametro ugello per le polveri:				4			
CONCENTRAZIONE (µg/Nmc)						FLUSSO DI MASSA		VALORI AUTORIZZATI			
classi	PROVE			Livello emissione medio (E)	Dev.ne standard (σ)	Coeff.te di variazione (σ/E):	(E + σ)	F. M. (E x Q) (g/h)	F. M. [Q(E + σ)] (g/h)	Concentraz.ne (µg/Nmc)	Flusso di massa (g/h)
	1^	2^	3^								
(I)	n.r.	n.r.	n.r.	-	-	-	n.r.	-	-	15	-
(I+II)	1,5	1,5	2,0	1,7	0,29	0,17	1,99	0,014	0,016	75	-
(I+II+III)	10,7	11,7	11,7	11,4	0,58	0,05	11,98	0,093	0,098	375	-


Note: n.r. = concentrazione inferiore al limite di rilevabilità della metodica utilizzata

- Autorizzazione analisi esportazione vini Min. Ris. Agr. Alim. e Forest. del 24-11-94 prot. n. 69697
- Laboratorio inserito negli elenchi del Min. della Sanità e della Reg. Marche per l'autocontrollo dei prodotti alimentari

Rapporto di Prova N.: 3503595-002

Tarature (qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino)	Descrizione linee campionamento (in caso di modifiche rispetto alle metodiche)
-	-

CONCLUSIONI/CONSIDERAZIONI DEL RESPONSABILE DEL LABORATORIO ANALISI	
Limite di riferimento sicuramente rispettato	
Laboratori coinvolti	
Effettuazione campionamenti ed analisi:	
ANALISI CONTROL S.r.l. - Via S. Claudio, 5 - 62014 Corridonia (MC) Tel. 0733-281989 - Fax 0733-522335 - e-mail: analisiscontrol@analysiscontrol.it	
Altri Laboratori d'analisi:	-



INFORMAZIONI DA FORNIRSI A CURA DEL GESTORE DELL'IMPIANTO ⁽¹⁾	
Dati dell'Impresa	
Ragione sociale:	RIMEL S.r.l.
Nominativo del Gestore (o del Referente per l'autocontrollo):	Leonori Alberico
Estremi autorizzativi	
Denominazione camino oggetto di verifica:	E2
Provenienza effluenti:	Aspirazione Linea B, Linea C, Linea D, Linea E, Linea F e Linea I
Autorizzazione n.:	Provincia di Macerata atto n. 121 del 24/04/2014
Tipo autocontrollo:	Iniziale
Scadenza prossimo autocontrollo:	2017
Denominazione fasi / macchinari con aspirazioni attive collegati al punto di emissione:	
Impianti trattamento rifiuti	
Carico di impianto al quale il campionamento viene eseguito	
Principali parametri di marcia degli impianti (es.: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc...):	
Quantità media giornaliera complessiva di materiale trattato pari a circa 60 tonnellate	
Carico di processo (livello % di produzione rispetto alla potenzialità nominale dell'impianto):	90%
Altri camini autorizzati con medesimo atto e NON sottoposti a controllo (indicare denominazione e motivi del mancato campionamento):	
Eventuali note:	
Data:	Firma del Gestore dell'impianto:
2 ottobre 2015	
Timbro dell'impresa RIMEL S.r.l. Via dell'Industria, 13 62010 POLLENZA (MC) P.IVA 01042630432	

(1) La compilazione di questo modulo può essere effettuata una volta sola per tutti i punti di emissione che afferiscono alla medesima linea produttiva

Comune di Pollenza Prot. n. 5299 del 20-04-2016 arrivo Cat. 6 Cl. -9

Corridonia, 02 ottobre 2015

CERTIFICATO DI ANALISI EMISSIONE ATMOSFERA

Rapporto di Prova N.: 3503595-001


INFORMAZIONI GENERALI										
AZIENDA: RIMEL S.r.l.						P. Iva: 01042630432				
Indirizzo: Via Dell'Industria, 11-13 - 62010 POLLENZA (MC)										
Stabilimento di: Via Dell'Industria, 11-13 - 62010 POLLENZA (MC)										
Data e orario di prelievo:		18/09/15		dalle 8.00		alle 17.00		n. giornate: 1		
Prelievo effettuato da:		Nostri Tecnici		Tipo autocontrollo: Iniziale		Prossimo autocontrollo: 2017				
Atto Autorizzazione:		Provincia di Macerata atto n. 121 del 24/04/2014								
Presenza/Rilievi dell'Ente di controllo: No										
CARATTERISTICHE DEL CAMINO										
Punto di emissione: E1 Aspirazione Linea A, Linea B e impianto H										
Geometria del condotto:		Circolare		Dimensioni camino al punto di prelievo (m):		0,8				
Direzione flusso allo sbocco:		Orizzontale		Sezione del camino al punto di prelievo (mq):		0,5027				
Quota di emissione (m):		9		Altezza del punto di prelievo (m):		9				
CRITERI DI CAMPIONAMENTO (Metodo Unichim 158/88)										
Classificazione emissione:		Variabile Discontinua		N. di campionamenti:		3				
Tipo campionamento:		Casuale		Durata campionamento (min):		≥30				
Periodo osservazione:		Qualsiasi		Punto di prelievo:		valle				
PARAMETRI FISICI DELL'EMISSIONE (Metodo UNI EN 16911-1:2013)										
Temperatura media al punto di prelievo (°C):		36		Pressione atmosferica (mbar):		995				
Velocità lineare media dell'emissione (m/s):		6,5		Portata misurata (mc/h):		11763				
Densità fumi (kg/mc):		1,29		Portata normalizzata (Q) (Nmc/h):		10206				
Umidità al punto di prelievo (%V/V):		0,5		Portata normalizzata secca (Q) (Nmc/h):		10155				
Conc. Ossigeno libero (%V):		-		PORTATA AUTORIZZATA (Nmc/h):		23000				
MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE										
Inquinante 1: Polveri Totali		Metodica analitica utilizzata:		UNI EN 13284-1						
Marca e matr. analizzatori impiegati:		-		Data ultima taratura (periodicità):		semestrale - verifica in sessione				
Durata campionamento (min.):		45		Limite di rilevabilità (mg):		0,01				
Flusso di campionamento (l/min):		5,5		Diametro ugello per le polveri (mm):		4				
CONCENTRAZIONE (mg/Nmc) FLUSSO DI MASSA VALORI AUTORIZZATI										
PROVE			Livello emissione medio (E)	Deviazione standard (σ)	Coefficiente di variazione (σ/E)	(E + σ)	F. M. (E x Q) (g/h)	F. M. [Q(E + σ)] (g/h)	Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (g/h)
1^	2^	3^								
0,4	0,5	0,3	0,4	0,10	0,25	0,50	4,06	5,08	2,5	-
CONCENTRAZIONE (μg/Nmc) FLUSSO DI MASSA VALORI AUTORIZZATI										
PROVE			Livello emissione medio (E)	Dev.ne standard (σ)	Coeff.te di variazione (σ/E)	(E + σ)	F. M. (E x Q) (g/h)	F. M. [Q(E + σ)] (g/h)	Concentraz.ne (μg/Nmc)	Flusso di massa (g/h)
classi	1^	2^	3^							
(I)	n.r.	n.r.	n.r.	-	-	-	n.r.	-	-	-
(I+II)	9,8	9,3	9,8	9,6	0,29	0,03	9,89	0,097	0,100	75
(I+II+III)	31,3	32,1	31,7	31,7	0,40	0,01	32,10	0,322	0,326	375


Note: n.r. = concentrazione inferiore al limite di rilevabilità della metodica utilizzata

- Autorizzazione analisi esportazione vini Min. Ris. Agri. Alim. e Forest. del 24-11-94 prot. n. 69697
- Laboratorio inserito negli elenchi del Min. della Sanità e della Reg. Marche per l'autocontrollo dei prodotti alimentari

Rapporto di Prova N.: 3503595-001

Tarature (qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino)	Descrizione linee campionamento (in caso di modifiche rispetto alle metodiche)
-	
CONCLUSIONI/CONSIDERAZIONI DEL RESPONSABILE DEL LABORATORIO ANALISI	
Limite di riferimento sicuramente rispettato	
Laboratori coinvolti	
Effettuazione campionamenti ed analisi:	
ANALISI CONTROL S.r.l. - Via S. Claudio, 5 - 62014 Corridonia (MC) Tel. 0733-281989 - Fax 0733-522335 - e-mail: analisicontrol@analisicontrol.it	
Altri Laboratori d'analisi:	-



INFORMAZIONI DA FORNIRSI A CURA DEL GESTORE DELL'IMPIANTO ⁽¹⁾	
Dati dell'Impresa	
Ragione sociale:	RIMEL S.r.l.
Nominativo del Gestore (o del Referente per l'autocontrollo):	Leonori Alberico
Estremi autorizzativi	
Denominazione camino oggetto di verifica:	E1
Provenienza effluenti:	Aspirazione Linea A, Linea B e impianto H
Autorizzazione n.	Provincia di Macerata atto n. 121
Tipo autocontrollo:	Iniziale
Scadenza prossimo autocontrollo:	2017
Denominazione fasi / macchinari con aspirazioni attive collegati al punto di emissione:	
Impianti trattamento rifiuti	
Carico di impianto al quale il campionamento viene eseguito	
Principali parametri di marcia degli impianti (es.: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc...):	
Quantità media giornaliera complessiva di materiale trattato pari a circa 60 tonnellate	
Carico di processo (livello % di produzione rispetto alla potenzialità nominale dell'impianto):	90%
Altri camini autorizzati con medesimo atto e NON sottoposti a controllo (indicare denominazione e motivi del mancato campionamento):	
Eventuali note:	
Data:	Firma del Gestore dell'impianto:
2 ottobre 2015	
 Timbro dell'impresa RIMEL S.r.l. Via dell'Industria, 13 62010 POLLENZA (MC) P.IVA 01042630432	

(1) La compilazione di questo modulo può essere effettuata una volta sola per tutti i punti di emissione che afferiscono alla medesima linea produttiva

Comune di Pollenza Prot. n. 5299 del 20-04-2016 arrivo Cat. 6 Cl. -9

Corridonia, 02 ottobre 2015

CERTIFICATO DI ANALISI EMISSIONE ATMOSFERA




Rapporto di Prova N.: 3503595-003

INFORMAZIONI GENERALI											
AZIENDA:		RIMEL S.r.l.						P. Iva:			01042630432
Indirizzo:		Via Dell'Industria, 11-13 - 62010 POLLENZA (MC)									
Stabilimento di:		Via Dell'Industria, 11-13 - 62010 POLLENZA (MC)									
Data e orario di prelievo:		18/09/15	dalle	8.00	alle	17.00	n. giornate:		1		
Prelievo effettuato da:		Nostri Tecnici		Tipo autocontrollo:			Iniziale		Prossimo autocontrollo:		2017
Atto Autorizzazione:		Provincia di Macerata atto n. 121									
Presenza/Rilievi dell'Ente di controllo:		No									
del 24/04/2014											
CARATTERISTICHE DEL CAMINO											
Punto di emissione:		E3 Aspirazione Linea B, Linea C, Linea D, Linea E, Linea F e Linea I									
Geometria del condotto:		Circolare			Dimensioni camino al punto di prelievo (m):			0,8			
Direzione flusso allo sbocco:		Orizzontale			Sezione del camino al punto di prelievo (mq):			0,5027			
Quota di emissione (m):		9			Altezza del punto di prelievo (m):			9			
CRITERI DI CAMPIONAMENTO (Metodo Unichim 158/88)											
Classificazione emissione:		Variabile Discontinua			N. di campionamenti:			3			
Tipo campionamento:		Casuale			Durata campionamento (min):			≥30			
Periodo osservazione:		Qualsiasi			Punto di prelievo:			valle			
PARAMETRI FISICI DELL'EMISSIONE (Metodo UNI EN 16911-1:2013)											
Temperatura media al punto di prelievo (°C):		33			Pressione atmosferica (mbar):			995			
Velocità lineare media dell'emissione (m/s):		5,9			Portata misurata (mc/h):			10677			
Densità fumi (kg/mc):		1,29			Portata normalizzata (Q) (Nm³/h):			9355			
Umidità al punto di prelievo (%V/V):		0,5			Portata normalizzata secca (Q) (Nm³/h):			9308			
Conc. Ossigeno libero (%V):		-			PORTATA AUTORIZZATA (Nm³/h):			33000 (E2+E3)			
MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE											
Inquinante 1:		Polveri Totali			Metodica analitica utilizzata:			UNI EN 13284-1			
Marca e matr. analizzatori impiegati:		-			Data ultima taratura (periodicità):			semestrale - verifica in sessione			
Durata campionamento (min.):		45			Limite di rilevabilità (mg):			0,01			
Flusso di campionamento (l/min):		5,0			Diametro ugello per le polveri (mm):			4			
CONCENTRAZIONE (mg/Nm³)											
PROVE			Livello emissione medio (E)	Deviazione standard (σ)	Coefficiente di variazione (σ/E)	(E + σ)	F. M. (E × Q) (g/h)	F. M. [Q(E + σ)] (g/h)	Concentrazione (mg/Nm³)	Flusso di massa (g/h)	
1^	2^	3^	0,2	0,06	0,30	0,26	1,86	2,42	2,5	-	
FLUSSO DI MASSA											
VALORI AUTORIZZATI											
MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE											
Inquinante 2:		Metalli			Metodica analitica utilizzata:			UNI EN 14385			
Marca e matr. analizzatori impiegati:		-			Data ultima taratura (periodicità):			verifica ad ogni sessione lavorativa			
Durata campionamento (min.):		45			Limite di rilevabilità (μg):			0,01			
Flusso di campionamento (l/min):		5,0			Diametro ugello per le polveri:			4			
CONCENTRAZIONE (μg/Nm³)											
PROVE			Livello emissione medio (E)	Dev.ne standard (σ)	Coeff.te di variazione (σ/E)	(E + σ)	F. M. (E × Q) (g/h)	F. M. [Q(E + σ)] (g/h)	Concentraz.ne (μg/Nm³)	Flusso di massa (g/h)	
1^	2^	3^	n.r.	-	-	n.r.	-	-	15	-	
(I)	n.r.	n.r.	n.r.	-	-	-	n.r.	-	15	-	
(I+II)	37,0	39,1	37,5	37,9	1,10	0,03	39,00	0,353	0,363	75	
(I+II+III)	64,4	66,0	65,9	65,4	0,90	0,01	66,30	0,609	0,617	375	

Note: n.r. = concentrazione inferiore al limite di rilevabilità della metodica utilizzata

- Autorizzazione analisi esportazione vini Min. Ris. Agri. Alim. e Forest. del 24-11-94 prot. n. 69697
- Laboratorio inserito negli elenchi del Min. della Sanità e della Reg. Marche per l'autocontrollo dei prodotti alimentari

Rapporto di Prova N.: 3303595-003

Taratute (qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino)		Descrizione linee campionamento (in caso di modifiche rispetto alle metodiche)	
CONCLUSIONI/CONSIDERAZIONI DEL RESPONSABILE DEL LABORATORIO ANALISI			
Limite di riferimento sicuramente rispettato			
Laboratori coinvolti			
Effettuazione campionamenti ed analisi:			
ANALISI CONTROL S.r.l. - Via S. Claudio, 5 - 62014 Corridonia (MC) Tel. 0733-281989 - Fax 0733-522335 - e-mail: analisicontrol@analisicontrol.it			
Altri Laboratori d'analisi: -			
INFORMAZIONI DA FORNIRSI A CURA DEL GESTORE DELL'IMPIANTO			
Dati dell'Impresa			
Ragione sociale:		RIMEL S.r.l.	
Nominativo del Gestore (o del Referente per l'autocontrollo):		Leonori Alberico	
Estremi autorizzativi			
Denominazione camino oggetto di verifica: E3			
Provenienza effluenti: Aspirazione Linea B, Linea C, Linea D, Linea E, Linea F e Linea I			
Autorizzazione n. Provincia di Macerata atto n. 121		del 24/04/2014	
Tipo autocontrollo: Iniziale		Scadenza prossimo autocontrollo: 2017	
Denominazione fasi / macchinari con aspirazioni attive collegati al punto di emissione:			
Impianti trattamento rifiuti			
Carico di impianto al quale il campionamento viene eseguito			
Principali parametri di marcia degli impianti (es.: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc...):			
Quantità media giornaliera complessiva di materiale trattato pari a circa 60 tonnellate			
Carico di processo (livello % di produzione rispetto alla potenzialità nominale dell'impianto):		90%	
Altri camini autorizzati con medesimo atto e NON sottoposti a controllo (indicare denominazione e motivi del mancato campionamento): -			
Eventuali note: -			
Data:	Firma del Gestore dell'impianto:		
2 ottobre 2015			

(1) La compilazione di questo modulo può essere effettuata una volta sola per tutti i punti di emissione che afferiscono alla medesima linea produttiva

Comune di Pollenza Prot. n. 5299 del 20-04-2016 arrivo Cat. 6 Cl. -9

- Autorizzazione analisi esportazione vini Min. Ris. Agri. Alim. e Forest. del 24-11-94 prot. n. 69697
- Laboratorio inserito negli elenchi del Min. della Sanità e della Reg. Marche per l'autocontrollo dei prodotti alimentari

Corridonia, 02 ottobre 2015

CERTIFICATO DI ANALISI EMISSIONE ATMOSFERA

Rapporto di Prova N.: 3503595-004

INFORMAZIONI GENERALI			
AZIENDA:	RIMEL S.r.l.		P. Iva: 01042630432
Indirizzo:	Via Dell'Industria, 11-13 - 62010 POLLENZA (MC)		
Stabilimento di:	Via Dell'Industria, 11-13 - 62010 POLLENZA (MC)		
Data e orario di prelievo:	18/09/15	dalle 8.00 alle 17.00	n. giornate: 1
Prelievo effettuato da:	Nostri Tecnici	Tipo autocontrollo: Iniziale	Prossimo autocontrollo: 2017
Atto Autorizzazione:	Provincia di Macerata atto n. 121		del 24/04/2014
Presenza/Rilievi dell'Ente di controllo:	No		

CARATTERISTICHE DEL CAMINO			
Punto di emissione:	E5 Aspirazione Linea L trattamento toner		
Geometria del condotto:	Circolare	Dimensioni camino al punto di prelievo (m):	0,7
Direzione flusso allo sbocco:	Orizzontale	Sezione del camino al punto di prelievo (mq):	0,3848
Quota di emissione (m):	9	Altezza del punto di prelievo (m):	9

CRITERI DI CAMPIONAMENTO (Metodo Unichim 158/88)			
Classificazione emissione:	Variabile Discontinua	N. di campionamenti:	3
Tipo campionamento:	Casuale	Durata campionamento (min):	≥30
Periodo osservazione:	Qualsiasi	Punto di prelievo:	valle

PARAMETRI FISICI DELL'EMISSIONE (Metodo UNI EN 16911-1:2013)			
Temperatura media al punto di prelievo (°C):	34	Pressione atmosferica (mbar):	995
Velocità lineare media dell'emissione (m/s):	10,9	Portata misurata (m³/h):	15100
Densità fumi (kg/mc):	1,29	Portata normalizzata (Q) (Nm³/h):	13187
Umidità al punto di prelievo (%V/V):	0,5	Portata normalizzata secca (Q) (Nm³/h):	13121
Conc. Ossigeno libero (%V):	-	PORTATA AUTORIZZATA (Nm³/h):	13500

MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE										
Inquinante 1: Polveri Totali				Metodica analitica utilizzata:				UNI EN 13284-1		
Marca e matr. analizzatori impiegati: -				Data ultima taratura (periodicità):				semestrale - verifica in sessione		
Durata campionamento (min.): 45				Limite di rilevabilità (mg):				0,01		
Flusso di campionamento (l/min): 8,5				Diametro ugello per le polveri (mm):				4		
CONCENTRAZIONE (mg/Nmc)						FLUSSO DI MASSA		VALORI AUTORIZZATI		
PROVE			Livello emissione medio (E)	Deviazione standard (σ)	Coefficiente di variazione (σ/E)	(E + σ)	F. M. (E x Q) (g/h)	F. M. [Q(E + σ)] (g/h)	Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (g/h)
1^	2^	3^								
1,1	1,2	1,0	1,1	0,10	0,09	1,20	14,43	15,75	5	-



Inquinante 2: Metalli				Metodica analitica utilizzata: UNI EN 14385							
Marca e matr. analizzatori impiegati: -				Data ultima taratura (periodicità): verifica ad ogni sessione lavorativa							
Durata campionamento (min.): 45				Limite di rilevabilità (µg): 0,01							
Flusso di campionamento (l/min): 8,5				Diametro ugello per le polveri: 4							
CONCENTRAZIONE (µg/Nmc)						FLUSSO DI MASSA		VALORI AUTORIZZATI			
classi	PROVE			Livello emissione medio (E)	Dev.ne standard (σ)	Coeff.te di variazione (σ/E):	(E + σ):	F. M. (E x Q) (g/h)	F. M. [Q(E + σ)] (g/h)	Concentraz.ne (µg/Nmc)	Flusso di massa (g/h)
	1^	2^	3^								
(I)	n.r.	n.r.	n.r.	-	-	-	n.r.	-	-	100	-
(I+II)	3,6	3,6	4,5	3,9	0,52	0,13	4,42	0,051	0,058	500	-
(I+II+III)	17,1	18,3	19,2	18,2	1,05	0,06	19,25	0,239	0,253	2000	-

Note: n.r. = concentrazione inferiore al limite di rilevabilità della metodica utilizzata

Note: n.r. = concentrazione inferiore al limite di rilevabilità della metodica (n.r.m.)

Inquinante 3:	Cov (come C.O.T.)	Metodica analitica utilizzata:				UNI EN 12619:2013				
Marca e matr. analizzatori impiegati:	-	Data ultima taratura (periodicità):				verifica in campo				
Durata campionamento (min.):	-	Limite di rilevabilità (mg):				-				
Flusso di campionamento (l/min):	-	Diametro ugello per le polveri:				-				
CONCENTRAZIONE (mgC/Nmc)						FLUSSO DI MASSA		VALORI AUTORIZZATI		
PROVE			Livello emissione medio (E)	Deviazione standard (σ)	Coefficiente di variazione (σ/E)	(E + σ)	F. M. (E x Q) (gC/h)	F. M. [Q(E + σ)] (gC/h)	Concentrazione (mgC/Nmc)	Flusso di massa (gC/h)
1^	2^	3^								
4,0	2,2	3,4	3,2	0,92	0,29	4,12	41,99	54,06	30	-

- Autorizzazione analisi esportazione vini Min. Ris. Agr. Alim. e Forest. del 24-11-94 prot. n. 69697
- Laboratorio inserito negli elenchi del Min. della Sanità e della Reg. Marche per l'autocontrollo dei prodotti alimentari

Rapporto di Prova N.: 3503595-004	
Tarature (qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino)	Descrizione linee campionamento (in caso di modifiche rispetto alle metodiche)
CONCLUSIONI/CONSIDERAZIONI DEL RESPONSABILE DEL LABORATORIO ANALISI	
Limite di riferimento sicuramente rispettato	
Laboratori coinvolti	
Effettuazione campionamenti ed analisi:	
ANALISI CONTROL S.r.l. - Via S. Claudio, 5 - 62014 Corridonia (MC) Tel. 0733-281989 - Fax 0733-522335 - e-mail: analisiscontrol@analysiscontrol.it	
Altri Laboratori d'analisi:	-
INFORMAZIONI DA FORNIRSI A CURA DEL GESTORE DELL'IMPIANTO	
Dati dell'Impresa	
Ragione sociale:	RIMEL S.r.l.
Nominativo del Gestore (o del Referente per l'autocontrollo):	Leonori Alberico
Estremi autorizzativi	
Denominazione camino oggetto di verifica: E5	
Provenienza effluenti:	Aspirazione Linea L trattamento toner
Autorizzazione n. Provincia di Macerata atto n. 121	del 24/04/2014
Tipo autocontrollo:	Iniziale
Scadenza prossimo autocontrollo:	2017
Denominazione fasi / macchinari con aspirazioni attive collegati al punto di emissione:	
Impianti trattamento rifiuti	
Carico di impianto al quale il campionamento viene eseguito	
Principali parametri di marcia degli impianti (es.: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc...):	
Quantità media giornaliera complessiva di materiale trattato pari a circa 60 tonnellate	
Carico di processo (livello % di produzione rispetto alla potenzialità nominale dell'impianto):	90%
Altri camini autorizzati con medesimo atto e NON sottoposti a controllo (indicare denominazione e motivi del mancato campionamento): -	
Eventuali note:	
Data:	2 ottobre 2015
Firma del Gestore dell'impianto:	
	

(1) La compilazione di questo modulo può essere effettuata una volta sola per tutti i punti di emissione che afferiscono alla medesima linea produttiva