

COMUNE DI POLLENZA

19 APR. 2019

PROT. N. 5748

Titolo 6 Classe 5

Stazione Appaltante



COMUNE DI POLLENZA
Provincia di Macerata

Oggetto:

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
"RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO
CIMITERO" - CUP I85I17001400004 – CIG 7654197B2C**

**RELAZIONE GIUSTIFICATIVA CONTENENTE L'ANALISI
DEI SINGOLI PREZZI CHE CONCORRONO A FORMARE
L'IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO**

SOMMARIO

RELAZIONE GIUSTIFICATIVA.....	3
PREMESSA.....	3
CARATTERISTICHE DELL'APPALTO.....	3
INTRODUZIONE.....	3
VALUTAZIONI PRELIMINARI	4
GIUSTIFICAZIONE PERCENTUALI INSERITE.....	4
INCIDENZA SPESE GENERALI.....	4
INCIDENZA UTILE.....	8
INCIDENZA MANODOPERA.....	8
INDICAZIONE DELLE CONDIZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI.....	9
ECONOMIE DEL PROCEDIMENTO DI COSTRUZIONE.....	13
CONCLUSIONI	21

RELAZIONE GIUSTIFICATIVA

PREMESSA

La scrivente Impresa, Gran Sasso Costruzioni srl ha partecipato alla procedura negoziata relativa ai lavori di “RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO”

CUP I85I17001400004 – CIG 7654197B2C.

Con comunicazione del 12.04.2019 prot. N. 5333 la Stazione Appaltante, ha richiesto alla scrivente Impresa di trasmettere, entro e non oltre 10 GG, le spiegazioni come previsto dall'art. 97 del Dlgs 50/2016.

Da tale presupposto scaturisce la presente relazione e gli allegati qui richiamati.

CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'APPALTO

Lavorazioni	Categ.	Classifica ex art. 61 DPR 207/2010	IMPORTO
Edifici Civili e industriali	OG1	< 150.000	€ 93.397,85

INTRODUZIONE SULL'OGGETTO DEL PRESENTE ELABORATO

Si premette che per prassi la valutazione di congruità dell'offerta si deve svolgere in un quadro che essenzialmente garantisce, alla ricerca di un equilibrio tra la convenienza della Stazione Appaltante ad affidare l'appalto al prezzo più basso e l'esigenza di evitarne l'esecuzione con un ribasso che si attesti al di là del ragionevole limite delle leggi del mercato.

Il giudizio non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo prezzo bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà del mercato.

Nel caso di specie, considerato che non essendo note le specifiche caratteristiche degli interventi da affidare, verrà verificato che al netto dei singoli prezzi sostenuti per la realizzazione e la gestione della commessa, rimanga preservata una somma a titolo di utile.

VALUTAZIONI PRELIMINARI

La valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse viene effettuata in maniera globale e sintetica attraverso un'analisi di carattere tecnico delle singole componenti di cui si compone l'offerta e della relativa incidenza sulla medesima, considerata nel suo insieme al fine di verificare se l'anomalia delle componenti si traduca nell'attendibilità dell'offerta.

Infatti se si parte dal presupposto che l'imprenditore agisce secondo la logica del profitto, viene in generale considerata "*anomala*" quella offerta che, per il fatto di non garantire all'imprenditore un utile ovvero un utile non adeguato, può condurre ad una esecuzione non corretta del contratto.

Nel caso specifico, l'appaltatore, sulla base delle analisi condotte, prevede un utile di impresa attestato al 10% (diecipercento).

Ciò detto si procede *in primis* a giustificare le percentuali adottate per spese generali e utile di impresa.

GIUSTIFICAZIONE PERCENTUALI INSERITE

Si passa di seguito a motivare e documentare le percentuali apposte per utile e spese generali nelle singole schede di giustificazione delle singole voci di prezzo.

INCIDENZA SPESE GENERALI

E' bene evidenziare l'evoluzione normativa in ordine alla determinazione delle spese generali.

Nella determinazione dell'incidenza delle spese generali l'appaltatore, in ossequio a quanto previsto dalla Circolare del Ministero LL.PP. 22 ottobre 1947 n. 15824 si distinguevano le voci di costo in due gruppi principali.

Il primo gruppo (indicate nelle schede come spese generali di sede) comprende le seguenti spese proporzionali all'importo dei lavori e precisamente le spese relative a:

- I a) imposta sull'entrata;
 - I b) spese di contratto;
 - I c) personale, locali di ufficio o della direzione centrale dell'appaltatore;
 - I d) gestione amministrativa della manodopera di cantiere;
 - I e) direzione tecnica del cantiere.
- Il secondo gruppo comprende le seguenti altre spese, determinabili a corpo:
- II a) costruzioni provvisoriale di cantiere;
 - II b) impianto ed esercizio delle attrezzature di cantiere;
 - II c) sfridi di materiali e degradamento di macchinari e materiali di cantiere;
 - II d) spese di locali e del personale di direzione diversi da quelli di cantiere;
 - II e) indennità di risarcimento danni a terzi;
 - II f) manutenzione delle opere sino al collaudo;
 - II g) imposte di consumo.

Si deve poi aggiungere un terzo gruppo di spese generali non contemplate dalla Circolare, come quelle per la guardiana, per lo smobilizzo del cantiere, per oneri particolari imposti dal capitolato speciale d'appalto (prove su materiali, certificazioni), ecc.

Per spese generali fisse (o di sede) sono da intendersi, a titolo di esempio, quelle relative a:

- tasse imposte ed oneri finanziari
- mezzi, impianti, strumentazione, immobili (uffici e magazzini)
- gestione amministrativa del personale di sede, formazione personale, sicurezza e qualità;
- assicurazione personale, immobili, impianti e strumenti.

Per spese generali correnti (o di cantiere) sono da intendersi, a titolo di esempio, quelle relative a:

- spese contrattuali ed accessorie
- oneri finanziari ed assicurativi di commessa
- staff di cantiere e relativi spostamenti
- installazione, esercizio e smobilitazione finale del cantiere
- il degradamento delle attrezzature
- oneri generali previsti dal capitolato generale e speciale
- manutenzione e guardiana delle opere fino al collaudo.

Il tutto come indicativamente riportato nel prospetto che segue:

Tabella 2 – Definizione delle spese generali di sede e di cantiere

SPESE GENERALI DI CANTIERE		SPESE GENERALI DI SEDE	
CANTIERIZZAZIONE	formazione e distribuzione affollamenti baracche, magazzini, servizi ufficio CE opere provvisorie edifici, accampamenti accusi, occupazioni	SEDE	mezzi, impianti, strumenti mensili (uffici, magazzini)
GESTIONE E PERSONALE DI CANTIERE	manutenzione, polizia, frode sicurezza, assistenza amministrativa costanti (mergola, acqua)	GESTIONE E PERSONALE DI SEDE	manutenzione direzionale amministrativa supporto tecnico addebi. e ricerca marketing formazione personale sicurezza, polizia costanti (mergola, acqua)
ASSICURAZIONI	personale cantieri (CAR) danni (furti, incendio, ecc.)	ASSICURAZIONI	personale mensili, impianti, strumenti
TASSE E IMPOSTE	contratto	TASSE E IMPOSTE	edifici
ONERI FINANZIARI	commercio	ONERI FINANZIARI	edifici
TRASPORTI	materiali mezzi		
CUSTODIA	materiali acqua		

E' sopravvenuto ora il vigente DPR 207/2010 che definisce in modo esauriente e dettagliato le modalità di calcolo delle spese generali a carico dell'esecutore:

- le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

- n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, del codice;
- p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

Le spese generali di cui sopra, quindi, adeguatamente ponderate sono state computate dall'appaltatore, nelle proprie analisi, con una percentuale complessiva pari al 13%.

La percentuale appare pienamente congruente con le aspettative riposte in merito al presente appalto stante la natura dei lavori, la discreta conoscenza dei luoghi e l'esperienza acquisita per lavori analoghi.

Si ricorda preliminarmente che le spese generali sono sempre influenzate dalla ubicazione dei cantieri, dalle dimensioni dello stesso e dalle condizioni di pagamento previste nel capitolato speciale d'appalto nonché sul contratto d'appalto.

L'impresa è perfettamente a conoscenza delle modalità di intervento ed è già nella disponibilità di punti di appoggio in zone prossime a quelle di intervento sia per mezzi, attrezzature, e materiali.

Aggiungasi che la scrivente non necessita di nomina esterna di un Direttore Tecnico di Cantiere e di un Responsabile di Cantiere in quanto già dipendenti delle società e la parte contabile viene seguita direttamente dalle professionalità tecniche in seno alle società stesse.

Sussiste inoltre la disponibilità continua di n. 01 ingegneri e n. 01 geologo per ogni approfondimento di carattere tecnico ritenuto necessario determinando nel suo complesso una minore incidenza delle spese del personale tecnico e amministrativo e della gestione amministrativa del cantiere.

Arche per quanto attiene la quota parte delle spese generali relative al rispetto delle norme di sicurezza aziendale l'impresa ha già implementato il proprio sistema di gestione con adeguamento dei documenti (rischio rumore, rischio vibrazioni, rischio chimico) , in ogni caso l'impresa ha cautelativamente previsto e dichiarato in sede di gara un importo significativo avuto riguardo agli oneri di sicurezza aziendali.

Per quanto riguarda mezzi ed attrezzature l'impresa, vanta una disponibilità pressoché completa ed in gran parte ammortizzata per l'esecuzione dei lavori previsti in progetto anche per quanto attiene i presidi ed apprestamenti da porre in essere per il rispetto delle misure generali di prevenzione antinfortunistica.

E' possibile poi il raggiungimento di adeguate condizioni commerciali nei contratti di fornitura e anche nei subappalti dovuta alla possibilità di poter usufruire di fornitori abituali di vecchia data ed alla piena credibilità e solvenza societaria.

INCIDENZA UTILE DI IMPRESA

Per quanto concerne l'utile d'impresa, lo stesso viene preventivato e stimato dalla scrivente nella misura pari al 10% ritenuta sufficiente per poter garantire un margine positivo per le motivazioni appresso riportate.

Si precisa altresì che l'impresa è attualmente orientata a contenere al massimo l'utile di preventivo in quanto le significative esperienze maturate in lavori analoghi, consentono concrete possibilità di economie di scala e reale conseguimento del margine previsto.

L'offerente poi essendo ben radicato sul territorio ed esecutrice di lavori del tutto simili, possiede un'esatta conoscenza del processo di esecuzione lavori edili, stradali, di consolidamento e della situazione dei luoghi; il tutto oltre a garanzia di una corretta esecuzione dei lavori contribuisce ad una attendibile valutazione degli oneri e dei costi riducendo al minimo l'area di rischio comunque connaturata all'esecuzione di un'opera pubblica.

Considerato quindi che:

- l'offerente dispone di personale tecnico, amministrativo ed operativo specializzato nell'esecuzione dei lavori;
- l'organizzazione dell'impresa, a carattere familiare ma con connotati di forte professionalità, dispone di figure che svolgono la doppia funzione di imprenditore (azionisti) e di dirigente (management) che oltre a garantire un maggiore attaccamento alle attività d'ufficio permette che parte dell'utile d'impresa venga sacrificato a favore della competitività aziendale;
- l'appaltatore ha esperienza pregressa e consolidata per lavori simili;

Per quanto sopra considerato ed espresso consiste la sicurezza da parte della scrivente che l'utile preventivato sia più che adeguato per condurre ad una esecuzione corretta del contratto.

INCIDENZA MANO D'OPERA

L'impresa sconta condizioni vantaggiose rappresentate in primis dalla disponibilità di personale assunto già formato ed informato, avente specifica esperienza in lavori identici a quelli del presente progetto in grado di operare senza indugi e con celerità abbattendo quindi i tempi ordinari e parametrici di esecuzione e, da due elementi favorevoli e specificatamente: il tasso Inail applicato, al momento pari al 10,10% quando il tasso di riferimento per il calcolo della retribuzione standard è pari a € 14,95% e la collocazione dell'impresa, quale sede legale, in area soggetta a zona franca, che potrà generare un atotale riduzione dei contributi inps carico Azienda.

INDICAZIONE DELLE CONDIZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI

a) *Perfetta conoscenza delle lavorazioni.*

L'impresa nelle sue distinte componenti ha una completa conoscenza delle lavorazioni analoghe a quelle del presente progetto che vengono eseguite da molti anni dal proprio personale operaio e tecnico.

Sul punto si riportano alcuni lavori simili eseguiti dalla scrivente impresa.

Lavori eseguiti per il comune di Colledara:







Si riporta la documentazione fotografica dei lavori eseguiti per conto del Comune di Corinaldo:



b) Buona conoscenza e rapporti di reciproca stima con i soggetti preposti dagli Enti alla sorveglianza e verifica dei lavori

In forza del proprio corretto operato, si possono vantare rapporti interpersonali con i soggetti preposti alle verifiche di assoluta stima e rispetto. Ciò comporta ovvie economie operative riducendo i tempi morti in attesa dei sopralluoghi che possono agevolmente essere programmati per l'esperienza acquisita.

c) Alta conoscenza dei procedimenti di realizzazione opere edili e delle circostanze incidenti sull'esecuzione delle opere.

Si vanta una conoscenza consolidata e incontestabile nel settore dei mezzi e materiali per lavori vista l'esperienza maturata.

ECONOMIE DEL PROCEDIMENTO DI COSTRUZIONE

La locuzione “*economie*” è usata in via generale per indicare la relazione esistente tra aumento della scala di produzione e diminuzione del costo medio unitario di produzione.

Alla base di economie di scala vi possono essere fattori tecnici, statistici, organizzativi o connessi al grado di controllo del processo produttivo.

Per quanto attiene i fattori tecnici, nell'appalto in parola, l'impresa vanta i seguenti fattori tecnici incidenti sul procedimento di costruzione:

- **COSTI DI APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI**

I costi di approvvigionamento dei materiali sono stati stimati sulla base di indagini presso fornitori di fiducia, con i quali l'impresa ha un rapporto continuo e consolidato da anni. Si evidenzia che l'impresa ha anche in giacenza del materiale adatto al tipo di appalto, tale lavoro rappresenta un peso economico consistente, consentendo di aumentare considerevolmente il potere di acquisto della scrivente nei confronti dei propri fornitori abituali; quest'ultimi, inoltre, in virtù della pluriennale collaborazione di tipo economico-commerciale tenutasi con la presente e supportata da un maturato e consolidato grado di fiducia sono in grado di applicare con ogni probabilità degli ulteriori sconti.

A comprova dei relativi costi medi di acquisto dei materiali si rimanda ai preventivi allegati.

- **COSTO DI AMMORTAMENTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE**

Le attrezzature sono tutte nuove e **TUTTE AMMORTIZZATE**

ELENCO ATTREZZATURE TECNICHE proprie:	
• Autocarro Iveco 35/E4 targato CW729ZV; • Autoveicolo Fiat FIORINO targato EW 485 FS; • Miniescavatore Caterpillar 301.6C numero di serie CAT3016CJJBB00954; • Escavatore Caterpillar 30 q.li, • Autocarro Iveco MI 180 E 28 munito di Gru Ferrari 719 4 Sfilì, completa di radiocamando e scambiatore di calore; • Minipala Ihimer modello M 2032 numero di serie 02032C 00000545; • Gruppo elettrogeno NUPOWER EVOLUTION 5,2 Kw.; • N. 2 Smerigliatrici Bosch Mod. GWS22-230JH; • N. 2 Martelli Perforatori Bosch Mod. GBH 7-46;	

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • N. 2 Martelli Perforatori Bosch Mod. GBH 5-38; • Martello demolitore Makita Mod. HR 4002; • Carotatrice con motore elettrico Mod. VERDINI CT300 FAST; • Convertitore Power con Ago Vibrante Mod. DIATE AV-50; • Montacarichi con braccio Mod. EUROPEA 200/400; • Motosega a motore Mod. ALPINA P365; • Montacarichi a motore con braccio Mod. ET200 plus IMER; • Sega da banco POLIERI ; • Avvitatore elettrico Mod. Bosch GSR; • Trapano miscelatore Mod. GHELFI ROTO 1200; • Trapano miscelatore Mod. RURMEC EV.18; • Trapano perforatore Mod. Bosch; • Mq. 2000 PONTEGGIO Mod. a portale 105/180 con perni in acciaio Edilponte; • Betoniera BX 250; • Gruppo elettrogeno; • Impianto Semaforico; • N.3 Elevatori elettrici DM200 E; • Forca pallet PF 120 | |
|--|--|

Per l'esecuzione lavori, la scrivente è in possesso di mezzi e attrezzature completamente ammortizzate, mentre i residuali mezzi ottenuti da nolo sono rinvenibili nelle analisi prezzi.

• LOGISTICA

La scrivente sta eseguendo lavorazioni presso il cimitero del comune di Monte San Giusto, pertanto ha già a disposizione un deposito per il rimessaggio dei mezzi.

La vicinanza di deposito consentono l'abbattimento dei costi diretti e di spostamento di mezzi e materie.

I costi di trasporto dei materiali in particolare sono compresi nel costo unitario poiché i fornitori abituali hanno incluso i costi franco cantiere. Le spese ulteriori di trasporto dei mezzi, delle maestranze e della direzione tecnica si riducono al costo del carburante necessario a raggiungere il sito, oltre al carburante necessario al funzionamento dei mezzi d'opera del cantiere. I costi di magazzino possono essere considerati nulli in quanto i materiali saranno consegnati direttamente in cantiere in apposita area di stoccaggio e immediatamente posti in opera..

• PRESENZA IN ORGANICO DI TECNICI E MAESTRANZE CON ESPERIENZA DECENNALE NEI LAVORI IN AMBITO LAVORI EDILI.

In buona sostanza la scrivente dispone di maestranze formate ed addestrate adeguatamente all'esecuzione di lavori identici a quelli in progetto. E' evidente come tale esperienza professionale abbatta non solo i tempi di esecuzione delle singole lavorazioni ma anche il rischio di errore esecutivo. Inoltre le lavorazioni ben conosciute vengono svolte con adeguati margini di sicurezza che oltre a garantire le misure generali di sicurezza e tutela dei

lavoratori infondono sull'intero personale presente in cantiere una maggiore propensione alla produzione.

- CORRETTA PRASSI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'impresa è in regola con le misure di sicurezza sul lavoro ed ha effettuato la valutazione dei rischi sia in riferimento alle attrezzature che ai prodotti utilizzati, nonché ai vari luoghi di lavoro determinando una condizione che, oltre a garantire i lavoratori, e degli altro soggetti coinvolti nella materia "*sicurezza*" (Datore di Lavoro, Committente, ecc.) elimina tutti quei costi aggiuntivi derivanti dal rischio di cantiere anche con riferimento alla commessa di che trattasi.

- DISCRETA CONOSCENZA DEL TERRITORIO, DEGLI OPERATORI ECONOMICI PRESENTI IN SITU, E DEL PERSONALE PREPOSTO DAGLI ENTI SOVRAORDINATI AL CONTROLLO DI COMPETENZA

E' indubbio come in interventi di questo tipo le relazioni con il personale preposto alla vigilanza, costituiscano un momento cruciale.


Infatti già dall'installazione del cantiere, in aree antropizzate, come quelle di cui al presente progetto, si richiede al responsabile del cantiere una rapida interrelazione con i vari soggetti per minimizzare i tempi cosiddetti di approntamento. Analoga rapidità operative viene richiesta , in corso d'opera , per interfacciarsi con l'ufficio della Direzione dei Lavori e con la stazione appaltante.

Per tutte dette circostanze l'impresa, presente sul territorio limitrofo possiede le necessarie conoscenze per operare con la massima celerità.


Per quanto riguarda i fattori organizzativi o connessi al grado di controllo del processo produttivo la scrivente dispone infatti di tecniche consolidate e sperimentate di project management consistenti in una serie di procedure organizzative finalizzate alla programmazione e al controllo sistematico delle fasi di sviluppo del processo realizzativo di un'opera edilizia.

Tale struttura organizzativa e informativa consente di pianificare, monitorare e gestire le attività componenti un progetto, di compararle con quelle previste inizialmente in modo da valutarne con efficacia gli scostamenti, di impostare le eventuali azioni correttive, ottenendo così il coordinamento e l'integrazione di tutte le fasi realizzative e raggiungere quindi gli obiettivi prefissati riducendo i tempi di realizzazione. Per tali attività l'appaltatore si avvale di apposito software che gestisce l'intero processo realizzativo sulla base di di

CHI deve fare (OBS) e COSA deve fare (WBS) come indicativamente illustrato nelle immagini che seguono.




Assegnazione responsabilità




Le tecniche di project management adottate si avvalgono quindi di strumenti metodologici di tipo:

- organizzativo;
- tecnico-organizzativo;
- tecnico-scientifico;
- economico-finanziario.



I risultati vengono quindi forniti in tempo reale permettendo di avere sempre sotto costante controllo il processo produttivo.

L'appaltatore infine dispone per il tramite di un apposito consulente di ulteriori strumenti quali ad esempio software basati sulla costruzione di reti bayesiane (vedi schermata che segue) che permettono di adottare strumenti predittivi al fine di ridurre a priori i rischi operativi , ottimizzando l'utilizzo delle maestranze in cantiere e dei materiali e quindi l'efficienza complessiva del processo produttivo.



CONCLUSIONI

Dalle considerazioni come sopra formulate, tenuto conto dei precedenti lavori analoghi eseguiti e dei luoghi oggetto di intervento, emerge, anche alla luce del ribasso formulato, come possa sostenersi con totale tranquillità l'assunto che **l'offerta formulata garantisca all'imprenditore un utile adeguato tale da condurre ad una esecuzione corretta del contratto.**

Con riserva di produzione di ogni documentazione ritenuta necessaria a supporto delle proprie valutazioni.

Isola del Gran Sasso, 18 aprile 2019

Allegati:

- Allegato A - Quadro riassuntivo;
- Allegato B - Analisi giustificativa dei prezzi offerti;
- Allegato C - Costo del lavoro aziendale;
- Allegato D - Fascicolo preventivi;

L'Impresa
Gran Sasso Costruzioni srl

