

COPIA



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 27-09-18 Numero 186

Oggetto: CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA IN C.DA FONTANGELA. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 10:30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
MONTI LUIGI	SINDACO	P
ROMOLI MAURO	VICE SINDACO	A
PRIMUCCI ANDREA	ASSESSORE	P
LANZI MARIANGELA	ASSESSORE	P
RICOTTA ALESSANDRA	ASSESSORE ESTERNO	P

presenti n. 4 assenti n. 1.

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO Appignanesi Giuliana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig MONTI LUIGI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

L'assessore competente illustra la proposta di deliberazione di cui al titolo dopo di che, previa ampia discussione,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- ✓ il documento istruttorio predisposto dall'ufficio tecnico, riportato in calce alla presente deliberazione, dal quale si rileva la necessità dell'adozione del presente atto;

Ritenuto:

- ✓ di poter condividere le motivazioni riportate nel predetto documento istruttorio ai fini dell'adozione del presente atto;

Ravvisata:

- ✓ la necessità pertanto di approvare l'allegato progetto di fattibilità dei lavori di "Consolidamento del versante in frana in località Fontangela", cod. 01-2019, redatto, per conto dello studio associato GEOEQUIPE di Tolentino, c.f. 00817500432, dal geol. Fabrizio Pontoni e dall'ing. Stefano Leonori, in data settembre 2018, per un importo dei lavori di € 360.813,51, compresi € 6.510,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 590.000,00, secondo il quadro economico e composto degli elaborati tecnici riepilogati in narrativa;
- ✓ la necessità di provvedere, a cura del responsabile del procedimento, alla presentazione entro il termine del 20/09/2018, della domanda di contributo ai sensi dei commi 854 e 856 della richiamata legge 205/2017, mediante accredito sulla piattaforma allo scopo attivata dal Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale;
- ✓ la necessità infine di dare atto che in ordine alla sostenibilità finanziaria dell'intervento, anche in relazione ai precisi vincoli derivanti dalle norme europee in materia di rispetto del patto di stabilità interno, si può dare atto come la copertura finanziaria della somma complessiva di € 590.000,00 necessaria all'attuazione del presente atto verrà garantita mediante reimpiego del contributo da richiedersi alla Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale, ai sensi dei commi 854 e 856 della legge 205/2017;

Richiamato

- ✓ il vigente statuto comunale in relazione alla competenza in materia di attuazione delle opere pubbliche;
- ✓ il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "*Codice dei contratti pubblici*" come da ultimo integrato e modificato con decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017;
- ✓ per quanto ancora in vigore, il "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ l'art. 8, comma 3, del regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di giunta comunale n. 228 del 09/10/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dai componenti la giunta comunale presenti alla seduta:

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa, quanto segue:

- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare pertanto l'allegato progetto di fattibilità dei lavori di "Consolidamento del versante in frana in località Fontangela", cod. 01-2019, redatto, per conto dello studio associato GEOEQUIPE di Tolentino, c.f. 00817500432, dal geol. Fabrizio Pontoni e dall'ing. Stefano Leonori, in data settembre 2018, per un importo dei lavori di € 360.813,51, compresi € 6.510,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 590.000,00, secondo il quadro economico e composto degli elaborati tecnici riepilogati in narrativa;
- 3) di dare atto che ai fini della copertura finanziaria dell'intervento, anche in relazione ai precisi vincoli derivanti dalle norme europee in materia di rispetto del patto di stabilità interno, la somma complessiva di € 590.000,00 necessaria all'attuazione del presente atto verrà garantita mediante reimpiego del contributo da richiedersi alla Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale, ai sensi dei commi 854 e 856 della legge 205/2017;
- 4) di provvedere, a cura del responsabile del procedimento, alla presentazione entro il termine del 20/09/2018, della domanda di contributo ai sensi dei commi 854 e 856 della richiamata legge 205/2017, mediante accredito sulla piattaforma allo scopo attivata dal Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale;
- 5) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 6) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il Responsabile del Procedimento

Premesso:

- ✓ che, al fine di procedere al completamento delle prime opere di messa in sicurezza della zona delle Vaglie e di Fontangela, maggiormente interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, l'ufficio tecnico comunale aveva avanzato richiesta di finanziamento (prot. 5325 e 5326 del 27/05/2002), ai sensi del D.P.R. n. 76 del 10/03/1998 e della Circ. Pres. Cons. dei Ministri n. 1619 del 14/02/2001, a valere sulla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, per due distinti progetti relativi ai primi interventi di messa in sicurezza e risanamento delle due aree in condizioni di dissesto idrogeologico sopra indicate, stralciati dal progetto preliminare generale redatto nell'anno 2000 dallo studio Geoequipe di Tolentino;
- ✓ che le opere di che trattasi furono ammesse a beneficiare dei finanziamenti richiesti, con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, Di.C.A.2937/II-4.9.3 del 18/03/2003, acquisita al prot. 2818 del 24/03/2003, e le opere relative, progettate e dirette dall'ing. Stefano Leonori e del geol. Domenico Venanzini dello studio associato Geoequipe di Tolentino, vennero ultimate in data 22/03/2006 e collaudate con delibera di giunta comunale;
- ✓ che nell'ambito del programma comunale di progressivo risanamento dei dissesti del territorio si era inoltre attuato un ulteriore intervento di consolidamento del versante nord-orientale dell'abitato di Pollenza, ammesso a contributo nell'ambito delle Delibere CIPE n. 20/2004, D.G.R. n. 438 del 22/03/2005, A.P.Q. "Difesa del Suolo" 30/11/2005, D.D.S. n. 27/DST-08 del 15/06/2006, sempre con la progettazione e direzione dei lavori dello studio associato Geoequipe di Tolentino, il cui stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori furono approvati con deliberazione di giunta comunale n.267 del 24/12/2008;
- ✓ che l'importo dei finanziamenti ottenuti non consentiva comunque la completa soluzione delle problematiche del versante nord orientale del centro storico, come peraltro ben evidenziato negli elaborati di indagine redatti dai professionisti allo scopo incaricati, tanto che l'amministrazione si era continuamente attivata per l'ottenimento di ulteriori contributi, stante anche la particolare sensibilità dell'area vista la sua prossimità al centro storico di Pollenza, indicandone apposita previsione negli strumenti di programmazione finanziaria e delle opere pubbliche;

Premesso altresì:

- ✓ che nel frattempo la regione Marche aveva avviato la procedura per l'approvazione di una variante in aggiornamento al 2016 del vigente Piano Stralcio dei Bacini Regionali per l'Assetto Idrogeologico P.A.I., nell'ambito della quale l'area di che trattasi, individuata con notazione F-16-0198 è stata confermata con livello di rischio R3 e livello di pericolosità P3 aumentando anche di estensione, alla luce dei movimenti riattivatisi e subito segnalati dal comune e dai privati interessati;
- ✓ che allo scopo di verificare l'effettiva immediata pericolosità dei movimenti franosi in atto in loc. Fontangela si era pertanto nuovamente contattato lo studio GEOEQUIPE di Tolentino che, tramite il geol. Franco Pontoni aveva provveduto ad effettuare alcuni sopralluoghi rilevando una condizione di dissesto in aumento rispetto ai rilievi precedenti e la quale, pur senza raggiungere gli edifici insistenti nella zona, configurava una situazione di pericolo tale da comportare la necessità dell'immediato avvio della progettazione di dettaglio anche ai fini della ricerca dei canali di finanziamento;
- ✓ che a tal proposito i tecnici interessati avevano suggerito l'opportunità di accedere, con un progetto adeguatamente approfondito, alla piattaforma RENDIS allo scopo realizzata nel 2005 dall'ISPRA, per conto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quale "Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS)" il cui obiettivo è la formazione di un quadro unitario, sistematicamente aggiornato, delle opere e delle risorse impegnate nel campo di difesa del suolo, condiviso tra tutte le Amministrazioni che operano nella pianificazione ed attuazione degli interventi;
- ✓ che pertanto con determinazione n. 233/568 del 23/06/2017 si era provveduto ad affidare allo studio tecnico associato GEOEQUIPE di Tolentino, c.f. 00817500432, con sede in via Sandro Pertini 55, 62029 a Tolentino, e per esso al geol. Fabrizio Pontoni di Porto Recanati, c.f. PNTFRZ57C15B474D, iscritto all'Ordine dei Geologi delle Marche con n.

A176, ed all'ing. Stefano Leonori di Treia, c.f. LNRSNF55S09F567F, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Macerata con n. A431, il "Servizio di progettazione degli Interventi di consolidamento del versante in frana in loc. Fontangela" CIG Z981F14002, per l'importo contrattuale netto di € 4.098,36 di onorario e spese imprenditoriali, compreso contributo previdenziale, oltre I.V.A. al 22% come per legge, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del d.lgs. 50/2016;

Rilevato:

- ✓ che nel frattempo la programmazione degli investimenti approvata dal comune di Pollenza ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ha confermato la prosecuzione del precedente programma di interventi di risanamento e consolidamento dei versanti in condizione di dissesto idrogeologico sul territorio comunale ed, in particolare, nel vigente P.T.O.P. 2018/2020, come da ultimo variato con delibera di consiglio comunale n. 32 del 17/07/2018, risultano essere previsti due distinti interventi individuati con codice 01-2019 e 01-2020 comportanti complessivamente opere per un importo totale di € 900.000,00;
- ✓ che l'approfondita campagna di monitoraggio dei dissesti in atto eseguita dai professionisti allo scopo incaricati ha consentito l'individuazione di alcune specifiche criticità sul versante nord orientale del capoluogo, in c.da Fontangela, in estensione dell'area oggetto di consolidamento con i precedenti risolutivi seppur parziali interventi, in particolare per la porzione collocata più a valle sul versante in questione, ove la carenza dei fondi inizialmente disponibili non ha consentito l'esecuzione di trincee drenanti come realizzate più a monte ma solo una regimazione idrica superficiale con collettori di raccolta e convogliamento verso i corsi d'acqua superficiali esistenti più in basso;
- ✓ che lo studio effettuato ha evidenziato come i movimenti franosi tuttora in atto ed in arretramento verso monte, hanno comportato il dissesto del collettore esistente con rischio di ulteriori inevitabili aggravamenti dei fenomeni su di un'area che già il P.A.I. vigente individua come a rischio di frana elevato (R3) e pericolosità elevata (P3), secondo l'aggiornamento approvato nel 2016;

Considerato:

- ✓ che in proposito lo studio tecnico associato GEOEQUIPE di Tolentino, c.f. 00817500432, con sede in via Sandro Pertini 55, 62029 a Tolentino, tramite il geol. Fabrizio Pontoni, ha pertanto provveduto a trasmettere, con nota del 18/09/2018 assunta al prot. 12577, il progetto preliminare delle opere di "Consolidamento del versante in frana in località Fontangela", per un importo dei lavori di € 360.813,51, compresi € 6.510,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 590.000,00, come di seguito riepilogato:

A) LAVORI IN APPALTO:		
a. Opere stradali (OG3)	€	36.399,99
b. Opere fognarie (OG6)	€	324.413,52
sommano i lavori in progetto	€	360.813,51
di cui:		
- oneri per la sicurezza	€	6.510,80
- lavori a base d'asta	€	354.302,71
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
a) spese generali (art. 113 d.lgs.50/2016)	€	7.216,27
b) spese tecniche	€	39.067,91
c) indagini geognostiche	€	15.000,00
d) collaudi	€	5.769,22
e) contributo prev.le su spese tecniche	€	2.393,49
f) accantonamenti	€	17.700,00
g) imprevisti	€	22.129,90
h) Servitù, pagamenti su fattura	€	22.000,00
i) I.V.A. su:		
1) lavori al 22%	€	79.378,97
2) spese tecniche al 22%	€	13.690,74
3) servitù e pag. al 22%	€	4.840,00
somma l'I.V.A.	€	97.909,71
Totale somme a disposizione	€	229.186,49
TOTALE INTERVENTO	€	590.000,00

- ✓ che il presente progetto redatto, per conto dello studio associato GEOEQUIPE di Tolentino, c.f. 00817500432, dal geol. Fabrizio Pontoni e dall'ing. Stefano Leonori, è in definitiva composto dei seguenti elaborati tecnici:

tav. DA	<i>Relazione tecnico illustrativa - Documentazione fotografica</i>
tav. DB	<i>Relazione geologico-tecnica</i>
tav. DC	<i>Elenco dei Prezzi Unitari</i>
tav. DD	<i>Computo Metrico Estimativo</i>
tav. DE	<i>Quadro economico</i>
tav. DF	<i>Piano di manutenzione delle opere</i>
tav. DG	<i>Prime indicazioni sui piani di sicurezza</i>
tav. DH	<i>Piano particellare</i>
tav. D1	<i>Inquadramenti</i>
tav. D2	<i>Planimetria e sezioni stato attuale</i>
tav. D3	<i>Planimetria e sezioni stato di progetto</i>
tav. D4	<i>Schemi costruttivi</i>

da ritenersi completi ed adeguati ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 52 del d.P.R. 207/2010, per quanto applicabile, anche alla luce dei riscontri effettuati e dell'entità e della natura dell'intervento da realizzarsi;

- ✓ che il progetto elaborato dallo studio associato GEOEQUIPE di Tolentino prevede sostanzialmente le seguenti tipologie generali di intervento:

- *prolungamento della trincea drenante già realizzata a sezione trapezia, di profondità massima pari a 7,50 metri dal piano campagna, a partire immediatamente a valle dell'attuale terminale fino al fosso recettore a valle, con un tratto terminale mediante fognatura di scarico a tenuta con drenaggio alla base;*
- *realizzazione di ulteriori due braccia di trincea drenante a sezione trapezia, ugualmente di profondità massima pari a 7,50 metri dal piano campagna;*
- *rifacimento della fognatura di scarico esistente mediante collettore in PEAD a doppia parete di diametro pari a 400 mm con pozzetti di salto di dimensioni interne pari a cm 80*80;*
- *opera di protezione del fosso recettore nel punto di immissione della fognatura di scarico delle acque di drenaggio, contro possibili fenomeni di erosione delle sponde e del fondo, mediante posa in opera di scogliera di massi a rivestimento della parete dell'alveo interessata per una lunghezza di 5 metri;*
- *esecuzione di gabbionata, per una lunghezza di 6 metri, a protezione della sezione finale della trincea drenante contro possibili movimenti del terreno rimaneggiato durante i lavori;*
- *ripristino della sede stradale danneggiata durante i lavori mediante rifacimento di massicciata per uno spessore di cm 30 e per una larghezza media di 2,50 metri;*

Ritenuto:

- ✓ che, relativamente alle necessarie verifiche da effettuarsi sul progetto esecutivo redatto in ordine alla affidabilità, completezza ed adeguatezza, leggibilità coerenza e ripercorribilità nonché compatibilità degli elaborati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 (ex art. 52 del d.P.R. 207/2010), il responsabile del procedimento ha svolto gli accertamenti e i controlli necessari in contraddittorio con i professionisti coinvolti nella progettazione e direzione dei lavori, in conseguenza dei quali ha potuto emettere, con il presente atto istruttorio, la formale validazione degli elaborati in approvazione ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016;
- ✓ che, anche in ordine al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche, si è acquisito il prescritto codice CUP I85B18000940001 per via telematica, con procedura assunta al prot.UTC 242/18/B del 19/09/2018 e successivamente, nell'ambito della procedura di affidamento dei lavori, gli ulteriori necessari codici CIG presso il sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Tenuto conto:

- ✓ che l'intervento, così come progettato, in relazione sia alle previsioni del vigente strumento urbanistico generale del comune sia alle speciali disposizioni circa la tutela dei valori paesaggistico ambientali e storico architettonici, rientra tra le opere sempre consentite in quanto può configurarsi come intervento qualificabile ai sensi dell'art. 31 della legge n. 457/1978 (ristrutturazione);

Dato atto:

- ✓ che nel frattempo con decreto del Ministero dell'interno del 29/01/2018, in applicazione alle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 854, legge n. 205 del 27/12/2017, è stato approvato il modello di certificazione informatizzato, da utilizzare da parte dei comuni ai fini della richiesta dei contributi di cui all'articolo 1, comma 853, della medesima legge n. 205/2017, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- ✓ che le condizioni di ammissibilità a contributo delle opere, ai sensi dei commi 854 e 856 della richiamata legge 205/2017, sono le seguenti:
 - a) *presenza di un CUP dell'opera valido e non erroneamente indicato;*
 - b) *opere inserite in uno strumento programmatico;*
 - c) *il comuni, alla data di presentazione della richiesta di contributo, abbia trasmesso ai sensi dell'art. 18, comma 2, del d.lgs. 118 del 23/06/2011, alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all'art.1, comma 1, lettere b) ed e), e di cui all'art. 3 del D.M. Economia e Finanze 12/05/2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato, ad eccezione dei Comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'art. 44, comma 3, del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni in legge 229/2016;*
- ✓ che l'opera in questione risulta essere inquadrabile nell'ambito degli interventi potenzialmente finanziabili con i fondi predetti e pertanto l'approvazione del presente studio di fattibilità consente di procedere con la presentazione della domanda al Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione <http://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify>;

Ravvisata:

- ✓ la necessità pertanto di approvare l'allegato progetto di fattibilità dei lavori di "Consolidamento del versante in frana in località Fontangela", cod. 01-2019, redatto, per conto dello studio associato GEOEQUIPE di Tolentino, c.f. 00817500432, dal geol. Fabrizio Pontoni e dall'ing. Stefano Leonori, in data settembre 2018, per un importo dei lavori di € 360.813,51, compresi € 6.510,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 590.000,00, secondo il quadro economico e composto degli elaborati tecnici riepilogati in narrativa;
- ✓ la necessità di provvedere, a cura del responsabile del procedimento, alla presentazione entro il termine del 20/09/2018, della domanda di contributo ai sensi dei commi 854 e 856 della richiamata legge 205/2017, mediante accredito sulla piattaforma allo scopo attivata dal Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale;

Preso atto altresì:

- ✓ che in ordine alla sostenibilità finanziaria dell'intervento, anche in relazione ai precisi vincoli derivanti dalle norme europee in materia di rispetto del patto di stabilità interno, si può dare atto come la copertura finanziaria della somma complessiva di € 590.000,00 necessaria all'attuazione del presente atto verrà garantita mediante reimpiego del contributo da richiedersi alla Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale, ai sensi dei commi 854 e 856 della legge 205/2017;

Visto:

- ✓ il vigente statuto comunale in relazione alla competenza in materia di attuazione delle opere pubbliche;
- ✓ il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "Codice de contratti pubblici" come da ultimo integrato e modificato con decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017;
- ✓ per quanto ancora in vigore, il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto infine:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto Responsabile del Settore B Ufficio Tecnico del comune di Pollenza, anche nelle sue funzioni di responsabile del procedimento di che trattasi:

propone

alla giunta comunale, per i motivi di cui in narrativa, di deliberare quanto segue:

- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica prot.UTC 244/18/B del 20/09/2018, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare pertanto l'allegato progetto di fattibilità dei lavori di "Consolidamento del versante in frana in località Fontangela", cod. 01-2019, redatto, per conto dello studio associato GEOEQUIPE di Tolentino, c.f. 00817500432, dal geol. Fabrizio Pontoni e dall'ing. Stefano Leonori, in data settembre 2018, per un importo dei lavori di € 360.813,51, compresi € 6.510,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 590.000,00, secondo il quadro economico e composto degli elaborati tecnici riepilogati in narrativa;
- 3) di dare atto che ai fini della copertura finanziaria dell'intervento, anche in relazione ai precisi vincoli derivanti dalle norme europee in materia di rispetto del patto di stabilità interno, la somma complessiva di € 590.000,00 necessaria all'attuazione del presente atto verrà garantita mediante reimpiego del contributo da richiedersi alla Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale, ai sensi dei commi 854 e 856 della legge 205/2017;
- 4) di provvedere, a cura del responsabile del procedimento, alla presentazione entro il termine del 20/09/2018, della domanda di contributo ai sensi dei commi 854 e 856 della richiamata legge 205/2017, mediante accredito sulla piattaforma allo scopo attivata dal Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale;
- 5) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 6) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ing. Federico Canullo

ALLEGATO:

- 1) Progetto di fattibilità (FUORI TESTO) assunto al prot. 12577 del 18/09/2018;
- 2) D.M. del 29/01/2018

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 20-09-2018: Favorevole	
	Il Responsabile del servizio interessato F.to CANULLO FEDERICO

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 27-09-2018: Favorevole	
	Il Responsabile del servizio interessato F.to Giannandrea Rosanna

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il SEGRETARIO
F.to Appignanesi Giuliana

Il SINDACO
F.to MONTI LUIGI

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 03-10-18, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).
- ☐ E' stata trasmessa con elenco n. _____, in data _____, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267).
- ☐ E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 18.8.2000, n. 267) con lettera n. _____, in data _____.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
F.to Appignanesi Giuliana

○ _____

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- ☐ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n. 267/2000)
- ☐ Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. _____ del _____ (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall'art. 124, c. 2, del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 03-10-18, al 18-10-18,

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio
F.to Appignanesi Giuliana

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario