



AGROMETEOROLOGICO



Notiziario
di PRODUZIONE INTEGRATA per la provincia di Macerata

35
12 settembre
2018

Centro Agrometeo Locale - Via Cavour, 29 – Treia. Tel. 0733/216464 – Fax. 0733/218165
e-mail: calmc@regione.marche.it Sito Internet: www.meteo.marche.it

NOTE AGROMETEOROLOGICHE

La scorsa settimana è stata caratterizzata da condizioni di tempo stabile, con temperature piuttosto elevate (in alcune stazioni le massime hanno superato i 30°C). Nella sola giornata di venerdì alcune precipitazioni di moderata intensità hanno interessato parte del territorio provinciale.



Legenda

■ Temperatura media (°C) ■ Precipitazione (mm) ■ Bagnatura ■ Umidità

Per visualizzare i grafici relativi alle stazioni meteorologiche della provincia si può consultare l'indirizzo:
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/mc_home.aspx

VITE DA VINO

La vite si trova nella fase fenologica di **maturazione (BBCH 89)**.

Nella tabella sottostante vengono riportati i risultati delle analisi per gli indici di maturazione delle principali varietà di uva da vino rilevati questa settimana:

Zona	Comune	Varietà	Acidità totale g/l	Zuccheri (° Babo)	pH
Zona litoranea	Potenza Picena	Maceratino	5,25	16,66	3,40
	Morrovalle	Montepulciano	6,30	19,89	3,36
	Potenza Picena	Montepulciano	6,53	17,85	3,36
	Potenza Picena	Montepulciano	5,25	17,85	3,46
	Potenza Picena	Sangiovese	6,38	19,38	3,39
Media collina	Macerata	Maceratino	6,15	17,00	3,23
	Macerata	Sangiovese	6,83	19,38	3,42
	Macerata	Sangiovese	6,26	19,38	3,39
	Montecassiano	Montepulciano	6,53	18,02	3,22
	Montecassiano	Trebbiano	5,48	17,17	3,26
Collina interna	Passo Ripe	Sangiovese	7,24	17,51	3,29
	Passo Ripe	Montepulciano	7,05	17,85	3,20
	Passo Ripe	Maceratino	7,61	14,28	3,14

OLIVO

L'olivo si trova nella fase fenologica di **fine accrescimento frutti – inizio invaiatura (BBCH 79 - 81)**.

Mosca dell'olivo

Gli interventi consigliati nei precedenti notiziari garantiscono la protezione della coltura, per cui questa settimana non è necessario effettuare nessun intervento, né con il metodo adulticida, né con il metodo larvicida.

METODO DI DIFESA ADULTICIDA (ammesso dal metodo di coltivazione biologico)	
Soglia d'intervento 1 % di infestazione attiva Modalità del trattamento su parte della chioma (per 1 ettaro di oliveto utilizzare 1 litro di prodotto commerciale diluito in una quantità di acqua pari a 4 litri)	
AREA DA TRATTARE	NESSUNA
EPOCA INTERVENTO	NESSUN INTERVENTO

METODO DI DIFESA LARVICIDA (ammesso dalle linee di difesa integrata)	
Soglia d'intervento 10% di infestazione attiva - Modalità del trattamento su tutta la chioma	
AREA DA TRATTARE	NESSUNA
EPOCA INTERVENTO	NESSUN INTERVENTO

.....

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti” della Regione Marche - 2018 ciascuno con le rispettive limitazioni d’uso (per la consultazione completa del documento http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2018_estiva.pdf) e pertanto il loro utilizzo risulta **conforme con i principi della difesa integrata volontaria**.

I prodotti contrassegnati con il simbolo () sono ammessi anche in agricoltura biologica.

Le aziende che applicano soltanto la **difesa integrata obbligatoria**, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d’uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono **utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in commercio**, nei **limiti di quanto previsto in etichetta**, applicando comunque **i principi generali di difesa integrata**, di cui all’**allegato III del D.Lgs 150/2012**, e **decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014)**

Nel sito www.meteo.marche.it è attivo un **Servizio di Supporto per l’Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede culturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN

[Banca Dati Fitofarmaci](#)



[Banca Dati Bio](#)



COMUNICAZIONI

Con Decreto del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura n. 198 del 28/06/2018, sono state approvate le Linee Guida per la Produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti” - Regione Marche – aggiornamento finestra estiva 2018. Per consultare il testo integrale: http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2018_estiva.pdf

ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 05/09/2018 AL 11/09/2018

	Montecosaro (45 m)	Potenza Picena (25 m)	Montefano (180 m)	Treia (230 m)	Tolentino (183 m)	Cingoli Troviggiano (265 m)	Apiro (270 m)	Cingoli Colognola (494 m)
T. Media (°C)	22.2 (7)	22.9 (6)	22.5 (7)	22.9 (7)	21.6 (7)	23.1 (7)	20.5 (7)	21.9 (7)
T. Max (°C)	30.5 (7)	31.2 (6)	32.8 (7)	32.5 (7)	30.2 (7)	30.7 (7)	29.9 (7)	28.6 (7)
T. Min. (°C)	15.5 (7)	16.1 (6)	16.2 (7)	15.1 (7)	15.9 (7)	18.0 (7)	11.7 (7)	17.1 (7)
Umidità (%)	78.8 (7)	74.7 (6)	71.5 (7)	66.0 (7)	67.8 (7)	59.3 (7)	79.4 (7)	67.9 (7)
Prec. (mm)	0.2 (7)	1.0 (6)	14.6 (7)	29.0 (7)	13.4 (7)	39.8 (7)	15.8 (7)	25.4 (7)
ETP (mm)	28.4 (7)	24.6 (6)	29.6 (7)	29.2 (7)	26.7 (7)	26.3 (7)	29.5 (7)	23.7 (7)

	S. Angelo in Pontano (373 m)	Serrapetrona (478 m)	Sarnano (480 m)	Matelica (325 m)	Castel Raimondo (415 m)	Muccia (430 m)	Visso (978 m)	Serravalle del Chienti (925 m)
T. Media (°C)	21.6 (7)	21.7 (7)	19.2 (7)	20.2 (7)	19.8 (7)	17.5 (7)	18.4 (7)	17.6 (7)
T. Max (°C)	31.2 (7)	29.7 (7)	28.4 (7)	31.2 (7)	29.5 (7)	29.2 (7)	26.9 (7)	27.5 (7)
T. Min. (°C)	15.7 (7)	17.2 (7)	12.5 (7)	10.7 (7)	11.3 (7)	6.5 (7)	13.3 (7)	11.0 (7)
Umidità (%)	81.8 (7)	69.4 (7)	78.2 (7)	86.1 (7)	79.5 (7)	77.1 (7)	65.6 (7)	72.8 (7)
Prec. (mm)	36.2 (7)	2.0 (7)	27.0 (7)	1.0 (7)	5.2 (7)	8.6 (7)	5.8 (7)	2.4 (7)
ETP (mm)	26.8 (7)	24.5 (7)	26.3 (7)	30.3 (7)	28.1 (7)	29.4 (7)	23.3 (7)	26.3 (7)

SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE

Si sporcano i cieli sul Mediterraneo occidentale per effetto di una ondulazione ciclonica atlantica, tentativo di corrosione del promontorio di alta pressione radicato sullo stesso bacino marino. L'azione depressionaria appare comunque troppo lontana per impensierire le condizioni sull'Italia che anche oggi godrà di diffuso bel tempo e di valori termici caldi. Tuttavia, in serata, qualche disturbo potrà manifestarsi sulla Sardegna.

Nel corso di domani, lo scivolamento lungo il Tirreno del modesto sistema depressionario occidentale darà luogo ad una certa instabilità che dalla Sardegna si estenderà verso il centro-sud peninsulare interessando in particolare il versante di ponente. La stessa figura depressionaria è destinata a sfumare presto verso sud per venerdì prima di dissolversi ed il fine settimana sarà di nuovo sotto l'insegna del bel tempo solo con marginali fenomeni pomeridiani sulle zone alpine e appenniniche centro-settentrionali.

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE

Giovedì 13: Cielo parzialmente o prevalentemente coperto da velature e alta nuvolaglia in movimento da ponente, in ispessimento pomeridiano dal settore appenninico, quindi in dissolvimento serale-notturno da nord. Precipitazioni possibilità di piovvaschi sparsi, più probabili sulla fascia appenninica e nel pomeriggio. Venti deboli occidentali con qualche contributo da nord-est nel pomeriggio. Temperature in aumento le minime, in discesa le massime.

Venerdì 14: Cielo dissolvimenti nel corso della mattinata, con la poca nuvolaglia residua tendente a scemare verso le province meridionali; formazione di cumuli sparsi sull'Appennino nel pomeriggio. Precipitazioni non si esclude la possibilità di qualche piovvasco o rovescio pomeridiano sull'Appennino. Venti deboli nord-occidentali al mattino, quindi in rotazione oraria per disporsi da nord-est nel pomeriggio. Temperature in flessione.

Sabato 15: Cielo poca nuvolosità al mattino, in genere velature, in movimento da ovest; nuvolosità prevista estendersi nel pomeriggio, sempre da ponente, ispessendosi anche, specie sulla dorsale appenninica. Precipitazioni ad oggi non si esclude la possibilità di locali piovvaschi e rovesci pomeridiani-serali principalmente sull'area appenninica con possibili marginali diramazioni verso le quote più basse. Venti da molto deboli a deboli occidentali al mattino; ancora contributi orientali nel pomeriggio anch'essi di modesta intensità. Temperature senza grandi variazioni.

Domenica 16: Cielo dissolvimenti da ovest nel corso della mattinata, a divenire sereno o poco coperto; addensamenti pomeridiani sull'entroterra specie appenninico anch'essi in successivo dissolvimento. Precipitazioni a carattere sparso nel pomeriggio sull'Appennino; possibilità di temporali. Venti avvertibili principalmente nel pomeriggio quando si attiveranno le brezze adriatiche. Temperature ancora sostanzialmente stabili.

Previsioni elaborate dal Centro Operativo di Agrometeorologia – ASSAM

Le previsioni meteorologiche aggiornate quotidianamente (dal lunedì al venerdì) sono consultabili all'indirizzo:
<http://www.meteo.marche.it/previsioni.aspx>



Unione Europea / Regione Marche
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE - L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
 ALIMENTARI E FORESTALI




Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale per la Provincia di Macerata, d'intesa con il Servizio Fitosanitario Regionale. Per informazioni: Dott. Alberto Giuliani - Tel. 0733/216464

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: ASSAM - via Dell'Industria, 1 Osimo Stazione, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del servizio.

Prossimo notiziario: **mercoledì 19 settembre 2018**