

507-219-443-1403-294-869



SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: USSITA
Frazione/Località: OLARA
(denominazione Istat)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra MR17 Schedato 006 Data 180217 giorno mese anno


1 VIA
2 CORSO
3 VICOLO
4 PIAZZA
5 ALTRO
Numero/i Civico/i _____
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 11 Istat Prov. 043 Istat Comune 056
N° aggregato 0011900 N° edificio 001

DATI CATASTALI
Foglio 27 Allegato _____
Particelle 130 _____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO ROSI MARIA
MARIONA LUCIO E MARIONA ANNA MARIA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 8	1 <input type="radio"/> <2.50	A <input type="radio"/> <50	I <input type="radio"/> 400 ÷ 499	<input checked="" type="checkbox"/> Abitativo	1 <input checked="" type="checkbox"/> Muratura	1 <input type="radio"/> Edificio AGIBILE
<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 9	2 <input checked="" type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49	B <input type="radio"/> 50 ÷ 69	L <input type="radio"/> 500 ÷ 649	<input type="checkbox"/> Produttivo	2 <input type="checkbox"/> Cemento armato	2 <input checked="" type="radio"/> Edificio NON UTILIZZABILE
<input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 10	3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00	C <input checked="" type="radio"/> 70 ÷ 99	M <input type="radio"/> 650 ÷ 899	<input type="checkbox"/> Commercio	3 <input type="radio"/> Mista (mur.+c.a.)	3 <input type="radio"/> Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO
<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 11	4 <input type="radio"/> >5.00	D <input checked="" type="radio"/> 100 ÷ 129	N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199	<input type="checkbox"/> Uffici	4 <input type="radio"/> Altro:	4 <input type="radio"/> Sopralluogo NON eseguito per:
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 12		E <input type="radio"/> 130 ÷ 169	O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599	<input type="checkbox"/> Serv. pubbl.		
<input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> >12		F <input type="radio"/> 170 ÷ 229	P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199	<input type="checkbox"/> Deposito		
<input type="radio"/> 7		G <input type="radio"/> 230 ÷ 299	Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000	<input type="checkbox"/> Strategico		
		H <input type="radio"/> 300 ÷ 399	R <input type="radio"/> >3000	<input type="checkbox"/> Turist. ricett.		


I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

INA MARCONI
INA CRUCIANI

FIRME

[Signature]

Data 180217



SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO

 (versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA

 Comune: VISSITA

 Frazione/Località: CALCIATA

 (denominazione Istat)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

 Squadra MRIF Scheda n. 007

 giorno mese anno

 Data 18/02/17

1 VIA

 2 CORSO

 3 VICOLO

 4 PIAZZA

 5 ALTRO

Numero/i Civico/i _____

 (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

 Istat Reg. LI Istat Prov. 243 Istat Comune 056

 N° aggregato 00149 00 N° edificio 002

DATI CATASTALI


 Foglio 27 Allegato _____

 Particelle 130 _____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO ROSI DOMENICO - ROSI SILVANA

ROSI LUISA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 8	1 <input type="radio"/> <2.50	A <input type="radio"/> <50	I <input type="radio"/> 400 ÷ 499	A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo	1 <input checked="" type="checkbox"/> Muratura	1 <input type="radio"/> Edificio AGIBILE
<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 9	2 <input checked="" type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49	B <input type="radio"/> 50 ÷ 69	L <input type="radio"/> 500 ÷ 649	B <input type="checkbox"/> Produttivo	2 <input type="radio"/> Cemento armato	2 <input checked="" type="checkbox"/> Edificio NON UTILIZZABILE
<input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 10	3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00	C <input type="radio"/> 70 ÷ 99	M <input type="radio"/> 650 ÷ 899	C <input type="checkbox"/> Commercio	3 <input type="radio"/> Mista (mur.+c.a.)	3 <input type="radio"/> Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO
<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 11	4 <input type="radio"/> >5.00	D <input checked="" type="radio"/> 100 ÷ 129	N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199	D <input type="checkbox"/> Uffici	4 <input type="radio"/> Altro:	4 <input type="radio"/> Sopralluogo NON eseguito per:
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 12		E <input type="radio"/> 130 ÷ 169	O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599	E <input type="checkbox"/> Serv. pubbl.		
<input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> >12		F <input type="radio"/> 170 ÷ 229	P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199	F <input type="checkbox"/> Deposito		
<input type="radio"/> 7		G <input type="radio"/> 230 ÷ 299	Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000	G <input type="checkbox"/> Strategico		
		H <input type="radio"/> 300 ÷ 399	R <input type="radio"/> >3000	H <input type="checkbox"/> Turist. ricett.		

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (e Ampatello)

MA-CROCIANI

MA-CROCIANI

FIRME

[Signature]

Data 18/02/17

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)



SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
 (versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: _____
 Comune: _____
 Frazione/Località:
 (denominazione Istat) _____

1 VIA
 2 CORSO
 3 VICOLO
 4 PIAZZA
 5 ALTRO

Numero/i Civico/i _____

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
 Squadra ML17 Scheda n. 008 giorno mese anno
 Data 18/02/17


IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 Istat Reg. 11 Istat Prov. 003 Istat Comune 056

N° aggregato 0041900 N° edificio 003

DATI CATASTALI
 Foglio 27 Allegato _____
 Particelle 130 _____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO Rosi Giulio - Rosi Luisa
Rosi Andrea

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 8	1 <input type="radio"/> <2.50	A <input checked="" type="radio"/> <50	I <input type="radio"/> 400 ÷ 499	A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo	1 <input checked="" type="checkbox"/> Muratura	1 <input type="radio"/> Edificio AGIBILE
<input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 9	2 <input checked="" type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49	B <input type="radio"/> 50 ÷ 69	L <input type="radio"/> 500 ÷ 649	B <input type="checkbox"/> Produttivo	2 <input type="checkbox"/> Cemento armato	2 <input checked="" type="radio"/> Edificio NON UTILIZZABILE
<input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 10	3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00	C <input type="radio"/> 70 ÷ 99	M <input type="radio"/> 650 ÷ 899	C <input type="checkbox"/> Commercio	3 <input type="checkbox"/> Mista (mur.+c.a.)	3 <input type="radio"/> Edificio NON UTILIZZABILE
<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 11	4 <input type="radio"/> >5.00	D <input type="radio"/> 100 ÷ 129	N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199	D <input type="checkbox"/> Uffici	4 <input type="checkbox"/> Altro:	per SOLO RISCHIO ESTERNO
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 12		E <input type="radio"/> 130 ÷ 169	O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599	E <input type="checkbox"/> Serv. pubbl.	_____	4 <input type="radio"/> Sopralluogo NON eseguito per:
<input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> >12		F <input type="radio"/> 170 ÷ 229	P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199	F <input type="checkbox"/> Deposito	_____	_____
<input type="radio"/> 7		G <input type="radio"/> 230 ÷ 299	Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000	G <input type="checkbox"/> Strategico	_____	_____
		H <input type="radio"/> 300 ÷ 399	R <input type="radio"/> >3000	H <input type="checkbox"/> Turist. ricett.	_____	_____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)
ING. MARIOTTI
ING. CIUCHI W

FIRME

Data 18/02/17

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)



SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO

(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: USSITA
Frazione/Località:
(denominazione Istat) CALCATA

IDENTIFICATIVO SOPRALUOGO
Squadra MCLF Scheda n. 009 giorno mese anno
Data 19/02/17

1 VIA
2 CORSO
3 VICOLO
4 PIAZZA
5 ALTRO

Numero/i Civico/i _____

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. I LI Istat Prov. 043 Istat Comune 056


N° aggregato 0011900 N° edificio 004

DATI CATASTALI
Foglio 27 Allegato _____
Particelle 130 _____

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO ROSI SICILIANA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
<input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 8	<input checked="" type="radio"/> <2.50	<input checked="" type="radio"/> <50	<input type="radio"/> 400 ÷ 499	<input checked="" type="radio"/> Abitativo	<input checked="" type="radio"/> Muratura	1 <input type="radio"/> Edificio AGIBILE
<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 9	<input type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49	<input type="radio"/> 50 ÷ 69	<input type="radio"/> 500 ÷ 649	<input type="radio"/> Produttivo	<input type="radio"/> Cemento armato	2 <input checked="" type="radio"/> Edificio NON UTILIZZABILE
<input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 10	<input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00	<input type="radio"/> 70 ÷ 99	<input type="radio"/> 650 ÷ 899	<input type="radio"/> Commercio	<input type="radio"/> Mista (mur.+c.a.)	3 <input type="radio"/> Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO
<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 11	<input type="radio"/> >5.00	<input type="radio"/> 100 ÷ 129	<input type="radio"/> 900 ÷ 1199	<input type="radio"/> Uffici	4 <input type="radio"/> Altro:	4 <input type="radio"/> Sopralluogo NON eseguito per:
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 12		<input type="radio"/> 130 ÷ 169	<input type="radio"/> 1200 ÷ 1599	<input type="radio"/> Serv. pubbl.		
<input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> >12		<input type="radio"/> 170 ÷ 229	<input type="radio"/> 1600 ÷ 2199	<input type="radio"/> Deposito		
<input type="radio"/> 7		<input type="radio"/> 230 ÷ 299	<input type="radio"/> 2200 ÷ 3000	<input type="radio"/> Strategico		
		<input type="radio"/> 300 ÷ 399	<input type="radio"/> >3000	<input type="radio"/> Turist. ricett.		

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

ING. MANONTE
ING. CRUCIANI

FIRME

[Signature]

Data 19/02/17



 PER RICEVUTA
[Signature]
 (Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)



N=18500

E=21800

1 Particella: 130

Comune: USSITA

Foglio: 27

Scala originale: 1:1000

Dimensione cornice: 267.000 x 189.000 metri

14-Nov-2017 11:42:20

Prot. n. T150269/2017