

C O M U N E D I U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore IV - LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA, RICOSTRUZIONE.

**COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**DETERMINAZIONE NUMERO 145 DEL 16-07-21
REGISTRO GENERALE NUMERO 380**

OGGETTO: Sisma 2016 - Affidamento Indagini geofisiche- seconda fase propedeutiche propedeutiche alla ricostruzione del Cimitero di Castelmurato in loc. Castelfantellino - GEOS GEOFISICA SNC, Jesi (AN) - C.F. e P.IVA: 01329540429

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di luglio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTE le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.94 del 22/5/2001 con cui la sottoscritta è stata riammessa nel posto vacante di "istruttore direttivo tecnico" addetto a questa unità operativa tecnica;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

VISTO che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 4 del 09.01.2019 ha attribuito alla sottoscritta Patrizia Ortenzi le funzioni di "Responsabile del Settore IV - lavori pubblici, urbanistica ed edilizia, ricostruzione" con decorrenza dal 09.01.2019;

premesse che:

- tutto il territorio comunale è stato interessato da tre eventi sismici di eccezionale intensità, di cui il primo in data 24 agosto 2016 con epicentro ad Accumoli (RI) e che ha interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, il secondo in data 26 ottobre 2016 con epicentro ad Ussita (MC), che ha interessato in particolare i territori delle regioni Marche ed Umbria ed il terzo in data 30 ottobre 2016, con epicentro a Norcia, che ha egualmente interessato con particolare violenza e distruzione i territori delle regioni Marche ed Umbria;

- i tragici eventi sismici verificatesi a partire dal 24.08.2016 hanno provocato una distruzione pressoché totale in tutto il territorio comunale e in particolare del cimitero monumentale di Castelmurato, tale che, con ordinanza sindacale n. 21 del 24.08.2016, è stata dichiarata l'inagibilità e l'inaccessibilità del suddetto cimitero;

- le due successive scosse sismiche del 26 e 30 ottobre 2016, oltre ad aver aggravato in maniera ingente il danneggiamento del citato cimitero con il crollo della torre monumentale, hanno causato anche uno smottamento lungo il versante su cui insiste l'unica strada di accesso al cimitero ed al limitrofo nucleo di Castelfantellino, che, divenuta quasi completamente impercorribile, è stata chiusa al pubblico transito per motivi di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità;

- con ordinanza sindacale n. 110/2016 l'intero territorio comunale di Ussita è stato dichiarato "zona rossa" con interdizione assoluta di accesso a mezzi e persone;

- l'ordinanza sindacale n.145/2017 ha ristretto la zona rossa, confermando comunque in zona rossa e, quindi, interdetta al pubblico transito, l'area del Cimitero Comunale di Castelmurato e la relativa strada di accesso, in quanto pericolosa e non sicura;

- il movimento franoso sul lato a valle di un tornante della strada di accesso al cimitero, ha causato un cedimento parziale della sede viaria impedendo il transito in sicurezza agli automezzi pesanti e/o comunque di grandi dimensioni che dovranno operare all'interno della struttura cimiteriale, nell'ottica di avviare i necessari interventi di rimozione delle macerie e ripristino della funzionalità del cimitero stesso;

considerato che il Comune ha ritenuto necessario porre in atto una serie di interventi finalizzati a garantire il ripristino delle funzioni cimiteriali e consistenti tra gli altri, nella messa in sicurezza della viabilità di accesso al cimitero e nella realizzazione di loculi per garantire sia la tumulazione dei feretri maggiormente esposti e compromessi dai crolli del cimitero sia di nuove sepolture;

dato atto che, a tale riguardo, è in fase di esecuzione l'intervento di messa in sicurezza della strada di accesso al Cimitero monumentale e realizzazione di n. 150 loculi provvisori a valere sulla contabilità speciale sisma, coerentemente con quanto previsto nelle ordinanze emesse a seguito degli eventi sismici dal Capo di dipartimento della protezione civile;

tenuto conto che il Cimitero di Castelmurato di Ussita rappresenta una situazione estremamente complessa, critica e di difficile soluzione quanto urgente, per:

- la presenza di circa 800 salme accolte in varie tipologie di sepolture: tombe di tipo ipogeo, a terra, fornetti ed ossari, gravemente lesionati, in uno scenario complessivo di forte danneggiamento e degrado;
- la presenza di cumuli di macerie con commistione di resti umani, il tutto aggravato dal crollo della torre del castello;
- la presenza all'interno del cimitero di beni di competenza del MIBACT e, probabilmente, anche del Vaticano (cappella del Cardinale Gasparri attribuita all'arch. Aristide Leonori);
- lo smottamento dei due versanti del crinale;
- la mancanza di studi di microzonazione sismica di terzo livello dell'area in questione, che hanno riguardato, invece, esclusivamente il fondovalle;
- la mancanza di inserimento dell'area nel Piano dei dissesti idrogeologici, "fenomeni franosi", per circa euro 5.000.000,00, come richiesto dal Comune di Ussita. L'intervento non è stato ricompreso tra quelli finanziati con ordinanza n. 64 del 06.09.2018 "Approvazione del 1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.08.2016". Conseguentemente non è stato possibile effettuare gli studi geologici/geotecnici specifici e prevedere eventuali opere di consolidamento del crinale e dei relativi versanti;
- l'assenza di un'anagrafe cimiteriale in formato digitale, funzionale alla rappresentazione puntuale della posizione delle diverse salme;

richiamata, a tale riguardo, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del **25.07.2018**, avente ad oggetto "*Sisma 2016 – Secondo stralcio del Piano delle opere Pubbliche redatto ai sensi dell'art.14 del D.L. 189/2016 – Modifiche*", con la quale è stato stabilito, tra l'altro:

- di modificare il secondo stralcio del piano delle opere pubbliche redatto ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. e già approvato con delibera n. 13 del 6.12.2017, assunta dal Commissario straordinario, dott. Mauro Passerotti, con i poteri della Giunta, stabilendo, per tutte le motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui integralmente si richiamano, le seguenti modifiche come di seguito riportate:
 - la Voce B1 "Centro funzionale Saliere" viene rimodulata da € 700.000,00 ad € 500.000,00;
 - la Voce B2 "Ricovero battipista ex partenza OM01 Cornaccione e sistemazione aree limitrofe" viene rimodulata da € 630.000,00 ad € 500.000,00;
 - la Voce "Casa di riposo e residenza protetta" viene rimodulata da € 5.715.280,56 ad € 3.800.000,00;
 - la somma così eccedente di euro 2.245.280,56, viene destinata al ripristino del cimitero comunale di Castelmurato;
- di comunicare alla Regione Marche, per il seguito di competenza, quanto deciso con la presente delibera;
- di rinviare alla competenza del Responsabile del Servizio IV "Uso e Assetto del Territorio", geom. Patrizia Orteni, l'attuazione di tutti i successivi adempimenti di competenza necessari a dare esecuzione al presente dispositivo;
- di dare atto che gli interventi previsti, in base all'ordine di priorità stabilito, accederanno per la loro realizzazione a finanziamenti pubblici secondo quanto disposto dal più volte citato articolo 14 del decreto-legge 189/2016 e s.m.i.;

vista la nota, protocollo comunale n. 7136 del **26.07.2018**, avente ad *oggetto* "Delocalizzazione cimitero di Castelfantellino ID 3873", con la quale il Comune ha comunicato alla Regione Marche – USR la rimodulazione al Piano opere Pubbliche del Comune – Secondo Stralcio – Ordinanza 56/2018, nella quale è stato inserito l'intervento n. 6 – ID 3873 denominato "Delocalizzazione Cimitero di Castelfantellino" per l'importo di € 2.245.280,56, quale "intervento aggiuntivo ad invarianza economica del piano complessivo per il Comune di Ussita";

vista la nota, protocollo Regione Marche 0060403|25/09/2018|MARCHEUSR|RAF|P|490.20.10/2018/OPSUAM/254, assunta al protocollo comunale al n. 8878 del **26.09.2018**, con la quale l'Ufficio Speciale Ricostruzione ha comunicato il recepimento della "richiesta avanzata dal Comune di Ussita di riprogrammazione degli interventi da ammettere a finanziamento nell'ambito dell'OCSR n.56/2018", tra cui l'intervento identificato con l'ID 3873 – *Delocalizzazione Cimitero Castelfantellino* per un importo di € 2.245.280,56;

vista la Scheda per la valutazione di congruità dell'importo richiesto (C.I.R.) caricata sulla piattaforma Sismapp della Regione Marche relativa all'ID 3873 – fascicolo 490.20.10/2018/OPSUAM/483 per l'importo di € 2.245.280,56, ed assunta al protocollo regionale al n.0015765 del **10.02.2021**, di seguito riportata:

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DI CONGRUITA' DELL'IMPORTO RICHIESTO
(C.I.R.)
OPERA INSERITA NELL' ORDINANZA 56



Opera : DELOCALIZZAZIONE CIMITERO DI CASTELFANTELLINO

Id Opera: 3873

Soggetto attuatore incaricato per redazione del progetto (ex art 14 c.4 D.L. 189/2016) Comune di Ussita
:

Responsabile Unico del Procedimento : Patrizia Ortenzi

Dati geometrici del fabbricato Superficie Totale (mq) : 0 Altezza fabbricato (mt) : 0 Volume (mc) : 0

Tipologia di intervento previsto a seguito dello studio di fattibilità : Delocalizzazione

Importo ammesso a finanziamento nell' Ordinanza 56 : € 2245280,56

Livello Operativo : L3

Nuova Stima dei Costi a seguito della Valutazione di Congruità dell'Importo Richiesto - C.I.R. (*)	
Costo totale dei Lavori :	€ 1450000,00
di cui Oneri per la Sicurezza :	€ 43500,00
Iva sui lavori con oneri :	€ 217000,00
Totale costi per le Spese Tecniche :	€ 381956,00
Iva e Casse su Spese Tecniche :	€ 100611,25
Tot. altre somme a disp. Dell'Amm.ne compresa IVA :	€ 95713,31
Nuovo costo Totale dell'Intervento :	€ 2245280,56

(*) in allegato relazione circostanziata sulla necessità di rimodulazione della spesa a firma del RUP e relazione sul livello operativo redatta secondo l'allegato 1 dell'ordinanza 19/2017

(firma)
Il Responsabile Unico del Procedimento

Data 10/02/2021

vista la comunicazione della Regione Marche –USR assunta al protocollo comunale al n. 1549 del **16.02.2021** - Codice Fascicolo: 490.20.10/2018/OPSUAM/483, attestante l'esito positivo della verifica di congruità dell'importo richiesto (C.I.R.) di euro 2.245.280,56 e contenente specifiche prescrizioni in ordine all'approvazione preventiva delle attività afferenti a ciascuna fase e relativa ammissibilità del contributo;

considerato che gli eventi sismici hanno provocato, anche, l'irrecuperabile danneggiamento della linea elettrica di bassa tensione che alimentava il Cimitero - realizzata su pali di legno lungo il versante - che è rimasta coinvolta nel crollo della casa del custode adiacente al Cimitero, comportando l'abbattimento di alcuni pali e lo stiramento dei cavi elettrici che ne ha compromesso la funzionalità;

richiamati gli incontri del 09.04.2021 e del 23.04.2021, tenuti presso il Cimitero di Castelmurato in loc. Castelfantellino di Ussita - teso all'individuazione delle modalità procedurali ed operative finalizzate all'esecuzione delle attività preliminari di rimozione delle macerie ed estumulazione delle salme, e relativa messa in sicurezza delle strutture, quali opere indispensabili e propedeutiche alla successiva fase di ricostruzione - che ha visto la partecipazione dei seguenti soggetti: Comune di Ussita, Soprintendenza, Regione Marche, Struttura Commissario Straordinario, Cosmari ed ASUR Marche – Area Vasta 3;

dato atto che tra le attività concordate durante i sopralluoghi sopra richiamati, da avviare nell'immediato e gestire in parallelo tra i diversi soggetti, rientrano nelle competenze specifiche dello scrivente Ente, l'esecuzione del rilievo del Cimitero e dell'area limitrofa con drone, il ripristino della linea elettrica, nonché lo studio preliminare comprensivo delle necessarie indagini geologiche e sismiche del sito atto ad accertare la possibilità di ricostruire o meno in sito il cimitero stesso;

rilevata l'urgenza, per l'Amministrazione, di procedere, attraverso l'affidamento dei relativi servizi tecnici a professionalità di settore, esterne all'Ente, all'esecuzione di tutte le attività preliminari,

necessarie e propedeutiche alle successive fasi progettuali ed esecutive di recupero e ricostruzione del Cimitero monumentale di Castelmurato, comprendenti il rilievo topografico, aerofotogrammetrico ed architettonico, la valutazione delle condizioni geologiche, geomorfologiche e sismiche del sito, ed il ripristino funzionale della linea elettrica di alimentazione del Cimitero e dell'area limitrofa, ed eventuali ulteriori altre attività che dovessero essere ritenute necessarie ai fini del raggiungimento degli obiettivi della fase preliminare di studio, propedeutica ed indispensabile alle successive (progettazione ed esecuzione);

vista, a tale riguardo, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 29.04.201, con la quale è stato, tra l'altro, stabilito di:

- di esprimere la volontà dell'Amministrazione Comunale, per tutte le motivazioni e con le finalità in premessa illustrate, ad eseguire tutte le attività preliminari, necessarie e propedeutiche alle successive fasi di progettazione ed esecuzione dell'intervento finalizzato al recupero e ricostruzione del Cimitero Monumentale di Castelmurato in loc. Castelfantellino, di cui ai provvedimenti e strumenti normativi emanati dal Commissario Straordinario alla ricostruzione e dal Governo richiamati in narrativa, utilizzando le somme di cui al CIR approvato sopra richiamato, assunto al protocollo comunale al n. 1549 del 16.02.2021;
- dare mandato alla Responsabile del Servizio IV - Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia, Ricostruzione a porre in essere tutti i conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi necessari a dare piena e concreta esecuzione al presente atto;

attesa la necessità di dare concreta attuazione alla delibera di cui sopra;

rilevata l'urgenza di procedere alla **valutazione delle condizioni geologiche, geomorfologiche e sismiche del sito**, nonché alla redazione del **Documento di fattibilità delle alternative progettuali e del Progetto di fattibilità tecnica ed economica**;

richiamata, a tale riguardo, la propria determinazione n. 87 del 05.05.2021 – RG 241, con la quale è stato stabilito, tra l'altro:

- di **affidare** l'incarico professionale per l'espletamento dei **servizi tecnici finalizzati alla redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali, del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e della Relazione geologica e sismica** propedeutici alla ricostruzione del Cimitero di Castelmurato in loc. Castelfantellino allo studio tecnico associato GEOEQUIPE, con sede in via S. Pertini n. 55 – 62029 Tolentino (MC) – C.F. e P.IVA: 00817500432 per l'importo di **€ 68.388,630** (inclusa cassa di previdenza al 4% ed esclusa IVA), per un totale di € 83.434,12 (cap ed IVA al 22% incluse);
- di **approvare** lo schema di Convenzione, allegato alla presente, quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
- di **impegnare** la somma finalizzata all'espletamento dell'incarico professionale in argomento, pari ad € 83.434,12 ai seguenti capitoli: entrata 571/2 cod. bil. 4.02.01.02.001 ed uscita 2737/1 cod.bil. 12.09-2.02.01.09.015, del Bilancio 2021 in corso di formazione, in cui sarà prevista la necessaria disponibilità;

dato atto che con nota assunta al protocollo comunale l n. 5699 del 23.06.2021, lo studio tecnico associato GEOEQUIPE ha trasmesso, come da Convenzione, la **Relazione geologica – prima fase** (finalizzata all'approfondimento del modello geologico e geomorfologico del rilievo su cui è ubicato il Cimitero), con la quale vengono descritti gli esiti delle seguenti attività espletate:

1. Raccolta, analisi e rielaborazione dei dati disponibili;
2. Rilievo geologico-strutturale;
3. Rilievo geologico e geomorfologico di dettaglio;
4. Rilievi geo-strutturali e geo-meccanici preliminari;
5. Sopralluoghi e programmazione indagini di seconda fase

considerato che la relazione evidenzia i risultati ottenuti nella prima fase delle indagini ed illustra le indagini geofisiche previste nella seconda fase;

rilevato, come illustrato nella relazione di cui sopra, la necessità di eseguire le indagini geologiche, geotecniche e sismiche *“al fine di affinare il modello geologico nella prospettiva di una corretta valutazione dei fenomeni di instabilità rilevati e di una corretta progettazione delle relative opere”*;

dato atto, come indicato nell’Allegato A alla relazione in argomento, che il costo complessivo per l’esecuzione delle indagini geofisiche è stato computato in € 15.363,80 (esclusa IVA al 22%) per un totale di **€ 18.743,84** (IVA inclusa)

richiamata la nota, prot. n.6046 del 05.07.2021, con la quale il Comune, in adempimento a quanto indicato dall’USR in ordine *all’approvazione preventiva delle attività afferenti a ciascuna fase e relativa ammissibilità del contributo*, ha inviato istanza di **autorizzazione preventiva ed ammissibilità della spesa** stimata in euro 15.363,80 (esclusa IVA al 22%) per un **totale di euro 18.743,84** (inclusa IVA) per **l’esecuzione delle Indagini geofisiche** – seconda fase - propedeutiche alle successive fasi di progettazione ed esecuzione delle opere inerenti alla ricostruzione del Cimitero di Castelmurato a valere sulle somme già stanziare per il Cimitero, di cui alla comunicazione della Regione Marche – USR attestante l’esito positivo della verifica di congruità importo richiesto (C.I.R.) di euro 2.245.280,56 - ID 3873, assunta al protocollo comunale al n. 1549 del 16.02.2021 - Codice Fascicolo: 490.20.10/2018/OPSUAM/483;

vista la nota, assunta al protocollo comunale al n. 6276 del 12.07.2021, con al quale l’USR ha autorizzato la spesa di euro 18.743,84 (inclusa IVA) per l’esecuzione delle indagini geofisiche – seconda fase;

preso atto che l’importo complessivo stimato per l’esecuzione delle indagini geofisiche in argomento rientra nella fattispecie di cui all’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016, per cui è possibile procedere all’affidamento mediante affidamento diretto;

vista l’Anagrafe Antimafia degli Esecutori istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario Ricostruzione sisma 2016, con Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 - Attuazione dell’articolo 34, del decreto legge n. 189 del 2016;

dato atto della corrispondenza intercorsa tra il Comune e la GEOS Geofisica snc, società che svolge attività in campo geofisico ed indagini non distruttive volte all’esplorazione del sottosuolo, iscritta nell’Anagrafe Antimafia degli Esecutori istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario Ricostruzione sisma 2016 con l’identificativo AE_015342_2018 scadenza 11.02.2022;

atteso che la società GEOS Geofisica snc, con sede in via Largo Grammercato, 3 – 60035 Jesi (AN) – C.F. e P.IVA: 01329540429, ha dato la propria disponibilità ad eseguire le indagini geologiche, geotecniche e sismiche *“al fine di affinare il modello geologico nella prospettiva di una corretta valutazione dei fenomeni di instabilità rilevati e di una corretta progettazione delle relative opere”* come indicate nella Relazione geologica – prima fase;

vista la nota, prot. comunale n. 6402 del 16.07.2021, con la quale la GEOS Geofisica snc, ha **formulato** – su richiesta del Comune - **quale migliore offerta** per l’esecuzione delle indagini geofisiche sopra specificate, l’importo di **€ 15.171,7525** (esclusa IVA al 22%), per un totale di € 18.509,538, come determinato dal ribasso percentuale offerto e pari all’1,25%;

vista la documentazione, assunta al protocollo comunale al n. 6434 del 16.07.2021, con la quale il legale rappresentante della GEOS Geofisica ha dichiarato l’inesistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art.80 del D.Lgs.50/2016 ed attestato la regolarità contributiva dei soci nei confronti degli Enti previdenziali di appartenenza;

atteso che è stata avviata la verifica dei requisiti presso gli Enti preposti;

visto il DURC, protocollo INAIL n. 28438400, con scadenza della validità al 13.11.2021, attestante la regolarità della società GEOS GEOFISICA SNC nei confronti di INPS – INAIL e CNCE;

dato atto della necessità di procedere all'**esecuzione delle Indagini geofisiche** – seconda fase, in quanto propedeutiche alle successive fasi di progettazione ed esecuzione delle opere inerenti alla ricostruzione del Cimitero di Castelmurato in loc. Castelfantellino;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.L. 189 del 17.10.2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge 12 dicembre 2019, n. 156 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Ricostruzione n. 100 del 09.05.2020;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Ricostruzione n. 101 del 30.04.2020;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Ricostruzione n. 107 del 22.08.2020;
- la Legge 11.09.2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;
- la Circolare prot. CGRTS 0002594 DEL 27.01.2021, avente ad oggetto l'interpretazione di *particolari questioni relative alla ricostruzione pubblica e privata, anche con riferimento al decreto di "Semplificazione" 76/2020*;
- Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione del "Decreto Milleproroghe" (d.l. 183/2020);
- Il Decreto del Commissario Straordinario n.99 del 10.03.2021;

Visto il CUP: C53D21001300001

Visto il CIG: **Z0632580E7** – esecuzione indagini

D E T E R M I N A

1. di **dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **stabilire** di procedere all'affidamento **dell'esecuzione delle Indagini geofisiche** – seconda fase in argomento mediante affidamento diretto;
3. di **prendere atto** ed **approvare** l'offerta pervenuta dalla GEOS GEOFISICA SNC ed acquisita agli atti con protocollo comunale n.6402 del 16.07.2021;
4. di **affidare l'esecuzione delle Indagini geofisiche – seconda fase**, propedeutiche alla ricostruzione del Cimitero di Castelmurato in loc. Castelfantellino alla società GEOS GEOFISICA SNC, con sede in via Largo Grammercato, 3 – 60035 Jesi (AN) – C.F. e P.IVA: 01329540429, per l'importo di € **15.171,7525** (esclusa IVA al 22%), per un totale di € 18.509,538;
5. di **impegnare** la somma finalizzata all'esecuzione delle indagini geofisiche in argomento, pari ad € 18.509,538 ai seguenti capitoli: entrata 571/2 cod. bil. 4.02.01.02.001 ed uscita 2737/1 cod.bil. 12.09-2.02.01.09.015, del Bilancio 2021, in cui è prevista la necessaria disponibilità;
6. di **dare atto** che la somma necessaria all'esecuzione delle indagini in argomento è ricompresa nell'importo complessivo di euro 2.245.280,56, di cui alla C.I.R. approvata dalla Regione Marche – USB con comunicazione assunta al protocollo comunale al n. 1549 del **16.02.2021** - Codice Fascicolo: 490.20.10/2018/OPSUAM/483, e finanziata con l'OCSR 109/2020.

OGGETTO: Sisma 2016 - Affidamento Indagini geofisiche- seconda fase propedeutiche propedeutiche alla ricostruzione del Cimitero di Castelmurato in loc. Castelfantellino - GEOS GEOFISICA SNC, Jesi (AN) - C.F. e P.IVA: 01329540429

Il Responsabile del Settore
F.to ORTENZI PATRIZIA

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to Boccaccini Gianluca

N.....Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li

L'Addetto alla pubblicazione
F.to

Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li

Il Responsabile del Settore
ORTENZI PATRIZIA