



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 144 del 18-09-2020

Oggetto: PROSECUZIONE APERTURA AL PUBBLICO ESERCIZIO ASCENSORE INCLINATO ADIBITO AL TRASPORTO PUBBLICO PER IL COLLEGAMENTO TRA PARCHEGGIO VALCHIUSA E VIALE NAZARIO SAURO. ATTO DI INDIRIZZO.

Il giorno **diciotto settembre duemilaventi**, alle ore **08:00**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
CAPPONI FRANCO	SINDACO	P
BUSCHITTARI DAVID	VICESINDACO	P
MASSEI DONATO	ASSESSORE	P
MORETTI LUANA	ASSESSORE	P
MEDEI LUDOVICA	ASSESSORE	P

presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Vicesegretario Comunale **Dott.ssa LILIANA PALMIERI**.

Il **Sindaco, FRANCO CAPPONI**, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 14/03/2018 veniva disposto di approvare, nelle more di approvazione definitiva del Consiglio comunale (avvenuta con atto di C.C. n. 15 del 24/03/2018), il regolamento di esercizio dell'impianto ascensore inclinato adibito al trasporto pubblico per il collegamento tra il parcheggio Valchiusa e il Centro Storico, approvato con decreto dirigenziale della P.F. Trasporto pubblico locale, logistica e viabilità della Regione Marche n. 20 del 17/01/2018, ai sensi dell'articolo 102, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, previo nulla osta tecnico ai fini della sicurezza, rilasciato dal Ministero infrastrutture e trasporti USTIF di Venezia – sez. Bologna, con nota prot. R.U. 267861 del 27/12/2017;
- con determinazione n. 32/177 del 16/03/2018 è stata autorizzata l'apertura al pubblico esercizio, ai sensi dell'articolo 4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, dell'ascensore elettrico inclinato Cesarano Ascensori s.r.l. n. 621, adibito a trasporto pubblico per il collegamento tra il parcheggio Valchiusa e il viale Nazario Sauro, facendo obbligo al Comune di Treia, ente esercente, di attenersi alle norme di legge per quanto riguarda le verifiche periodiche, la sicurezza dell'impianto ed ogni eventuale obbligo cui sia tenuto l'esercente nella gestione dello stesso;
- l'ascensore è restato chiuso dal mese di ottobre 2018 per consentire l'esecuzione dei *“Lavori di messa in sicurezza versanti in frana, regimazione acque meteoriche e consolidamento in C.da Valchiusa”*, che hanno interessato anche il parcheggio servito dall'impianto;
- in previsione della rimessa in esercizio dell'ascensore inclinato, programmata per la data del 17/03/2020, sono stati affidati i servizi di seguito elencati:
 - con determinazione del Funzionario responsabile del 3° Settore n. 60/340 del 21/06/2019 è stato affidato il servizio di videosorveglianza dell'impianto stesso per il periodo luglio 2019 - dicembre 2020 alla società Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. con sede a Como (CO);
 - con determinazione del Funzionario responsabile del 3° Settore n. 31/143 del 3/03/2020 è stato affidato il soccorso in reperibilità per il periodo di esercizio dell'ascensore, gli eventuali interventi di assistenza e il presidio in loco da parte di un operatore per 10 giornate all'associazione GRUPPO CB TIGROTTO ETS-ODV con sede a Macerata (MC);
 - con determinazione del Funzionario responsabile del 3° Settore n. 32/147 del 4/03/2020 è stato affidato il servizio di manutenzione annuale dell'ascensore inclinato per il periodo marzo 2020 - marzo 2021 alla ditta Cesarano Ascensori s.r.l. di Polverigi (AN);
 - Direttore dell'esercizio dell'ascensore inclinato: Ing. Marco Rinaldi;
- a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 l'ascensore inclinato non è più stato aperto al pubblico esercizio nella data programmata del 17/03/2020;

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 94 del 10/06/2020, con la quale si stabiliva quanto segue:

“1. di DISPORRE la riapertura al pubblico esercizio dell'ascensore elettrico inclinato Cesarano Ascensori s.r.l. n. 621, adibito a trasporto pubblico per il collegamento tra il parcheggio Valchiusa e il viale Nazario Sauro, per il periodo 22/06/2020 – 20/09/2020, previa pulizia e sanificazione della struttura stessa, con i seguenti orari:

- *dal lunedì al sabato dalle ore 07:30 alle ore 19:00;*
- *domenica dalle ore 09:00 alle ore 19:00;*

2. di PRENDERE ATTO che eventuali variazioni dell'orario di apertura potranno essere disposte previa comunicazione agli Enti preposti, agli Organi di

Sorveglianza (istituto di Vigilanza, ditta manutentrice) e al Direttore dell'esercizio;

3. *di STABILIRE che l'uso dell'ascensore è consentito nel rispetto delle seguenti misure di sicurezza:*
 - *è permesso l'accesso in cabina a massimo due persone alla volta, ovvero a più persone nel caso in cui facciano parte dello stesso nucleo familiare;*
 - *prima dell'ingresso da parte degli utilizzatori è obbligatorio sanificare le mani con il gel igienizzante ivi messo a disposizione;*
 - *è obbligatorio l'uso della mascherina sia all'interno della cabina ascensore che in corrispondenza delle aree di attesa e di accesso;*
 - *igienizzazione e disinfezione quotidiana della cabina, anche con sistemi automatici;*
4. *di STABILIRE che le operazioni di apertura e chiusura dell'impianto dovranno essere svolte secondo le modalità allegate e, nello specifico:*
 - *le operazioni di apertura giornaliera verranno effettuate dal dipendente incaricato del 3° Settore, Sandro Farabollini, nei giorni feriali di presenza al lavoro dello stesso e dal personale del 5° Settore in tutti gli altri giorni;*
 - *le operazioni di chiusura giornaliera verranno effettuate dal personale del 5° Settore;*
5. *di TRASMETTERE il presente atto ai responsabili del 3° e 5° Settore dando loro il mandato di adottare tutti gli atti gestionali necessari alla rimessa in esercizio e alle operazioni di apertura e chiusura.”;*

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione comunale proseguire con l'apertura al pubblico oltre il 21/09/2020 senza periodiche interruzioni con i seguenti orari:

- dal lunedì al sabato dalle ore 07:30 alle ore 19:00,
- domenica dalle ore 09:00 alle ore 19:00;

VISTI gli allegati 14 e 15 al D.P.C.M. del 17 maggio 2020, riportante il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 29 del 5/05/2020, inerente la gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 nel settore del trasporto pubblico locale;

RITENUTO dover provvedere alla prosecuzione dell'esercizio dell'ascensore inclinato senza periodiche interruzioni, con i seguenti orari:

- dal lunedì al sabato dalle ore 07:30 alle ore 19:00;
- domenica dalle ore 09:00 alle ore 19:00;

RITENUTO, pertanto, dover proseguire l'apertura al pubblico dell'ascensore inclinato di collegamento tra il parcheggio Valchiusa e il viale Nazario Sauro, previa pulizia e sanificazione della struttura stessa, nel rispetto delle seguenti misure di sicurezza:

1. *è consentito l'accesso in cabina a massimo due persone alla volta, ovvero a più persone nel caso in cui facciano parte dello stesso nucleo familiare;*
2. *prima dell'ingresso da parte degli utilizzatori è obbligatorio sanificare le mani con il gel igienizzante ivi messo a disposizione;*
3. *è obbligatorio l'uso della mascherina sia all'interno della cabina ascensore che in corrispondenza delle aree di attesa e di accesso;*
4. *igienizzazione e disinfezione quotidiana della cabina, anche con sistemi automatici;*

CONSIDERATO che eventuali variazioni dell'orario di apertura potranno essere disposte previa comunicazione agli Enti preposti, agli Organi di Sorveglianza (istituto di Vigilanza, ditta manutentrice) e al Direttore dell'esercizio;

DATO ATTO che le operazioni di apertura e chiusura dell'impianto continueranno ad essere svolte secondo le modalità allegate e, nello specifico:

1. le operazioni di apertura giornaliera verranno effettuate dal dipendente incaricato del 3° Settore, Sandro Farabollini, nei giorni feriali di presenza al lavoro dello stesso e dal personale del 5° Settore in tutti gli altri giorni;
2. le operazioni di chiusura giornaliera verranno effettuate dal personale del 5° Settore;

PRESO ATTO che, nel rispetto delle prescrizioni di esercizio riportate nel verbale delle verifiche e prove funzionali dell'USTIF del 7-14/12/2017, l'ascensore dovrà essere chiuso al pubblico esercizio in caso di condizioni meteorologiche avverse: neve, ghiaccio, vento e in caso di malfunzionamento del sistema di videosorveglianza, salvo presidio con personale presso gli sbarchi dell'impianto;

VISTO l'articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza della Giunta;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di mero atto d'indirizzo, ai fini della presente deliberazione non necessita alcun parere di regolarità tecnica;

Con voti unanimi resi dai presenti nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di DISPORRE la prosecuzione al pubblico esercizio dell'ascensore elettrico inclinato Cesarano Ascensori s.r.l. n. 621, adibito a trasporto pubblico per il collegamento tra il parcheggio Valchiusa e il viale Nazario Sauro, senza periodiche interruzioni, previa pulizia e sanificazione della struttura stessa, con i seguenti orari:
 - dal lunedì al sabato dalle ore 07:30 alle ore 19:00;
 - domenica dalle ore 09:00 alle ore 19:00;
3. di PRENDERE ATTO che eventuali variazioni dell'orario di apertura potranno essere disposte previa comunicazione agli Enti preposti, agli Organi di Sorveglianza (istituto di Vigilanza, ditta manutentrice) e al Direttore dell'esercizio;
4. di STABILIRE che l'uso dell'ascensore è consentito nel rispetto delle seguenti misure di sicurezza:
 - è permesso l'accesso in cabina a massimo due persone alla volta, ovvero a più persone nel caso in cui facciano parte dello stesso nucleo familiare;
 - prima dell'ingresso da parte degli utilizzatori è obbligatorio sanificare le mani con il gel igienizzante ivi messo a disposizione;
 - è obbligatorio l'uso della mascherina sia all'interno della cabina ascensore che in corrispondenza delle aree di attesa e di accesso;
 - igienizzazione e disinfezione quotidiana della cabina, anche con sistemi automatici;

5. di STABILIRE che le operazioni di apertura e chiusura dell'impianto dovranno essere svolte secondo le modalità allegate e, nello specifico:
 - le operazioni di apertura giornaliera verranno effettuate dal dipendente incaricato del 3° Settore, Sandro Farabollini, nei giorni feriali di presenza al lavoro dello stesso e dal personale del 5° Settore in tutti gli altri giorni;
 - le operazioni di chiusura giornaliera verranno effettuate dal personale del 5° Settore;
6. di TRASMETTERE il presente atto ai responsabili del 3° e 5° Settore dando loro il mandato di adottare tutti gli atti gestionali necessari per la prosecuzione senza interruzioni periodiche dell'esercizio dell'ascensore e alle operazioni di apertura e chiusura.

Successivamente, la Giunta comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to FRANCO CAPPONI

Il Vicesegretario Comunale
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 15-10-2020 al 30-10-2020 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 16737 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, 15-10-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

[] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI
