





Centro Agrometeo Locale - Via Cavour, 29 – Treia. Tel. 0733/216464 – Fax. 0733/218165
e-mail: calmc@regione.marche.it Sito Internet: www.meteo.marche.it

NOTE AGROMETEOROLOGICHE

Anche questa settimana è trascorsa con condizioni di tempo prevalentemente stabile e soleggiato, temperature stazionarie e assenza di precipitazioni.



Legenda

Temperatura media (°C) Precipitazione (mm) Bagnatura Umidità

Per visualizzare i grafici relativi alle stazioni meteorologiche della provincia si può consultare l'indirizzo: http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/mc_home.aspx

DIFESA DEI FRUTTIFERI

DRUPACEE	
ALBICOCCO	Fase Fenologica: inizio invaiatura - maturazione (BBCH 81 - 85)
SUSINO	Fase Fenologica: sviluppo frutti (BBCH 75 -78)
PESCO	Fase Fenologica: sviluppo frutti - inizio invaiatura (BBCH 75 - 81)
CILIEGIO	Fase Fenologica: inizio invaiatura - maturazione (BBCH 81 - 87)
POMACEE	
MELO	Fase Fenologica: sviluppo frutti (BBCH 73)
PERO	Fase Fenologica: sviluppo frutti (BBCH 73)



Ciliegio – maturazione BBCH 85



Melo – sviluppo frutti BBCH 73

Per il **ciliegio**, si consiglia di effettuare un trattamento contro la ***Drosophila suzukii*** facendo attenzione al tempo di carenza del prodotto che si intende utilizzare.

Nella tabella sottostante sono riportate le indicazioni per il trattamento consigliato.

CILIEGIO Moscerino dei piccoli frutti (<i>Drosophila suzukii</i>)			
SOSTANZA ATTIVA	N° INTERVENTI ANNO		NOTE E LIMITAZIONI D'USO
	singola s.a.	meccanismo azione	
Acetamiprid	1		Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con aceto di mele.
Deltametrina	2	2	
Spinetoram	1		

VITE DA VINO

La fase fenologica della vite si trova nella maggior parte dei casi tra **inizio fioritura** e **fine fioritura** (BBCH 61 - 69).



Sangiovese – piena fioritura BBCH 65

Peronospora e Oidio

Complici le condizioni meteo che permangono siccitose, anche questa settimana non si segnala la comparsa di sintomi in nessun areale monitorato.

Per le aziende a **conduzione convenzionale** che seguono le linee guida di difesa integrata:

Gli interventi precedentemente consigliati proteggeranno la vegetazione per tutta la settimana in corso fino all'inizio della prossima. Considerata la fase fenologica delicata, **si consiglia di rinnovare la copertura entro martedì 8 giugno** con:

Prodotto a base di rame (♣) + Zolfo bagnabile (♣) + eventualmente Cerevisane (♣) o COS-OGA (♣)

+ (per il controllo preventivo della **Botrite**, le condizioni pregresse non sono state favorevoli a questo tipo di infezione, tuttavia **esclusivamente per chi non lo avesse già fatto e soltanto per le varietà più sensibili e/o dove vi sia ricorrenza di infezioni**): **Eugenolo+Geraniolo+Timolo (♣) o Bacillus amyloliquefaciens (♣)**

È possibile inserire nella strategia di difesa anche gli induttori di resistenza, che, pur non agendo direttamente sul patogeno, favoriscono la naturale attivazione dei meccanismi di difesa delle piante, valutando sempre attentamente la compatibilità e la miscibilità degli stessi secondo quanto indicato nelle rispettive etichette.

Per le aziende a **conduzione biologica** sarà necessario ripetere l'intervento di copertura entro **martedì 8 giugno** con:

Prodotto a base di rame (♣) +

Zolfo bagnabile (♣) + eventualmente Cerevisane (♣) o COS-OGA (♣) +

(per il controllo preventivo della **Botrite**, le condizioni pregresse non sono state favorevoli a questo tipo di infezione, tuttavia **esclusivamente per chi non lo avesse già fatto e soltanto per le varietà più sensibili e/o dove vi sia ricorrenza di infezioni**): **Eugenolo+Geraniolo+Timolo (♣) o Bacillus amyloliquefaciens (♣)**

È possibile inserire nella strategia di difesa anche altre sostanze attive (ammesse [nell'Allegato II del Regolamento 2164/2019](#)), che, pur non agendo direttamente sul patogeno, favoriscono la naturale attivazione dei meccanismi di difesa delle piante, valutando sempre attentamente la compatibilità e la miscibilità degli stessi secondo quanto indicato nelle rispettive etichette.

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle "Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti - anno 2021 finestra estiva" ciascuno con le rispettive limitazioni d'uso e pertanto il loro utilizzo risulta conforme con i principi della difesa integrata volontaria.

I prodotti contrassegnati con il simbolo (♣) sono ammessi anche in agricoltura biologica.

Le aziende che applicano soltanto la **difesa integrata obbligatoria**, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono **utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in commercio**, nei **limiti di quanto previsto in etichetta**, applicando comunque **i principi generali di difesa integrata**, di cui all'**allegato III del D.Lgs 150/2012**, e **decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014).**

Nel sito www.meteo.marche.it è attivo un **Servizio di Supporto per l'Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN

[Banca Dati Fitofarmaci](#)



[Banca Dati Bio](#)



COMUNICAZIONI

Con **DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI n 396 A/E/A del 6 maggio 2021** è stato adottato l'aggiornamento delle **"Linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti - anno 2021 finestra estiva"** della Regione Marche.

Syngenta è lieta di invitarla alla **visita del campo CerealPlus**, presso l'Azienda Agricola G.D. Valmusone di Spinsanti Gianni e Carloni Cesarina S.S., Osimo (AN), per illustrare l'offerta completa che proponiamo ai cerealicoltori italiani. Le nostre norme Covid - 19 prevedono visite di piccoli gruppi, per cui potremmo definire una data e un orario compatibilmente ai Suoi impegni, in maniera di scegliere la migliore opzione tra le seguenti date:

- **3 giugno, alle ore 9.00 e alle 11.30,**
- **4 giugno nel pomeriggio,**
- **7 giugno nel pomeriggio,**
- **8 giugno alle ore 9.00,**
- **9, 10 e 11 giugno intera giornata.**

Per fissare l'orario della visita dovrà contattare: Gasparini Franco 336631002, Pettinari Andrea 3486034445, Romagnoli Emilio 3357553963.

Si ricorda che con la legge 26 febbraio 2021, n. 21 (conversione del d.l. 183/2020 - Milleproroghe), in vigore dal 2 marzo scorso, è stato modificato il comma 4-octies dell'articolo 78 del d.l. 17/03/2020 n. 18, che ora recita testualmente:

"4-octies. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 e nel 2021 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza."

ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 26/05/2021 AL 02/06/2021

	Montecosaro (45 m)	Potenza Picena (25 m)	Montefano (180 m)	Treia (230 m)	Tolentino (183 m)	Cingoli Troviggiano (265 m)	Apiro (270 m)	Cingoli Colognola (494 m)
T. Media (°C)	17.8 (8)	19.1 (8)	18.9 (8)	18.1 (8)	18.0 (8)	19.6 (8)	16.3 (8)	18.5 (8)
T. Max (°C)	26.4 (8)	28.6 (8)	28.6 (8)	28.1 (8)	27.0 (8)	28.8 (8)	27.9 (8)	28.5 (8)
T. Min. (°C)	8.2 (8)	9.1 (8)	9.0 (8)	7.1 (8)	8.7 (8)	12.5 (8)	4.4 (8)	10.5 (8)
Umidità (%)	68.5 (8)	60.0 (8)	56.1 (8)	44.9 (8)	51.2 (8)	38.8 (8)	65.0 (8)	50.3 (8)
Prec. (mm)	0.6 (8)	0.0 (8)	0.0 (8)	0.4 (8)	0.2 (8)	0.0 (8)	0.0 (8)	0.4 (8)
ETP (mm)	41.8 (8)	45.3 (8)	42.0 (8)	43.7 (8)	40.2 (8)	40.9 (8)	43.7 (8)	39.8 (8)

	S. Angelo in Pontano (373 m)	Serrapetrona (478 m)	Sarnano (480 m)	Matelica (325 m)	Castel Raimondo (415 m)	Muccia (430 m)	Visso (978 m)	Serravalle del Chienti (925 m)
T. Media (°C)	18.8 (8)	17.9 (8)	15.6 (8)	16.8 (8)	16.6 (8)	13.8 (8)	-	15.1 (8)
T. Max (°C)	28.8 (8)	27.4 (8)	25.8 (8)	29.1 (8)	27.8 (8)	25.0 (8)	-	26.2 (8)
T. Min. (°C)	8.1 (8)	9.0 (8)	5.6 (8)	3.8 (8)	5.0 (8)	1.1 (8)	-	5.3 (8)
Umidità (%)	70.7 (8)	54.2 (8)	67.8 (8)	73.1 (8)	57.1 (8)	66.9 (8)	-	56.4 (8)
Prec. (mm)	1.0 (8)	2.0 (8)	3.6 (8)	1.0 (8)	1.6 (8)	6.4 (8)	-	6.2 (8)
ETP (mm)	44.9 (8)	38.8 (8)	40.3 (8)	46.7 (8)	44.1 (8)	42.6 (8)	-	40.1 (8)

SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE

Tranne che per qualche acquazzone alpino, lo Stivale si gode l'anticipo di estate grazie alla corposa omega altopressoraria nord-africana che sta ad involarsi sopra i nostri cieli. Nel corso delle ore, le sue ali si spingeranno a ricoprire anche gran parte della Germania e dell'Europa Centrale risucchiando masse d'aria ancor più calde dal Continente Nero. Lo scenario barico europeo prevede poi un bel massimo di alta pressione centrato tra la Finlandia e il Mar di Barents, e due depressioni laterali, la prima in discesa dalle isole britanniche alle Canarie, la seconda posizionata sul Mar Nero. Per domani sarà ben visibile l'ulteriore rigonfiamento dell'alta pressione nord-africana la quale sfonderà tutti gli argini a livello delle medio-alte latitudini europee, assottigliandosi però latitudinalmente, specie a ponente. E questo infatti sarà proprio l'apice del bel tempo e della calura per l'Italia in quanto già da sabato l'eccessiva proiezione verso nord del promontorio presterà il fianco occidentale alle infiltrazioni umide atlantiche che dalla Spagna e Francia giungeranno fino a noi; dapprima verranno coinvolte essenzialmente le regioni settentrionali, per interessare anche quelle centrali per domenica e lunedì. Valori termici in calo da domenica.

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE

Venerdì 4: Cielo sereno o a tratti velato in quota, con maggiore incidenza sulla fascia interna specie appenninica nel corso della giornata. Precipitazioni assenti. Venti poco percepibili al mattino così come alla sera; deboli o moderate brezze provenienti dai quadranti orientali nel pomeriggio specie lungo le coste. Temperature ancora in crescita.

Sabato 5: Cielo velature a quote medio-alte piuttosto diffuse, specie sulla fascia interna; cumuli pomeridiani in prossimità dei rilievi montuosi. Precipitazioni non se ne attendono di significative. Venti meridionali, deboli o al più moderati: i più tesi previsti in serata sull'entroterra settentrionale in virtù dei rinforzi dai quadranti sud-occidentali, oltre che nel pomeriggio quando si attiveranno le naturali brezze adriatiche. Temperature in lieve aumento.

Domenica 6: Cielo al mattino, poco o parzialmente coperto da velature a quote medio-alte; espansione ed ispessimento della copertura soprattutto sulla fascia interna e in special modo sul settore appenninico. Precipitazioni attese sulla fascia interna e dalle ore centro-pomeridiane; al momento si prevedono in intensificazione nella seconda parte. Venti da deboli a moderati da levante sulla fascia costiera, sud-occidentali su quella appenninica. Temperature in flessione le massime.

Lunedì 7: Cielo prevalentemente nuvoloso nella prima parte, maggiore variabilità ed assottigliamenti nella seconda, in special modo sulla fascia costiera. Precipitazioni dapprima di buona diffusione, regolarità e più intense, poi in parziale ritiro verso l'entroterra perdendo gradualmente quelle caratteristiche. Venti moderati settentrionali. Temperature in flessione soprattutto nei valori massimi.

Previsioni elaborate dal Centro Operativo di Agrometeorologia – ASSAM

Le previsioni meteorologiche aggiornate quotidianamente (dal lunedì al venerdì) sono consultabili all'indirizzo: <http://www.meteo.marche.it/previsioni.aspx>



È TEMPO DI AGRICOLTURA



Unione Europea / Regione Marche
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE - L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



Unione Europea



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



REGIONE MARCHE

Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale per la Provincia di Macerata, d'intesa con il Servizio Fitosanitario Regionale. Per informazioni: Dott. Alberto Giuliani - Tel. 0733/216464

Al sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: ASSAM - via Dell'Industria, 1 Osimo Stazione, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del servizio.

Prossimo notiziario: **mercoledì 9 giugno 2021**