




CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AMANDOLA - SMERILLO

P.zza Risorgimento n. 17 63857 Amandola (FM)
Tel. 0736/84071 - Fax 0736/848037
pec: cuc.amandolasmerillo@emarche.it
Cod. AVCP: CFAVCP-0000D96 – Cod. AUSA: 0000543177



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI: AMANDOLA – SMERILLO

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO, PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE MONTALETTIGHE PER SEDE TEMPORANEO
RSA IN VIA CESARE BATTISTI”

VERBALE DI AMMISSIONE N. 2

Seduta non pubblica

Il giorno 27-08-2018, alle ore 17:45 nella residenza comunale alla presenza continua dei membri della commissione di gara i signori:

Presidente - Spinaci Andrea, INGEGNERE;

Testimone - De Santis Andrea, INGEGNERE;

Testimone - Tassi Valentina, ARCHITETTO;

sono avviate le operazioni di gara;

PREMESSO

- Che con Determinazione dell’Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 133 (Reg. Gen. n. 512) del 23/07/2018 a contrarre è stata indetta procedura di gara per l’affidamento dei lavori di *REALIZZAZIONE MONTALETTIGHE PER SEDE TEMPORANEO RSA IN VIA CESARE BATTISTI*;
- Che con determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Amandola - Smerillo n. 29 (Reg. Gen. n. 526) del 30/07/2018 sono stati approvati gli atti di gara e fissate le relative sedute;
- Che con determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Amandola - Smerillo n. 33 (Reg. Gen. n. 602) del 27-08-2018 è stata nomina la Commissione di gara;
- Che a seguito degli atti sopra richiamati l’appalto viene aggiudicato mediante procedura Negoziata senza previa pubbl.di un bando di gara;
- Che a seguito degli atti sopra richiamati il criterio di metodo di aggiudicazione è Offerta economica più vantaggiosa;
- Vista la lettera invito prot. 9509 del 03-08-2018, con la quale si è richiesta l’offerta alle ditte invitate;
- Verificato che la richiesta di offerta è stata correttamente ricevuta da tutte le ditte invitate;
- Visto e richiamato il Verbale n. 1 di ammissione;



TUTTO CIO' PREMESSO

La Commissione passa all'esame delle offerte tecniche. I lavori della Commissione procedono come segue:

Il presidente procede ad esplicitare i criterio di Giudizio delle offerte di cui alla Busta "B", secondo quanto riportato negli allegati di gara, al fine di consentire ai singoli componenti della Commissione di esprimere le proprie valutazioni.

Si evidenzia che, giusto quanto previsto nella lettera di invito, sono ammesse proposte progettuali/esecutive migliorative nei limiti di cui al disciplinare di gara, per le proposte progettuali esecutive non sono riconosciuti compensi Ulteriori rispetto al prezzo offerto e che non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

Viene predisposta una scheda per il criterio di valutazione b) in cui vengono riepilogate, le attribuzioni delle offerte tecniche e quindi l'assegnazione del punteggio.

Tale elaborato sarà parte integrante del presente verbale.

La Commissione procede all'esame, secondo l'ordine che segue dei n. 1 plichi "Offerta Tecnica – Busta B", presentate dalla Ditte concorrenti ed ammessi all'apertura delle buste ed inizia la valutazione, riportando per ogni criterio e per ogni offerta la relativa valutazione nella schede come sopra indicate che vengono allegate parte integrante e sostanziale del presente verbale.

E' stabilito che le offerte saranno esaminate secondo l'ordine di presentazione e quindi come di seguito riportato:

N. Ordine	Ditta	P.IVA/Cod. Fiscale	Prot. Off.
1	SAVELLI ASCENSORI s.r.l.	01865710444	10180

Si procede quindi alla verifica delle offerte, delle buste relative all'offerta tecnica "Busta B".

Nella seduta odierna sono esaminate e valutate le offerte tecniche di cui alla Busta "B" delle ditte di seguito indicate:

N.	Ditta	P.IVA/Cod. Fiscale	Prot. Off.
1	SAVELLI ASCENSORI s.r.l.	01865710444	10180

Al termine della presente seduta sono state valutate tutte le offerte tecniche pervenute in sede di gara;

Il Presidente, provvede altresì alla raccolta di tutto il materiale consegnandolo al Segretario della Commissione per la custodia.

La seduta viene aggiornata alle ore 18:30 per l'apertura delle buste relative all'offerta economica.

La seduta termina alle ore 18:25.


Letto approvato e sottoscritto.

Amandola li 27/08/2018

1. Presidente - Spinaci Andrea, INGEGNERE

2. Testimone - De Santis Andrea, INGEGNERE

3. Testimone - Tassi Valentina, ARCHITETTO



Lavori di:
REALIZZAZIONE MONTALETTIGHE PER SEDE TEMPORANEA RSA - VIA C. BATTISTI

CUP: E28I18000410005

CIG (SIMOG) : 75785988E8

Punteggio TOTALE OFFERTA TECNICA (CRITERIO 1 - CRITERIO 2 - CRITERIO 3 - CRITERIO 4 - CRITERIO 5 - CRITERIO 6)

Punteggio TOT. OFFERTA ECONOMICA (CRITERIO 7)

Imprese	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 3	CRITERIO 4	CRITERIO 5	CRITERIO 6	TOTALE OFF. TECNICA
	PUNTI	PUNTI	PUNTI	PUNTI	PUNTI	PUNTI	
1 Savelli Ascensori s.r.l.	10.00	16.00	6.00	20.000	1.00	10.00	63.000
2 ///	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000
3 ///	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000
4 ///	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000
5 ///	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000
Valore MAX							63.000

Imprese	CRITERIO 7	
	ribasso %	PUNTI
1 Savelli Ascensori s.r.l.	15.200%	20.000
2 ///	0.000%	0.000
3 ///	0.000%	0.000
4 ///	0.000%	0.000
5 ///	0.000%	0.000
Valore MAX	15.200%	

Imprese	TOTALE PUNTEGGIO
1 Savelli Ascensori s.r.l.	83.000
2 ///	0.000
3 ///	0.000
4 ///	0.000
5 ///	0.000
Valore MAX	83.000

la Commissione:

Il Presidente

ing. Andrea Spinaci

membri

ing. De Santis Andrea

dott.ssa Tassi Valentina

Comune di Amandola																	
	Lavori di: REALIZZAZIONE MONTALETTIGHE PER SEDE TEMPORANEA R.S.A. IN VIA CESARE BATTISTI																
	CUP: E28I18000410005										CIG (SIMOG) : 75785988E8						
	CRITERIO 1		punt. 0- 10		Savelli Ascensori s.r.l.												
	REQUISITI		PESO	C		PxC											
1	1 Soluzioni progettuali, metodologia di installazione, mezzi, attrezzatura e qualità della manodopera a disposizione della ditta che possano permettere un abbattimento delle tempistiche di realizzazione dell'opera. PRECISAZIONI CIRCA LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI (MIGLIORIE): la Commissione giudicatrice valuterà con particolare interesse le proposte che si distingueranno per una diminuzione delle tempistiche di realizzazione e per un accorciamento del crono programma dell'opera allegato agli elaborati di progetto. La riduzione delle tempistiche, non dovrà comunque influire in alcun modo nella qualità dell'opera da realizzare.		10	1.00	1.00	10.00											
	PUNTEGGIO		10			10.00			0.00			0.00			0.00	0.00	
la Commissione: Il Presidente ing. Andrea Spinaci I membri ing. De Santis Andrea dott.ssa Tassi Valentina																	

MAX

1.00

Comune di Amandola																	
	Lavori di: REALIZZAZIONE MONTALETTIGHE PER SEDE TEMPORANEA R.S.A. IN VIA CESARE BATTISTI																
	CUP: E28I18000410005CIG (SIMOG) : 75785988E8																
	CRITERIO 2		punt. 0- 20		Savelli Ascensori s.r.l.												
	REQUISITI		PESO	C		PxC											
1	Soluzioni progettuali ed esecutive finalizzate a garantire una soluzione tecnica strutturale migliore, anche tramite l'utilizzo di materiali diversi da quelli in progetto. PRECISAZIONI CIRCA LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI (MIGLIORIE): a Commissione valuterà con particolare interesse le proposte che si distingueranno per soluzioni di semplice attuazione, e per l'utilizzo di materiali e tecniche maggiormente innovativi. Forte importanza avrà anche l'influenza del materiale proposto in chiave di analisi sismica, e quindi della sua duttilità, leggerezza e capacità dissipativa. Le modifiche proposte non dovranno in alcun caso comportare spese a carico dell'Amministrazione		20	0.80		1.00	16.00										
	PUNTEGGIO		20			16.00			0.00			0.00			0.00	0.00	
la Commissione: Il Presidente ing. Andrea Spinaci I membri ing. De Santis Andrea dott.ssa Tassi Valentina																	

MAX

0.80

Comune di Amandola																	
	Lavori di: REALIZZAZIONE MONTALETTIGHE PER SEDE TEMPORANEA R.S.A. IN VIA CESARE BATTISTI																
	CUP: E28I18000410005										CIG (SIMOG) : 75785988E8						
	CRITERIO 4		punt. 0- 20		Savelli Ascensori s.r.l.												
	REQUISITI		PESO	C		PxC											
1	Soluzione tecnica e di materiale per proposta di miglioramento e funzionalità della passerella di collegamento tra il vano ascensore ed i diversi livelli dell'immobile sede temporanea della R.S.A. PRECISAZIONI CIRCA LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI (MIGLIORIE): la Commissione valuterà con particolare interesse le proposte che si distingueranno per la qualità, il miglioramento e la funzionalità della passerella di collegamento del vano ascensore ai vari piani dell'immobile. Struttura presa in considerazione – PASSERELLA		20	1.00	1.00	20.00											
	PUNTEGGIO		20			20.00			0.00			0.00			0.00	0.00	
la Commissione: Il Presidente ing. Andrea Spinaci I membri ing. De Santis Andrea dott.ssa Tassi Valentina																	

MAX

1.00

Comune di Amandola

Lavori di:
REALIZZAZIONE MONTALETTICHE PER SEDE TEMPORANEA R.S.A. IN VIA CESARE BATTISTI

CUP: E28118000410005
CIG (SIMOG) : 75785988E8

CRITERIO 5		punt. 0- 5		Savelli Ascensori s.r.l.															
REQUISITI		PESO	C	PXC															
1	Tecniche e metodologie per un miglioramento della sicurezza nell'area di cantiere. PRECISAZIONI CIRCA LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI (MIGLIORIE): la Commissione valuterà con particolare interesse le proposte illustrate per un miglioramento nella gestione del cantiere della sicurezza rispetto alla procedura già prevista nel PSC. Stante la temporanea destinazione d'uso dell'immobile, e quindi il notevole flusso di civili nell'area di pertinenza dell'immobile, la Commissione valuterà con opportuna attenzione a tutte le proposte migliorative	5	0.20	1.00	1.00														
		5			1.00														
PUNTEGGIO																			

La Commissione:
Ing. Andrea Spinaci
Il Presidente

Comune di Amandola
Ing. De Santis Andrea
dott.ssa Tassi Valentina
I membri

MAX 0.20

