

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
pec : comune.amandola@emarche.it

Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

D.U.V.R.I - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

(Art. 26 D.Lgs. 81/2008)

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA ALUNNI NELLE TRATTE SCUOLABUS DEDICATE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DAL 1 NOVEMBRE 2018 AL 30 GIUGNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016. CIG Z2D25344BD

1 INTRODUZIONE

Il presente documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (**DUVRI**) è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, rispettando altresì, le indicazioni contenute nella determina n. 03/2008 del 5 marzo 2008, emessa dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture riportata sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 15 marzo 2008, al fine di fornire informazioni sui rischi specifici e le prescrizioni esistenti nell'ambiente in cui andranno ad essere effettuate le prestazioni, oggetto dell'appalto, nonché, per indicare i rischi correlabili con le varie attività interferenti.

Il presente DUVRI costituisce specifica tecnica ai sensi dell'art.68 e dell'Allegato VII del D.Lgs 163/2006, ed evidenzia, in via preliminare, le situazioni nelle quali sono possibili rischi da interferenza nell'esecuzione dei servizi affidati in appalto.

L'Impresa potrà presentare al committente eventuali proposte integrative e migliorative al presente documento, entro il termine di 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio; rimane facoltà del committente il provvedere all'aggiornamento del presente documento, che andrà a far parte integrante della documentazione di contratto.

Il presente documento **non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese esecutrici del servizio o dei singoli lavoratori autonomi** che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 per i datori di lavoro.

Rientrano nel campo di applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 i contratti di appalto e subappalto ed i contratti d'opera di cui agli artt. 1655 e 1656 del Codice Civile. Sono esclusi gli appalti relativi a cantieri temporanei e mobili che rientrano nel campo di applicazione del *TITOLO*

IV del D.Lgs. n. 81/2008 e per i quali sussista l'obbligo di redazione del piano di sicurezza e coordinamento.

2 QUADRO LEGISLATIVO

Documento per gli adempimenti per la sicurezza in caso di affidamento dei lavori all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. (ai sensi art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008).

In relazione ai lavori in oggetto e ai relativi adempimenti si registra quanto segue:

- Il comune di Amandola prenderà atto della specifica idoneità tecnico-professionale degli affidatari, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008;
- L'Impresa, consultati in merito i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, prenderà visione dei luoghi in cui saranno eseguiti i servizi con i rischi specifici esistenti, ovvero prenderà visione dell'informativa sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b).

Vengono concordate e definite le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare per il coordinamento della sicurezza nel corso dello svolgimento dei servizi, allo scopo di eliminare i rischi dovuti alle interferenze; tali interventi sono concordati ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008.

3 MODALITA' DI AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Le variazioni tecniche ed organizzative in corso d'opera non prevedibili a priori che possano introdurre variazioni nelle attività previste nel contratto d'appalto con conseguenti modifiche nella valutazione dei rischi interferenti, verranno valutate tramite riunioni di coordinamento e/o sopralluoghi al seguito dei quali si procederà con:

- compilazione di apposito verbale da allegare al DUVRI;
- aggiornamento della/e Sezione/i del DUVRI in caso di variazioni sostanziali.

4 SCOPO

Scopo del presente documento è quello di:

- Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra il Committente e l'Impresa attraverso l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) indicando;
- le misure necessarie per gestire i relativi rischi;
- Fornire alle ditte esecutrici dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività affinché ne informino adeguatamente i propri lavoratori.
- Indicare i costi relativi alla sicurezza al fine di riportarli sui documenti contrattuali così come stabilito dalla richiamata legge.

Deve inoltre essere sottolineato che, ai sensi di quanto precisato dalla Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, appalti e forniture n. 3/2008 del 5 marzo 2008 la valutazione dei rischi da interferenza, in edifici aperti al pubblico, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche a tutti coloro che, a vario titolo, vengono a trovarsi nella struttura stessa.

5 VERIFICHE PRELIMINARI ALL'AFFIDAMENTO

L'affidamento delle attività oggetto dell'appalto è subordinata alla verifica dell'idoneità tecnico - professionale, attraverso la verifica della conformità e compatibilità dell'iscrizione alla Camera di Commercio con l'esecuzione dei servizi/forniture commissionati.

Pertanto, anche al fine di verificare la regolarità degli aspetti contributivi e l'ottemperanza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, fanno parte integrante del presente documento:

- copia del D.U.R.C. della Ditta in corso di validità;
- copia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- dichiarazione della Ditta circa l'ottemperanza alle misure di igiene e sicurezza sul lavoro;

6 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

L'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nel caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, introduce obblighi precisi a carico sia dei datori di lavoro delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori, che dei datori di lavoro dell'azienda appaltante (committente). In particolare gli obblighi del Datore di Lavoro committente, sono di seguito specificati:

- Verificare i requisiti tecnico-professionali dell'appaltatore;
- Fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree interessate dai lavori alla ditta affidataria;
- Promuovere la cooperazione fra datori di lavoro delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'appalto;
- Promuove il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione finalizzati alla eliminazione o, ove ciò non fosse possibile alla riduzione dei rischi dovuti alle interferenze, anche attraverso l'elaborazione del presente "Documento unico di valutazione dei rischi".

7 DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO, DELLE ATTIVITÀ ESERCITATE, DELLE ATTREZZATURE E DELLE SOSTANZE PERICOLOSE CONNESSI CON L'ATTIVITÀ APPALTATA

Luoghi , attività esercitate, attrezzature e sostanze pericolose	Ditta Appaltatrice
Luoghi di lavoro (quelli utilizzati normalmente dal personale dell'appaltante e quelli utilizzati dal personale dell'appaltatore per l'attività appaltata)	Scuolabus comunali utilizzati al fine di accompagnare a scuola i bambini e riportarli a casa al termine delle lezioni. L'accompagnamento degli studenti presso l'ingresso scolastico avviene generalmente all'interno di aree e cortili di pertinenza delle strutture scolastiche, in assenza di traffico veicolare esterno.
Attività esercitate (quelle esercitate nei luoghi di lavoro frequentati sia dall'appaltante che dall'appaltatore)	I dipendenti della ditta appaltatrice hanno il compito di: <ul style="list-style-type: none"> – sorveglianza ed assistenza degli utenti all'interno dello scuolabus comunale; – controllo degli utenti durante il trasporto per verificare la corretta seduta nei singoli posti ed evitare eventuali circostanze che potrebbero arrecare danni agli utenti trasportati; – controllo e assistenza agli utenti durante la salita e la discesa dallo scuolabus comunale; – intrattenimento degli utenti durante il percorso, in particolare nei momenti di sosta del trasporto.

Attrezzature Utilizzate (solo quelle rilevanti ai fini della sicurezza introdotte o che possono essere presenti nei luoghi di lavoro ove esercitano contemporaneamente le attività sia l'appaltante che il committente)	Nessuna, ad esclusione degli eventuali mezzi di ausilio normalmente utilizzati dagli studenti diversamente abili.
Sostanze Pericolose per la sicurezza e per la salute	Nessuna
Impianti tecnologici particolari presenti (nei luoghi di lavoro frequentati sia dall'appaltante che dall'appaltatore)	Nessuna

8 VALUTAZIONE DEI RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE PERICOLOSE

RISCHI	Possibili Rischi Introdotti dalla Ditta Appaltatrice	Rischi per Interferenze
Dovuti alle caratteristiche dei Luoghi di lavoro (rischi da cadute in posti sopraelevati, da scivolamenti, da cadute di merci dall'alto, da urti e investimenti nelle vie di transito, da presenza di pareti vetrate pericolose)	Rischio di caduta/inciampo nelle fasi di salita e discesa dallo scuolabus. Rischio di urti contro strutture o persone durante il tragitto del mezzo. Rischio di scivolamento per pavimentazione bagnata in caso di maltempo o sversamento accidentale di liquidi.	Rischio di caduta/inciampo nelle fasi di salita e discesa dallo scuolabus. Rischio di urti contro strutture o persone durante il tragitto del mezzo. Rischio di scivolamento per pavimentazione bagnata in caso di maltempo o sversamento accidentale di liquidi.
Dovuti alle attrezzature (rischi meccanici, di ustioni o di proiezione materiali)	Rischio di inciampo/urto contro gli eventuali ausili utilizzati dagli studenti diversamente abili. Rischio di urto/schiacciamento durante l'utilizzo della piattaforma elevatrice.	Rischio di incidenti stradali. Rischio di investimento in fase di manovra dei mezzi. Rischio di inciampo/urto contro gli eventuali ausili utilizzati dagli studenti diversamente abili. Rischio di urto/schiacciamento durante l'utilizzo della piattaforma elevatrice.
Fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti)	Nessuno	Esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero. Esposizione a livelli di rumore compresi tra 80 e 85dB(A).
Dovuti a Sostanze Pericolose per la sicurezza e per la salute (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto)	Nessuno	Nessuno
Biologici	Nessuno	Nessuno
Elettrici	Nessuno	Nessuno
Incendio	Nessuno	Rischio di incendio in caso di incidente stradale o grave guasto o malfunzionamento dei mezzi e in fase di rifornimento.

Atmosfere Esplosive	Nessuno	Rischio di esplosione in caso di incidente stradale o grave guasto o malfunzionamento dei mezzi e in fase di rifornimento.
---------------------	---------	--

9 MISURE DI SICUREZZA PREVISTE PER LE INTERFERENZE PERICOLOSE

OBIETTIVI DI SICUREZZA	Misure di Sicurezza Concordate tra Ditta Appaltante e Ditta Appaltatrice Limitatamente alle interferenze pericolose
Misure Generali <ul style="list-style-type: none"> - Tecniche - Organizzative - Comportamentali 	Prima di iniziare i lavori, l'appaltatore ha preso visione dei luoghi di lavoro dell'appaltante ed in particolare di tutto quanto possa interferire con l'attività commissionata onde evitare o limitare i rischi interferenziali segnalando e concordando con il Committente le necessarie e opportune misure di sicurezza specifiche. L'appaltatore si impegna ad attuare le misure organizzative e tecniche concordate in fase di stipula del contratto di appalto. La società appaltatrice informa i propri dipendenti riguardo ai rischi presenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza.
Procedure di presentazione e di identificazione, di accesso e di trasferimento	Il personale dell'appaltatore non potrà introdurre nei locali o sui mezzi dell'appaltante terze persone o farsi accompagnare da terze persone; esso si dovrà presentare al lavoro indossando la tessera di riconoscimento prevista dal D.Lgs. 81/08 ed eventuali Dispositivi Individuali di Protezione fornitigli dal proprio datore di lavoro. E' vietato al personale dell'appaltatore l'accesso ai locali e luoghi non pertinenti le attività previste nel contratto di appalto. Le attività saranno organizzate in modo da limitare la presenza contemporanea di più imprese appaltatrici.
Per i Luoghi di lavoro	Nel rispetto delle esigenze dell'appalto, i responsabili dell'appaltatore dovranno, durante l'attività presso le aree dell'appaltante, tenere conto delle condizioni di accesso e delle attività dell'appaltante, onde limitare al massimo le interferenze con altri lavoratori e consentire sempre un esodo agevole e rapido in caso di emergenza; il luogo di lavoro (scuolabus) dovrà essere mantenuto in condizioni di salubrità in relazione alle attività da effettuare. In caso di versamento di liquidi o di caduta di oggetti sul pavimento, provvedere immediatamente ad asportare il prodotto caduto ed a pulire la pavimentazione. Mantenere l'ordine sul posto di

	<p>lavoro, con particolare attenzione a lasciare liberi da ingombri e ostacoli i gradini, le uscite e i corridoi dei mezzi. Valutare in accordo con l'autista il posizionamento dei punti di salita/discesa degli studenti in corrispondenza delle fermate. La ditta appaltatrice deve rispettare la segnaletica di sicurezza affissa nei luoghi del Comune.</p>
Per le attrezzature	<p>Informazione/formazione su tutti i dispositivi di sicurezza presenti a bordo dei mezzi e sulle modalità di utilizzo della piattaforma elevatrice, la cui manovra è comunque operata dall'autista. Allacciare le cinture di sicurezza prima della messa in movimento dei mezzi. E' vietato all'appaltatore effettuare qualsiasi intervento sui mezzi dell'appaltante. Disporre gli eventuali ausili degli studenti diversamente abili in posizione tale da non costituire rischio di inciampo e caduta per gli studenti e gli operatori presenti sullo scuolabus.</p>
Per i rischi Fisici	<p>Il livello di esposizione a vibrazioni valutato dall'appaltante risulta accettabile. L'appaltatore provvede ad informare/formare i propri operatori in merito ai rischi legati all'esposizione a rumore e a mettere a disposizione degli stessi i mezzi di protezione individuale idonei (per valori di esposizione tra 80 e 85 dB(A) l'utilizzo dei mezzi di protezione non è obbligatorio).</p>
Per le Sostanze Pericolose per la sicurezza e per la salute	-
Per i rischi Biologici	-
Per i rischi Elettrici	-
Per i rischi Incendio	<p>E' vietato fumare sui mezzi e in prossimità di zone a rischio di incendio o di esplosione (ad es. area rifornimento).</p>
Per le Atmosfere Esplosive	<p>E' vietato fumare sui mezzi e in prossimità di zone a rischio di incendio o di esplosione (ad es. area rifornimento).</p>
OBIETTIVI DI SICUREZZA	<p>Misure di Sicurezza Concordate tra Ditta Appaltante e Ditta Appaltatrice Limitatamente alle interferenze pericolose</p>
COSTI PER LA SICUREZZA	<p>Si ritiene che non ci siano costi per la sicurezza per i rischi da interferenza in quanto per l'attività relativa alla realizzazione del servizio di cui all'oggetto non sono comunque prevedibili misure di prevenzione che comportino costi aggiuntivi rispetto alla normale esecuzione dell'attività e ai relativi oneri per la sicurezza a</p>

	carico della Ditta incaricata. Il rispetto delle prassi comportamentali è comunque un obbligo. Pertanto, i costi della sicurezza relativi ai rischi di interferenza sono pari a zero.
Misure in caso di emergenza	Gli scuolabus sono equipaggiati con estintori portatili e cassette di primo soccorso. In caso di incendio o di altra emergenza, seguire le istruzioni impartite dall'autista (addeito alle misure di emergenza) e coadiuvarlo nell'attivazione dei soggetti diversamente abili. Non ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza e presidi antincendio.

10 DURATA

La durata dell'appalto è fissata dal 01/11/2018 al 30/06/2019, con possibilità di proroga tecnica dal 01/09/2019 al 31/12/2019.

11 ANAGRAFICA DEI SOGGETTI

11.1 Datore di lavoro committente DATI RELATIVI

Ragione sociale

Comune di Amandola

Indirizzo

Amandola (FM) Piazza Risorgimento n.17

P. IVA 00426220448

C.F. 80001030446

11.2 Impresa DATI RELATIVI

Ragione sociale

Sede Legale

Sede Amministrativa

P. IVA

C.F

Nominativo Indirizzo Sede – Recapito telefonico

Datore di Lavoro

Referente per l'appalto

Responsabile del S.P.P.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Medico Competente

Il presente documento sarà allegato al Contratto d'appalto o d'opera relativo ai servizi in oggetto. Viene redatto nella fase di predisposizione del capitolato di appalto con lo scopo di stimare i costi della sicurezza relativi alle interferenze. Il documento sarà eventualmente revisionato prima dell'inizio del servizio allo scopo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento fra le diverse imprese Appaltatrici coinvolte, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze, gli infortuni e gli incidenti durante le attività lavorative oggetto dell'appalto.

Data

Per il Comune di Amandola

La Ditta Appaltatrice riconosce adeguato il documento e sottoscrive per presa visione
