



PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI **“REALIZZAZIONE DI N. 30 UNITA’ ABITATIVE IN SOSTITUZIONE DELLE S.A.E. NEL COMPRENSORIO COMUNALE DI AMANDOLA”**

VERBALE DI GARA N. 6

IN SEDUTA RISERVATA

Il giorno 20 agosto 2019, alle ore 14.30 nella Residenza comunale, si riunisce la Commissione giudicatrice composta dai signori:

1. Ing. Stefano BABINI, Presidente
2. Ing. Lara Millevolte, Componente
3. Ing. Americo PROCACCINI, Componente

La Commissione continua i lavori afferenti la procedura di cui in oggetto e di cui ai precedenti verbali in seduta pubblica nn. 1, 2 e 3 (da intendersi in questa sede integralmente richiamati) e n. 4 e 5 in seduta riservata e prosegue quindi in seduta riservata al fine di procedere alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi.

Il Presidente del seggio di gara rinnova l’invito a ciascun Componente, attraverso l’attribuzione dei coefficienti, a procedere alle valutazioni delle offerte tecniche presentate dagli offerenti, elemento per elemento, secondo le modalità prescritte dal disciplinare di gara, in conformità con le previsioni del D. Lgs. n. 50/2016.

Si procede alla valutazione dell’offerta tecnica in base ai criteri e sub criteri previsti dal disciplinare di gara, come di seguito specificato.



	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AMANDOLA - SMERILLO P.zza Risorgimento n. 17 63857 Amandola (FM) Tel. 0736/84071 - Fax 0736/848037 pec: cuc.amandolasmerillo@emarche.it Cod. AVCP: CFAVCP-0000D96 – Cod. AUSA: 0000543177	
---	---	---

CRITERIO A




Comune di Amandola

Lavori di:
REALIZZAZIONE DI 30 UNITA' ABITATIVE IN SOSTITUZIONE DELLA S.A.E. NEL COMPRESORIO COMUNALE DI AMANDOLA

CUP: E28D18000050001

CIG (SIMOG) :7861824666

CRITERIO A punt. 0- 30

Tale criterio prevede la valutazione di un progetto di miglioramento architettonico e funzionale, che dovrà essere realizzato in caso di aggiudicazione, rispetto al progetto posto a base di gara.
Lo studio dovrà in particolare prevedere la realizzazione di interventi di miglioramento del complesso architettonico che, pur conservando le caratteristiche macroscopiche dell'opera in progetto, ferme restando le superfici utili per ogni alloggio (di cui n. 21 da 40 m2 utili, n. 8 da 60 m2 utili, n. 1 da 80 m2 utili) conducano a soluzioni che abbiano una migliore qualità architettonica ed esteti-ca.

			FRIMAT S.p.A			ATI: COSMIC IMPIANTI Srl			ATI: ANT2 Srl		
REQUISITI		PESO	C		PxC	C		PxC	C		PxC
1	SUB CRITERIO A1 - Miglioramento della Sistemazione Esterna: Saranno valutate le proposte di miglioramento che prevedano l'utilizzo di materiali di maggiore qualità e/o la realizzazione di interventi di miglioramento della distribuzione funzionale rispetto al progetto posto a base di gara	7	0,600	0,600	4,200	1,000	1,000	7,000	0,400	0,400	2,800
2	SUB CRITERIO A2 -Miglioramento Funzionale e distributivo del complesso (Elementi aggiuntivi di Progetto): Saranno valutate sia le proposte di realizzazione di interventi di miglioramento architettonico del progetto a base di gara che soluzioni che prevedano anche la realizzazione di una diversa ridistribuzione delle volumetrie e delle superfici previste, fermo restando il rispetto dei parametri urba-nistico-edilizi previsti per l'area a destinazione C2-A, di cui all'art. 95 delle NTA del PRG	15	0,733	0,786	11,785	0,933	1,000	15,000	0,533	0,571	8,569
3	SUB CRITERIO A3 -Miglioramento della Qualità architettonica del Progetto (Estetico e Qualità materiali): Saranno valutate sia le proposte di realizzazione di opere di miglioramento dei particolari archi-tettonici del progetto a base di gara che soluzioni per la realizzazione di finiture esterne che pre-vedano l'utilizzo di materiali di maggiore qualità estetica e durabilità	8	0,533	0,533	4,264	1,000	1,000	8,000	0,400	0,400	3,200
PUNTEGGIO		30			20,249			30,000			14,569

la Commissione:
Il Presidente
ing. Stefano Babini



I membri
ing. Lara Millevolte

ing. Americo Procaccini



	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AMANDOLA - SMERILLO P.zza Risorgimento n. 17 63857 Amandola (FM) Tel. 0736/84071 - Fax 0736/848037 pec: cuc.amandolasmerillo@emarche.it Cod. AVCP: CFAVCP-0000D96 – Cod. AUSA: 0000543177	
---	---	---

CRITERIO B.1




Comune di Amandola

Lavori di:
REALIZZAZIONE DI 30 UNITA' ABITATIVE IN SOSTITUZIONE DELLA S.A.E. NEL COMPRESORIO COMUNALE DI AMANDOLA

CUP: E28D18000050001

CIG (SIMOG) :7861823593

CRITERIO B.1 punt. 0- 10

Tale criterio prevede la Realizzazione di Opere di miglioramento dell'efficienza ener-getica mediante interventi di miglioramento della trasmittanza e del tempo di sfasa-mento delle pareti.

REQUISITI	PESO	FRIMAT S.p.A			ATI: COSMIC IMPIANTI Srl			ATI: ANT2 Srl		
		Tr	$C = \frac{(Tr_{max} - Tr)}{(Tr_{max} - Tr_{min})}$	PxC	Tr	$C = \frac{(Tr_{max} - Tr)}{(Tr_{max} - Tr_{min})}$	PxC	Tr	$C = \frac{(Tr_{max} - Tr)}{(Tr_{max} - Tr_{min})}$	PxC
1 SUB CRITERIO B1.1 - Realizzazione di Opere di Miglioramento della trasmittanza (espressa in W/m2k): l'offerente dovrà indicare analiticamente il calcolo della trasmittanza ed il suo valore finale (di seguito indicato come TR) espressa in W/m2k della parete che intende realizzare che dovrà essere uguale o inferiore alla trasmittanza di progetto. In particolare verrà impiegata la seguente formula: $B1.1 = 4 \times [(TR_{max} - TR) / (TR_{max} - TR_{min})]$ dove TR,min ed TR,max sono la trasmittanza minima e massima (come valori numerici) riscontrate tra i partecipanti alla gara, rispettivamente.	4	0,188	0,813	3,250	0,227	0,000	0,000	0,179	1,000	4,000
REQUISITI	PESO	Ts	$C = \frac{(Ts_{max} - Ts)}{(Ts_{max} - Ts_{min})}$	PxC	Ts	$C = \frac{(Ts_{max} - Ts)}{(Ts_{max} - Ts_{min})}$	PxC	Ts	$C = \frac{(Ts_{max} - Ts)}{(Ts_{max} - Ts_{min})}$	PxC
2 SUB CRITERIO B2 - Realizzazione di Opere di Miglioramento del tempo di sfasamento termico (espresso in ore): l'offerente dovrà indicare analiticamente il calcolo del tempo di sfasamento termico ed il suo valore finale (di seguito indicato come TS) espresso in ore della parete che intende realizzare che dovrà essere uguale o maggiore allo sfasamento di progetto. In particolare verrà impiegata la seguente formula: $B1.2 = 6 \times [(TS - TS_{min}) / (TS_{max} - TS_{min})]$, dove TS,min e TS,max sono lo sfasamento termico minimo e massimo (come valori numerici) riscontrati tra i partecipanti alla gara, rispettivamente.	6	14,160	0,321	1,923	12,100	0,000	0,000	18,527	1,000	6,000
PUNTEGGIO	10			5,173			0,000			10,000


la Commissione:

Il Presidente
ing. Stefano Babini



I membri
ing. Lara Millevolte

ing. Americo Procaccini





**CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA AMANDOLA -
SMERILLO**

P.zza Risorgimento n. 17 63857 Amandola (FM)
Tel. 0736/84071 - Fax 0736/848037
pec: cuc.amandolasmerillo@emarche.it
Cod. AVCP: CFAVCP-0000D96 – Cod. AUSA: 0000543177



CRITERIO B.2

Comune di Amandola

Lavori di:
REALIZZAZIONE DI 30 UNITA' ABITATIVE IN SOSTITUZIONE DELLA S.A.E. NEL COMPRESORIO COMUNALE DI AMANDOLA

CUP: E28D18000050001

CIG (SIMOG) :7861823593


CRITERIO B.2 **punt. 0- 5**

Tale criterio prevede la Realizzazione di Opere di miglioramento dell'efficienza ener-getica mediante interventi di miglioramento della trasmittanza e del tempo di sfasa-mento della copertura

		FRIMAT S.p.A				ATI: COSMIC IMPIANTI Srl			ATI: ANT2 Srl		
REQUISITI		PESO	Tr	$C=(Tr_{max}-Tr)/(Tr_{max}-Tr_{min})$	PxC	Tr	$C=(Tr_{max}-Tr)/(Tr_{max}-Tr_{min})$	PxC	Tr	$C=(Tr_{max}-Tr)/(Tr_{max}-Tr_{min})$	PxC
1	SUB CRITERIO B2.1 - Realizzazione di Opere di Miglioramento della trasmittanza (espressa in W/m2k): l'offerente dovrà indicare analiticamente il calcolo della trasmittanza ed il suo valore finale (di seguito indicato come TR) espressa in W/m2k del pacchetto di copertura che intende realizzare che dovrà essere uguale o inferiore alla trasmittanza di progetto. In particolare verrà impiegata la seguente formula: $B2.1 = 4 \times [(TR_{max} - TR) / (TR_{max} - TR_{min})]$ dove TR,min ed TR,max sono la trasmittanza minima e massima (come valori numerici) riscontrate tra i partecipanti alla gara, rispettivamente.	2	0,161	0,188	0,375	0,135	1,000	2,000	0,167	0,000	0,000
REQUISITI		PESO	Ts	$C=(Ts-Ts_{min})/(Ts_{max}-Ts_{min})$	PxC	Ts	$C=(Ts-Ts_{min})/(Ts_{max}-Ts_{min})$	PxC	Ts	$C=(Ts-Ts_{min})/(Ts_{max}-Ts_{min})$	PxC
2	SUB CRITERIO B2 - Realizzazione di Opere di Miglioramento del tempo di sfasamento termico (espresso in ore): l'offerente dovrà indicare analiticamente il calcolo del tempo di sfasamento termico ed il suo valore finale (di seguito indicato come TS) espresso in ore del pacchetto della parete che intende realizzare che dovrà essere uguale o maggiore allo sfasamento di progetto. In particolare verrà impiegata la seguente formula: $B1.2 = 6 \times [(TS - TS_{min}) / (TS_{max} - TS_{min})]$, dove TS,min e TS,max sono lo sfasamento termico minimo e massimo (come valori numerici) riscontrati tra i partecipanti alla gara, rispettivamente.	3	11,220	1,000	3,000	5,300	0,000	0,000	8,364	0,518	1,553
PUNTEGGIO		5			3,375			2,000			1,553

la Commissione:

Il Presidente
ing. Stefano Babini



I membri
ing. Lara Millevolte

ing. Americo Procaccini



	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AMANDOLA - SMERILLO P.zza Risorgimento n. 17 63857 Amandola (FM) Tel. 0736/84071 - Fax 0736/848037 pec: cuc.amandolasmerillo@emarche.it Cod. AVCP: CFAVCP-0000D96 – Cod. AUSA: 0000543177	
---	---	---

CRITERIO C





Comune di Amandola											
	Lavori di: REALIZZAZIONE DI 30 UNITA' ABITATIVE IN SOSTITUZIONE DELLA S.A.E. NEL COMPRESORIO COMUNALE DI AMANDOLA										
	CUP: E28D18000050001				CIG (SIMOG) :7861823593						
	CRITERIO C punt. 0-20										
	Tale criterio prevede la valutazione di studi di fattibilità e la relativa realizzazione o predisposizione di opere concernenti il riutilizzo funzionale dei fabbricati una volta terminato il periodo transitorio di affidamento ai privati, proprio delle Soluzioni Abi-tative in Emergenza (SAE).										
			FRIMAT S.p.A			ATI: COSMIC IMPIANTI Srl			ATI: ANT2 Srl		
	REQUISITI	PESO	C		PxC	C		PxC	C		PxC
1	SUB CRITERIO C1 - Studio di fattibilità: Lo studio potrà prevedere una parziale mutazione d'uso della struttura, ferme le finalità a servizio del sociale, della terza età e della famiglia, attraverso interventi di trasformazione architettonica che, pur conservando le caratteristiche macroscopiche dell'opera in progetto, conducano a solu-zioni che abbiano un interesse pubblico e sociale, senza preclusione alcuna alle destinazioni d'uso da scegliere e con la possibilità di adibire porzioni diverse a destinazioni diverse. Al fine di conservare le caratteristiche principali dell'opera, non verranno prese in considerazione soluzioni che prevedano la realizzazione di corpi di fabbrica aggiuntivi in ampliamento a quelli esistenti e/o la demolizione anche solo parziale delle strutture portanti esistenti; è altresì vietato prevedere qualsiasi intervento di sopraelevazione dell'esistente. Può considerarsi in deroga il rispetto delle N.T.A. della zonizzazione attuale dettata dal Piano Re-golatore Generale vigente e dei conseguenti indici, nella prospettiva che questa possa essere muta-ta in funzione dell'intervento da realizzarsi. E' tuttavia fatto obbligo al proponente il rispetto delle eventuali normative e prescrizioni specifiche di settore dettate dall'uso specifico che si intende assegnare alla struttura. Lo studio dovrà essere condotto mediante l'elaborazione e la presentazione di elaborati grafici e relazioni tecniche specialistiche, la cui quantità e impostazione formale rimane a mera descrizio-ne del proponente. In particolare, verranno privilegiate: ▫ le proposte che adotteranno le migliori e più efficaci soluzioni architettoniche in funzione dell'uso da assegnare alla struttura. Tali soluzioni non dovranno snaturare l'organismo attua-le, ma dovranno essere complementari e migliorative rispetto ad esso; ▫ le proposte che a fronte degli interventi previsti presenteranno una sostenibilità economica maggiore responsabilmente documentata dal progettista; ▫ le proposte il cui uso previsto risulti contestualizzato nella realtà locale e sia ritenuto effetti-vamente in grado di apportare un miglioramento dei servizi da parte del Comune alla cittadi-nanza negli ambiti sopraindicati.	5	0,400	0,500	2,500	0,800	1,000	5,000	0,200	0,250	1,250

2	SUB CRITERIO C2 - Predisposizione e/o realizzazione di opere connesse Dovranno essere indicate le opere, previste nello studio di cui al precedente punto C.1 che l'impresa intende predisporre e/o realizzare finalizzate al riutilizzo funzionale del fabbricato. Il punteggio privilegerà le proposte di realizzazione delle opere progettate dall'offerente, nello studio di cui al punto C.1., rispetto ai semplici interventi di predisposizione proposti con riferimento al medesimo studio progettuale. In particolare gli elaborati progettuali, ai fini della valutazione, dovranno contenere: □ indicazioni ed elementi di computo relativi alle predisposizioni che l'offerente realizzerà sin da subito ai fini del successivo riutilizzo complessivo proposto; □ indicazioni ed elementi di computo relativi alle opere edili che l'offerente realizzerà sin da subito ai fini del successivo riutilizzo complessivo proposto; Per fornire un quadro soddisfacentemente completo e dettagliato, gli elaborati proposti dovranno tuttavia contenere almeno i seguenti requisiti: □ individuazione delle opere e/o predisposizioni da realizzare illustrate attraverso elaborati grafici assimilabili ad un livello di progettazione definitivo (piante, prospetti, sezioni, rendering 3D, elementi di computo e principali particolari costruttivi e funzionali, ecc.) e/o relazioni tecniche che mettano in evidenza le proposte di intervento;	12	0,400	0,500	6,000	0,800	1,000	12,000	0,200	0,250	3,000
		PESO	K	$C = (K_{max} - K) / (K_{max} - K_{min})$	PxC	K	$C = (K_{max} - K) / (K_{max} - K_{min})$	PxC	K	$C = (K_{max} - K) / (K_{max} - K_{min})$	PxC
	SUB CRITERIO C3 - Costo residuo dell'intervento: Considerazioni circa il costo dell'intervento di riutilizzo proposto con lo studio di cui al punto C1, sviluppabile anche mediante computo sommario, al netto degli interventi che saranno direttamente realizzati in sede costruzione dell'immobile, opportunamente e responsabilmente motivate. In relazione al sub-criterio C.3, l'offerente dovrà indicare i costi residui dell'intervento proposto per il riutilizzo dell'immobile (di seguito indicato come K) con lo studio di cui al punto C1, sviluppabile mediante computo, al netto degli interventi che saranno direttamente realizzati in sede costruzione dell'immobile, opportunamente e responsabilmente motivate. In particolare per la determinazione del punteggio verrà impiegata la seguente formula: $C.3 = 3 \times [(K_{max} - K) / (K_{max} - K_{min})]$ dove K _{min} e K _{max} sono il costo residuo necessario per il riutilizzo minimo e massimo (come valori numerici) riscontrati tra i partecipanti alla gara, rispettivamente.	3	€ 439.876,00	0,073	0,218	€ 32.000,00	1,000	3,000	€ 471.876,00	0,000	0,000
	PUNTEGGIO	20			8,718			20,000			4,250


IN RELAZIONE AL SUB CRITERIO C-3 L'OPERATORE ECONOMICO ATI ANT 2 srl, NELL'OFFERTA PRESENTATA, NON HA INDICATO IL COSTO RESIDUO NECESSARIO PER IL RIUTILIZZO DELL'IMMOBILE, COSI' COME PREVISTO DAL DISCIPLINARE DI GARA. LA COMMISSIONE, NON POTENDO ATTRIBUIRE IL RELATIVO PUNTEGGIO ALL'OPERATORE ECONOMICO ATI ANT2, AL FINE DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER IL SUB CRITERIO C3 AGLI ALTRI OPERATORI PARTECIPANTI HA ATTRIBUITO, PER IL SUB CRITERIO C-3, ALL'ATI ANT 2 VALORE "C" PARI ALLA SOMMA DEI VALORI INDICATI DAGLI ALTRI OPERATORI ECONOMICI.

la Commissione:

Il Presidente
ing. Stefano Babini



I membri
ing. Lara Millevolte
ing. Americo Procaccini




	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AMANDOLA - SMERILLO P.zza Risorgimento n. 17 63857 Amandola (FM) Tel. 0736/84071 - Fax 0736/848037 pec: cuc.amandolasmerillo@emarche.it Cod. AVCP: CFAVCP-0000D96 – Cod. AUSA: 0000543177	
---	---	---

CRITERIO D





CRITERIO D punt. 0 - 10

La Commissione giudicatrice procederà ad una valutazione mediante ponderazione lineare della massa di materiale riciclato sul peso totale dei materiali utilizzati espressa in kg, secondo la seguente formula:

$$D = 10 \times [(RIC - RIC_{min}) / (RIC_{max} - RIC_{min})]$$

dove RIC_{min} e RIC_{max} sono le percentuali minime e massime di materiale riciclato sulla massa totale dei materiali impiegati in cantiere, riscontrati tra i partecipanti alla gara, rispettivamente. A tal fine andrà allegata apposita documentazione comprovante la quantità e qualità dei materiali riciclati utilizzati nonché il peso complessivo in opera.

		FRIMAT S.p.A			ATI: COSMIC IMPIANTI Srl			ATI: ANT2 Srl		
REQUISITI	PESO	Mat.riciclato	$C = (RIC - RIC_{min}) / (RIC_{max} - RIC_{min})$	PxC	Mat.riciclato	$C = (RIC - RIC_{min}) / (RIC_{max} - RIC_{min})$	PxC	Mat.riciclato	$C = (RIC - RIC_{min}) / (RIC_{max} - RIC_{min})$	PxC
CRITERIO D - Percentuale di materiale riciclato	10	14,150	1,000	10,000	7,000	0,421	4,211	1,800	0,000	0,000
PUNTEGGIO	10			10,000			4,211			0,000

LA COMMISSIONE, SULLA BASE DEI DATI TABELLATI, AI FINI DEL CALCOLO DELLE PERCENTUALI DI MATERIALI RICICLATO PRESENTE IN CANTIERE DICHIARATO DAGLI OPERATORI ECONOMICI, HA STABILITO UN VALORE TOTALE DEL PESO DEI MATERIALI UTILIZZATI PARI A 390.000 T.


La Commissione:

Il Presidente
ing. Stefano Babini




I membri
ing. Lara Millevolte

ing. Americo Procaccini



	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AMANDOLA - SMERILLO P.zza Risorgimento n. 17 63857 Amandola (FM) Tel. 0736/84071 - Fax 0736/848037 pec: cuc.amandolasmerillo@emarche.it Cod. AVCP: CFAVCP-0000D96 – Cod. AUSA: 0000543177	
---	---	---

RIEPILOGO VALUTAZIONE CRITERI QUALITATIVI



	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AMANDOLA - SMERILLO P.zza Risorgimento n. 17 63857 Amandola (FM) Tel. 0736/84071 - Fax 0736/848037 pec: cuc.amandolasmerillo@emarche.it Cod. AVCP: CFAVCP-0000D96 – Cod. AUSA: 0000543177	
---	---	---

Criterio A		Miglioramento della proposta progettuale e funzionale alla base dell'intervento					
SUB A1		Valutazione		Valutazione		Valutazione	
Realizzazione opere di Miglioramento della sistemazione esterna	0,60	Babibi	1,00	Babibi	0,40	Babibi	
	0,60	Procaccini	1,00	Procaccini	0,40	Procaccini	
	0,60	Millevolte	1,00	Millevolte	0,40	Millevolte	
	0,600	media	1,000	media	0,400	media	
SUB A2		Valutazione		Valutazione		Valutazione	
Realizzazione opere di miglioramento funzionale e distributivo del complesso	0,60	Babibi	1,00	Babibi	0,60	Babibi	
	0,80	Procaccini	0,80	Procaccini	0,60	Procaccini	
	0,80	Millevolte	1,00	Millevolte	0,40	Millevolte	
	0,733	media	0,933	media	0,533	media	
SUB A3		Valutazione		Valutazione		Valutazione	
Realizzazione opere di miglioramento della Qualità architettonica del Progetto	0,40	Babibi	1,00	Babibi	0,40	Babibi	
	0,60	Procaccini	1,00	Procaccini	0,40	Procaccini	
	0,60	Millevolte	1,00	Millevolte	0,40	Millevolte	
	0,533	media	1,000	media	0,400	media	
Criterio C							
Riutilizzo funzionale dei fabbricati							
SUB C1		Valutazione		Valutazione		Valutazione	
Studio di fattibilità	0,40	Babibi	0,80	Babibi	0,20	Babibi	
	0,40	Procaccini	0,80	Procaccini	0,20	Procaccini	
	0,40	Millevolte	0,80	Millevolte	0,20	Millevolte	
	0,400	media	0,800	media	0,200	media	
SUB C2		Valutazione		Valutazione		Valutazione	
Predisposizione e/o realizzazione di opere connesse	0,40	Babibi	0,80	Babibi	0,20	Babibi	
	0,40	Procaccini	0,80	Procaccini	0,20	Procaccini	
	0,40	Millevolte	0,80	Millevolte	0,20	Millevolte	
	0,400	media	0,800	media	0,200	media	




	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AMANDOLA - SMERILLO P.zza Risorgimento n. 17 63857 Amandola (FM) Tel. 0736/84071 - Fax 0736/848037 pec: cuc.amandolasmerillo@emarche.it Cod. AVCP: CFAVCP-0000D96 – Cod. AUSA: 0000543177	
---	---	---

RIEPILOGO PUNTEGGI OFFERTA TECNICA

A seguito della valutazione dell'Offerta Tecnica presentate dli operatori economici partecipanti hanno ottenuto i seguenti punteggi:

	Imprese	CRITERIO A (30 PUNTI Max)	CRITERIO B.1 (10 PUNTI Max)	CRITERIO B.2 (5 PUNTI Max)	CRITERIO C (20 PUNTI Max)	CRITERIO D (10 PUNTI Max)	TOTALE	> SOGLIA DI SBAR- RA- MENTO (30 Punti)	AM- MESSA (SI/NO)
1	FRIMAT S.p.A	20,249	5,173	3,375	8,718	10,000	47,515	SI	SI
2	ATI: CO- SMIC IM- PIANTI Srl	30,000	0,000	2,000	20,000	4,211	56,211	SI	SI
3	ATI: ANT 2 Srl	14,569	10,000	1,553	4,250	0,000	30,372	SI	SI

Accertato che, non avendo raggiunto la soglia di sbarramento pari ad almeno 30 (trenta) punti, come previsto dall'art. 13 del Disciplinare di gara, **non sono ammesse** alle successive fasi di gara le seguenti ditte:

- NESSUNA

A seguito della valutazione delle offerte tecniche sono ammesse alle successive fasi di gara le seguenti ditte:

1. **FRIMAT S.P.A.**, C. F./P.IVA 03920480245
2. **A.T.I. COSMIC IMPIANTI S.R.L.**, C. F./P.IVA 03486180718 (MANDATARIA), **PAOLINI & BALZANI S.R.L.** C. F./P.IVA 00122930423 (MANDANTE), **EUROIMPIANTI S.R.L.** C. F./P.IVA 00166620427, (MANDANTE), **COMIC S.R.L.** C. F./P.IVA 03251901215, (MANDANTE);
3. **A.T.I. ANT2 S.R.L.**, C. F./P.IVA 01853860443 - (MANDATARIA), **PIANCATELLI & C. S.R.L.** C. F./P.IVA 01496180439 (MANDANTE);

Alle ore 18:45 il Presidente dichiara quindi conclusa la seduta, e viene aggiornata per il giorno 27/08/2019 alle ore 15:30 in seduta pubblica per la valutazione delle offerte Temporale - Economica



	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AMANDOLA - SMERILLO P.zza Risorgimento n. 17 63857 Amandola (FM) Tel. 0736/84071 - Fax 0736/848037 pec: cuc.amandolasmerillo@emarche.it Cod. AVCP: CFAVCP-0000D96 – Cod. AUSA: 0000543177	
---	---	---

Il presidente della Commissione da mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere con la richiesta, agli operatori economici ammessi, della chiave di decriptazione del plico informatico denominato “C- Offerta Temporale – Economico” che dovrà pervenire dalle ore 10:00 del giorno 26/08/2019 alle ore 12:00 del giorno 27/08/2019.

Letto, confermato e sottoscritto.


Ing. Stefano BABINI, Presidente



Ing. Lara Millevolte, Componente



Ing. Americo PROCACCINI, Componente



* * *