



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

VIA Vallecine n° 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 001134575

Prot.

4466

Ordinanza: n° 59

IL SINDACO

- **Dato atto** che in data odierna sono ancora in corso lavori di sistemazione del civico acquedotto in Via Luigi Troiani, come da avviso pubblico redatto dal Resp. Ufficio Tecnico, lavori che renderanno necessaria la temporanea interruzione dell'erogazione idrica per alcune zone del territorio, nella giornata odierna;
- **Dato atto** che tale circostanza può comportare la temporanea alterazione delle caratteristiche di potabilità delle acque per uso idropotabile, ciò che rende opportuno vietare il consumo dell'acqua nell'area interessata dall'alterazione;
- **Ritenuto opportuno e** necessario disporre prudenzialmente il divieto di uso per finalità idropotabili, dell'acqua proveniente dall'acquedotto Toppa I per Borbona Capoluogo nelle località Piazza, FonteViva, Colle pietrangeli, Chetocchio, Villa S.Angelo, Piè le Coste, La Reota, Case del Mulino, San Giovanni, Chennitto, Rio Fertolo e La Mandorla a decorrere dalla da odierna e per gg. 3 ,salvo ulteriori provvedimenti;
- Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

FA DIVIETO ASSOLUTO

DI UTILIZZARE PER USO POTABILE L'ACQUA PROVENIENTE DALL' ACQUEDOTTO COMUNALE TOPPA I CHE ALIMENTA LE ABITAZIONI E LE FONTANE PUBBLICHE DELLE LOCALITÀ PIAZZA, FONTEVIVA, COLLE PIETRANGELI, CHETOCCHIO, VILLA S.ANGELO, PIÈ LE COSTE, LA REOTA, CASE DEL MULINO, SAN GIOVANNI, CHENNITTO, RIO FERTOLO E LA MANDORLA, A DECORRERE DA OGGI E FINO A TUTTO IL 12.07.2019, SALVO ULTERIORI PROVVEDIMENTI;

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia rimessa per quanto di competenza all'Ufficio Tecnico Comunale e al Comando C.C. di Borbona, affinché vigilino sull'esatta esecuzione della presente, ed alla A.S.L. di Rieti per opportuna conoscenza;

IL SINDACO
(Maria Antonietta Di Gaspare)