



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

VIA VALLICINE 2 – 02010 BORBONA

Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575

E-Mail: borbona@comune.borbona.rieti.it Indirizzo URL : www.comune.borbona.rieti.it

Prot. n. 0004327
Data 07/08/2017

Impresa Teofili Antonio
P.E.C. teofili.antonio@pec.it

Troiani Antonio
Via Rieti, 20
02010 - Borbona (RI)

Caioli Maria Luisa
Via Mombaruzzo
00166 Roma

Caioli Sergio
Via Enrico Cernuschi, 9
03063 Roma

Di Gaspare Carla
Via Guido Troiani, 3
02010 Borbona (RI)

Troiani Gaetano
Via Val Trompia, 140
00100 Roma

Troiani Goffredo
V.M. Tilli, 49
00156 Roma

Riccioni Sergio
Via Massimo pelosi 13
Monterotondo (Rm)

Ordinanza n° 202/2017

**REVOCA ORDINANZE N° 73,74,75 E 77 DEL 2016
SGOMBERO EDIFICI INAGIBILI PER PERICOLO ESTERNO
E CHIUSURA STRADA COMUNALE VIA GUIDO TROIANI**

IL SINDACO

tel. 0746/94.00.37
fax. 0746/94.02.85

Premesso che:

- con le Ordinanze n° 73,74,75 DEL 28.10.2016, a seguito di sopralluoghi AeDES, venne disposta l'inagibilità per pericolo indotto dall'esterno degli immobili di pertinenza di Troiani Gaetano e Goffredo, di Di Gaspare Carla, di Riccioni Domenico, di Caioli Sergio e Caioli Maria Luisa;
- Dato atto che gli immobili relativi erano, di per se, agibili;
- Dato atto che successivi sopralluoghi FAST, hanno riconfermato l'inutilizzabilità per solo pericolo esterno;
- Dato altresì atto e constatato che l'inagibilità per pericolo indotto dall'esterno era fondamentalmente dovuta agli immobili di proprietà Faccio-Troiani Antonio ed altri (p.lla 479) in quanto quello di Di Muzio Francesco (p.lla 301/parte) non presenta soverchi pericoli verso l'esterno, come confermato dal rilascio della agibilità all'edificio frontistante (Troiani Gaetano e altri), in cui sopralluogo è stato effettuato successivamente al primo;
- Atteso come, in virtù di quanto sopra, la scrivente, con propria Ordinanza n° 77/2016, dispose la chiusura del tratto di strada interessato;
- Dato atto che, con propri atti ed Ordinanze, a seguito di GTS svolto sull'area, la scrivente ha fatto effettuare la messa in sicurezza dell'edificio di cui al FG. 10 p.lla 479;
- Dato atto che tale messa in sicurezza, tramite fasciatura e tirantatura, è stata conformemente ultimata in data 29.07.2017;
- Dato quindi altresì atto che è possibile, a giudizio della scrivente, riaprire al transito la strada Via Troiani predetta;
- VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- Viste le Delibere del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.10.2016 e 31.10.2016, con le quali gli effetti del precedente deliberato sono stati estesi agli eventi sismici del 26.10.2016 e 30.10.2016, che hanno interessato Borbona;
- VISTO il vigente statuto comunale;

ORDINA

1. la revoca della inagibilità dichiarata con le Ordinanze 73,74 e 75 del 2016, indirizzate a Caioli Maria Luisa, Sergio, e Di Gaspare Carla;
2. il conseguente ripristino dell'usabilità delle unità immobiliari e la decadenza dei soggetti predetti o di altri residenti, dalla concessione di eventuali C.A.S.;
3. la revoca dell'Ordinanza 77/2016 inerente la chiusura della strada;

DISPONE

La notifica della presente alle parti in indirizzo, e la trasmissione:

- alla Prefettura di Rieti
- al COI2 Borbona-Cittareale-Posta-Amatrice
- alla struttura di missione della Protezione Civile di Rieti presso agi.sm@protezionecivile.it
- al Comando stazione dei Carabinieri di Borbona;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.
Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di Rieti entro 30 gg. dalla notifica, al Tar della Regione Lazio entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento.

IL SINDACO
(Maria Antonietta Di Gaspare)

