



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

VIA VALLICINE 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
E-Mail: borbona@comune.borbona.rieti.it Indirizzo URL : www.comune.borbona.rieti.it

AREA 3:TECNICO-MANUTENTIVA

EMAIL utborbona@alice.it PEC utborbona@pec.it

Prot. n° 3188
Data 11.05.2019

BARATELLI S.N.C. DI BARATELLI ANGELO & C.
BARATELLISNC@PEC.IT

Oggetto lavori di << Sistemazione allacciamenti idrici in Via Luigi Troiani>> Indagine di mercato propedeutica all'affidamento diretto a cura del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

In relazione all'oggetto la ditta in indirizzo è invitata presentare la propria migliore offerta economica per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto , consistenti nelle opere appresso indicate ,ubicate come da allegata planimetria:

1.Oggetto, durata ed importo dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto :

Punto 1

Allaccio Giorgi eredi Domenico

Scavo 60X60X60 , demolizione calcestruzzo a margine strada (compreso trasporto a discarica), f.in o. pozzetto prefabbricato 50x50x50, coperchio in ghisa

F in o di saracinesca di arresto da mm. 25 n° 1.

Punto 2

Allaccio ex Di Mario Domenico (pozzetto esistente posto all'angolo della recinzione)

Riparazione pozzetto danneggiato , con allaccio nuova condotta PEAD su condotta esistente in ferro. Sostituzione contatore guasto.

Punto 3

Allaccio Giorgi eredi Domenico (allaccio interno in cantina)

Allaccio nuovo condotto predisposto su condotta esistente in ferro . La vecchia condotta va isolata mediante installazione di tappo.

Punto 4

allaccio Utenza Coletti

Nel pozzetto esistente occorre allacciare nuovo condotto predisposto già esistente nel pozzetto , con diramazione per utenza coletti (in PEAD) .

Fornitura e posa in opera di n° 1 saracinesche di chiusura da 25 mm

Punto 4/A

Allaccio utenza Telecom

Angolo Piazzola Telecom . Scavo 60X60X60 , demolizione calcestruzzo (compreso trasporto a discarica), f.in o. pozzetto prefabbricato 50x50x50, coperchio in ghisa;

Fornitura e posa in opera di n° 1 saracinesche di chiusura da 25 mm. .

Punto 5

Allaccio ex Giorgi Raffaele

Nel pozzetto esistente collegare condotto nuovo predisposto con allaccio esistente con condotto in ferro.

Punto 6

Verificare funzionamento valvola a sfera su vecchia condotta da chiudere. Se non chiude , sostituire con tappo.

Punto 7

Presso Bar edificio Troiani

Scavo per ritrovare condotto allaccio esistente (in ferro) , e collegamento del nuovo acquedotto a tale condotto.

Punto 8

Case Cerri Franco lato sinistro

Collegamento nuovo acquedotto al vecchio (in ferro) su pozzetto esistente- F. in o. saracinesca di arresto da mm. 25 n° 1

Punto 9

Case Cerri lato destro: fare pozzetto 40x40x40 su proprietà pubblica (scavo, carico e trasporto a discarica) , e ivi allacciare nuova conduttura a quella esistente che va ritrovata.

Installare saracinesca da 25 mm. sul raccordo FP

Punto 10 (fianco casa Morbidelli Carmine e Sante)

Occorre smontare il gruppo di allaccio delle SAE e anteporre a tale gruppo una saracinesca da mm. 50 , per la chiusura del vecchio condotto , e poi rimontare il gruppo.

<p>SI SPECIFICA CHE L'UBICAZIONE DEI VARI INTERVENTI E' MEGLIO PRECISATA SULL'ALLEGATA PLANIMETRIA UBICATIVA.</p>
--

2. Data la natura del lavoro , non è stato determinato l'importo complessivo dell'appalto;
3. I lavori dovranno iniziare entro il 20.05.2019 e concludersi entro gg. 7;

4. Eventuali imprevisti saranno valutati a corpo o a misura dalla D.L. effettuata dallo scrivente;

2. Sopralluogo, presa visione della documentazione di gara e chiarimenti sulla procedura

Al fine di partecipare all'indagine di mercato , è necessario prendere visione dei luoghi di intervento prima della formulazione dell'offerta : pregasi prendere appuntamento con l'UTC nella persona del Geom. Fabio Scaletta.

3. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con riferimento al **minor prezzo offerto a corpo**. In caso di offerte uguali, si procederà per sorteggio.

La contabilità verrà effettuata a corpo, salvo imprevisti che verranno valutati ai sensi delle vigenti norme.

4. Modalità di invio

Il preventivo dovrà pervenire in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, recante la denominazione e l'indirizzo del mittente e la dizione "Offerta lavori allacci Via Troiani": il plico dovrà pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore 14.00 del 17.05.2019

Alla presente è allegato modulo con le dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla procedura.

L'apertura delle buste avverrà in seduta pubblica presso l'Ufficio Tecnico Comunale il 18.05.2019 alle ore 10.30

All'esito il Responsabile Unico del Procedimento, dopo avere controllato il possesso dei requisiti, potrà procedere all'affidamento del contratto di cottimo.

L'Amministrazione si riserva ad insindacabile giudizio di non procedere ad alcuna aggiudicazione , e/o di procedere anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta congrua.

5. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce la presente lettera di invito.

Tanto dovevasi

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale
Geom. Giuseppe Gregori

