



# COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Pec: [info@pec.comune.mogliano.mc.it](mailto:info@pec.comune.mogliano.mc.it)  
Sito internet: [www.comune.mogliano.mc.it](http://www.comune.mogliano.mc.it)

P.IVA e Cod. Fisc. 00744360435  
E-mail: [info@comune.mogliano.mc.it](mailto:info@comune.mogliano.mc.it)

Prot. n.

9861

Mogliano li 31/10/2019

Identificativo Bollo n.

## LICENZA TEMPORANEA PER L'ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP

*Vista la domanda del Sig. Ciccio Fiorenzo, nato a Macerata il 13/06/1960, e residente a Mogliano in Via Roma,60, in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione PRO MOGLIANO (C.F. n. 01251230437), volta ad ottenere la licenza temporanea per l'attività di pubblico spettacolo temporaneo, in un'area pubblica per una superficie totale di mq. 12.475,00 dalle ore 17.00 del giorno 31/10/2019 alle ore 03.00 del giorno 01/11/2019.*

*Visti gli articoli 9, 10, 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., approvato con R. D. 18/06/1931 n. 773;*

*Visti gli articoli 116 e seguenti, in particolare l'art. 141, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R. D. 06/05/1940, n. 635;*


*Vista la Legge 26/10/1995, n. 447, Legge quadro sull'inquinamento acustico, nonché il D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215, "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di trattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";*

*Visto il D.P.R. 28/05/2001 n. 311, regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alle autorizzazioni disciplinate dal T.U.L.P.S.;*

*Visto il punto 4.1, titolo IV del D. M. 19/08/1996, "regole tecniche di prevenzione incendi dei locali di pubblico spettacolo, affollamento massimo, fughe d'esodo" e le recenti circolari del Ministero degli Interni e della Prefettura di Macerata, relative a: "Pubbliche manifestazioni. Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone";*

*Visto il verbale della Commissione Provinciale sui locali di pubblico spettacolo del 31/10/2019, redatto sul luogo dove si svolge la manifestazione il cui esito è stato favorevole condizionato a diverse disposizioni, come meglio riportate nel verbale che viene allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante;*

Comune di Mogliano - A. Adriani,6 - 62010 Mogliano - Tel. 0733.557771 - C.C.P. 13555628



# COMUNE DI MOGLIANO

## PROVINCIA DI MACERATA

Pec: info@pec.comune.mogliano.mc.it  
 Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438  
 E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Vista la documentazione integrativa trasmessa ed acquisita al prot. 9860 del 31/10/2019

### RILASCIA LICENZA

alla Sig. Fiorenzo Cicciole, come in premessa generalizzata, quale Presidente dell'Associazione "PRO MOGLIANO" (C.F./P.IVA n. 01251230437), per effettuare la manifestazione temporanea in area pubblica ubicata all'interno del Centro Storico per una superficie totale di mq. 12.475,00 dalle ore 17.00 del 31/10/2019 alle ore 03.00 del giorno 01/11/2019 con capienza massima contemporanea di 8.500 unità.

La presente licenza viene rilasciata sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia e delle seguenti prescrizioni:

- Gli accessi ai luoghi della manifestazione, così come localizzati dagli Uffici Comunali e dagli Agenti del Comando di Polizia Locale, devono essere presieduti da specifico personale per verificare il corretto comportamento degli avventori;
- Gli accessi siano organizzati in modo tale da impedire l'accesso di mezzi indesiderati e nello stesso tempo, che possano accedere, in caso di bisogno, con mezzi di soccorso, così come indicato nella relazione a tutela della sicurezza delle persone, in premessa citata, che è parte integrante della presente licenza;
- Dovranno essere messi in opera tutti gli accorgimenti tecnici e pratici atti ad evitare casi di infortunio;
- Si dovrà predisporre un servizio di vigilanza e controllo, al fine di evitare danni a persone e/o cose, anche nei confronti antincendio, prevedendo un adeguato numero di addetti;
- Dovrà essere avvertita la Forza Pubblica per l'assistenza nei punti che presentano più criticità;
- Dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel titolo IV del D. M. 19/08/1996, "misure dell'esodo del pubblico";
- Dovranno essere rispettate tutte le disposizioni contenute nel verbale della Commissione Provinciale sui locali di pubblico spettacolo del 31/10/2019, redatto sul luogo dove si svolge la manifestazione, come meglio riportate nel verbale che viene allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante;
- Dovranno essere assolti tutti gli obblighi fiscali.
- In particolare nel corso di tutta la manifestazione, dovranno essere rispettate le prescrizioni operative di cui ai punti 1), 2), 4), 6) 7) 8), 9) e 12) del predetto verbale.

Autorizza con la presente in deroga speciale ai limiti del D.P.C.M. 14.11.1997 relativo all'inquinamento acustico dalle ore 17:00 del 31/10/2019 alle ore 03:00 del 01/11/2019.

La presente licenza, è sempre revocabile per abuso del titolare o per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica o per inosservanza delle prescrizioni alle quali è stata vincolata e dovrà essere sospesa, annullata o revocata su richiesta del Prefetto.

La presente autorizzazione viene trasmessa all'ufficio di Polizia Municipale e ai Carabinieri di Mogliano ai fini del controllo e della verifica delle prescrizioni in essa impartite.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 Ing. Luca ISOLANI

L/icc

Comune di Mogliano - A. Adriani, 6 - 62010 Mogliano - Tel. 0733 557771 - C.C.P. 13555628



# Prefettura di Macerata

## Ufficio Territoriale del Governo

### COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Oggetto: 31 ottobre 2019 – Sopralluogo nel Comune di Mogliano per parere di agibilità alla Manifestazione "Halloween Mogliano" che si svolgerà nel Centro storico del Comune, dalle ore 21,00 del 31 ottobre fino alle ore 3,00 del 1° novembre 2019.

Dr. Angieri	Vice Prefetto Vicario	Presidente
Dr. Marchetti	Dirigente Questura	componente
Ing. Mattiacci	Comando Prov.le VV.F.	componente
Geom. Governatori	Regione Marche - Genio Civile	componente
Dr.ssa Chiavetti	ASUR – Area 3 – Dip. Prevenzione	componente
Ing. Paci	esperto in elettronica	componente

In rappresentanza del Comune di Mogliano: il Sindaco, il Responsabile dell'Ufficio tecnico del comune, il rappresentante dell'associazione Contrada S. Nicolò, delegata dalla Pro-loco, Marta Picozzi

Svolge le funzioni di segretario della C.P.V.L.P.S. il Dr. Fraticelli, funzionario economico finanziario

### LA COMMISSIONE

Richiamati i precedenti verbali del 25 e 29 ottobre scorsi ed esaminata la documentazione, la Commissione ha effettuato il sopralluogo del percorso e delle aree adiacenti interessate dall'evento. La Commissione esprime il seguente parere:

la capienza massima contemporanea autorizzata per la manifestazione itinerante, tenuto conto delle caratteristiche di svolgimento della manifestazione stessa, è stabilita in 8.500 unità; a cura dei responsabili della sicurezza dovranno essere evitati affollamenti concentrati con densità superiore a 1,2 persone/mq.

Si prende atto della richiesta del prescritto servizio di vigilanza antincendio costituito da n. 6 unità di VV.F. e n. 2 automezzi (n. 1 APS e n. 1 Campagnola).

#### Prescrizioni:

- 1 - Dovranno essere opportunamente protette mediante transennamento e segnaletica le zone con pericolo di caduta e/o scivolamento.
- 2 - In corrispondenza dei punti di installazione delle attrazioni con presenza di materiali combustibili, dovrà essere presente almeno un addetto antincendio con n. 2 estintori.
- 3 - Dovrà essere prodotta la dichiarazione di conformità, ai sensi della regola dell'arte e/o dichiarazione di corretta installazione degli impianti/collegamenti gas GPL.





*Prefettura di Macerata*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

- 4 - I due gruppi elettrogeni dovranno essere entrambi installati in conformità alla vigente normativa di sicurezza, idoneamente transennati, protetti da estintori portatili e presidiati da personale esperto ed informato, continuamente e per tutta la durata della manifestazione.
- 5 - Durante il sopralluogo non è stato possibile accertare lo stato delle installazioni di impiantistica elettrica indicate nel progetto in quanto i relativi lavori sono ancora in corso d'opera. A lavori ultimati e prima dell'inizio della manifestazione dovranno essere prodotte al Comune di Mogliano le documentazioni di cui al verbale del 29 ottobre u.s.. Per quanto riguarda i corpi illuminanti va prodotta idonea dichiarazione ai sensi del D.M. 37/08 unitamente ad un verbale di verifica del valore della resistenza di terra. Dovranno comunque essere garantiti almeno 5 lux nelle vie di esodo e 2 lux nelle altre zone ed acquisita la relativa certificazione con collaudo finale. Inoltre, tutti i materiali installati dovranno essere idonei all'uso di tale manifestazione e conformi alle vigenti normative; dovrà altresì essere prodotto un certificato di corretto montaggio e relativa prova di funzionamento di tutto l'impianto, rilasciato da personale all'uopo abilitato. Dovrà essere installato, ai sensi della normativa vigente, un sistema di evacuazione "EVAC" che sia perfettamente conforme alle vigenti normative e di cui ne dovrà essere acquisita la relativa certificazione di corretto montaggio e perfetto funzionamento.
- 6 - Dovrà essere installata segnaletica adeguata per l'accesso ai servizi, in particolare per disabili; dovranno essere altresì segnalati e presidiati da personale addetto i camminamenti a scalinata e quelli particolarmente ripidi; le zone soggette a particolare scivolamento, dovranno essere opportunamente ripulite e mantenute non scivolose.
- 7 - Dovrà essere garantita la corretta gestione della sicurezza così come previsto dal piano di emergenza redatto ed in particolare:
- Gli addetti all'istradamento e monitoraggio dell'evento nonché all'assistenza all'esodo dovranno essere idoneamente informati e istruiti sul piano di gestione dell'emergenza;
  - Gli addetti all'assistenza all'esodo dovranno inoltre essere informati e istruiti sulla gestione dell'esodo con particolare riferimento ai varchi d'uscita e alla corretta gestione delle varie "zone cuscinetto o luoghi sicuri temporanei" situati all'interno del centro storico e utilizzabili per uno sfollamento progressivo verso l'esterno.
- 8 - All'ingresso dovranno essere indicati i nominativi dei responsabili della manifestazione e della sicurezza, anche sanitaria; inoltre dovrà essere verificata l'acquisizione dell'effettiva trasmissione dei nominativi del personale addetto all'assistenza sanitaria durante la manifestazione, da parte del 118.
- 9 - Dovrà essere previsto 1 bagno ad uso esclusivo degli alimentaristi nelle vicinanze dell'area di somministrazione ed inoltre:
- Per i disabili, qualora non accompagnati, dovrà essere prevista un'assistenza dedicata per tutto il percorso;
  - il numero dei bagni dovrà essere integrato per il pubblico, oltre a quelli già previsti e suddivisi per sesso, con i bagni a disposizione degli esercizi pubblici;
  - dovrà essere apposta la cartellonistica per l'indicazione delle posizioni dei bagni.

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



*Prefettura di Macerata*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

10 – dovrà essere acquisito dal Comune di Mogliano il certificato di corretto montaggio del gazebo ancora non installato sulla provinciale in corrispondenza dell'accesso alla manifestazione poiché la provinciale è ancora aperta al traffico.

11 – la struttura in vicolo/largo San Nicolò, che costituisce il basamento di un proiettore, dovrà essere solidamente ancorata a terra.

12 – Prima dell'inizio della manifestazione il responsabile della sicurezza, unitamente al responsabile degli operatori della FIFA Security e dal responsabile degli operatori di Protezione Civile, dovranno prendere contatto con il responsabile dei Servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica presente sul posto, per la verifica preventiva del corretto posizionamento dei blocchi ai varchi di accesso veicolare dei punti di filtraggio in accesso e dell'intero dispositivo del Piano Comunale di Emergenza.

Il Sindaco del Comune di Mogliano, avvalendosi anche delle strutture tecniche comunali, prima del rilascio della prescritta autorizzazione, dovrà verificare la piena attuazione delle prescrizioni impartite e l'avvenuta acquisizione e relativa verifica della documentazione mancante.

Il presente verbale, previa lettura, viene sottoscritto dai componenti la C.P.V.L.P.S.

IL PRESIDENTE DELLA C.P.V.L.P.S.  
VICE PREFETTO VICARIO

Angileri

Il Segretario C.P.V.L.P.S.  
Funzionario economico finanziario

Francelli

I Componenti C.P.V.L.P.S.

