



COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

CODICE ENTE:43019

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 28 del Reg. Data 29-04-2021

Oggetto: AUTORIZZAZIONE RIPRISTINO OPERA DI PRESA CON RESTITUZIONE D'ACQUA SU CANALE VALLATO SITO IN LOC. PONTILE BASSO E REALIZZAZIONE N. 3 PONTI DI ATTRAVERSAMENTO DITTA SURIANO DANIELA.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 17:30, nella residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presiede l'adunanza il Sign. Felicioli Vincenzo nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Felicioli Vincenzo	SINDACO	P
GRANDONI ILENIA	VICESINDACO	P
STELLA PAOLO	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. MONTARULI ANGELO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Felicioli Vincenzo nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

Oggetto: AUTORIZZAZIONE RIPRISTINO OPERA DI PRESA CON RESTITUZIONE D'ACQUA SU CANALE VALLATO SITO IN LOC. PONTILE BASSO E REALIZZAZIONE N. 3 PONTI DI ATTRAVERSAMENTO DITTA SURIANO DANIELA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che la Ditta Hydrowatt Spa di Folignano (AP) ha in affitto da diversi anni da parte del Comune di Fiuminata la centrale Idroelettrica sita in loc. Colle San Pietro comprensiva del canale di carico e scarico (“canale Vallato”);
- che con nota assunta al protocollo comunale n. 4857 del 29.09.2017, la Sig.ra Suriano Daniela nata a Milano il 17/03/1968 e residente a Bollate (MI) in Via A. Mozart n. 5 (C.F. SRN DNL 68C57 F205A), in qualità di proprietaria di alcuni terreni siti in Fiuminata in Loc. Pontile, ha richiesto al Comune, e contestualmente alla Regione Marche – Servizio Tutela ed Assetto del Territorio (Ente deputato al rilascio della concessione di derivazione idrica), l’autorizzazione al ripristino di un’opera di presa d’acqua sita lungo il canale Vallato in loc. Pontile Basso, così come già autorizzata a suo tempo dalla Provincia di Macerata con Concessione n. 1674 del 04/02/1984, necessaria per l’alimentazione del limitrofo laghetto di pesca sportiva. Oltre all’opera di presa predetta verrebbe inoltre ripristinata anche l’opera di restituzione dell’acqua in esubero del laghetto con scarico sempre nel medesimo canale più a valle;
- che tale richiesta è necessaria in quanto l’opera di presa realizzata successivamente sul fiume Potenza dalla precedente proprietà del laghetto, anche a seguito degli scorsi eventi alluvionali, non può essere più autorizzata e l’unica possibilità di attingimento è quella del ripristino del flusso dal suddetto canale di proprietà comunale (canale di scarico della centrale idroelettrica suddetta denominato “Vallato”);
- che allegata alla suddetta richiesta la Ditta Suriano Daniela ha presentato un progetto riguardante la costruzione delle predette opere di presa e di rilascio dell’acqua sul canale artificiale suddetto;
- che all’uopo, con nota prot. n. 4941 del 04.10.2017, è stato richiesto alla Ditta Hydrowatt Spa di Folignano (AP), in quanto affittuaria del canale, l’espressione di un proprio parere di competenza circa la fattibilità e compatibilità dell’intervento ipotizzato con le necessità connesse alla gestione della centrale idroelettrica di competenza;
- che la Ditta Hydrowatt Spa di Folignano (AP) con nota assunta al protocollo comunale n. 5095 del 11.10.2017, giudicando l’intervento troppo invasivo e costituente grave pericolo per la sicurezza intrinseca del canale stesso, ha comunicato il proprio parere negativo alla realizzazione delle opere (opposizione inviata contestualmente anche alla Regione Marche – Servizio Tutela ed Assetto del Territorio);
- che a seguito di tale parere negativo e di un incontro congiunto svoltosi in data 23.10.2018 presso il Comune di Fiuminata con la presenza dei tecnici della

richiedente, dei tecnici della Regione Marche, della ditta Hydrowatt Spa e del Comune, la Sig.ra Suriano Daniela con nota assunta al protocollo comunale n. 1374 del 19.03.2018, ha presentato (contestualmente anche alla Regione Marche – Servizio Tutela ed Assetto del Territorio) un progetto aggiornato relativo alla costruzione delle predette opere di presa e di rilascio dell'acqua sul canale artificiale;

- che a seguito del ricevimento di tale nuova istanza la Regione Marche – Servizio Tutela ed Assetto del Territorio, con nota assunta al protocollo comunale n. 04.06.2018, ha richiesto al Comune di Fiuminata ed alla Ditta Hydrowatt Spa di Folignano (AP) l'espressione di un parere di competenza circa la realizzazione delle suddette opere al fine del rilascio da parte della Regione Marche stessa della concessione di derivazione idrica alla Ditta Suriano Daniela;
- che la Ditta Hydrowatt Spa di Folignano (AP) con nota assunta al protocollo comunale n. 3084 del 25.06.2018 (inviata contestualmente anche alla Regione Marche – Servizio Tutela ed Assetto del Territorio), ha comunicato il proprio parere positivo alla realizzazione dell'intervento con alcune prescrizioni;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 26.07.2018 si è provveduto ad autorizzare alla Ditta Suriano Daniela il ripristino dell'opera di presa d'acqua sita lungo il canale Vallato in loc. Pontile Basso di proprietà comunale necessaria per l'alimentazione del limitrofo laghetto di pesca sportiva, così come già autorizzata a suo tempo dalla Provincia di Macerata con Concessione n. 1674 del 04/02/1984, oltre all'opera di restituzione dell'acqua in esubero del laghetto con scarico sempre nel medesimo canale più a valle in base al progetto presentato;
- che con medesima Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 26.07.2018 si stabiliva altresì:
 - o che la realizzazione delle opere è comunque vincolata al rispetto delle prescrizioni indicate dalla Ditta Hydrowatt Spa di Folignano (AP) nella nota assunta al protocollo comunale n. 3084 del 25.06.2018, al parere espresso in merito da parte del responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale Ing. Massacci Lorenzo, n. 3562 del 26.07.2018, ed alle ulteriori eventuali prescrizioni che verranno impartite dalla Regione Marche o da altri Enti sovraordinati;
 - o che comunque la realizzazione delle opere suddette è assoggettata al rilascio della concessione di derivazione idrica da parte della Regione Marche e del Titolo Unico da parte dell'U.T. comunale, previa acquisizione di tutti i pareri di legge;
 - o che infine, considerato che tale derivazione idrica avviene da una struttura artificiale di proprietà comunale, la Giunta ritiene di stabilire, nei confronti della Ditta Suriano Daniela, a titolo forfettario di indennizzo, il versamento al Comune di un importo annuo di €. 300,00 a partire dalla data di rilascio del Titolo Unico.

Considerato:

- che la Sig.ra Suriano Daniela, tramite il proprio tecnico, con nota assunta al protocollo comunale n. 1312 del 06.03.2021, a seguito di alcune modifiche richieste dalla Regione Marche – Genio Civile, ha trasmesso un progetto modificato relativo al ripristino di un'opera di presa d'acqua sita lungo il canale Vallato in loc. Pontile Basso;

- che all'uopo, con nota prot. n. 1394 del 10.03.2021, è stato richiesto alla Ditta Hydrowatt Spa di Folignano (AP), in quanto affittuaria del canale, l'espressione di un proprio parere di competenza circa la fattibilità e compatibilità dell'intervento ipotizzato in variante con le necessità connesse alla gestione della centrale idroelettrica di competenza;
- che all'uopo la Ditta Hydrowatt Spa di Folignano (AP), con nota assunta al protocollo comunale n. 2098 del 13.04.2021, ha comunicato il proprio parere positivo alla realizzazione dell'intervento in variante proposto dalla Sig.ra Suriano con le seguenti prescrizioni:

(i) la ditta dovrà rilevare la quota del fondo del canale per una lunghezza di circa 100 metri a monte della soglia in legno, obbligandosi a mantenere detta quota nel tempo. All'uopo la ditta Suriano Daniela dovrà periodicamente verificare la quota del fondo del canale nel tratto a monte dell'installazione della soglia in legno, provvedendo al ripristino della quota iniziale in caso del suo innalzamento per depositi. La pulizia del letto del canale dovrà comunque essere garantita almeno 2 volte l'anno ed ogni qualvolta la quota risulti aumentata di un valore > a 5 cm.

(ii) Allo scopo di preservare la quota del canale nel tratto immediatamente a monte della soglia di legna prevista dal nuovo progetto, la stessa soglia dovrà essere installata in maniera "mobile" così da garantire una pulizia settimanale mediante la rimozione della stessa, facendo defluire a valle i depositi di limo o altro materiale trattenuto dalla soglia medesima (foglie, rami, ecc.).

(iii) Al fine di preservare la funzionalità idraulica del canale, la ditta Suriano Daniela dovrà rimuovere la soglia in legno ogni qualvolta ci siano condizioni meteo avverse (vento, pioggia, ecc) che possano alterare improvvisamente ed inaspettatamente il livello dell'acqua nel canale; quanto indicato è essenziale anche al fine di poter riscontrare esplicite richieste da parte degli enti preposti (Comune, Genio Civile, Protezione Civile, ecc.).

(iv) La ditta Suriano dovrà regolare il livello dell'acqua del canale in tutte le condizioni idrauliche di funzionamento della centrale della Hydrowatt e con qualsiasi condizione meteorologica. A titolo indicativo ma non esaustivo gli assetti che il nostro impianto può assumere sono:

- funzionamento continuo
- funzionamento intermittente
- messa fuori servizio impianto per manutenzione con messa in secca del canale a monte della centrale idroelettrica (e quindi interruzione del flusso idrico nel canale di valle);
- messa in secca del canale di monte alla centrale idroelettrica per motivi di sicurezza (rottura canale, richiesta Comune, Protezione Civile, ecc. ecc.).

Resta inoltre inteso che:

(v) la Hydrowatt gestirà il flusso idrico sul canale di monte alla centrale idroelettrica con l'obiettivo di massimizzare la produzione dell'impianto idroelettrico, preservando al contempo la sicurezza idraulica del canale medesimo. La ditta Suriano Daniela, pertanto, non potrà avanzare pretese di sorta nei confronti della Hydrowatt per le ipotesi di una diminuzione e/o interruzione dell'afflusso idrico in conseguenza dell'assetto della centrale idroelettrica.

(vi) la ditta Suriano Daniela sarà l'unico soggetto responsabile per eventuali danni (es. esondazione del canale, ecc.) conseguenti al non corretto uso della soglia in legno (mancata o cattiva apertura con conseguente esondazione dell'acqua dal canale).

- che inoltre la Sig.ra Suriano Daniela, con nota assunta al protocollo comunale n. 2097 del 13.04.2021, ha richiesto al comune la possibilità di realizzare anche tre

ponti di attraversamento del canale Vallato in loc. Pontile Basso (due carrabili ed uno pedonale) oltre ad una siepe a ridosso dello stesso;

- che all'uopo la Ditta Hydrowatt Spa di Folignano (AP), con nota assunta al protocollo comunale n. 2316 del 23.04.2021, ha comunicato il proprio parere positivo alla realizzazione dei ponti e della siepe proposto dalla Sig.ra Suriano con le seguenti prescrizioni:
 - (i) l'installazione dei ponti non deve andare ad inficiare il flusso dell'acqua e non deve comportare, nella zona di installazione degli stessi, un restringimento della sezione del canale;
 - (ii) l'altezza dei ponti rispetto all'argine deve essere tale da garantire il regolare passaggio dell'acqua all'interno del canale in qualsiasi condizione di piena e che con sia da intralcio ad eventuali materiali (rami, foglie, altro) in sospensione sull'acqua;
 - (iii) la gestione e manutenzione degli stessi è di esclusiva responsabilità della ditta Suriano che in via esclusiva dovrà farsi carico di qualsivoglia attività manutentiva relativa ai ponti, ovvero conseguente all'installazione dei ponti, esonerando la Hydrowatt da qualsivoglia responsabilità;
 - (iv) l'installazione delle siepi e dei picchetti in castagno muniti di cavi metallici non deve restringere la sezione del canale;
 - (v) la manutenzione dei picchetti in castagno e delle siepi sono ad esclusivo carico della ditta Suriano che nulla avrà a pretendere dalla Hydrowatt qualora, per ragioni di manutenzione del tratto di canale interessato dalle piantumazioni, sia necessario in futuro espiantare le siepi e/o i picchetti in castagno.

Visto:

- che l'Amministrazione è favorevole ad autorizzare alla Ditta Suriano Daniela il ripristino dell'opera di presa d'acqua sita lungo il canale Vallato in loc. Pontile Basso di proprietà comunale necessaria per l'alimentazione del limitrofo laghetto di pesca sportiva oltre all'opera di restituzione dell'acqua in esubero del laghetto con scarico sempre nel medesimo canale più a valle anche con le modifiche apportate rispetto al progetto originario;
- che tale autorizzazione è giustificata dal fatto che si tratta di un ripristino di un'opera preesistente autorizzata a suo tempo dalla Provincia di Macerata e che ad oggi non vi sono altre possibilità alternative per la realizzazione della stessa;
- che inoltre, considerata la valenza turistica del progetto proposto dalla Sig.ra Suriano, si ritiene dover autorizzare alla Sig.ra Suriano anche la realizzazione dei tre ponti necessari per il funzionamento dell'attività;
- che la realizzazione delle opere è comunque vincolata al rispetto delle prescrizioni indicate dalla Ditta Hydrowatt Spa di Folignano (AP) nella nota assunta al protocollo comunale n. 2097 del 13.04.2021 e nella nota assunta al protocollo comunale n. 2316 del 23.04.2021, come sopra indicate, ed alle ulteriori prescrizioni che verranno impartite dalla Regione Marche o da altri Enti sovraordinati salvo diritti di terzi;
- che comunque la realizzazione delle opere suddette è assoggettata inoltre al rilascio della concessione di derivazione idrica da parte della Regione Marche e del Titolo

Unico da parte del SUAP associato previa presentazione di apposito progetto ed acquisizione di tutti i pareri di legge;

- che inoltre, considerata la valenza turistica proposta dalla Ditta Suriano ed il ritorno per l'interno territorio comunale, la Giunta ritiene di non confermare, nei confronti della Ditta Suriano Daniela, a titolo forfettario di indennizzo il versamento al Comune un importo annuo di €. 300,00 a partire dalla data di rilascio del Titolo Unico così come precedentemente stabilito con Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 26.07.2018;
- che pertanto si ritiene revocata la Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 26.07.2018;
- Per le motivazioni sopra esposte:
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000;
- Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000;
- Con voti unanimi espressi dai presenti nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di autorizzare alla Ditta Suriano Daniela il ripristino dell'opera di presa d'acqua sita lungo il canale Vallato in loc. Pontile Basso di proprietà comunale necessaria per l'alimentazione del limitrofo laghetto di pesca sportiva, così come già autorizzata a suo tempo dalla Provincia di Macerata con Concessione n. 1674 del 04/02/1984, oltre all'opera di restituzione dell'acqua in esubero del laghetto con scarico sempre nel medesimo canale più a valle con le modifiche apportate rispetto alla richiesta già assentita con Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 26.07.2018 (richiesta in variante assunta al protocollo comunale 1312 del 06.03.2021);
- Di autorizzare alla Ditta Suriano Daniela la possibilità di realizzare numero tre ponti di attraversamento del canale Vallato in loc. Pontile Basso (due carrabili ed uno pedonale) oltre ad una siepe a ridosso dello stesso come da richiesta assunta al protocollo comunale n. 2097 del 13.04.2021;
- Di revocare la Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 26.07.2018;
- Di dare atto che la realizzazione delle opere è comunque vincolata al rispetto delle prescrizioni indicate dalla Ditta Hydrowatt Spa di Folignano (AP) nella nota assunta al protocollo comunale n. 2097 del 13.04.2021 e nella nota assunta al protocollo comunale n. 2316 del 23.04.2021, come sopra indicate, ed alle ulteriori prescrizioni che verranno impartite dalla Regione Marche o da altri Enti sovraordinati e salvo diritti di terzi;
- Di dare atto inoltre che la realizzazione delle opere suddette è assoggettata al rilascio della concessione di derivazione idrica da parte della Regione Marche e del

Titolo Unico da parte del SUAP associato previa presentazione di apposito progetto ed acquisizione di tutti i pareri di legge;

- Di specificare inoltre che qualsiasi problematica o danneggiamento derivante dalla realizzazione e gestione delle opere non sarà imputabile al Comune di Fiuminata e che la società Hydrowatt Spa di Folignano (AP) resterà unica responsabile nei confronti del Comune confermando di fatto la Convenzione già in essere tra le parti relativa alla gestione di tutte le infrastrutture compreso il canale di scarico in oggetto (la Ditta Hydrowatt Spa dovrà pertanto trovare eventualmente sue forme di tutela nei confronti della Ditta Suriano Daniela);
- Di rimettere il presente atto al responsabile del servizio tecnico per quanto di competenza alla Ditta Hydrowatt Spa ed alla Sig.ra Suriano Daniela;
- Di dichiarare, inoltre, stante l'urgenza, con voti unanimi, resi dai presenti nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 23-04-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **MASSACCI LORENZO**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Felicioli Vincenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MONTARULI ANGELO

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione, ai sensi art. 124 D.Lgs 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

E' comunicata, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs n. 267/2000, con nota prot. n. 2966.

Li 27-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ferioli Stefano

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- ☐ Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
- ☐ Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Fiuminata li 27-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ferioli Stefano

=====

E' copia conforme all'originale.
Fiuminata li 27-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fierioli Stefano