




**BETONEDIL**

MANUFATTI IN CEMENTO



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

ISO 9001

Betonedil Srl  
Via Piani di Potenza, 10  
62022 GAGLIOLE MC  
Cap. Soc. € 10.000,00 int. vers.  
P. IVA Cod. Fisc. Iscr. Reg. Imp MC 01713720439  
tel e fax: 0737641015  
[www.betonedilsrl.it](http://www.betonedilsrl.it)  
e-mail: [info@betonedilsrl.it](mailto:info@betonedilsrl.it)  
e-mail: [amministrazione@betonedilsrl.it](mailto:amministrazione@betonedilsrl.it)  
PEC: [betonedil@legalmail.it](mailto:betonedil@legalmail.it)

Attestato di qualificazione produzione  
SERIE DICHIARATA n. 04/2019-SD  
rilasciata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  
Servizio Tecnico Centrale

COMUNE DI FIUMINATA

Sig. Mirko Annibali: 347/9208750

E-MAIL: [geometra@comune.fiuminata.mc.it](mailto:geometra@comune.fiuminata.mc.it)

**Vi rimettiamo n/s migliore offerta per il seguente materiale:**

- ELEMENTO CHIAVICOTTO per pozzetto 60/80.....cad. € 50,00 + IVA;
- ELEMENTO CHIAVICOTTO per pozzetto 80/100.....cad. € 90,00 + IVA;
- POZZETTO 80x80x80 spess:10.....cad. € 50,00 + IVA;
- POZZETTO 80x80x80 spess.15.....cad. € 60,00 + IVA;
- TUBO PVC CORRUGATO ML.6 Ø 400.....cad. € 95,00 + IVA;

Per il pozzetto da 80x 80 vanno bene tutte e due le misure di chiavicotto nel preventivo

- Prezzo franco cantiere partenza
- Disponibilità immediata


GAGLIOLE, 04/03/2021

BETONEDIL SRL

## CHIAVICOTTO PREFABBRICATO 96X93X80

### SCHEDA TECNICA

#### DISEGNO TECNICO



#### DESCRIZIONE

Chiaviccotto o "bocca di lupo stradale" prefabbricato in cemento armato a tre pareti e soletta di copertura curva. Il prodotto è confezionato con calcestruzzo ad alto dosaggio di cemento e resistenza caratteristica Rck 450. Il manufatto può essere posto in opera su pozzetti 60x60 ed è dotato di impronte che riducono localmente lo spessore per facilitare l'inserimento delle eventuali tubazioni.

#### FOTO



#### FOTO IN OPERA






**BETONEDIL**  
MANUFATTI IN CEMENTO



## CHIAVICOTTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO 120X110X102

### SCHEDA TECNICA

#### DISEGNO TECNICO



#### DESCRIZIONE

Chiavicotto o "bocca di lupo stradale" prefabbricato in cemento armato a tre pareti e soletta di copertura. Il prodotto è confezionato con calcestruzzo ad alto dosaggio di cemento e resistenza caratteristica Rck 450. Il manufatto può essere posto in opera su pozzetti 80x80 oppure 100x100 ed è dotato di impronte che riducono localmente lo spessore per facilitare l'inserimento delle eventuali tubazioni.

#### FOTO



#### FOTO IN OPERA

