



# COMUNE DI FIUMINATA

## Provincia di Macerata

CODICE ENTE:43019

### COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

---

#### DELIBERAZIONE NUMERO 66 del Reg. Data 16-09-2021

---

**Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO DI RECUPERO LIMITATO AD UNA SOLA PORZIONE DI ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "A\_PR DI INTERESSE STORICO ARTISTICO" IN FR. PONTILE (F. 29 P.LLA 308).**

---

L'anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di settembre alle ore 16:30, nella residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presiede l'adunanza il Sign. Felicioli Vincenzo nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

---

---

<b>Felicioli Vincenzo</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>GRANDONI ILENIA</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>P</b>
<b>STELLA PAOLO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

---

---

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario  
Sig. MONTARULI ANGELO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Felicioli Vincenzo nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

**Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO DI RECUPERO LIMITATO AD UNA SOLA PORZIONE DI ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "A\_PR DI INTERESSE STORICO ARTISTICO" IN FR. PONTILE (F. 29 P.LLA 308).**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso:**

- che con domanda assunta al protocollo comunale n. 6245 del 20.11.2020 così come integrata con nota del 07.04.2021 prot. n. 1899 i Sigg. **Cannella Nazzareno**, c.f. CNNNZR76B23F522S e **Santucci Cecilia**, c.f. SNTCCL84P54E783D, in qualità di comproprietari hanno depositato apposita richiesta di Piano di Recupero limitato ad una sola porzione di zona territoriale omogena “A\_PR di interesse storico artistico (art. 2 D.M. 02.04.1968 n. 1444)”, così come individuata dal vigente PRG comunale approvato in via definitiva con decreto del commissario n. 3 del 14.02.2008 per il fabbricato sito in Fr. Pontile - F. n. **29 P.lla n. 308**;
- che tale Piano di Recupero redatto ai sensi della L. 457/78, così come sopra indicato, individua l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia ovvero anche quello della sostituzione edilizia, al fine di permettere anche la ricostruzione totale dell’immobile;
- che la redazione del predetto piano è risultata necessaria in quanto le opere così come proposte non sarebbero state assentibili con la procedura dell’“Intervento Diretto” nel rispetto delle disposizioni del DPR. n. 380/01 e smi, del vigente Regolamento edilizio e del vigente P.R.G. comprensivo delle N.T.A., in quanto in tali aree in assenza di piano particolareggiato unitario del centro storico sono assentibili soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o restauro conservativo;
- che l’Art.14 della N.T.A del PRG comunale recita quanto segue:  
*Sono le Zone Territoriali Omogenee A di cui all’art.2 del D.M. 2/4/68 n. 1444. In tali zone il PIANO si attua per intervento urbanistico preventivo attraverso P.P. unitario esteso alle intere zone, e applicando gli indici urbanistici stabiliti nel citato D.M.. Qualora le zone A rientrano nelle delimitazioni delle Zone di recupero di cui alla Legge 457/78 è consentito, ai sensi della legge citata, procedere alla formazione di singoli Piani di recupero di Iniziativa Pubblica e Privata limitati anche ad una sola parte della Zona A. .... In tali zone fino all’approvazione dei Piani Attuativi suddetti, possono essere autorizzati esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonché di restauro conservativo con le limitazioni all’art. 27 della legge citata;*
- che all’uopo una volta espletata, la procedura di approvazione del Piano di Recupero “consentirà di assentire le modifiche volumetriche proposte non ammissibili con semplice Permesso di Costruire;
- che il Piano di Recupero, oggetto della presente proposta, non comporta variazione/aumento di carico urbanistico, in quanto alla data di approvazione del vigente PRG comunale (14.02.2008), l’immobile oggetto del presente **Piano Di Recupero** era ricompreso all’interno della perimetrazione del Piano di Recupero “**Pontile Alto 2**”, approvato con D.C.C. n. **26 del 21.07.2001**, che prevedeva per detto immobile anche un aumento dell’altezza massima in gronda fino a 7,5 metri con la possibilità dunque di realizzare anche un piano mansardato e un indice di

fabbricabilità fondiaria pari a **2,5 mc/mq.**;

- inoltre che la Deliberazione di Consiglio Comunale n. **26** del **21.07.2001** di approvazione dei Piani di Recupero del Comune di Fiuminata, tra cui quello “Pontile Alto 2”, riportava tra l’altro che gli standard sono soddisfatti nelle superficie già in possesso dell’Amministrazione Comunale;
- che il Piano di Recupero di iniziativa privata riferito ad una porzione di Zona A\_PR (F. n. 29 P.IIa n. 308), redatto dall’Arch. Mirco Vita di Montegranaro (FM) è composto dai seguenti elaborati:  
Documentazione fotografica;  
Norme tecniche di attuazione;  
Relazione geologica di Fattibilità;  
Studio di Compatibilità idraulica e Asseverazione;  
Tav. 1: Stralcio PRG; Stralcio Catastale; Schemi Grafici di Progetto;
- che l’indice fabbricabilità fondiaria utilizzato per redigere il Piano di Recupero di iniziativa privata da parte dell’arch. Mirco Vita di Montegranaro (FM) è pari a **2,5 mc/mq.** e dunque uguale a quello già utilizzato per il Piano di Recupero “Pontile Alto 2”; pertanto senza aumento di carico urbanistico;
- Che in data 18.05.2021 il Comune di Fiuminata, quale Autorità Procedente, ha trasmesso con nota prot. n. 2818/2021 alla Provincia di Macerata, quale Autorità competente, il rapporto preliminare di Screening Semplificato del suddetto Piano di Recupero di iniziativa privata, ai sensi del punto A3 comma 5 della DGRM 1647 del 23.12.2019 e dell’articolo 12 del D:lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha espresso in merito al Piano di Recupero di iniziativa privata riferito ad una porzione di Zona A\_PR (F. n. 29 P.IIa n. 308) “redatto dall’Arch. Mirco Vita di Montegranaro (FM), apposito parere di conformità tecnica prot. n. 3069 del 03.06.2021;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. **47** del **07.06.2021** esecutiva a norma di legge, è stato adottato, ai sensi del comma 1, art. 30 della L.R. n. 34/92 e smi, il PDR di Iniziativa privata limitato ad una sola porzione di zona omogenea A-PR (Loc. Pontile – F. n. 29, P.IIa n. 308) presentato dai Sigg. **Cannella Nazzareno**, c.f. CNNNZR76B23F522S e **Santucci Cecilia**, c.f. SNTCCL84P54E783D, in qualità di comproprietari e redatto dall’Arch. Mirco Vita di Montegranaro (FM) artt. 27-28-30 della Legge 457/78, nel rispetto dei seguenti pareri vincolanti degli Enti sovraordinati:
  - 1) parere favorevole con prescrizioni espresso in merito dalla **Regione Marche, Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio\_P.F. Tutela del Territorio di Macerata** ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n. 380/01 e smi e dell’art.10 della L.R. n. 22/2011 “Compatibilità Idraulica”, assunto al protocollo comunale n. 2101 del 13.04.2021:
    - a) *le fondazioni del nuovo edificio dovrà interessare terreni con adeguate caratteristiche geotecniche, capaci di assorbire i carichi indotti dal manufatto da realizzare; per la loro progettazione e verifiche ci si dovrà attenere a quanto stabilito dalle Norme Tecniche per le costruzioni approvate con D.M. del 17.01.2018;*
    - b) *per la progettazione del manufatto, il tecnico incaricato dovrà valutare, ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, l’applicabilità dell’approccio semplificato (parag. 3.2.2 NTC 2018) oppure la necessità*

*di effettuare la Risposta Sismica Locale.*

- 2) pareri favorevoli con prescrizioni espressi in merito dall'**ASUR MARCHE, Area Vasta n. 3 di Macerata**, ai sensi dell'art. 20, lettera f), della legge n. 833/78, assunti al protocollo comunale ai numeri 755 del 09.02.2021 e 2091 del 13.04.2021:
  - a) *Dovrà essere ottemperato quanto previsto dal D.Lgs 152/06 per quanto concerne i reflui e i rifiuti;*
  - b) *Le attuali condizioni del sottosuolo non dovranno essere interessate da variazioni significative, l'attuale e naturale stabilità dovrà essere garantita, anche a seguito delle singole opere;*
  - c) *E' fortemente indicato che si utilizzano fonti integrative/alternative per l'alimentazione degli impianti termici e/o elettrici, al fine di ridurre l'impatto ambientale favorendo il risparmio energetico;*
  - d) *Dovrà essere rispettato il Piano di Zonizzazione Comunale. Per i cantieri temporanei va richiesta deroga al Comune del rispetto dei limiti di cui al DPCM 14.11.97;*
  - e) *Tutte le O.O.U.U. primarie e secondarie completate prima dell'ingresso nelle singole residenze;*
  - f) *Rispetto D.M. 5/7/75 e art. 34 del D.P.R. 380/01;*
  
- 3) parere favorevole con prescrizioni espresso in merito dal **Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche** ai sensi della Legge n. 457/78, assunto al protocollo comunale n. 2895 del 24.05.2021;
  - a) *Sia previsto un intervento di ristrutturazione con possibilità di ampliamento volumetrico, evitando interventi di sostituzione edilizia che potrebbero dar luogo ad organismi totalmente disarmonici rispetto il manufatto; siano salvaguardate quindi le principali caratteristiche tipologiche e compositive del manufatto originario;*
  - b) *L'altezza massima prevista del nuovo manufatto edilizio dovrà integrarsi con il contesto, salvaguardando prospettive e visuali consolidate;*
  - c) *La copertura del manufatto dovrà essere eseguita in continuità con le caratteristiche costruttive, morfologiche ed estetiche tradizionali, estese alla conservazione degli elementi accessori o decorativi (comignoli, gronde, ecc...); il manto di copertura dovrà essere in coppi di tipo tradizionale;*
  - d) *Le pareti perimetrali del manufatto dovranno avere una finitura ad intonaco del tipo a coccio pesto e/o pietra ricostruita, utilizzando una malta di calce in arminia cromatica con la pietra;*
  - e) *Gli infissi siano del tipo in legno con finiture e modelli afferenti alla tradizione locale;*
  - f) *Relativamente all'eventuale installazione del fotovoltaico sulla copertura dell'edificio, stante la posizione marginale ed isolata del fabbricato, si ritiene di poter esprimere un parere di massima favorevole; Tuttavia, l'estensione dei pannelli sia contenuta e in secondo piano rispetto alla superficie della falda; i pannelli dovranno essere aderenti alla falda di copertura o integrati nello spessore della stessa, in ogni caso di coloritura brunita tenue e del tipo antiriflesso.*

**Visto/a:**

- Che in data **08.06.2021** il Responsabile del Servizio Tecnico ha pubblicato all'albo pretorio telematico con n. 361/2021 del 08.06.2021 l'avviso di

pubblicazione del suddetto piano per 30 giorni consecutivi, al fine di prenderne visione e produrre, nei successivi trenta giorni, eventuali osservazioni e/o opposizioni in merito;

- Che con nota del **08.06.2021** protocollo **3162**, veniva trasmesso alla Provinciale di Macerata per quanto di competenza ai sensi dell'art. 30 comma 3 della L.R. 05.08.1992 n. 34 e smi e dell'art.24, comma 2, della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, copia della Deliberazione di Giunta Comunale n. **47** del **07.06.2021** e degli elaborati costituenti il Piano di Recupero in oggetto;
- Che in data **30.06.2021** con nota assunta al protocollo comunale al n. 3635/2021 la Provincia di Macerata ha trasmesso a questo Ente la Determinazione Dirigenziale n. **295** del **29.06.2021** del Settore Gestione del Territorio e Ambiente, con la quale il Piano di Recupero in trattazione è stato escluso dalla verifica di assoggettabilità a **VAS** in forma semplificata con l'indicazione delle seguenti prescrizioni:
  1. Il piano di Recupero dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
  2. Per la successiva procedura urbanistica, ai fini dello snellimento amministrativo, si indica che:
    - a) Dovrà essere dimostrato il rispetto degli standard, dei limiti di densità e di limiti di altezza degli edifici previsti dal DM 1444/1968;
    - b) Nello stralcio di PRG allegato alla tav.1 dovrà essere identificato il Piano di Recupero proposto;
    - c) Dovrà essere prodotto l'Allegato 4 "Quantificazione degli Standard Urbanistici ai fini della Monetizzazione", quale elaborato costitutivo del Piano di recupero ai sensi dell'art.5 delle N.T.A., non presente tra gli elaborati trasmessi per la presente procedura;
    - d) Le NTA del Piano di Recupero andranno corrette nel seguente modo:
      - . all'art.6 al posto delle parole "*Sostituzione Edilizia*" e "*Ampliamento*" va inserita "*Nuova Costruzione*" in quanto gli interventi proposti sono inquadrabili nella nuova costruzione ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. e.1) del DPR 380/2001. Conseguentemente la voce B – *Sostituzione Edilizia* va modificata in B – *Nuova costruzione* mentre va interamente eliminata la voce C – *Ampliamento*. Eventuali indicazioni per gli interventi di ampliamento potranno essere specificate sotto la voce Nuova Costruzione;
      - . All'art.15 vanno eliminate le parole "*fotovoltaici e/o*" alla luce del recente parere espresso dalla Soprintendenza, trasmesso a Comuni, Province, Regioni ecc..., in cui si ritiene inopportuna la messa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di edifici ubicati nei centri storici e siti di particolare interesse paesaggistico "*.... che presentino una visibilità panoramica, anche tenendo presente gli impianti visuali cumulativi generati potenzialmente dai pannelli*";
  3. Per la successiva procedura urbanistica dovrà essere predisposto un elaborato ricognitivo che illustri la modalità di presa d'atto di tutte le prescrizioni impartite con il presente atto, comprese quelle degli SCA
- Che con nota assunta al protocollo comunale al n. **3932** del **15.07.2021**, la Provincia di Macerata ha trasmesso al Comune di Fiuminata il Decreto

Presidenziale n. **151** del **13.07.2021**, con il quale ha formulato per il Piano di Recupero in trattazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della Legge 28.02.1985 n.47 e dell'art. 30 comma 3 della L.R. 05.08.1992 n. 34 le seguenti osservazioni:

- 1) Prima dell'approvazione del Piano di Recupero il Comune verifichi il rispetto delle prescrizioni impartite nella Determinazioni Dirigenziali n. 295 del 29.06.2021 di esclusioni del piano dalla procedura di VAS;
  - 2) Nello stralcio di PRG allegato alla tav.1 dovrà essere identificato il Piano di Recupero proposto;
  - 3) Il Comune verifichi il rispetto degli standard, dei limiti di densità edilizia e di limiti di altezza degli edifici previsti dal DM 1444/1968;
  - 4) Il Piano di Recupero dovrà essere prodotto l'Allegato 4 "Quantificazione degli Standard Urbanistici ai fini della Monetizzazione", in quanto l'elaborato costitutivo del Piano di recupero ai sensi dell'art.5 delle N.T.A. (All. 3), non presente tra gli elaborati adottati con DGC n. 47 del 07.06.2021;
  - 5) Le NTA del Piano di Recupero andranno corrette nel seguente modo:
    - . all'art.6 al posto delle parole "*Sostituzione Edilizia*" e "*Ampliamento*" va inserita "*Nuova Costruzione*" in quanto gli interventi proposti sono inquadrabili nella nuova costruzione ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. e.1) del DPR 380/2001. Conseguentemente la voce B – *Sostituzione Edilizia* va modificata in B – *Nuova costruzione* mentre va interamente eliminata la voce C – *Ampliamento*. Eventuali indicazioni per gli interventi di ampliamento potranno essere specificate sotto la voce Nuova Costruzione;
    - . All'art.15 vanno eliminate le parole "*fotovoltaici e/o*" alla luce del recente parere espresso dalla Soprintendenza, trasmesso a Comuni, Province, Regioni ecc..., in cui si ritiene inopportuna la messa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di edifici ubicati nei centri storici e siti di particolare interesse paesaggistico "*... che presentino una visibilità panoramica, anche tenendo presente gli impianti visuali cumulativi generati potenzialmente dai pannelli*";
- Che nei termini di legge (08.07.2021) non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni, così come riscontrabile dal protocollo comunale dell'Ente ad eccezione di quelle della Provincia di Macerata;
- Che in data **10.09.2021** con nota assunta al protocollo comunale al numero **4931/2021** la Ditta Cannella Nazzareno, c.f. CNNNZR76B23F522S e Santucci Cecilia, c.f. SNTCCL84P54E783D, in qualità di comproprietari, hanno trasmesso, tramite il proprio tecnico arch. Mirco Vita di Montegranaro (FM), la documentazione integrativa richiesta, così come formulata con Decreto Presidenziale n.**151** del **13.07.2021** sopra indicato:
- 1) Allegato 3 NTA aggiornate ai rilievi Provinciali;
  - 2) Tav. 1 Perimetrazione Area PDR e schemi Grafici di Progetto (altezza max, dist. Pareti finestrate, dist. Dai confini ecc...);
  - 3) Proposta di monetizzazione degli Standard urbanistici;
  - 4) Allegato 4 Quantificazione degli Standard Urbanistici ai fini della monetizzazione;
  - 5) Schema di convenzione;
- Che questo Ufficio in merito all'installazione dei pannelli fotovoltaici in copertura ha ritenuto concedere, anche come indicato nel parere trasmesso a questo Ente dalla Soprintendenza ed assunto al protocollo comunale al numero 2895 del 24.05.2021 sopra richiamato, la possibilità di installare detti pannelli

alle condizioni prescritte dalla stessa Soprintendenza:

*. Relativamente all'eventuale installazione del fotovoltaico sulla copertura dell'edificio, stante la posizione marginale ed isolata del fabbricato, si ritiene di poter esprimere un parere di massima favorevole; Tuttavia, l'estensione dei pannelli sia contenuta e in secondo piano rispetto alla superficie della falda; i pannelli dovranno essere aderenti alla falda di copertura o integrati nello spessore della stessa, in ogni caso di coloritura brunita tenue e del tipo antiriflesso.*

**VISTA** la legge 05/08/1978 n. 457 e smi, Norme per l'edilizia residenziale;

**VISTO** il DPR del 06.06.2001 n. 380 e smi, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

**VISTA** la Legge Regionale n. 34/92 e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento Edilizio Comunale vigente;

**CONSIDERATO** che il Piano di Recupero in esame è conforme alle normative statali, regionali e comunali sopra elencate;

**VISTO** il P.R.G. Comunale ed il regolamento Edilizio Vigente;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000;

- Con voti unanimi favorevoli espressi dai presenti per alzata di mano;

## **DELIBERA**

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare in via definitiva, ai sensi del comma 1, art. 30 della L.R. 34/1992 e ss.mm. e ii., il Piano di Recupero di iniziativa privata limitato ad una sola porzione di zona omogenea A\_PR (Loc. Pontile - F. n. **29** P.IIa n. **308**) presentato dai Sigg. **Cannella Nazzareno**, c.f. CNNNZR76B23F522S e **Santucci Cecilia**, c.f. SNTCCL84P54E783D, in qualità di comproprietari e redatto dall'Arch. Mirco Vita di Montegranaro (FM), così come individuato negli elaborati grafici che si intendono qui integralmente riportati, recependo le prescrizioni impartite dagli Enti sovraordinati (Regione Marche, Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio di Macerata Genio Civile - ASUR Area Vasta 3 - Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, Determinazioni Dirigenziali n. 295 del 29.06.2021 di esclusioni del piano dalla procedura di VAS) che allegati alla presente formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di dare atto che il Piano di Recupero in parola si compone dei seguenti elaborati:

Attestazione Titolo di Legittimazione alla presentazione del P.D.R.;

All. 1 - Relazione Tecnico Illustrativa;

All. 2 - Documentazione fotografica;  
All. 3 - Allegato 3 NTA aggiornate ai rilievi Provinciali;  
All. 4 - Quantificazione degli Standard Urbanistici ai fini della monetizzazione;  
All. 5 - Relazione geologica di Fattibilità;  
All. 6 – Compatibilità Idraulica e Asseverazione;  
Tav. 1 Perimetrazione Area PDR e schemi Grafici di Progetto (altezza max, dist. Pareti finestrate, dist. Dai confini ecc...);  
Proposta di monetizzazione degli Standard urbanistici;  
Schema di convenzione;

- Di accettare la proposta contenuta all'interno del Piano di Recupero, di monetizzazione degli standard (parcheggi e verde) non reperibili all'interno della Loc. di Pontile per una superficie totale di **79,31 mq.**, come previsto dall'art. 50 comma 6 del Regolamento Edilizio Comunale;
- Di approvare l'allegata proposta di Convenzione per la monetizzazione degli standard (parcheggi e verde);
- Di dare atto che l'approvazione del presente Piano di Recupero di iniziativa privata non costituisce autorizzazione all'esecuzione dei lavori per i quali dovranno essere avanzate apposite richieste all'Ufficio Tecnico comunale competente in materia nelle forme e nei modi di legge (D.P.R. 380/2001 e s.m.i.);
- Di demandare all'UTC la stipula della convenzione e la quantificazione dell'importo da corrispondere relativo alla monetizzazione degli standard urbanistici secondo quanto previsto con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 25.09.2009.
- Di dichiarare, inoltre, stante l'urgenza, con voti unanimi, resi dai presenti nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

**PARERE:** in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data:

Il Responsabile del servizio  
F.to **MASSACCI LORENZO**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Felicioli Vincenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MONTARULI ANGELO

=====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Della sujestesa deliberazione, ai sensi art. 124 D.Lgs 267/2000, viene iniziativa oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

E' comunicata, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs n. 267/2000, con nota prot. n. 5076.

Lì 17-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Ferioli Stefano

=====

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il presente atto è esecutivo:

- Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
- Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Fiuminata li 17-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Ferioli Stefano

=====

E' copia conforme all'originale.

Fiuminata li 17-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ferioli Stefano