

Data 04/03/2021

**RELAZIONE DOCUMENTATA SULLA NECESSITA' DI APPLICAZIONE,
IN ESERCIZIO PROVVISORIO, DELLE QUOTE VINCOLATE/ACCANTONATE
DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE**
(art. 187, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e punti 8.11 e 9.2 del pc. all. 4/2 al d.lgs. 118/2011)

Premessa

Nell'esercizio precedente sono state accertate entrate vincolate derivanti da trasferimenti di € 14.713,18 per il finanziamento della spesa "AMPLIAMENTO SEDE STRADALE E REALIZZAZIONE PARCHEGGI E MARCIAPIEDE ZONA RALLE" ed in particolare:

Descrizione	Importo	Entrata correlata	Anno in cui è stata accertata
AMPLIAMENTO SEDE STRADALE E REALIZZAZIONE PARCHEGGI E MARCIAPIEDE ZONA RALLE	80.000 €	80.000 €	Nel 2020 è stata accertata l'entrata di € 14.713,18.

Non essendo stati assunti i correlati impegni di spesa, si sono generate economie che sono confluite nel risultato di amministrazione, tra le quote vincolate, come vincoli da trasferimenti.

Circostanze che rendono indifferibile l'applicazione delle quote di avanzo vincolato/accantonato

Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, si rende necessaria l'applicazione della quota di avanzo vincolato nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, per un importo complessivo di € 14.713,18, da allocare sui seguenti capitoli di spesa:


Miss/Progr. Cap.	Descrizione	Importo
2684/54	AMPLIAMENTO SEDE STRADALE E REALIZZAZIONE PARCHEGGI E MARCIAPIEDE ZONA RALLE	14.713,18 + 65.286,82 = 80.000 €

Si evidenzia l'indifferibilità dell'utilizzo di tali quote, al fine di garantire l'avvio della seguente attività soggetta a scadenza: "attività di progettazione e realizzazione dell'opera così come previste dall'Ordinanza 104 del 29.06.2020 del Commissario Straordinario della Ricostruzione Sisma 2016"

In mancanza di tali risorse e del rispetto dei termini previsti dalla suddetta ordinanza, l'ente subirebbe un danno connesso a:

probabile revoca del finanziamento;

altro:



Il responsabile del servizio

[Handwritten signature]