

COMUNE DI **AMATRICE**
PROVINCIA DI **RIETI**

UFFICIO TECNICO
V SETTORE – URBANISTICA

Prot. n. 1518

Li 18-06-2019

Alla 2i Rete Gas SpA
Dipartimento Centro
Area Operativa di Viterbo
Via dell'Artigianato snc
01100 Viterbo (VT)
Pec: 2iretegas@pec.2iretegas.it

OGGETTO: *Autorizzazione per lo scavo nel Comune di Amatrice (RI) per l'allaccio del gas metano Cliente Finale Cavezza Giuseppe, da eseguirsi sulla strada comunale Via Bartolomeo Di Pietro n.28 – Cod. rintracciabilità GR000018355298L.*

Vista la richiesta acquisita al protocollo comunale il 06/06/2019 al n.7886 da **2i Rete Gas SpA**, inoltrata dal procuratore Piero Corradi, con allegata: Planimetria di individuazione dello scavo e documentazione fotografica, per l'autorizzazione dello **scavo funzionale alla posa sotterranea di: condotta gas metano in Polietilene De32 – ml. 7,00 da realizzarsi sulla strada comunale Via Bartolomeo Di Pietro n.28 – Cod. rintracciabilità GR000018355298L.**

Vista la planimetria e relativa documentazione fotografica allegate alla domanda;

Considerato che è tecnicamente possibile realizzare l'intervento;

Fatti salvi i diritti di terzi;

AUTORIZZA

la **2i Rete Gas SpA**, per quanto di competenza allo **scavo funzionale alla posa sotterranea di: condotta gas metano in Polietilene De32 – ml. 7,00 da realizzarsi sulla strada comunale Via Bartolomeo Di Pietro n.28 – Cod. rintracciabilità GR000018355298L**; così come previsto dalla documentazione presentata, e per quanto di competenza, alle seguenti condizioni:

- 1) Che lo scavo venga riempito con idoneo materiale di cava debitamente costipato;
- 2) Per i tratti da ripristinare in conglomerato bituminoso, venga ripristinato binder di pari spessore alla preesistenza;
- 3) I lavori dovranno essere effettuati nella sede stradale in conformità alle vigenti disposizioni legislative, rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti e tutte le regole della buona tecnica, con particolare riferimento alla Normativa CEI, UNEL, UNI, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili;

- 4) Dovrà essere collocata e mantenuta, durante l'esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e notturna prevista dall'articolo 21 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli dal 30 al 43 del relativo Regolamento di attuazione. Gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere saranno quelli previsti nel D.M. 10/07/2002, con i criteri di sicurezza del D. l. del 04/03/2013;
- 5) Dovrà essere ripristinata a regola d'arte qualsiasi opera della sede viabile e delle sue pertinenze danneggiata o manomessa in conseguenza dei lavori, compresa la segnaletica orizzontale e verticale;
- 6) La segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, dovrà essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;
- 7) Dovrà essere verificato che i telai di eventuali chiusini di pozzetti stradali garantiscano adeguate prestazioni in termini di sicurezza e di stabilità nel tempo. A lavori ultimati, gli estradossi dei coperchi dei chiusini dovranno risultare, in ogni caso, complanari al piano viabile od al piano di marciapiede ripristinato;
- 8) Tutti i materiali non riutilizzabili, provenienti dai disfacimenti e/o scavi dovranno essere trasportati alle pubbliche discariche così come indicate dagli Enti Locali competenti per territorio.



Il Capo Settore

Ing. Romeo Amici

[Handwritten signature]

Il sottoscritto _____ dichiara di aver ritirato oggi _____ l'originale della presente concessione edilizia con n. _____ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

IL DICHIARANTE _____

(firma leggibile)