



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI

Corso Umberto I, 70 – 02012 Amatrice C.F. 00110480571



UFFICIO TECNICO - Settore Urbanistica

Comune di Amatrice

Partenza

Prot. N. 0000704 del 16-01-2020

Ufficio UFFICIO TECNICO - URBANISTICA

Categoria 10 Classe 1 Fascicolo 1



Al sig. **SCIARRA VINCENZO**

Fraz. Arafranca n.62
02012 AMATRICE (RI)

OGGETTO: NULLA OSTA per il PROGETTO PER LA “SOSTITUZIONE DI RECINZIONI ESISTENTI E IL RIPRISTINO DI UN MURETTO A SECCO” da eseguirsi nei terreni siti in Fraz. Pinaco distinti al fg.129 p.lle 52-441-392 / fg. 128 p.la 176-182-322 / fg.94 p.la 454 / fg. 135 p.la 40-41-42-43

Richiedente: SCIARRA VINCENZO

Il responsabile del servizio preso atto che si rendono necessari realizzare le opere relative alla “SOSTITUZIONE DI RECINZIONI ESISTENTI E IL RIPRISTINO DI UN MURETTO A SECCO” da eseguirsi nei terreni siti in Fraz. Pinaco distinti al fg.129 p.lle 52-441-392 / fg. 128 p.la 176-182-322 / fg.94 p.la 454 / fg. 135 p.la 40-41-42-43”, come da istanza prot. 16616 del 10/12/2019 inoltrata dal sig. Sciarra Vincenzo, con allegati elaborati progettuali a firma dell’ Ing. Costantino Fontanella;

Visto il R.D.L. 30 Dicembre 1923 , n. 3267;

Visto il R.D. 16 maggio 1926 n. 1125

Vista la Legge Regionale n. 14 del 06/08/1999;

Vista la DGR n. 3888 del 29/07/1998 avente ad oggetto delega delle funzioni agli enti locali e direttive per l’esecuzione delle funzioni in materia di difesa del suolo;

Vista l’Autorizzazione con condizioni dell’ Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga prot. 0015118/19 del 06/12/2019 acquisita al protocollo comunale al n. 16502 del 09/12/2019 pubblicata all’Albo Pretorio Comunale al Reg. n. 1965 del 17/12/2019;

Vista la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Amatrice Reg. 1995 del 20/12/2019 della richiesta di nulla osta vincolo e relativi elaborati allegati;

Costatato che l'intervento richiesto è classificato al **Punto 5.1 "Recinzioni varie in muratura o con paletti metallici o in legno fino a cm 200 di altezza."** della **Tab. B** e punto 12 **"Recinzioni in muratura o con paletti in cemento, metallici o legno inferiori ai 200 cm di altezza"** della **Tab. C** della D.G.R. 6215 del 30/07/1996;

Che pertanto l'autorizzazione di detti lavori è delegata al Comune;

Dato atto che, non sussistono elementi ostativi al rilascio del nulla osta in merito al citato intervento per le opere relative alla **"SOSTITUZIONE DI RECINZIONI ESISTENTI E IL RIPRISTINO DI UN MURETTO A SECCO"** da eseguirsi nei terreni siti in **Fraz. Pinaco** distinti al **fg.129 p.lle 52-441-392 / fg. 128 p.la 176-182-322 / fg.94 p.la 454 / fg. 135 p.la 40-41-42-43"**, come da istanza prot. 16616 del 10/12/2019 inoltrata dal sig. **Sciarra Vincenzo**, con allegati elaborati progettuali a firma dell' Ing. Costantino Fontanella;

Rilascia al sig. **SCIARRA VINCENZO** nato ad Amatrice il 12/03/1978 C.F. **SCRVCN78C12A258W**,

IL NULLA OSTA

ai soli fini del R.D.L. 3267 (vincolo idrogeologico), fatti salvi i diritti di terzi, sotto l'osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti per ogni questione di carattere urbanistico e di qualsiasi natura, anche per quanto attiene la proprietà dell'area interessata, per realizzazione delle opere relative alla **"SOSTITUZIONE DI RECINZIONI ESISTENTI E IL RIPRISTINO DI UN MURETTO A SECCO"** da eseguirsi nei terreni siti in **Fraz. Pinaco** distinti al **fg.129 p.lle 52-441-392 / fg. 128 p.la 176-182-322 / fg.94 p.la 454 / fg. 135 p.la 40-41-42-43"**, come da istanza prot. 16616 del 10/12/2019 inoltrata dal sig. **Sciarra Vincenzo**, con allegati elaborati progettuali a firma dell' Ing. Costantino Fontanella, alle seguenti condizioni:

- Non dovranno essere realizzate opere che alterino lo smaltimento delle acque di origine meteorica e il buon regime delle acque di ruscellamento;
- Qualora durante l'esecuzione e successivamente allo sviluppo dei lavori si dovessero ravvisare situazioni di turbativa dell'ambiente, per ciò che attiene l'assetto idrogeologico, l'interessato dovrà realizzare tutte le opere necessarie al riassetto del suolo che verranno imposte.

SI RIMANDA ALTRESI' ALLE CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE DELL' ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA PROT. 0015118/19 DEL 06/12/2019 DI CUI SI OMETTE LA TRASCRIZIONE IN QUANTO ALLEGATA ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO.

L'interessato sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza di quanto descritto in progetto e di tutti i danni che, a seguito dei lavori predetti, derivino all'assetto idrogeologico del territorio.

Il Capo Settore V

Ing. Romeo Amici



Reg. 1865 DEL 17-12-2019



capolavoro della natura
capolavoro della cultura

Assergi,

- 6 DIC. 2019


Prot. 0015118 /19

Pos. FF-IDF-IPRE 001

Comune di Amatrice
Arrivo

Prot. N. 0016502 del 09-12-2019
Ufficio UFFICIO TECNICO - URBANISTICA

Categoria 10 Classe 1 Fascicolo 1



Gentile Sig. Sciarra Vincenzo
Fraz. Arafranca, n. 62
02012 Amatrice (RI)
vincenzo.esara@gmail.com

Ing. Costantino Fontanella
costantino.fontanella@gmail.com

Studio Agropolis
Dr. Agr. Marco Baldisserrì
sara@agropoli.org

Al Comune di Amatrice (RI)
protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it

Al Raggruppamento Carabinieri Parchi
Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Loc. Fonte Cerreto - ASSERGI (AQ)
e-mail: 042613.001@carabinieri.it
e-mail: faq42613@pec.carabinieri.it
email: cta.assergi@forestale.carabinieri.it
-SEDE-

Stazione Carabinieri "Parco" di Amatrice
Piazza Brigata Alpina Julia s.n.c.
02012 Amatrice (RI)
E-mail: fri42614@pec.carabinieri.it
E-mail: 042614.001@carabinieri.it

OGGETTO: Richiesta autorizzazione alla recinzione di terreni ad uso agricolo ed al ripristino di un muretto a secco nel Comune di Amatrice, individuati come segue:
Foglio. n. 94, particella n. 454.
Foglio. n. 128, particelle n. 176, 182, 322.
Foglio. n. 129, particelle n. 52, 392, 442 (ripristino di muretto a secco).
Foglio. n. 135, particelle n. 40, 41, 42, 43.

Rif. note del 20.11.2019 e del 04.12.2019.

IL DIRETTORE

- VISTA** l'istanza di richiesta di autorizzazione pervenuta in data 26.11.2019 ed acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 0014404, integrata dalla nota pervenuta in data 04.12.2019 ed acquisita agli atti dell'Ente Parco al prot. 0014980;

Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo
Scientifico



Polo
Patrimonio Culturale



Polo
Agroalimentare

Via del Convento, 67100 Assergi (L'Aquila)
tel. 0862 60521 • fax 0862 606675
Cod. Fisc. 93019650667 • P.Iva 01439320662
www.gransassolagapark.it • ente@gransassolagapark.it

Via S. Rocco
65010 Farindola (PE)
tel. 085.823100
fax 085.823100

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861 97301
fax 0861 9730230

Piazza San Francesco
02012 Amatrice (RI)
tel. 0746 824519
fax 0746 824320



**capolavoro della natura
capolavoro della cultura**

- **VISTA** la Legge 06.12.91 n. 394, "Legge quadro sulle Aree Protette" e ss.mm.ii.;
- **VISTE** le "Misure di Salvaguardia" allegato A) al D.P.R. 05.06.95 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- **VISTO** lo Statuto del Parco adottato con D.M. dell'Ambiente del 16.10.2013, n.0000283;
- **VISTO** il D.Lgs. 30/03/01, n.165, art.4;
- **VISTA** la Legge 07/08/90, n. 241 e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il "Disciplinare tecnico per la realizzazione di recinzioni a protezione dei danni da specie di fauna selvatica, Cinghiale, Cervo, Capriolo e Istrice alle colture agrarie nel Territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga", approvato con Deliberazione Presidenziale n° 4/16 del 26 luglio 2016 dichiarata immediatamente esecutiva, ratificata con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 30 agosto 2016, pubblicato sul sito dell'Ente Parco di cui al seguente riferimento http://www.gransassolagapark.it/pdf/5-Disciplinare_prevenzione-danni.AGRI.pdf;
- **CONSIDERATO** che le recinzioni saranno realizzate in zona agricola;
- **CONSIDERATO** che la prevenzione dei danni causati dalla fauna all'agricoltura è uno strumento volto alla salvaguardia delle economie tradizionali e sostenibili (attività agro-silvo-pastorali e tradizionali), quest'ultimo tra le finalità istitutive delle Aree Protette (art. 1, comma 3, lettera "b"),
- **CONSIDERATO** che le recinzioni accessorie alle attività agro-silvo-pastorali sono ammesse dalle Misure di Salvaguardia allegate al DPR 5 giugno 1995 istitutivo dell'Ente Parco. Art 3, comma 1, lettera "l",
- **CONSIDERATO** che la prevenzione dei danni consentirà la diminuzione delle somme necessarie alla liquidazione degli indennizzi causati dalla fauna alle colture (dovere delle Aree Protette ai sensi dell'art. 15, comma 3 della Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394/1991),
- **CONSIDERATO** che i muretti a secco rappresentano l'habitat di numerose specie vegetali ed animali anche di interesse conservazionistico e che il loro ripristino contribuisce alla loro conservazione.

AUTORIZZA

Il Sig. Sciarra Vincenzo a costruire le recinzioni a protezione dei terreni individuati dai riferimenti catastali riportati in oggetto a condizione che:

1. vengano trasmesse a questo Ente le autorizzazioni rilasciate dagli altri enti competenti per territorio;
2. le recinzioni di che trattasi siano realizzate secondo l'art. 3 – Norme tecniche di attuazione del Disciplinare tecnico emanato da questo Ente, prima richiamato e secondo i particolari progettuali visibili al seguente link:
<http://www.gransassolagapark.it/pdf/modulo.recinzioni.pdf> e che comunque viene riportato integralmente

**Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga**

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • P.Iva 01439320662
www.gransassolagapark.it • ente@gransassolagapark.it



**Polo
Scientifico**

Via S. Rocco
65010 Farindola (PE)
tel. 085.823100
fax 085.823100



**Polo
Patrimonio Culturale**

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230



**Polo
Agroalimentare**

P.zza S. Francesco
02042 Amatrice (RI)
tel. 0746.824519
fax 0746.824320



capolavoro della natura
capolavoro della cultura

3. **"ART. 3 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 1. Recinzioni a prevenzione dei danni da Cinghiale.** Si dispone che le recinzioni a protezione delle colture agrarie erbacee ed arbustive e degli arboreti specializzati da frutto (come i marroneti) siano costituite esclusivamente dalle seguenti due tipologie: 1. recinzioni in rete metallica elettro-saldata a maglia 10x10 cm, filo 5 mm di diametro ed altezza fuori suolo da un minimo di cm 90 ad un massimo di cm 120. La rete, parzialmente interrata, ancorata al suolo con picchetti metallici, deve essere sorretta da pali in legno, di altezza fuori terra variabile tra 130 e 180 cm, diametro min. 10-12 cm, con testa e punta trattate a fuoco, infissi nel terreno per circa 50 cm e distanziati sulla fila di 200 cm. Per casi particolari di forte incidenza di danni da Cervo e Capriolo, le recinzioni, anche già esistenti, a difesa dei danni da Cinghiale, possono essere sopraelevate oltre i cm 120 della rete, con due o tre ordini di filo zincato-liscio, elettrificabile, distanziati di 20-30 cm. E' interdetto l'uso di filo spinato. Per il sostegno delle reti non è in nessun caso ammessa la realizzazione di fondazioni in cemento o l'uso di pali di materiale diverso da quelli previsti nel presente disciplinare (cfr. norme generali). Non sono ammesse punte o sporgenze lungo il profilo superiore delle reti. Come misura di mitigazione, lungo le recinzioni possono essere impiantate siepi fruttifere di Mora (*Rubus* sp. pl.) e Rosa Selvatica (*Rosa* sp. pl.) autoctone. 2. recinzioni elettrificate mobili, alimentate con pannelli fotovoltaici o direttamente dalla linea elettrica trasformata a bassa tensione, di altezza fuori suolo compresa tra cm 100 e cm 130, realizzate con fili lineari o in rete con maglia di cm 10 x 10, sorrette da sostegni in metallo plastificato o legno.
- 2. Recinzioni a prevenzione di danni da Cervo e Capriolo e per tartufale naturali o impianti di essenze micorrizzate, tartufigene.** Si dispone che le recinzioni a protezione dei danni da Cervo e Capriolo degli impianti di colture erbacee, arboree ed arbustive, anche pregiate ad alto reddito, tartufale naturali o impianti di essenze micorrizzate, tartufigene siano costituite esclusivamente da: Recinzioni in rete metallica elettro-saldata a maglia 10x10 cm, filo 5 mm di diametro ed altezza fuori suolo di cm 200. La rete, che può essere parzialmente interrata, deve essere ancorata al suolo con picchetti metallici, fissata a pali in legno, di altezza fuori terra variabile tra 200 e 250 cm, di diametro min. 15 cm con testa e punta trattate a fuoco, infissi nel terreno per almeno 50 cm e distanziati sulla fila di 200 cm. Fino alla sommità dei pali, oltre i cm 200 della rete, devono essere applicati due o tre ordini di filo zincato-liscio, elettrificabile, distanziati di 10-20 cm. E' interdetto l'uso del filo spinato. Per il sostegno delle reti non è in nessun caso ammessa la realizzazione di fondazioni in cemento o l'uso di pali di materiale diverso da quelli previsti nel presente disciplinare (cfr. norme generali). Non sono ammesse punte o sporgenze lungo il profilo superiore delle reti. Come misura di mitigazione, lungo le recinzioni possono essere impiantate siepi fruttifere di Mora (*Rubus* sp. pl.) e Rosa Selvatica (*Rosa* sp. pl.) autoctone.
- 3. Recinzioni a prevenzione di danni da Istrice.** Per la prevenzione danni da Istrice è necessario il parziale interrimento delle recinzioni come previsto ai punti 1 e 2;
4. vengano smaltiti in discariche autorizzate tutti i materiali di risulta dei lavori ed eventuali materiali abbandonati presenti;

**Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga**

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862 60521 • fax 0862 606675
Cod. fax 93019650667 • P.Iva 01439310662
www.gransasso-lagapark.it • ente@gransasso-lagapark.it



**Polo
Scientifico**

Via S. Rocco
65010 Farindola (PE)
tel. 085 823100
fax 085 823100



**Polo
Patrimonio Culturale**

C.da Madonna delle Grazie
61045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861 97301
fax 0861 9730230



**Polo
Agroalimentare**

Rizza San Francesco
02012 Anatrice (RI)
tel. 0746 824519
fax 0746 824320



**capolavoro della natura
capolavoro della cultura**

5. Non vengano utilizzate, in fase di cantiere, per il deposito dei materiali ed il transito dei mezzi, superfici caratterizzate dalla presenza di vegetazione naturale o seminaturale;
6. venga comunicato alla Stazione Carabinieri "Parco" a mezzo e-mail riportato in indirizzo i giorni di inizio ed ultimazione dei lavori.

Si autorizza altresì il ripristino del muretto a secco di cui alla Particella n. 442, Foglio n. 129 a condizione che non vengano utilizzate malte cementizie e che i lavori vengano effettuati entro febbraio 2020.

**LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE È DA VALERSI ESCLUSIVAMENTE SOTTO IL PROFILO
AMBIENTALE DI COMPETENZA, FATTI SALVI I DIRITTI DI TERZI.**

La Stazione Carabinieri "Parco" di Amatrice (RI) è incaricata di vigilare sulla osservanza della presente autorizzazione e delle prescrizioni in essa integrate, segnalando con la dovuta tempestività ogni eventuale abuso e adottando gli adempimenti di competenza.

Il Comune di Amatrice (RI) è pregato di affiggere all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi, il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente e, di provvedere alla restituzione della stessa, accompagnata dalla notifica di avvenuta pubblicazione.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Ing. Alfonso Calzolaio


ACC/ricinzione Sciarra Vincenzo

**Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga**

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod.fisc. 93019650667 • P.Iva 01439320662
www.gransassolagapark.it • ente@gransassolagapark.it



**Polo
Scientifico**

Via S. Rocco
65010 Farindola (PE)
tel. 085.823100
fax 085.823100



**Polo
Patrimonio Culturale**

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230



**Polo
Agroalimentare**

Piazza San Francesco
02012 Amatrice (RI)
tel. 0746.824519
fax 0746.824320