

COMUNE DI **AMATRICE**

PROVINCIA DI **RIETI**

UFFICIO TECNICO

V SETTORE – URBANISTICA

Prot. n. 2877

Li 28-02-2019

Alla 2i Rete Gas SpA
Via dell'Artigianato snc
01100 VITERBO (VT)
Pec: 2iretegas@pec.2iretegas.it

OGGETTO: *Autorizzazione ad eseguire i lavori di scavo e posa condotta al fine di allacciare alla rete di distribuzione i sigg. Compagnoni Nicola, Milano Roberto, Carloni Sergio, Milano Alessandro – Codice di rintracciabilità GR0000175704920L – GR0000177302980L – GR0000177305790L – GR0000177304520L – Frazione di San Lorenzo a Pinaco.*

Vista la richiesta acquisita al protocollo comunale il 28/02/2019 al n.2843 da 2i Rete Gas SpA, inoltrata dal procuratore Piero Corradi, con allegati: Foto e Planimetrie relative allo *scavo funzionale per la posa sotterranea di una condotta trasversale da metanodotto in polietilene De90 ml. 10,00 – clienti: Compagnoni Nicola, Milano Roberto, Carloni Sergio, Milano Alessandro – Codice di rintracciabilità GR0000175704920L – GR0000177302980L – GR0000177305790L – GR0000177304520L – Frazione di San Lorenzo a Pinaco;*

Vista la planimetria allegata alla domanda;

Considerato che è tecnicamente possibile realizzare l'intervento;

Fatti salvi i diritti di terzi;

AUTORIZZA

la 2i Rete Gas SpA, per quanto di competenza allo *scavo funzionale per la posa sotterranea di una condotta trasversale da metanodotto in polietilene De90 ml. 10,00 – clienti: Compagnoni Nicola, Milano Roberto, Carloni Sergio, Milano Alessandro – Codice di rintracciabilità GR0000175704920L – GR0000177302980L – GR0000177305790L – GR0000177304520L – Frazione di San Lorenzo a Pinaco;* così come previsto dalla documentazione presentata, e per quanto di competenza, alle seguenti condizioni:

- 1) Che lo scavo venga riempito con idoneo materiale di cava debitamente costipato;
- 2) Per i tratti da ripristinare in conglomerato bituminoso, vengano predisposte opportune scarificature di almeno mt. 1,50 da ambo i lati ed una lunghezza pari maggiorata di 5,00 mt. a monte e a valle dello scavo;

- 3) Per i tratti pavimentati in sampietrini il ripristino andrà eseguito con opportuno sottofondo in conglomerato cementizio e strato di sabbia mista a cemento per l'allettamento della pavimentazione delle dimensioni minime di 0,50 ambo i lati e per una lunghezza oltre a quella dello scavo di 2,00 mt, a monte e valle dello scavo;
- 4) Per i tratti in cemento andrà costituita sottofondazione in materiale arido e idoneo strato di Conglomerato Cementizio Armato con rete elettrosaldata maglia 10 x 10 ø 8 e cemento dosato a q.li 3,00 al mc. del tipo 425 per lo spessore minimo di cm. 10;
- 5) Con la comunicazione dell'inizio lavori andrà versato il deposito cauzionale in misura proporzionale alle dimensioni dello scavo o altresì dovrà essere depositata copia della polizza fideiussoria.

Contestualmente si rilascia

II NULLA OSTA

ai soli fini del R.D.L. 3267 (vincolo idrogeologico), fatti salvi i diritti di terzi, sotto l'osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti per ogni questione di carattere urbanistico e di qualsiasi natura, anche per quanto attiene la proprietà dell'area interessata, per realizzazione di uno **scavo funzionale per la posa sotterranea di una condotta trasversale da metanodotto in polietilene De90 ml. 10,00 – clienti: Compagnoni Nicola, Milano Roberto, Carloni Sergio, Milano Alessandro – Codice di rintracciabilità GR0000175704920L – GR0000177302980L – GR0000177305790L – GR0000177304520L – Frazione di San Lorenzo a Pinaco**, alle seguenti condizioni:

- devono essere realizzate tutte le opere di smaltimento delle acque di origine meteorica garantendo il buon regime delle acque di ruscellamento conseguenti;
- qualora durante l'esecuzione e successivamente allo sviluppo dei lavori si dovessero ravvisare situazioni di turbativa dell'ambiente, per ciò che attiene l'assetto idrogeologico, l'interessato dovrà realizzare tutte le opere necessarie al riassetto del suolo che verranno imposte.

L'interessato sarà ritenuto responsabile di ogni inadempimento di quanto descritto in progetto e di tutti i danni che, a seguito dei lavori predetti, derivino all'assetto idrogeologico del territorio.



Il Capo Settore

Ing. Romeo Amici

Il sottoscritto _____ dichiara di aver ritirato oggi _____ l'originale della presente concessione edilizia con n. _____ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

IL DICHIARANTE _____

(firma leggibile)