



COMUNE DI
AMATRICE

☎ Infoline 0746.83081

UFFICIO TECNICO URBANISTICA

Corso Umberto I, 70 - 02012 Amatrice (RI)

C.F. e P.IVA 00110480571 - PEC: protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it

Telefono: 0746 83081 - Fax: 0746 825682

Autorizzazioni Vincolo Idrogeologico

Comune di Amatrice
Partenza

Prot. N. 0012557 del 24-09-2019
Ufficio UFFICIO TECNICO - URBANISTICA

Spett.le WIND 3 S.p.A.

Procuratore speciale Sig. Fabio Bronzini
Largo Metropolitana, 5 - 20017 RHO (MI)

Prot. N.

Categoria 10 Classe 1 Fascicolo 1



e p.c. al Gruppo Carabinieri Forestali di Rieti
Viale Giulio de Juliis, 2 - 02100 - RIETI -

AUTORIZZAZIONE N° 01/19
ai sensi della D.G.R. n. 3888 del 29.07.1998

Oggetto: Vincolo Idrogeologico. R.D.L. n. 3267/23 e R.D. n. 1126/26. Comune di Amatrice. Istanza della Ditta WIND 3 SpA nella persona del Procuratore speciale Sig. Fabio Bronzini per "Realizzazione di un nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile denominato RI024 NOMMISCI in frazione Nommisci", Foglio n. 126, Particella n. 112.

IL CAPO SETTORE DELL'UFFICIO TECNICO URBANISTICA

VISTO il R.D. n. 3267 del 30.12.1923;

VISTO il R.D. n. 1126 del 16.05.1926;

VISTA la D.G.R. n. 6215 del 30.07.1996;

VISTA la D.G.R. n. 3888 del 29.07.1998;

VISTA l'istanza della Ditta WIND 3 SpA nella persona del Procuratore speciale Sig. Fabio Bronzini per "Realizzazione di un nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile denominato RI024 NOMMISCI in frazione Nommisci", Foglio n. 126, Particella n. 112;

TENUTO CONTO della richiesta comprendente la documentazione tecnica firmata dall'Arch. Donatella Marino Bonfiglio: Elaborato grafico con Corografia IGM Vincolo idrogeologico a scala 1:25.000; Aerofotogrammetria CTR 1:10.000; PTPR Tav. A; PTPR Tav. B; PTPR Tav. C; PTPR Tav. D; Stralcio PRG; Stralcio catastale scala 1:2.000 Foglio 126, particella 112; Ortofoto; Planimetria ante operam scala 1:500; Planimetria Post operam scala 1:500; Sezioni ante e post operam scala 1:200; Pianta sito ante operam scala 1:200; Pianta sito post operam scala 1:100; Prospetto A ante e post operam - Documentazione fotografica - Contratto di Locazione - Scheda notizie vincolo idrogeologico;

TENUTO CONTO della documentazione integrativa firmata dall'Arch. Donatella Marino Bonfiglio comprendente: Relazione tecnica – Asseverazione indirizzo completo e utilizzo terre da scavo – Asseverazione smaltimento acque superficiali; Asseverazione non interferenza con altri impianti tecnologici esistenti nelle vicinanze; Copia bonifico pagamento diritti comunali – Relazione Idrogeologica a firma Geores, Dott. Geol. Roberto Bracaglia – Scheda notizie vincolo idrogeologico completa – Copia documento Sig. Bronzini Fabio – Procura Wind Tre S.p.A.;

TENUTO CONTO che la tipologia dei lavori rientra al Punto 23, Tabella "A" della citata DGR 6215 del 30/07/1996, delegata alle funzioni comunali con DGR 3888 del 29-07-1998 al Paragrafo II, Punto 2 "Tralicci per telecomunicazioni telefoniche, televisive, etc. con riserva per emissioni elettromagnetiche";

VERIFICATO con specifici sopralluoghi lo stato dei luoghi, la tipologia degli interventi proposti ed i possibili effetti degli stessi sugli equilibri idrogeologici;

CONSIDERATO che, sulla base degli atti, le opere programmate non sono in contrasto con le finalità di cui al R.D. n. 3267/23 e relativo Regolamento applicativo, purché le modalità esecutive si conformino alle prescrizioni di seguito elencate;

AUTORIZZA

ai soli fini del R.D. n. 3267/23 (vincolo idrogeologico), la Ditta WIND 3 SpA nella persona del Procuratore speciale Sig. Fabio Bronzini ad operare in zone soggette a vincolo idrogeologico per "*Realizzazione di un nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile denominato RI024 NOMMISCI in frazione Nommisci*", Foglio n. 126, Particella n. 112", secondo la documentazione tecnica citata in premessa e debitamente timbrata, e ad ulteriore condizione che:

- la fondazione venga incastrata nel substrato arenaceo, al di sotto della copertura vegetale e del primo spessore sabbioso-limoso degradato;
- le opere vengano realizzate nell'assoluto rispetto delle NTC 2018 e relativa Circolare e delle DGR Lazio in materia;
- la superficie interessata dai movimenti di terra, sia rigorosamente limitata allo stretto necessario alla realizzazione dei lavori senza alcuna modifica dell'ambiente circostante;
- il materiale di scavo venga riutilizzato per riporti e livellamenti nel rispetto delle tecniche di massimo costipamento per assicurare la stabilità del terreno ed evitare fenomeni selettivi di erosione superficiale;
- il materiale terroso e lapideo in eccedenza sia sistemato stabilmente sul posto e costipato al fine di realizzare la modellazione del terreno atta ad evitare frane, ruscamenti ed erosioni, mentre il materiale in esubero venga smaltito a norma di legge;
- i lavori rispettino e mantengano le linee naturali di deflusso, senza alterarle, per non ingenerare pericolosi fenomeni di dissesto idrogeologico e senza essere convogliate sulla strada di accesso al sito dalla frazione di Nommisci;
- non vengano assolutamente tagliate alberature, né estirpate ceppaie;
- durante i lavori non vengano abbandonati rifiuti e/o qualsiasi tipo di materiale di lavorazione e non, estranei all'ambiente naturale;
- l'interessato, o chi per lui, si impegni a realizzare - qualora ce ne fosse bisogno durante i lavori, ed anche dopo se le conseguenze sono da imputare ai lavori stessi - tutte le opere necessarie al riassetto del suolo ed alla ricomposizione ambientale ed idrogeologica, opere da realizzarsi sotto il controllo di un tecnico con professionalità e qualifica idonee;
- vengano rispettate tutte le condizioni di sicurezza sul lavoro in considerazione del fatto che durante le opere potrebbero verificarsi distacchi di materiali lapidei fratturati e non, che dovranno essere previsti all'atto della lavorazione e fronteggiati, se necessario, con opportune opere di sostegno, anche provvisorie, qualora se ne ravvisasse la necessità;
- tutte le opere siano realizzate nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti per le indagini sui terreni, per le costruzioni in zone sismiche e soggette a tutela;
- siano rispettate le norme prescrittive contenute nel Piano Territoriale Paesistico del comprensorio;
- siano rispettate tutte le norme e le procedure eventualmente contenute nella Rete Natura 2000;
- siano rispettate le norme vigenti sulla gestione di "Rocce e terre da scavo".

La presente autorizzazione ha validità non superiore ai tre anni, ferme restando le condizioni idrogeologiche, ambientali ed il quadro normativo in essere al momento del rilascio.

Si dovrà produrre nuova istanza nel caso in cui gli interventi non siano stati effettuati entro tale termine e/o nel caso in cui gli interventi da realizzare vengano modificati rispetto al presente progetto.

Il Comune di Amatrice pubblicherà per 15 giorni all'Albo Pretorio il presente provvedimento e la documentazione tecnica citata in premessa e vistata dal Capo Settore.

Dopo ulteriori 15 giorni, in assenza di osservazioni, il Comune notificherà agli istanti ed al Gruppo Carabinieri Forestali di Rieti l'autorizzazione e la documentazione tecnica timbrata e siglata dal Capo Settore.

Le eventuali osservazioni verranno prese in esame dal Responsabile per le controdeduzioni e le determinazioni di competenza.

Il controllo sull'osservanza delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento è affidato al Gruppo Carabinieri Forestali di Rieti.

Gli interessati, con lettera raccomandata, comunicheranno la data di inizio dei lavori al predetto Gruppo Carabinieri Forestali di Rieti, almeno 15 giorni prima dell'inizio degli stessi.

Il Gruppo Carabinieri Forestali di Rieti potrà, in fase esecutiva ed in caso di situazioni non prevedibili, per quanto di competenza, integrare le prescrizioni di cui sopra.

Il presente provvedimento non pregiudica gli eventuali diritti di terzi.

Sarà cura dell'interessato acquisire tutte le autorizzazioni relative ad eventuali altri vincoli di ogni genere gravanti sulle aree in oggetto.

Contro il presente provvedimento è esperibile, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Amatrice, li 13 settembre 2019

L'Istruttore Tecnico

Dott. Geol. Francesco Chiaretti



Il Capo Settore

Ing. Romeo Amici



