

COMUNE DI AMATRICE
PROVINCIA DI RIETI

UFFICIO TECNICO
V SETTORE - URBANISTICA

Comune di Amatrice

Partenza

Prot. N. 0018075 del 06-11-2020

Ufficio UFFICIO TECNICO - URBANISTICA -

Alla c.a. 2i Rete Gas SpA

Dipartimento Centro

Area Operativa di Viterbo

Via dell'Artigianato snc

01100 Viterbo (VT)

Pec: 2iretegas@pec.2iretegas.it

OGGETTO: Autorizzazione allo scavo per allaccio alla rete esistente in Via Domenico D'angelo 29/b richiesto da Marco Salvetta (Rintr. GR000022013549L)

Vista la richiesta n. U-2020-0120345 del 04/11/2020 acquisita al protocollo comunale il 05/11/2020 al n. 17961 inoltrata da **2i Rete Gas SpA**, nella persona del Responsabile Piero Corradi, con allegata: Planimetria ed Elaborazione fotografica con individuazione dell'intervento, per l'autorizzazione dello **scavo per allaccio alla rete esistente in Via Domenico D'angelo 29/b richiesto da Marco Salvetta (Rintr. GR000022013549L)**;

Vista la Planimetria ed Elaborazione fotografica con individuazione dell'intervento allegate alla richiesta;

Atteso che l'intervento ricade nel Comune di Amatrice in Via Domenico D'Angelo in area sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23;

Considerato che è tecnicamente possibile realizzare l'intervento;

Fatti salvi i diritti di terzi;

AUTORIZZA

la **2i Rete Gas SpA**, nella persona del Responsabile Piero Corradi, per quanto di competenza allo **scavo per allaccio alla rete esistente in Via Domenico D'angelo 29/b richiesto da Marco Salvetta (Rintr. GR000022013549L)**;

ED ESPRIME

Nulla Osta anche ai fini del R.D.L. 3267/23 (vincolo idrogeologico), fatti salvi i diritti di terzi, sotto l'osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti per ogni questione di carattere urbanistico e di qualsiasi natura, anche per quanto attiene la proprietà dell'area interessata, per realizzazione delle opere in premessa.

Condizioni di scavo:

- 1) Che lo scavo venga riempito con idoneo materiale di cava debitamente costipato;

- 2) Per i tratti da ripristinare in conglomerato bituminoso, venga ripristinato binder di pari spessore alla preesistenza; Vengano ripristinate a regola d'arte le superfici pedonali (marciapiedi);
- 3) I lavori dovranno essere effettuati nella sede stradale in conformità alle vigenti disposizioni legislative, rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti e tutte le regole della buona tecnica, con particolare riferimento alla Normativa CEI, UNEL, UNI, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili;
- 4) Dovrà essere collocata e mantenuta, durante l'esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e notturna prevista dall'articolo 21 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli dal 30 al 43 del relativo Regolamento di attuazione. Gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere saranno quelli previsti nel D.M. 10/07/2002, con i criteri di sicurezza del D. l. del 04/03/2013;
- 5) Dovrà essere ripristinata a regola d'arte qualsiasi opera della sede viabile e delle sue pertinenze danneggiata o manomessa in conseguenza dei lavori, compresa la segnaletica orizzontale e verticale;
- 6) La segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, dovrà essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;
- 7) Dovrà essere verificato che i telai di eventuali chiusini di pozzetti stradali garantiscano adeguate prestazioni in termini di sicurezza e di stabilità nel tempo. A lavori ultimati, gli estradossi dei coperchi dei chiusini dovranno risultare, in ogni caso, complanari al piano viabile od al piano di marciapiede ripristinato;
- 8) Tutti i materiali non riutilizzabili, provenienti dai disfacimenti e/o scavi dovranno essere trasportati alle pubbliche discariche così come indicate dagli Enti Locali competenti per territorio;
- 9) **Dovrà essere garantito il totale ripristino dello stato dei luoghi e non dovrà in alcun modo avvenire alterazione dello stato dei luoghi;**
- 10) **La Soc. Richiedente dovrà accertare la presenza di eventuali sottoservizi mediante esplicita richiesta a Enel Distribuzione, Acqua Pubblica Sabina, Telecom Italia.**



Il Capo Settore

Ing. Romeo Anici

Il sottoscritto _____ dichiara di aver ritirato oggi _____ l'originale della presente concessione edilizia con n. _____ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

IL DICHIARANTE _____

(firma leggibile)