



# COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI  
UFFICIO DEL SINDACO



Prot. gen. n° 1380 del 05-09-2018

Reg. n° \_\_\_\_\_

## ORDINANZA N. 28 DEL 05 FEB. 2019

|          |                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO: | ORDINANZA DI INAGIBILITÀ, SGOMBERO E INTERDIZIONE DI EDIFICIO A SEGUITO DI VALUTAZIONE MEDIANTE SCHEDA AEDES              |
|          | UBICAZIONE IMMOBILE: COMUNE DI AMATRICE – FRAZIONE BAGNOLO, VIA DI SOTTO, 71<br>IDENTIFICATIVI CATASTALI: FG. 49 MAPP. 58 |
|          | AGGREGATO AEDES n.: 01061                                                                                                 |

### IL SINDACO F.F.

**CONSIDERATO** che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

**ATTESO** che il terremoto del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017 hanno prodotto ingenti nuovi crolli ed interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

**TENUTO CONTO** che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

**VISTI** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 con i quali è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione di interessi primari in relazione all'evento sismico del 24 agosto 2016;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza n.1 del 24.08.2016 con la quale veniva dichiarato inagibile, stanti i danni sopra citati, l'intero patrimonio edilizio del territorio comunale;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 d'interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle Frazioni;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza n. 34 del 03.09.2016 di rettifica dell'Ordinanza n.1 del 24.08.2016, con la quale si dava atto "..... che sono utilizzabili gli edifici per cui, a seguito di adeguata valutazione tecnica, sia dichiarata l'agibilità da una figura tecnica con le necessarie competenze a abilitazioni, attraverso perizia asseverata,

*giurata o scheda AEDES consegnata al protocollo del Comune”, “.....che l’agibilità avrà inizio al momento di consegna della necessaria documentazione al protocollo del Comune”;*

**VISTO** il Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

**VISTA** l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

**VISTE** le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389; del 1 settembre 2016, n. 391; del 6 settembre 2016, n. 392; del 13 settembre, n. 393; del 19 settembre 2016, n. 394; del 23 settembre 2016, n. 396; del 10 ottobre 2016, n. 399; del 31 ottobre 2016, n. 400; del 10 novembre 2016, n. 405; del 12 novembre 2016, n. 406; del 15 novembre 2016, n. 408; del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415; del 29 novembre 2016 n. 418; del 16 dicembre 2016 n. 422; del 20 dicembre 2016 n. 427; dell’11 gennaio 2017, n. 431; del 22 gennaio 2017, n. 436; del 16 febbraio 2017, n. 438, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti ai richiamati eventi sismici;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016”;

**VISTO** il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”;

**VISTA** La Legge 03/08/2017 n. 123, art. 16-sexies. (Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l’efficacia delle attività di protezione civile) a tenore della quale *“In considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, è prorogata fino al 28 febbraio 2018. Lo stato di emergenza di cui al primo periodo può essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo ulteriore di centottanta giorni”;*

**COMPARATI** i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell’incolumità pubblica;

**PRESO ATTO** della pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Amatrice reg. n. 592 del 22/05/2017 degli esiti di agibilità pervenuti dalla Di.Coma.C. composto da n.3 tabelle come di seguito elencate:

Tabella 1: esiti delle verifiche effettuate nel periodo 24 agosto-30 ottobre 2016.

Tabella 2: esiti delle verifiche effettuate nel periodo successivo al 30 ottobre 2016 (Solo per alcuni edifici si tratta della prima verifica);

Tabella 3: esiti delle verifiche effettuate nel periodo successivo al 18 gennaio 2017 (Solo per alcuni edifici si tratta della prima verifica);

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, che ai sensi dell’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n.123, ha prorogato di ulteriori 180 giorni la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto

2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

**VISTO** l'esito della verifica di danno ed agibilità realizzata attraverso la compilazione delle Schede AeDES per il rilevamento dei danni, pronto intervento ed agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, ai sensi del DPCM del 5 maggio 2011 (GU n. 113, supplemento Ordinario n. 123 del 17 maggio 2011), aggiornato con il DPCM dell'8 luglio 2014 (GU n. 243 del 18 ottobre 2014) che, allegate al presente provvedimento, ne costituiscono sua parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva, l'immobile in oggetto:

|                                                                                                                         |                            |                        |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Id. scheda:</b> 5942                                                                                                 | <b>Squadra AeDES:</b> P324 | <b>Scheda n.</b> 005   | <b>Data sopralluogo</b> 14/12/2016 |
| <b>N° Aggregato:</b> 01061                                                                                              |                            | <b>Fg. 49 P.IIa 58</b> | <b>Edificio</b> 001                |
| <b>Esito Aedes:</b> "B" - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. |                            |                        |                                    |

|                                              |                            |                        |                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Id. scheda:</b> 40741                     | <b>Squadra AeDES:</b> 1533 | <b>Scheda n.</b> 002   | <b>Data sopralluogo</b> 12/12/2016 |
| <b>N° Aggregato:</b> 01061                   |                            | <b>Fg. 49 P.IIa 58</b> | <b>Edificio</b> ///                |
| <b>Esito Aedes:</b> "E" - Edificio INAGIBILE |                            |                        |                                    |

sull'immobile sito in AMATRICE (RI) – **FRAZ. BAGNOLO, VIA DI SOTTO N.71**, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio **49** mappale **58** intestato catastalmente a:

- **SANGUIGNI ISABELLA** nata a ROMA il 12/03/1957 SNGSLL57C52H501Y;

**PRESO ATTO** dell'Istruttoria Tecnica redatta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico ing. Romeo Amici prot. int. **26** del **04/02/2019** con la quale si propone l'emissione dell'ordinanza di inagibilità relativamente all'immobile identificato al Catasto Fabbricati al Foglio **49** mappale **58**;

**VALUTATO** che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti ai fine di salvaguardare l'incolumità delle stesse;

**RITENUTO** necessario, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, degli edifici che presentano lesioni strutturali, fatta eccezione per i tecnici e gli Addetti incaricati;

**ATTESO** che stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata;

**VISTO** l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

#### **DICHIARA**

l'immobile sito in AMATRICE (RI) – **FRAZ. BAGNOLO, VIA DI SOTTO N.71**, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio **49** mappale **58** intestato catastalmente come sopra identificato: **INAGIBILE** (Id. scheda: **40741** - data sopralluogo **14/12/2016** n° Aggregato: **01061** Esito Aedes: "E") e pertanto

#### **ORDINA:**

alla Sig.ra:

- **SANGUIGNI ISABELLA** nata a ROMA il 12/03/1957 SNGSLL57C52H501Y;

1 - lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo di detto immobile all'intestatario catastale/proprietario e a chi, a qualunque titolo, occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere; fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza ed ai soggetti incaricati delle riparazioni/messa in sicurezza degli stessi;

2 - che le presenti disposizioni continuino ad avere applicazione sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile. Tali opere dovranno essere eseguite in ottemperanza alle normative vigenti e ad ultimazione delle stesse dovrà essere richiesta la revoca della presente ordinanza di inagibilità.

Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

#### DISPONE

1. di notificare la presente ordinanza, unitamente alle schede Aedes sopraccitate che allegate al presente provvedimento, ne costituiscono sua parte integrante e sostanziale, alla Sig.ra:

- **SANGUIGNI ISABELLA** nata a ROMA il 12/03/1957 SNGSLL57C52H501Y;

il cui recapito è individuato nell'allegato A) alla presente ordinanza;

2. Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

- al Responsabile Albo Pretorio del Comune perché ne curi l'affissione all'Albo Pretorio;
- al Comando di P.M. del Comune di Amatrice perché ne curi la notifica;

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Prefettura di Rieti (Piazza Cesare Battisti 10 - 02100 Rieti);
- alla Regione Lazio – USR (Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio – Rieti).

#### RENDE NOTO

Che contro la presente è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg., ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Ai sensi degli artt.7 e segg. della L. 241/90 e s.m.i., viene individuato quale Responsabile del procedimento l'Ing. Romeo Amici - Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Amatrice contattabile al numero 0746 8308251. Gli atti inerenti al procedimento stesso sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Amatrice.

IL SINDACO F.F.

Ing. Filippo Palombini



**NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AeDES 07/2013**

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sovrastati, etc.

La scheda è divisa in 8 sezioni. Le informazioni sono generalmente definite annerendo le caselle corrispondenti; in alcune sezioni la presenza di caselle quadrate (□) indica la possibilità di **multiscelta**; in questi casi si possono fornire più indicazioni; le caselle tonde (○) indicano la possibilità di una singola scelta. Dove sono presenti le caselle □ si deve scrivere in stampatello appoggiando il testo a sinistra ed i numeri a destra.

**Sezione 1 - Identificazione edificio**

Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione.

**IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO**

La squadra riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo.

**IDENTIFICATIVO EDIFICIO**

L'organizzazione del rilevamento prevede un Coordinamento Tecnico e la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale. Questo ha tra l'altro il compito di assistenza per l'esplicitamento del lavoro dei rilevatori e per l'individuazione degli edifici. L'edificio in generale non è pre-individuato ed è quindi compito del rilevatore il suo riconoscimento e la sua identificazione sulla cartografia riportata nello spazio della prima facciata. Il codice identificativo dell'edificio, costituito dall'insieme dei dati della prima riga nello spazio in griglia, viene poi assegnato, in modo univoco, presso il coordinamento comunale dove i rilevatori, dopo la visita comunicano l'esito del sopralluogo. La numerazione degli aggregati e degli edifici deve essere tenuta aggiornata in una cartografia generale presso il coordinamento comunale in modo che i rilevatori possano riferire le visite di sopralluogo, che sono richieste in genere su unità immobiliari, all'edificio che effettivamente le contiene. Per l'identificativo, il n° di carta, i dati Istat e i dati catastali è necessario quindi avvalersi della collaborazione del coordinamento comunale. **Posizione annessa:** se l'edificio non è isolato su tutti i lati, va indicata la sua posizione all'interno dell'aggregato (Interno, d'estremità, angolo). **Denominazione edificio o proprietario:** indicare la denominazione se edificio pubblico o il nome del condominio o di uno o più dei proprietari se privato (es.: Condominio Verde, Rossi Mario). **Cassanmare:** Specificare se trattasi di coordinate piano NVE (U.T.M., metri) o geografiche Lat./Long. (gradi), il Fuso (32, 33, 34), il Datum (ED50 o WGS84). Se si usa un altro riferimento, specificare in *altre*.

**Sezione 2 - Descrizione edificio**  
**M° PIANI TOTALI CON INTERRATI:** indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spicco di fondazioni incluso quello di sottotetto (se esistente e solo se praticabile ossia consistente in un solaio efficace). Computare interrati i piani mediamente interrati per più di metà della loro altezza. **ALTEZZA MEDIA DI PIANI:** indicare l'altezza che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti. **SEPERAZIONE ANZI DI PIANI:** va indicato l'intervallo che comprende la media delle superfici di tutti i piani. Est (2 opzioni): è possibile fornire 2 indicazioni: la prima è sempre l'età di costruzione, la seconda è l'eventuale anno in cui si sono effettuati eventuali interventi sulle strutture. **USO (MULTISCHELA):** indicare i tipi di uso compresi nell'edificio. **UTILIZZAZIONE:** l'indicazione "abbandonato" si riferisce al caso di "non utilizzato in cattive condizioni".

**Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni)**

Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: strutture orizzontali e verticali prevalenti o più vulnerabili; ad esempio: volte senza catene e muratura in pietrame al 1° livello (2B) e solai rigidi (in c.a.) e muratura in pietrame al 2° livello (6B). La muratura è distinta in due tipi in ragione della qualità (materiali, legante, realizzazione) e per ognuno è possibile segnalare anche la presenza di cordoli o catene se sono sufficientemente diffusi; è anche da rilevare l'eventuale presenza di pilastri isolati, siano essi in c.a., muratura, acciaio o legno e/o la presenza di situazioni miste di muratura e strutture intelaiate. Gli edifici si considerano con strutture intelaiate/pareti di c.a., acciaio o legno, se l'intera struttura portante è in c.a., acciaio o legno. Situazioni miste (muratura-tela) e rinforzi vanno indicate, con modalità multiscelta, nelle colonne G ed H della parte "muratura" (per le miste compilare sia "muratura", sia "altre strutture").

G1: c.a. (o altre strutture intelaiate) su muratura  
 G2: muratura su c.a. (o altre strutture intelaiate)  
 G3: muratura mista a c.a. (o altre strutture intelaiate) in parallelo sugli stessi piani  
 H1: muratura rinforzata con iniezioni o intonaci non armati  
 H2: muratura armata o con intonaci armati  
 H3: muratura con altri o non identificati rinforzi

La compilazione della **Regolarità** compete solo alle **altre strutture**. Per le strutture intelaiate le tamponature sono irregolari quando presentano dissimmetrie in pianta e/o in elevazione o sono in pratica completamente assenti in un piano in almeno una direzione.

**Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI...**

I danni da riportare nella sezione 4 sono quelli "apparenti", cioè quelli riscontrabili a vista. Nella tabella ogni riga è riferita ad un tipo di componente l'organismo strutturale, mentre le colonne sono differenziate in modo da consentire di rilevare i livelli di danno presenti sulla componente e le relative estensioni in percentuale rispetto alla sua totalità nell'edificio. La definizione del livello di danno riscontrato è di particolare rilevanza, essa è basata sulla scala macrosismica europea EMS98, integrata con le definizioni puntuali utilizzate nelle schede di rilievo GNDT. In particolare si farà riferimento alla sommaria descrizione riportata di seguito, maggiori dettagli sono riportati nel manuale.

**D1 danno leggero:** è un danno che non cambia in modo significativo la resistenza della struttura e non pregiudica la sicurezza degli occupanti a causa di cadute di elementi non strutturali.

**D2-D3 danno medio - grave:** è un danno che potrebbe anche cambiare in modo significativo la resistenza della struttura senza che venga avvicinato palesemente il limite del crollo parziale di elementi strutturali principali.

**D4-D5 danno gravissimo:** è un danno che modifica in modo evidente la resistenza della struttura portandola vicino al limite del crollo parziale o totale di elementi strutturali principali. Stato descritto da danni superiori ai precedenti, incluso il collasso.

**Provvedimenti di pronto intervento eseguiti:** sono quelli che con tempi e mezzi limitati conseguono una eliminazione o riduzione accettabile del rischio; vanno indicati quelli già messi in atto.

**Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI...**

Per gli elementi non strutturali va indicata la presenza del danno e gli eventuali provvedimenti già in atto, con modalità multiscelta.

**Sezione 6 - Pericolo ESTERNO ed interventi di p.l. eseguiti**

Indicare i pericoli indotti da costruzioni adiacenti e/o dal contesto e gli eventuali provvedimenti presi, con modalità multiscelta.

**Sezione 7 - Terreno e fondazioni**

Va individuata la morfologia del sito ed eventuali evidenze di dissesti connessi al terreno di fondazione.

**Sezione 8 - Condizioni di AGIBILITÀ**

La squadra stabilisce le condizioni di rischio dell'edificio (tabella B-A *valutazione del rischio*) sulla base delle informazioni raccolte, dall'ispezione visiva e delle proprie valutazioni, relativamente alle condizioni strutturali (Sezioni 3 e 4), alle condizioni degli elementi non strutturali (Sezione 5), al pericolo derivante da elementi esterni (Sezione 6) e alla situazione geotecnica (Sezione 7). Il giudizio va emesso tenendo conto che: *La valutazione di agibilità in emergenza post-sismica è una valutazione temporanea e definitiva - vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotto in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili - volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possono essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita umana.* L'esito A va scelto, quindi, se si soddisfa pienamente la precedente definizione. L'esito B va indicato quando la riduzione del rischio (totale o parziale) si può conseguire con il *pronto intervento (opere di consistenza limitata, di rapida e facile esecuzione che rendono agibile l'edificio)*; in tal caso occorre compilare anche la Sez. 8-D. L'esito C va indicato se l'edificio presenta una situazione di rischio che condiziona l'agibilità di una sola parte, ben definita, del manufatto. L'esito D va indicato solo in casi particolarmente problematici tali da rendere incerto il giudizio di agibilità da parte della squadra; in tal caso va specificata la motivazione dell'approfondimento. L'esito E va indicato se l'edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti, neanche a seguito di provvedimenti di pronto intervento. L'esito F va usato in multi-scelta, nei casi in cui sussistono anche condizioni di rischio esterne.

**Unità abitative (famiglie e persone evacuate):** sono da indicare gli effetti del giudizio di inagibilità, qualora confermato dal Sindaco; vanno pertanto indicate anche le famiglie e persone da evacuare, oltre a quelle che abbiano già lasciato l'edificio. **Provvedimenti di pronto intervento:** indicare i provvedimenti necessari per rendere agibile l'edificio e/o per eliminare rischi indotti.

**Sezione 9 - Altre osservazioni**

**ACCURATEZZA DELLA VISITA:** indicare con quale livello di accuratezza e completezza è stato possibile effettuare il sopralluogo.

**SUL DANNO, SUI PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO, L'AGIBILITÀ O ALTRO:** riportare le annotazioni che si ritengono importanti per meglio precisare i vari aspetti del rilevamento. L'eventuale fotografia d'insieme dell'edificio deve essere spilata nel riquadro trattagliato in chiaro e nel solo angolo in alto a destra. In questa sezione riportare la parti di edificio inagibili (esiti B, C), i provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (esito B) o necessari per la sicurezza esterna (esiti C, D, E, F), le motivazioni del tipo di approfondimento richiesto (esito D), le cause di rischio esterno (esito F).

LA SCHEDA VA FIRMATA DA TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE.



**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**

(AeDES 07/2013)




ID SCHEDA: 5342

Provincia: RIETI  
 Comune: AMATUCCIA  
 Frazione/Località: BAGNOLO  
 (denominazione Istat)  
 1  VIA 1011 S. GIUSTINO  
 2  CORSO \_\_\_\_\_  
 3  VICOLO \_\_\_\_\_ Num. Civici 171  
 4  PIAZZA \_\_\_\_\_  
 5  ALTRO \_\_\_\_\_  
 (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE  piano UTM  geografiche  altro  
 Fuso (32-33-34) \_\_\_\_\_ Datum  ED50  WGS84  
 Nord/Lat \_\_\_\_\_ Est/Long \_\_\_\_\_

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO  
 Squadra 17149 Scheda n. 1095 Data 19/06/16  
 IDENTIFICATIVO EDIFICIO  
 Istat Reg. CR Istat Prov. RI57 Istat Comune 1009  
 N° aggregato 01019 N° edificio 0191  
 Cod. di Località Istat \_\_\_\_\_ Tipo carta \_\_\_\_\_  
 Sez. di censimento Istat \_\_\_\_\_ N° carta \_\_\_\_\_  
 Dati catastali foglio 147 Allegato \_\_\_\_\_  
 Particelle 158  
 Posizione edificio  Isolato  Interno  D'estremità  D'angolo

**MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO**



| Dati metrici                   |                                        |                                      |                                        | Età (max 2)                                  |                                                 | Uso - esposizione        |                                             |                                               |  |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| N° Piani totali con interrati  | Altezza media di piano (m)             | Superficie media di piano (m²)       |                                        | Cestr. e ristr.                              | Uso                                             | N° unità d'uso           | Utilizzazione                               | Occupanti                                     |  |
| 1 <input type="checkbox"/> 9   | 1 <input type="checkbox"/> < 2.50      | A <input type="checkbox"/> < 50      | I <input type="checkbox"/> 400 + 499   | 1 <input checked="" type="checkbox"/> < 1919 | A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo | <u>01</u>                | A <input type="checkbox"/> > 65%            | <u>101010</u>                                 |  |
| 2 <input type="checkbox"/> 10  | 2 <input type="checkbox"/> 2.50 + 3.49 | B <input type="checkbox"/> 50 + 69   | L <input type="checkbox"/> 500 + 649   | 2 <input type="checkbox"/> 19 + 45           | B <input type="checkbox"/> Produttivo           | <input type="checkbox"/> | B <input type="checkbox"/> 30+65%           |                                               |  |
| 3 <input type="checkbox"/> 11  | 3 <input type="checkbox"/> 3.50 + 5.00 | C <input type="checkbox"/> 70 + 99   | M <input type="checkbox"/> 650 + 899   | 3 <input type="checkbox"/> 46 + 61           | C <input type="checkbox"/> Commercio            | <input type="checkbox"/> | C <input checked="" type="checkbox"/> < 30% |                                               |  |
| 4 <input type="checkbox"/> 12  | 4 <input type="checkbox"/> > 5.00      | D <input type="checkbox"/> 100 + 129 | N <input type="checkbox"/> 900 + 1199  | 4 <input type="checkbox"/> 62 + 71           | D <input type="checkbox"/> Uffici               | <input type="checkbox"/> | D <input type="checkbox"/> Non utilizz.     |                                               |  |
| 5 <input type="checkbox"/> >12 |                                        | E <input type="checkbox"/> 130 + 169 | O <input type="checkbox"/> 1200 + 1599 | 5 <input type="checkbox"/> 72 + 75           | E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl.         | <input type="checkbox"/> | E <input type="checkbox"/> In costruz.      |                                               |  |
| 6 <input type="checkbox"/>     |                                        | F <input type="checkbox"/> 170 + 229 | P <input type="checkbox"/> 1600 + 2199 | 6 <input type="checkbox"/> 76 + 81           | F <input type="checkbox"/> Deposito             | <input type="checkbox"/> | F <input type="checkbox"/> Non finito       |                                               |  |
| 7 <input type="checkbox"/>     |                                        | G <input type="checkbox"/> 230 + 299 | Q <input type="checkbox"/> 2200 + 3000 | 7 <input type="checkbox"/> 82 + 86           | G <input type="checkbox"/> Strategico           | <input type="checkbox"/> | G <input type="checkbox"/> Abbandon.        |                                               |  |
| 8 <input type="checkbox"/>     |                                        | H <input type="checkbox"/> 300 + 399 | R <input type="checkbox"/> > 3000      | 8 <input type="checkbox"/> 87 + 91           | H <input type="checkbox"/> Turist.-ricet.       | <input type="checkbox"/> |                                             |                                               |  |
|                                |                                        |                                      |                                        | 9 <input type="checkbox"/> 92 + 96           |                                                 |                          |                                             |                                               |  |
|                                |                                        |                                      |                                        | 10 <input type="checkbox"/> 97 + 01          |                                                 |                          |                                             |                                               |  |
|                                |                                        |                                      |                                        | 11 <input type="checkbox"/> 02 + 08          |                                                 |                          |                                             |                                               |  |
|                                |                                        |                                      |                                        | 12 <input type="checkbox"/> 09 + 11          |                                                 |                          |                                             |                                               |  |
|                                |                                        |                                      |                                        | 13 <input type="checkbox"/> > 2011           |                                                 |                          |                                             |                                               |  |
|                                |                                        |                                      |                                        |                                              | Proprietà                                       |                          | A <input type="checkbox"/> Pubblica         | B <input checked="" type="checkbox"/> Privata |  |
|                                |                                        |                                      |                                        |                                              |                                                 |                          | <input type="checkbox"/>                    | <u>101010</u>                                 |  |

| Strutture verticali                                                                      | STRUTTURE IN MURATURA    |                                                                                   |                          |                                                                                 |                          | ALTRE STRUTTURE          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                          | Non identificate         | A tessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrate, ciottoli...) |                          | A tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi, mattoni, pietra squadrate...) |                          | 1) Telai in c.a.         |                          |                          |
|                                                                                          |                          | Senza catene o cordoli                                                            | Con catene o cordoli     | Senza catene o cordoli                                                          | Con catene o cordoli     | 2) Pareti in c.a.        | 3) Telai in acciaio      | 4) Telai/Pareti in legno |
|                                                                                          |                          | A                                                                                 | B                        | C                                                                               | D                        | E                        | F                        | G                        |
| Strutture orizzontali                                                                    |                          |                                                                                   |                          |                                                                                 |                          |                          |                          |                          |
| 1 Non identificato                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 Volte senza catene                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 Volte con catene                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice tavolato, travi e volte...) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio tavolato, travi e tavoloni...) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 Travi con soletta rigida (telai di c.a., travi ben collegata a soletta di c.a...)      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Componente strutturale - Danno preesistente | Livello-estensione | Danno (1)                |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | Provvedimenti di P.I. eseguiti |                          |                          |                          |                          |                                |                          |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|                                             |                    | D4 - D5 Gravissimo       |                          |                          | D2 - D3 Medio Grave      |                          |                          | D1 Leggero               |                          |                          | Nessuno                        | Demolizioni              | Carchiature e/o tiranti  | Riparazione              | Puntellati               | Trasenne e protezione passaggi |                          |
|                                             |                    | >2/3                     | 1/3 - 2/3                | <1/3                     | >2/3                     | 1/3 - 2/3                | <1/3                     | >2/3                     | 1/3 - 2/3                | <1/3                     |                                |                          |                          |                          |                          |                                | A                        |
| 1 Strutture verticali                       |                    | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> |
| 2 Solai                                     |                    | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> |
| 3 Scale                                     |                    | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> |
| 4 Copertura                                 |                    | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> |
| 5 Tamponature - Tramezzi                    |                    | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> |
| 6 Danno preesistente                        |                    | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> |

(1) - Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, campo Nullo

| Tipo di danno                                          | Presenza Danno           | Provvedimenti di P.I. eseguiti |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                        |                          | A                              | B                        | C                        | D                        | E                        | F                        | G                        |
|                                                        |                          |                                |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 Caduta tegole, cornicioni, canne fumarie, ...        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 Caduta cornicioni, parapetti, ...                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 Caduta altri oggetti interni o esterni               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 Danno alla rete elettrica o del gas                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Causa                                          | Pericolo su:             |                          |                          |                          | Provvedimenti di P.I. eseguiti |                          |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                | Assente                  | Edificio                 | Vie d'accesso o di fuga  | Via interne              | Nessuno                        | Divieto di accesso       | Barriere protettive      |
|                                                |                          |                          |                          |                          |                                |                          |                          |
| 1 Crolli e caduta oggetti da edifici adiacenti | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 Collasso di reti di distribuzione            | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 Crolli da versanti incombenti                | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Morfologia del sito            |                                         |                                           |                                  | Disastri alle fondazioni         |                                               |                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Costa | <input type="checkbox"/> Pendenza forte | <input type="checkbox"/> Pendenza leggera | <input type="checkbox"/> Pianura | <input type="checkbox"/> Assenti | <input type="checkbox"/> Generali del sistema | <input type="checkbox"/> Locali del sistema |

| B-A Valutazione del rischio |                                     |                          |                          |                          |                          | 8-B Esito di agibilità   |                          |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Rischio                     | Esterno (sez. 6)                    | Strutturale (sez. 3 e 4) | Non Strutturale (sez. 5) | Geotecnico (sez. 7)      | A                        | B                        | Edificio AGIBILE (*)     |                                     |
|                             |                                     |                          |                          |                          |                          |                          | A                        | B                                   |
| Basso                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Basso con provvedimenti     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Alto                        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

(\*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.  
 NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPI).  
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).  
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).  
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).  
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

| 8-C Sull'accuratezza della visita | 1 <input type="checkbox"/> Solo dall'esterno | 2 <input type="checkbox"/> Parziale | 3 <input checked="" type="checkbox"/> Completa (>2/3) | 4 <input type="checkbox"/> Non eseguito per: | A <input type="checkbox"/> Sopraluogo rifiutato (SR) | B <input type="checkbox"/> Rudere (RU) | C <input type="checkbox"/> Demolito (DM) | D <input type="checkbox"/> Proprietario non trovato (NT) | E <input type="checkbox"/> Altro (AL) |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|

| 8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) a estesi (**) |                                     |                                                              |                                 |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| +                                                                                                    | ++                                  | PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI                              | PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI |                                                  |
| 1                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | Messa in opera di cerchietture o tiranti                     | 7 <input type="checkbox"/>      | Rimozione di cornicioni, parapetti, oggetti, ... |
| 2                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi        | 8 <input type="checkbox"/>      | Rimozione di altri oggetti interni o esterni     |
| 3                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            | Riparazione copertura                                        | 9 <input type="checkbox"/>      | Trasennature e protezione passaggi               |
| 4                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | Puntellatura di scale                                        | 10 <input type="checkbox"/>     | Riparazioni delle reti degli impianti            |
| 5                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            | Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ... | 11 <input type="checkbox"/>     |                                                  |
| 6                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            | Rimozione di tegole, cornicioni, canne fumarie, ...          | 12 <input type="checkbox"/>     |                                                  |

| 8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate |                                        |                                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Unità immobiliari inagibili <u>0101</u>                      | Nuclei familiari evacuati <u>01010</u> | N° persone evacuate <u>1001010</u> |

| SEZIONE 9 - Altre osservazioni |                                     |                              |        |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------|
| ARGOMENTO                      | ANNOTAZIONI                         | Foto d'insieme dell'edificio | Spilla |
|                                | EDIFICIO INAGIBILE IN MODO COMPLETO |                              |        |

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)  
PAVANO GIANLUIGI  
LOCATELLI IVAN  
 Firma [Signature]

**NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AeDES 07/2013**

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc..

La scheda è divisa in 9 sezioni. Le informazioni sono generalmente definite emendando le caselle corrispondenti; in alcune sezioni la presenza di caselle quadrate (□) indica la possibilità di **multiscelta**; in questi casi si possono fornire più indicazioni; le caselle tonde (○) indicano la possibilità di una singola scelta. Dove sono presenti le caselle ( ) si deve scrivere in stampatello appoggiando il tasto e sinistra ed i numeri a destra.

**Sezione 1 - Identificazione edificio**

Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione.

**IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO**

La squadra riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo.

**IDENTIFICATIVO EDIFICIO**

L'organizzazione del rilevamento prevede un Coordinamento Tecnico e la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale. Questo ha tra l'altro il compito di assistenza per l'esplicitamento del lavoro dei rilevatori e per l'individuazione degli edifici. L'edificio in generale non è pre-individuato ed è quindi compito del rilevatore il suo riconoscimento e la sua identificazione sulla cartografia riportata nello spazio della prima facciata. Il codice identificativo dell'edificio, costituito dall'insieme dei dati della prima riga nello spazio in grigio, viene poi assegnato, in modo univoco, presso il coordinamento comunale dove i rilevatori, dopo la visita, comunicano l'esito del sopralluogo. La numerazione degli aggregati e degli edifici deve essere tenuta aggiornata in una cartografia generale presso il coordinamento comunale in modo che i rilevatori possano riferire la visita di sopralluogo, che sono richieste in genere su unità immobiliari, all'edificio che effettivamente lo contiene. Per l'identificativo, il n° di carta, i dati Istat e i dati catastali è necessario quindi avvalersi della collaborazione del coordinamento comunale.

**Presenza esterne:** se l'edificio non è isolato su tutti i lati, va indicata la sua posizione all'interno dell'aggregato (Interno, d'estremità, angolo). **Denominazione esterne e numerazione:** indicare la denominazione se edificio pubblico o il nome del condominio o di uno o più dei proprietari se privato (es.: Condominio Verde, Rossi Mario). **Coordinate:** Specificare se trattasi di coordinate piano N/E (U.T.M., metri) e geografiche Lat./Long. (gradi), il Fuso (32, 33, 34), il Datum (ED50 o WGS84). Se si usa un altro riferimento, specificare in *ritza*.

**Sezione 2 - Descrizione edificio**

**N° PIANI TOTALI CON INTERRATI:** indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spiccate di fondazioni (incluso quello di sottotetto se esistente e solo se praticabile ossia consistente in un solaio efficace). **Computare interrati i piani mediamente interrati per più di metà della loro altezza. Altezza media di piano:** indicare l'altezza che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti. **Superficie media di piano:** va indicato l'intervallo che comprende la media delle superfici di tutti i piani. **Età (2 opzioni):** è possibile fornire 2 indicazioni: la prima è sempre l'età di costruzione, la seconda è l'eventuale anno in cui si sono effettuati eventuali interventi sulle strutture. **Usi (massimo 2):** indicare i tipi di uso componenti nell'edificio. **Utilizzazione:** l'indicazione "abbandonato" si riferisce al caso di "non utilizzato in cattive condizioni".

**Sezione 3 - Tipologia ( massimo 2 opzioni)**

Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: strutture orizzontali e verticali prevalenti o più vulnerabili; ad esempio: volte senza catene e muratura in pietrame al 1° livello (2B) e soffi rigidi (in c.a.) e muratura in pietrame al 2° livello (6B). La muratura è distinta in due tipi in ragione della qualità (materiali, legante, realizzazione) e per ognuno è possibile segnalare anche la presenza di cordoli o catene se sono sufficientemente diffusi; è anche da rilevare l'eventuale presenza di pilastri isolati, siano essi in c.a., muratura, acciaio o legno e/o la presenza di situazioni miste di muratura e strutture intelaiate. Gli edifici si considerano con strutture intelaiate/parati di c.a., acciaio o legno, se l'intera struttura portante è in c.a., acciaio o legno. Situazioni miste (muratura-talati) o rinforzi vanno indicate, con modalità multiscelta, nelle colonne G ed H della parte "muratura" (per le miste compilare sia "muratura", sia "altre strutture").

G1: c.a. (o altre strutture intelaiate) su muratura  
G2: muratura su c.a. (o altre strutture intelaiate)  
G3: muratura mista a c.a. (o altre strutture intelaiate) in parallelo sugli stessi piani  
H1: muratura rinforzata con iniezioni o inonaci non armati  
H2: muratura armata o con inonaci armati  
H3: muratura con altri o non identificati rinforzi

La compilazione della **Regolarità** compete solo alle **Altre strutture**.  
Per le strutture intelaiate le temporeture sono irregolari quando presentano dissimmetrie in pianta e/o in elevazione o sono in pratica completamente assenti in un piano in almeno una direzione.

**Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI ...**

I danni da riportare nella sezione 4 sono quelli "apparenti", cioè quelli riscontrabili a vista. Nelle tabelle ogni riga è riferita ad un tipo di componente l'organismo strutturale, mentre le colonne sono differenziate in modo da consentire di rilevare i livelli di danno presenti sulla componente e le relative estensioni in percentuale rispetto alla sua totalità nell'edificio. La definizione del livello di danno riscontrato è di particolare rilevanza, essa è basata sulla scala macrosismica europea EMS98, integrata con le definizioni puntuali utilizzate nelle schede di rilievo GNDT. In particolare si farà riferimento alla sommaria descrizione riportata di seguito, maggiori dettagli sono riportati nel manuale:

D1 **nessa lesione:** è un danno che non cambia in modo significativo la resistenza della struttura e non pregiudica la sicurezza degli occupanti a causa di cadute di elementi non strutturali.

D2-D3 **nessa lesione - avara:** è un danno che potrebbe anche cambiare in modo significativo la resistenza della struttura senza che venga avvicinato palesemente il limite del crollo parziale di elementi strutturali principali.

D4-D5 **nessa lesione - grave:** è un danno che modifica in modo evidente la resistenza della struttura portandola vicino al limite del crollo parziale o totale di elementi strutturali principali. Stato descritto da danni superiori ai precedenti, incluso il collasso.

**Preavvertimenti di manovre interventive esterne:** sono quelli che con tempi e mezzi limitati conseguono una diminuzione o riduzione accettabile del rischio; vanno indicati quelli già messi in atto.

**Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI...**

Per gli elementi non strutturali va indicata la presenza del danno e gli eventuali provvedimenti già in atto, con modalità multiscelta.

**Sezione 6 - Pericolo ESTERNO ad interventi di p.i. eseguiti**

Indicare i pericoli indotti da costruzioni adiacenti e/o dal contesto e gli eventuali provvedimenti presi, con modalità multiscelta.

**Sezione 7 - Terreno e fondazioni**

Va individuata la morfologia del sito ed eventuali evidenze di dissesti connessi al terreno di fondazione.

**Sezione 8 - Giudizio di AGIBILITÀ**

La squadra stabilisce le condizioni di rischio dell'edificio (tabella 8-A *Valutazione del rischio*) sulla base delle informazioni raccolte, dell'ispezione visiva e delle proprie valutazioni, relativamente alle condizioni strutturali (Sezioni 3 e 4), alle condizioni dagli elementi non strutturali (Sezione 5), al pericolo derivante da elementi esterni (Sezione 6) e alla situazione geotecnica (Sezione 7). Il giudizio va emesso tenendo conto che: **La valutazione di agibilità in emergenza post-sismica è una valutazione temporanea e speditiva - vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotto in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili - volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possano essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita umana.** L'esito A va scelto, quindi, se si soddisfa pienamente la precedente definizione. L'esito B va indicato quando la riduzione del rischio (totale o parziale) si può conseguire con il **pronto intervento (opere di consistenza limitata, di rapida e facile esecuzione che rendono agibile l'edificio)**; in tal caso occorre compilare anche la Sez. 8-D. L'esito C va indicato se l'edificio presenta una situazione di rischio che condiziona l'agibilità di una sola parte, ben definita, del manufatto. L'esito D va indicato solo in casi particolarmente problematici tali da rendere incerto il giudizio di agibilità da parte della squadra; in tal caso va specificata la motivazione dell'approfondimento. L'esito E va indicato se l'edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti, neanche a seguito di provvedimenti di pronto intervento. L'esito F va usato in multiscelta, nei casi in cui sussistono anche condizioni di rischio esterno.

**Unità immobiliari inoccupate, famiglie e persone evaduate:** sono da indicare gli effetti del giudizio di inagibilità, qualora confermato dal Sindaco; vanno pertanto indicate anche le famiglie e persone da evacuare, oltre a quelle che abbiano già lasciato l'edificio.

**Preavvertimenti di manovre interventive:** indicare i provvedimenti necessari per rendere agibile l'edificio e/o per eliminare rischi indotti.

**Sezione 9 - Altre osservazioni**

**Accuratezza della visita:** indicare con quale livello di accuratezza e completezza è stato possibile effettuare il sopralluogo.

**Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro:** riportare le annotazioni che si ritengono importanti per meglio precisare i vari aspetti del rilevamento. L'eventuale fotografia d'insieme dell'edificio deve essere spillata nel riquadro tratteggiato in chiaro e nel solo angolo in alto a destra. In questa sezione riportare le parti di edificio inagibili (esiti B, C), i provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (esito B) o necessari per la sicurezza esterna (esiti C, D, E, F), le motivazioni del tipo di approfondimento richiesto (esito D), le cause di rischio esterno (esito F).

LA SCHEDA VA FIRMATA DA TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE.



**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**

(AeDES 07/2013)




2274

ID SCHEDA: 40741

**SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO**

Provincia: RIETI  
 Comune: AMATRICE  
 Frazione/Località (denominazione Istat): BATTINOLO  
 1  VIA DILIBOTTIO  
 2  CORSO \_\_\_\_\_  
 3  VICOLO \_\_\_\_\_  
 4  PIAZZA \_\_\_\_\_  
 5  ALTRO \_\_\_\_\_  
 (Indicare strada, località, traversa, salita, etc.)  
 COORDINATE  piano UTM  geografiche  altro  
 Fuso (32-33-34) Datum Nord/Lat 42° 37' 51"  
 ED50  WGS84 Est/Long 13° 12' 56"  
 IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO Squadra 116131 Scheda n. 12021 Data 12/12/16  
 IDENTIFICATIVO EDIFICIO Istat Reg 112 Istat Prov. 01571 Istat Comune 01021  
 N° aggregato 110161 1010 N° edificio \_\_\_\_\_  
 Cod. di Località Istat \_\_\_\_\_ Tipo carta \_\_\_\_\_  
 Sez. di censimento Istat \_\_\_\_\_ N° carta \_\_\_\_\_  
 Dati catastali Foglio 1491 Allegato \_\_\_\_\_  
 Particelle 512 \_\_\_\_\_  
 Posizione edificio  Isolato  Interno  d'estremità  d'angolo  
 DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO SIABINGUI G.M. (SIABINGUI) Codice Uso ISI

**MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO**



**SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO**

| Dati metrici                  |                            |                                | Età (max 2)     |                 | Usi - esposizione                                                                           |                 |           |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| N° Piani totali con interrati | Altezza media di piano (m) | Superficie media di piano (m²) | Costr. o ristr. | Usi             | N° unità d'uso                                                                              | Utilizzazione   | Occupanti |
| ○ 1                           | ○ 9                        | 1 ○ < 2.50                     | A ○ < 50        | I ○ 400 + 499   | 1 <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo                                             | ○ 1             | _____     |
| ○ 2                           | ○ 10                       | 2 ○ 2.50 + 3.49                | B ○ 50 + 69     | L ○ 500 + 649   | 2 <input type="checkbox"/> 19 + 45                                                          | A ○ > 65%       | _____     |
| ○ 3                           | ○ 11                       | 3 ○ 3.50 + 5.00                | C ○ 70 + 99     | M ○ 650 + 899   | 3 <input type="checkbox"/> Produttivo                                                       | B ○ 30 + 65%    | _____     |
| ○ 4                           | ○ 12                       | 4 ○ > 5.00                     | D ○ 100 + 129   | N ○ 900 + 1199  | 4 <input type="checkbox"/> Uffici                                                           | C ○ < 30%       | _____     |
| ○ 5                           | ○ >12                      |                                | E ○ 130 + 169   | O ○ 1200 + 1599 | 5 <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl.                                                     | D ○ Non utiliz. | _____     |
| ○ 6                           |                            |                                | F ○ 170 + 229   | P ○ 1600 + 2199 | 6 <input type="checkbox"/> Deposito                                                         | E ○ In costruz. | _____     |
| ○ 7                           |                            |                                | G ○ 230 + 299   | Q ○ 2200 + 3000 | 7 <input type="checkbox"/> Strategico                                                       | F ○ Non finito  | _____     |
| ○ 8                           |                            |                                | H ○ 300 + 399   | R ○ > 3000      | 8 <input type="checkbox"/> Turist.-ricet.                                                   | G ○ Abbandon.   | _____     |
|                               |                            |                                |                 |                 | Proprietà A <input type="checkbox"/> Pubblica B <input checked="" type="checkbox"/> Privato |                 |           |
|                               |                            |                                |                 |                 | _____ % <u>110109%</u>                                                                      |                 |           |

**SEZIONE 3 - TIPOLOGIA** (multiscelta, per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

| Strutture verticali                                                                          | STRUTTURE IN MURATURA    |                                     |                                                                                   |                          |                                                                                 |                          |                          |                          | ALTRE STRUTTURE          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                              | Non identificate         |                                     | A tessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli...) |                          | A tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi, mattoni; pietra squadrata...) |                          | Piastrini isolati        | Mista                    | Rinforzata               | 1) Telai in c.a.         |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                                                                              | Senza catene o cordoli   | Con catene o cordoli                | Senza catene o cordoli                                                            | Con catene o cordoli     | Non Regolare                                                                    | Regolare                 |                          |                          |                          | 2) Parati in c.a.        | 3) Telai in acciaio      | 4) Telai/Parati in legno |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 1 Non Identificata                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 Volte senza catene                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 Volte con catene                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice travellato, travi e volture...) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppie travellate, travi e travellati...) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 Travi con soletta rigida (solai di c.a., travi ben collegate a soletta di c.a....)         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità**

| Rischio                 | B-A Valutazione del rischio |                          |                          |                                     | B-B Esito di agibilità   |                          |                          |                          |                                     |                                     |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                         | Esterno (sez. 6)            | Strutturale (sez. 3 e 4) | Non Strutturale (sez. 5) | Geotecnico (sez. 7)                 | A                        | B                        | C                        | D                        | E                                   | F                                   |
| Basso                   | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Basso con provvedimenti | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Alto                    | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

(\*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)  
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).  
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto...  
 proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).  
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).  
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

**SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti**

| Livello-estensione       | Danno (*)                           |                          |                          |                                     |                          |                          |                          |                          |                          | Provvedimenti di P.I. eseguiti |                          |                          |                          |                          |                          |                                |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                          | D4 - D5 Gravissimo                  |                          |                          | D2 - D3 Medio Grave                 |                          |                          | D1 Leggero               |                          |                          | Molto                          | Nessuno                  | Demolizioni              | Cercature e/o travi      | Riparazione              | Puntelli                 | Trasenne e protezione passaggi |
|                          | >2/3                                | 1/3 - 2/3                | <1/3                     | >2/3                                | 1/3 - 2/3                | <1/3                     | >2/3                     | 1/3 - 2/3                | <1/3                     |                                |                          |                          |                          |                          |                          |                                |
| 1 Strutture verticali    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       |
| 2 Solai                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       |
| 3 Scale                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       |
| 4 Copertura              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       |
| 5 Tamponature - Tramezzi | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       |
| 6 Danno preesistente     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       |

(1) - Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, compilare Nullo.

**SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti**

| Tipo di danno                                          | Presenza Danno                      | Provvedimenti di P.I. eseguiti |                          |                          |                          |                          |                                |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                        |                                     | Nessuno                        | Rimozione                | Puntelli                 | Riparazione              | Divieto di accesso       | Trasenne e protezione passaggi |
| 1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ... | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       |
| 2 Caduta tegole, cornicioni, canne fumarie, ...        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       |
| 3 Caduta cornicioni, parapetti, ...                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       |
| 4 Caduta altri oggetti interni e esterni               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       |
| 5 Danno alla rete idrica, loggaria e termoidraulica    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       |
| 6 Danno alla rete elettrica o del gas                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       |

**SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti**

| Causa                                          | Pericolo su:                        |                                     |                                     |                                     | Provvedimenti di P.I. eseguiti |                                     |                          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                                                | Assente                             | Edificio                            | Via d'accesso o di fuga             | Via Interne                         | Nessuno                        | Divieto di accesso                  | Barriere protettive      |
| 1 Crolli e caduta oggetti da edifici adiacenti | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 Collasso di reti di distribuzione            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 3 Crolli da versanti faccendati                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |

**SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI**

| Morfologia del sito               |                                                    |                                           |                                    | Dissesti alle fondazioni                      |                                               |                                             |                                         |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 <input type="checkbox"/> Cresta | 2 <input checked="" type="checkbox"/> Poggio forte | 3 <input type="checkbox"/> Pendio leggero | 4 <input type="checkbox"/> Pianura | A <input checked="" type="checkbox"/> Assenti | B <input type="checkbox"/> Generati dal sisma | C <input type="checkbox"/> Acuiti dal sisma | D <input type="checkbox"/> Preesistenti |

| Sull'accuratezza della visita | 8-C                                          |                                     |                                                       |                                              |                                                          |                                        |                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|                               | 1 <input type="checkbox"/> Solo dall'esterno | 2 <input type="checkbox"/> Parziale | 3 <input checked="" type="checkbox"/> Completa (>2/3) | 4 <input type="checkbox"/> Non eseguite per: | A <input type="checkbox"/> Sopralluogo rifiutato (SR)    | B <input type="checkbox"/> Rudere (RU) | C <input type="checkbox"/> Demolito (DM) |
|                               |                                              |                                     |                                                       |                                              | D <input type="checkbox"/> Proprietario non trovato (NT) | E <input type="checkbox"/> Altro (AL)  |                                          |

**8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (\*) o estesi (\*\*)**

| * | **                       | PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI                              | *  | **                                  | PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI                  |
|---|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Messa in opera di cerchiature e travi                        | 7  | <input type="checkbox"/>            | Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ... |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi        | 8  | <input type="checkbox"/>            | Rimozione di altri oggetti interni o esterni     |
| 3 | <input type="checkbox"/> | Riparazione copertura                                        | 9  | <input type="checkbox"/>            | Trasennature e protezione passaggi               |
| 4 | <input type="checkbox"/> | Puntellatura di scale                                        | 10 | <input type="checkbox"/>            | Riparazioni delle reti degli impianti            |
| 5 | <input type="checkbox"/> | Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ... | 11 | <input checked="" type="checkbox"/> | MANUTENIMENTO INTERNO ACCESSO                    |
| 6 | <input type="checkbox"/> | Rimozione di tegole, cornicioni, canne fumarie, ...          | 12 | <input type="checkbox"/>            |                                                  |

**8-E Unità Immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate**

|                                          |                                        |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Unità immobiliari inagibili <u>10/11</u> | Nuclei familiari evacuati <u>10/10</u> | N° persone evacuate <u>10/10</u> |
|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|

**SEZIONE 9 - Altre osservazioni**

| ARGOMENTO | ANNOTAZIONI                                                                                                 | Foto d'insieme dell'edificio | Spilla |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|
| SEZ 8-D   | MANUTENIMENTO MANUTENUTIVA IN STRADA PER MANUTENZIONE ACCESSO ALL'AREA A CAUSA DI CROLLO EDIFICIO LIMITROFO |                              |        |

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

LORENZO BARBETTA

RICCARDO BELLUCCI

Firma

*[Signature]*