

Manutenzione del sistema in resina poliuretanica Pavisint SL 75


Indicazioni generali

Mantenere la pavimentazione sportiva pulita aumenterà la sua durata e la sicurezza (portando ad una diminuzione degli incidenti) e consentirà inoltre migliori prestazioni sportive.

È fondamentale evitare e vietare di introdurre all'interno della superficie di gioco cibi, bevande (vino, coca-cola, ecc..), oggetti in vetro e/o taglienti, sigarette, animali, cewing gum.

Vietare inoltre l'ingresso di mezzi con ruote quali biciclette, skateboard, pattini con ruote dure, scarpe non sportive con soles rigide e tacchi a spillo. Le scarpe sportive con il fondo nero possono marcare la superficie e sono sconsigliate.

Al fine di rendere chiare e leggibili le informazioni suddette, si consiglia di affiggere agli ingressi principali dei pittogrammi come i seguenti:



Suggerimenti per la manutenzione della superficie del campo da gioco.

Avvertenze

Tutte le superfici richiedono una pulizia periodica, la cui frequenza dipende dall'intensità del loro uso e dall'ambiente circostante. Per evitare possibili danni alla superficie di gioco durante tale operazione, **non si devono mai utilizzare** i seguenti prodotti o attrezzature:

- Spazzole in acciaio, raschietti o materiali abrasivi
- Detergenti molto alcalini o abrasivi (cere, detergenti in polvere, etc.)
- Solventi molto aggressivi
- Macchine rotative per pavimenti ad alta velocità.

Eventuali attrezzature o strutture metalliche devono essere dotate di piedi d'appoggio rivestiti con materiali morbidi (es. gomma) ed aventi un'ampia superficie di appoggio, al fine di minimizzare i rischi di danni alla superficie di gioco.

Istruzioni per la manutenzione

Pulizia a secco:

Utilizzare una "scopa a stracci" (mop) assieme ad un cattura-polvere sintetico. Il lavaggio regolare ne migliora le proprietà statiche e di cattura- polvere. Per aree grandi è preferibile una scopa a V.

Pulizia ad umido:

Pulire la superficie frizionando a mano o con appositi spazzoloni oppure con una lavasciuga (meglio non usare macchine che sfruttano spazzole rotanti, che possono graffiare la superficie). Impiegare un detergente neutro (pH 7-8) – opportunamente diluito- che non lasci residui cerosi e non generi schiuma usando una pulitrice automatica.

La pulizia ad umido non va effettuata quando il sole batte direttamente sul pavimento per evitare la possibile formazione di macchie.

L'eventuale utilizzo di macchine lavasciuga o macchine orbitali devono essere preventivamente testate per verificarne l'idoneità e comunque devono essere dotate di spazzole molto morbide e detergenti neutri diluiti.

Eliminazione di macchie:

Le superfici in resina poliuretanica possono essere smacchiate ma la facilità di pulizia dipende dal tipo di sversamento. Qualora le tecniche di pulizia ad umido descritte non fossero sufficienti è possibile tentare interventi localizzati con alcool ed asciugare velocemente. L'impiego di sostanze solventi maggiormente aggressive possono essere tentate ma testate preventivamente in un'area meno in vista della superficie.

Quando la pavimentazione è molto danneggiata e non più recuperabile con la semplice pulizia, può rendersi necessario un intervento di retopping, destinato a ripristinare la colorazione e le caratteristiche superficiali originali.

Manifestazioni ed Eventi:

L'utilizzo della superficie per ospitare manifestazioni ed eventi diversi da quelli della pratica sportiva può accentuare sporco e macchie ed il rischio di danneggiamenti; in queste situazioni, si consiglia di proteggere la pavimentazione con tappeti o altri materiali di sacrificio per preservarne l'integrità e la durata.