

**Ente Committente**



**COMUNE DI CORRIDONIA**  
**SETTORE ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI**  
Via S. Anna, n. 6  
Tel. 0733/439909 Fax 0733/434532

**Ditta Appaltatrice**

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA  
INTERFERENZE**

*Documento elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008*

**Contratto d'appalto / convenzione**

*Ubicazione*

Plessi scolastici, Centro Diurno "Il Ciclamino", Asilo Nido comunale, Casa di Riposo comunale, Centro di Aggregazione Giovanile "Pippo per gli Amici"

*Località*

Corridonia (MC)

*Natura del servizio*

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSISTENZIALI, SCOLASTICI E DOMICILIARI, DEI SERVIZI INERENTI LA CASA DI RIPOSO COMUNALE, LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO "IL CICLAMINO", LA GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "PIPPA PER GLI AMICI" E ACCESSORI

*Inizio presunto del servizio*

Come da contratto d'appalto

*Durata presunta del servizio*

Come da contratto d'appalto

*Importo del servizio*

Come da contratto d'appalto

*Costi per la sicurezza*

Gli oneri per l'eliminazione dei rischi da interferenza sono mitigabili con misure organizzative che non presuppongono il sostenimento degli stessi

*Addetti*

n. \_\_\_\_\_ operatori

Corridonia (MC), lì 13/12/2017

<b>SICUREZZA DEGLI APPALTI</b>
--------------------------------

<b>Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008</b>
--------------------------------------

Documento degli adempimenti per la sicurezza in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi (ai sensi art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008):

Committente: COMUNE DI CORRIDONIA – SETTORE ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

Appaltatore: \_\_\_\_\_

Natura del servizio: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSISTENZIALI, SCOLASTICI E DOMICILIARI, DEI SERVIZI INERENTI LA CASA DI RIPOSO COMUNALE, LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO "IL CICLAMINO", LA GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "PIPPO PER GLI AMICI" E ACCESSORI

Ubicazione: PLESSI SCOLASTICI, CENTRO DIURNO "IL CICLAMINO", ASILO NIDO COMUNALE, CASA DI RIPOSO COMUNALE, CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "PIPPO PER GLI AMICI" – CORRIDONIA (MC)

In relazione ai lavori in oggetto e ai relativi adempimenti si registra quanto segue:

- il Committente ha preso atto della specifica idoneità tecnico-professionale dell'appaltatrice, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 come da verbale allegato (**Allegato 1**);
- i Datori di Lavoro (DL) delle rispettive aziende sono:  
per l'Ente Committente la Sig.ra Sileoni Giuliana (Settore Istruzione e Servizi Sociali);  
per l'Appaltatore il Sig. \_\_\_\_\_;
- i Responsabili dei rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) sono:  
per l'Ente Committente il Sig. Severi Oscar;   
per l'Appaltatore il Sig. \_\_\_\_\_;
- i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono:  
per l'Ente Committente il Sig. Sgolastra Alberto;  
per l'Appaltatore il Sig. \_\_\_\_\_.

Il Datore di lavoro dell'Ente Committente e dell'impresa appaltatrice, consultati in merito i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, hanno inoltre:

- preso visione dell'informativa sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro dell'Ente Committente ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) (**Allegato 2**);
- preso visione del documento di valutazione dei rischi redatto dalla ditta appaltatrice, limitatamente ai rischi specifici dell'appalto oggetto del presente documento, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
- concordato e definito le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare per il coordinamento della sicurezza nel corso dei lavori, anche per eliminare i rischi dovuti alle interferenze; tali interventi sono concordati ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008:

1	Macchine – attrezzature previste per i lavori appaltati
<p><b>L'appalto, a cui si riferisce il presente documento, ha per oggetto i seguenti servizi educativi-assistenziali e complementari del Comune di Corridonia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- servizio di assistenza scolastica e domiciliare a favore degli alunni diversamente abili e potenziamento assistenza mensa a favore di alunni autorizzati dal dirigente scolastico ad usufruire della mensa anche se non iscritto al tempo pieno o parziale;</li> <li>- gestione del Centro diurno "Il Ciclamino";</li> <li>- potenziamento dei servizi educativi e del servizio pulizia inerente l'Asilo nido comunale sito in Via Rossini;</li> <li>- servizio di assistenza infermieristica pulizie locali e servizio lavanderia per la Casa di riposo comunale; nonché il potenziamento (per eventuale integrazione/sostituzione del personale dipendente del servizio di assistenza socio-sanitaria presso la Casa di riposo comunale;</li> <li>- gestione del centro di aggregazione Giovanile "Pippo per gli amici".</li> </ul> <p><b>I locali e gli arredi sono messi a disposizione dall'Istituto Scolastico o dalla Committenza.</b></p> <p><b><u>Centro Diurno (CSER) "Il Ciclamino"</u></b></p> <p><b>Il Comune mette a disposizione dell'aggiudicataria un proprio automezzo, idoneo per il trasporto disabili, marca IVECO, modello A50/E4/21/B, in buono stato di conservazione.</b></p> <p><b><u>Per tutti i servizi oggetto di affidamento</u></b></p> <p><b>Sono a carico della ditta aggiudicataria i prodotti, le attrezzature e il materiale necessario ai fini dello svolgimento dei relativi servizi.</b></p> <p><b>Le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori dovranno essere adeguate al lavoro da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza e della salute, cioè dotate delle adeguate protezioni e dispositivi di sicurezza come imposto dalla normativa antinfortunistica vigente.</b></p> <p><b>Le attrezzature dovranno essere usate correttamente secondo dettagliate procedure di sicurezza.</b></p> <p><b>L'impianto elettrico di tutti i locali di lavoro è dotato di apposita dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.</b></p>	
2	Rischi specifici presenti e misure di prevenzione adottate
<p><b>I rischi presenti all'interno dei locali di lavoro dell'Ente committente e/o degli Istituti scolastici, presso cui verranno erogati i servizi oggetto del presente affidamento, sono:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rischio di inciampo, scivolamento e caduta in piano: prestare attenzione durante la circolazione all'interno dei locali di lavoro all'eventuale presenza di pavimentazione bagnata, non tenere entrambe le mani impegnate durante la circolazione all'interno di ambienti con pavimentazione scivolosa;</li> <li>- rischio di urti, colpi, impatti: prestare attenzione alla presenza di arredi o piani di lavoro con parti sporgenti o spigolose, mantenersi a debita distanza dalle aree che non sono oggetto di svolgimento di servizi;</li> <li>- rischio di ribaltamento / caduta di oggetti o materiali dall'alto (in caso di armadi e/o scaffalature): stoccare il materiale su armadi o scaffalature in maniera corretta e stabile;</li> <li>- rischio di incendio: non fumare all'interno dei locali e non usare fiamme libere; evitare la formazione di cariche elettrostatiche;</li> <li>- rischio elettrico: l'impianto elettrico risulta conforme alla normativa vigente;</li> </ul>	

- rischio di ustioni (all'interno dei locali caldaia / locali tecnici / locali cucina): rimanere a debita distanza dalle aree della cucina e dai locali tecnici se non autorizzati.

Le misure di prevenzione che dovranno essere adottate dalla ditta affidataria dei servizi sono le seguenti:

- adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro relativamente ai rischi specifici a cui sono esposti i lavoratori / le lavoratrici;
- fornitura, laddove necessario, ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale sulla base delle attività svolte;
- presa visione dei locali di lavoro del plesso scolastico prima dell'inizio del servizio.

Per i rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro dell'Ente committente / Istituto Scolastico e le misure di prevenzione adottate e/o da adottare si faccia riferimento all'allegato 2 "Informazioni sui rischi specifici".

3	Lavorazioni interferenti pericolose e misure di sicurezza integrative
---	---

### Gestione del Centro diurno "Il Ciclamino"

#### Gestione del Centro di Aggregazione Giovanile "Pippo per gli amici"

Non sussistono lavorazioni interferenti pericolose in quanto le attività di gestione dei Centri vengono svolte dagli addetti della ditta appaltatrice in assenza dei dipendenti dell'Ente committente.

Occasionalmente gli operatori dell'Ente committente potrebbero accedere ai locali esclusivamente per attività di coordinamento con il Responsabile della struttura.

#### Servizio di assistenza scolastica e domiciliare

#### Servizi educativi e servizio di pulizia presso Asilo nido comunale

#### Servizio di assistenza infermieristica, pulizie locali e servizio lavanderia presso la Casa di riposo comunale

Per lo svolgimento dei servizi in oggetto le lavorazioni interferenti non rischiose derivano dalla co-presenza, all'interno dei locali di lavoro dei plessi scolastici (tra cui l'Asilo nido) e della Casa di riposo, degli addetti della ditta affidataria del servizio e dei dipendenti dell'Ente committente / Istituto scolastico e non.

Nello svolgimento delle varie attività lavorative le situazioni che potrebbero dare origine a rischi "interferenziali" sono riconducibili alle seguenti:

1. rischio di urti, impatti;
2. rischio di ustioni (all'interno dei refettori);
3. rischio di inciampo, scivolamento e caduta (all'interno dei locali in genere);
4. rischio di contatti con prodotti chimici (all'interno dei locali in genere e della lavanderia);
5. rischio di caduta oggetti o materiale dall'alto (all'interno dei locali in genere).

Ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da adottare:

- nel momento di presenza contemporanea tutti gli operatori dovranno operare con estrema cautela ed attenzione per evitare reciproci rischi;
- mantenere i luoghi di lavoro e gli impianti in buone condizioni, evitare cavi volanti;
- utilizzare eventuali attrezzature secondo le modalità previste dal manuale d'uso e manutenzione;

- **provvedere a stoccare i prodotti chimici di pulizia all'interno dei contenitori originari e a depositarli all'interno di specifici armadietti o locali chiusi a chiave;**
- **per evitare il pericolo di inciampo, scivolamento, pavimento bagnato, sversamenti accidentali provvedere a segnalare con cartello a cavalletto, posizionato a pavimento "a monte e a valle" del punto interessato indicante il pericolo. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale:**



- **è fatto divieto agli operatori della ditta appaltatrice di compiere di propria iniziativa manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;**
- **è fatto obbligo ai lavoratori della ditta appaltatrice di informare/richiedere l'intervento del committente in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi;**
- **non intralciare mai le vie di esodo con materiali ed attrezzature.**

4 | Dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali

**I lavoratori / le lavoratrici della ditta affidataria del servizio dovranno, qualora evidenziato dalla specifica Valutazione dei Rischi redatta dal proprio datore di lavoro, essere dotati ed utilizzare gli idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) previsti.**

5 | Aree destinate allo stoccaggio dei materiali

**Le attrezzature di lavoro ed i materiali di pulizia introdotti, laddove previsto all'interno dei locali di lavoro, da parte degli addetti della ditta appaltatrice dovranno essere stoccati all'interno di appositi locali adibiti a deposito; i prodotti chimici di pulizia dovranno essere depositati all'interno di appositi armadietti e/o locali debitamente chiusi a chiave.**

**E' comunque sempre vietato posizionare materiali didattici ed attrezzature davanti alle vie di fuga in modo da permettere una rapida evacuazione in caso di emergenza.**

6 | Misure per la prevenzione incendi e le situazioni di emergenza

**I locali di lavoro dell'Ente committente, presso cui andranno ad operare I lavoratori / le lavoratrici della ditta affidataria del servizio, dispongono delle necessarie attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori portatili ed idranti; sono presenti planimetrie che segnalano il posizionamento delle attrezzature antincendio; le uscite d'emergenza sono opportunamente segnalate. Sono presenti Cassette di Primo Soccorso il cui contenuto è conforme a quanto richiesto dal D.M. 388/03.**

**In caso di evacuazione in emergenza abbandonare immediatamente i locali avvalendosi delle indicazioni fornite dalla squadra antincendio formata ed addestrata dall'Istituto Scolastico / Ente committente e radunarsi all'esterno in zona sicura.**

7 | Locali – zone di lavoro ad accesso controllato o interdetti

**Non previste.**

8	Delimitazione ed organizzazione dell'area di lavoro
<b>Non necessarie.</b>	
9	Spogliatoi, servizi igienici, locali di riposo per i lavoratori
<b>I lavoratori / le lavoratrici della ditta affidataria del servizio potranno avvalersi dei servizi igienici presenti all'interno dei locali di lavoro della Committenza / Istituto Scolastico.</b>	
10	Altre, specificare
<b>I lavoratori / le lavoratrici della ditta affidataria del servizio dovranno essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento previsto dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.</b>	

Si allegano:

- idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice (**Allegato 1**);
- informazione sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro oggetto del presente appalto (**Allegato 2**);
- verbale di riunione preliminare di coordinamento svolta tra l'Ente Committente e la ditta appaltatrice (**Allegato 3**).

Il Datore di Lavoro della Centrale Unica di Committenza e il Datore di Lavoro Appaltatore si impegnano a fornire ai lavoratori interessati tutte le informazioni e la formazione sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare.

Corridonia (MC), lì 13/12/2017

**Per l'Ente Committente**

**Per la Ditta Appaltatrice**

Il Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza

Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<b>Allegato 1</b>	<b>IDONEITÀ TECNICO – PROFESSIONALE</b> <b>art. 26 comma 1 lettera a) D.Lgs. 81/2008</b>	
-------------------	---	--

Dichiarazione dell'Appaltatore

Impresa appaltatrice:	
Sede, riferimenti (tel.):	
Datore di Lavoro:	
Responsabile del servizio:	

La suddetta impresa,

DICHIARA che:

- possiede tutti i requisiti tecnici ed organizzativi adeguati al servizio richiesto;
- è regolarmente iscritta alla CCIAA di \_\_\_\_\_ con n. reg. \_\_\_\_\_;
- applica ai propri dipendenti quanto previsto nel CCNL del settore: \_\_\_\_\_;
- rispetta quanto previsto dalle leggi e contratti vigenti in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali;
- n. posizione INAIL: \_\_\_\_\_ n. posizione INPS: \_\_\_\_\_;
- ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e, in particolare:
  - ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
  - ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella persona del Sig. \_\_\_\_\_;
  - ha nominato il Medico Competente Dott. \_\_\_\_\_ ed attivato la sorveglianza sanitaria per i lavoratori soggetti;
  - ha designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze, sigg.ri \_\_\_\_\_;
  - ha informato, formato ed addestrato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza;
- ha ricevuto e valutato i documenti tecnici relativi al servizio da gestire e garantire, assieme ai documenti di valutazione dei rischi specifici;
- ha valutato e conosce le condizioni di lavoro particolari dove verrà realizzato il servizio;
- preventivamente all'inizio dei lavori, ha preso visione dei luoghi ove verrà svolta l'attività ed ha ricevuto dal Committente informazioni sui rischi specifici;
- gli addetti ai lavori hanno formazione professionale ed esperienza adeguata in relazione al servizio oggetto del presente appalto;

DICHIARA inoltre

che tutti i lavoratori utilizzati per il presente appalto sono:

- regolarmente assunti alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e delle norme contrattuali;
- con i contributi regolarmente versati;
- sottoposti, ove necessario, a sorveglianza sanitaria;
- in possesso di apposito tessera di riconoscimento previsto dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.

La ditta appaltatrice dichiara che provvederà a consegnare alla Committenza la seguente documentazione:

- certificato di iscrizione alla CCIAA;
- autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
- copia libro unico del lavoro relativa alle seguenti sezioni: logo INAIL, nominativo lavoratore, mese, data di assunzione, qualifica (relativamente ai soli lavoratori impegnati nell'appalto);
- copia documento di valutazione dei rischi per la parte relativa alle attività previste dal presente appalto;
- copia dei verbali di consegna dei dispositivi di protezione individuale (relativamente ai soli lavoratori impegnati nell'appalto);
- copia dei verbali/attestati di avvenuta formazione dei lavoratori (relativamente ai soli lavoratori impegnati nell'appalto).

Il Datore di Lavoro Appaltatore

---

**COMUNE DI CORRIDONIA**

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSISTENZIALI, SCOLASTICI E DOMICILIARI, DEI SERVIZI INERENTI LA CASA DI RIPOSO COMUNALE, LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO "IL CICLAMINO", LA GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "PIPPO PER GLI AMICI" E ACCESSORI**

ZONA DI LAVORO	RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI SICUREZZA
<p>PLESSI SCOLASTICI, CENTRO DIURNO, CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, CASA DI RIPOSO, ASILO NIDO</p> <p><u>AULE E SPAZI IN COMUNE</u></p>	<p>RISCHIO INCENDIO</p> <p>RISCHIO DI ELETTROCUZIONE</p> <p>RISCHIO DI INCIAMPO, SCIVOLAMENTO E CADUTA IN PIANO</p> <p>RISCHIO DI URTI ED IMPATTI CONTRO ARREDI, PIANI DI LAVORO</p> <p>RISCHIO DI CADUTA OGGETTI DALL'ALTO PER PRESENZA DI ARMADI E SCAFFALATURE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestare particolare attenzione qualora si proceda su pavimenti scivolosi o in presenza di ostacoli lungo i percorsi di esodo al fine di evitare il rischio di inciampo, scivolamento e conseguente caduta.</li> <li>• Prestare particolare attenzione alla presenza di eventuali mobili, attrezzature, arredi che presentino spigoli, sporgenze e maniglie che possano determinare il pericolo di urti accidentali.</li> <li>• Non utilizzare le attrezzature di lavoro della Committenza o Istituto scolastico se non dietro autorizzazione.</li> <li>• Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale.</li> <li>• In caso di contatto o inalazione di prodotti chimici consultare le schede di sicurezza specifiche.</li> <li>• Evitare l'accatastamento dei propri materiali o macchine nelle vicinanze ed in prossimità delle uscite di emergenza; occorre mantenerle sempre sgombre.</li> <li>• Evitare l'ingombro della zona contornante le attrezzature per la lotta antincendio, in modo da permetterne un veloce ed efficace utilizzo.</li> <li>• In caso di emergenza (incendio, esplosione) segnalare l'evento agli addetti gestione emergenze della Committenza o Istituto scolastico se si è i primi ad accorgersene.</li> <li>• In caso di emergenza dirigersi in modo ordinato verso le uscite di emergenza e radunarsi in zona sicura all'esterno.</li> <li>• I locali di lavoro dispongono delle necessarie attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori portatili.</li> <li>• I luoghi di lavoro sono dotati di adeguate uscite di emergenza e vie di fuga.</li> <li>• E' fatto assoluto divieto di fumare ed usare fiamme libere.</li> </ul> <div style="text-align: center;"> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.</li> <li>• Obbligo di informare/richiedere l'intervento della ditta committente in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi.</li> </ul> <p>Cavi elettrici: evitare attorcigliamenti e grovigli.                  Prese multiple: utilizzare solo quelle in dotazione e limitarne l'uso.                  Interruttori: segnalare qualsiasi manomissione, deformazione o cattivo funzionamento degli stessi. I lavoratori non addestrati sono semplici utilizzatori, non sono autorizzati a fare interventi di manutenzione.</p>

ZONA DI LAVORO	RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI SICUREZZA
<p>PLESSI SCOLASTICI, CENTRO DIURNO, CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, CASA DI RIPOSO, ASILO NIDO</p> <p><u>CUCINA, LAVANDERIA, STIRERIA</u></p>	<p>RISCHIO DI INCIAMPO, SCIVOLAMENTO E CADUTA IN PIANO</p> <p>RISCHIO DI URTI ED IMPATTI CONTRO ARREDI E PIANI DI LAVORO</p> <p>RISCHIO DI CADUTA MATERIALE DALL'ALTO PER PRESENZA DI SCAFFALATURE E RIPIANI</p> <p>RISCHIO DI TAGLI</p> <p>RISCHIO USTIONI</p> <p>RISCHIO CHIMICO</p> <p>RISCHIO ELETTRICO</p> <p>RISCHIO INCENDIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestare particolare attenzione durante le operazioni di consegna dei pasti, al fine di evitare il rischio di inciampo e scivolamento: mantenere ordine e pulizia dei luoghi di transito.</li> <li>• Non utilizzare le attrezzature di lavoro della Committenza o Istituto scolastico se non quelle messe a disposizione e se non preventivamente autorizzati.</li> <li>• Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale.</li> <li>• In caso di contatto o inalazione di prodotti chimici consultare le schede di sicurezza specifiche.</li> <li>• Seguire le indicazioni della cartellonistica.</li> <li>• Assicurare sempre aree di passaggio sufficientemente ampie.</li> <li>• Evitare l'accatastamento di materiali e il posizionamento di attrezzature sulle vie di passaggio abituale; mantenere un lay-out aziendale il più possibile ordinato e razionale.</li> <li>• Segnalare al personale interno l'eventuale necessità d'allarme e/o richiesta di mezzi di soccorso.</li> <li>• In caso di emergenza (incendio) dirigersi in modo ordinato verso le uscite d'emergenza e radunarsi in zona sicura all'esterno.</li> <li>• I locali dispongono delle necessarie attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori portatili.</li> <li>• E' fatto assoluto divieto di fumare ed usare fiamme libere.</li> </ul> <div style="text-align: right;">   </div>

## PROCEDURE DI EMERGENZA DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO E/O ESPLOSIONI

*In caso di emergenza il contributo di tutti è indispensabile per consentire un intervento efficace, senza ostacolare o ritardare, anche involontariamente, l'azione dei soccorsi.*

*La rapidità con la quale viene segnalato il pericolo è fondamentale per il successo dell'intervento e la messa in sicurezza delle persone.*

*I comportamenti da tenere in caso di emergenza:*

- 1) chiunque individui un principio di incendio/esplosione o rilevi qualche altro fatto anomalo che possa far presumere un'imminente situazione di pericolo (presenza fumo, incendi, scoppi, spargimenti di liquidi infiammabili e non, allagamenti, etc.) è tenuto a segnalare a voce il pericolo riscontrato al Coordinatore Emergenze o relativo sostituto presente al momento dell'emergenza ed a chiunque possa essere interessato al pericolo;
- 2) mantenere la calma;
- 3) se le circostanze lo permettono, prodigarsi allontanando eventuali sostanze combustibili e sezionare gli impianti elettrici;
- 4) provare ad estinguere gli incendi azionando gli estintori più vicini, senza mai mettere a repentaglio la propria e l'altrui incolumità;
- 5) non mettersi assolutamente in pericolo;
- 6) rimanere costantemente tra il fuoco e la via di fuga più vicina;
- 7) se la situazione è incontrollabile dare subito l'allarme;
- 8) evacuare l'area facendo allontanare tutti gli eventuali presenti attraverso le vie di fuga segnalate;
- 9) nei luoghi chiusi richiudere uscendo porte e finestre;
- 10) raggiungere il punto di raccolta o il luogo sicuro;
- 11) aiutare chi fosse in difficoltà;
- 12) chiamare o far chiamare i vigili del fuoco;
- 13) non tenere occupate le linee telefoniche, lasciare liberi i passaggi;
- 14) tutti coloro che non sono impegnati nel primo intervento devono allontanarsi seguendo i percorsi e le uscite di emergenza indicate dai cartelli (segnaletica verde) o sulle planimetrie;
- 15) non attardarsi per nessun motivo e non cercare di andare a vedere cosa è successo;
- 16) nei luoghi di lavoro chiusi aprire le porte con cautela per verificare che i locali non siano invasi dalle fiamme;
- 17) in presenza di fumo camminare bassi, al livello del pavimento/terreno l'aria è più respirabile;
- 18) proteggersi eventualmente le vie respiratorie con fazzoletto bagnato;
- 19) giunti al punto di raccolta defluire ordinatamente a piedi, consentendo l'accesso ai mezzi di soccorso;
- 20) non allontanarsi dal punto di raccolta, rimanendo in gruppo fino ad esplicita autorizzazione; se necessario, impedire l'accesso alle aree pericolose di terzi non coinvolti nell'intervento.

In data \_\_\_\_\_ si è tenuta presso \_\_\_\_\_  
 la riunione di coordinamento al fine di promuovere il coordinamento di cui all'art.26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008 relativamente al contratto d'appalto, nonché di assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel documento unico di valutazione del rischio elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e delle relative procedure di lavoro.

Sono presenti:

Per l'Ente Committente:

Datore di lavoro \_\_\_\_\_

Per l'Appaltatore:

Datore di lavoro \_\_\_\_\_

Il Committente ha provveduto ad illustrare il contenuto del documento unico di valutazione dei rischi al fine di eliminare le interferenze tra attività e lavorazioni che potranno svolgersi contemporaneamente.

I servizi eseguiti dall'impresa appaltatrice dovranno essere svolti con modalità tali da evitare rischi per tutti i lavoratori / alunni / utenti presenti e a questo scopo il Committente invita a dar seguito all'azione di coordinamento/misure di sicurezza descritta nel relativo documento di cui il presente atto deve ritenersi parte integrante.

Contestualmente si è proceduto all'analisi dello stato dei luoghi, sia all'interno che al contorno dell'area dei lavori, raffrontando le situazioni oggettive con quanto previsto dal documento unico di valutazione dei rischi.

Osservazioni:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Corridonia (MC), li \_\_\_\_\_

Per l'Ente Committente: Firma \_\_\_\_\_

Per l'Appaltatore: Firma \_\_\_\_\_