

comune Folignano – Prov. AP
Prot. N. 0018759 /Part. del 22-11-2019
Cat. 10 Classe 9 Fasc. 1

COMUNE DI FOLIGNANO
(Prov. ASCOLI PICENO)

UFFICIO TECNICO
SETTIMO SETTORE

Rif. PROT. N. 17157/19

Pratica N. 11/2019

AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto **RESPONSABILE**:

- **VISTA** la richiesta pervenuta in data **24.10.2019**, prot. N. **17157**, presentate dalla Società :

2i Rete Gas S.p.A., con Sede in MILANO, Via Alberico Albricci, 10 – Codice fiscale /Partita IVA 06724610966 -,
in qualità di **CONCESSIONARIO** del Comune di FOLIGNANO (AP) per la gestione dell'impianto cittadino di distribuzione gas metano,

intese ad ottenere l'**AUTORIZZAZIONE** per eseguire i seguenti lavori:

SCAVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA DI CONDOTTA GAS-METANO SU STRADA ORTOGONALMENTE ALLA CARREGGIATA, SU VIA ROMA AL CIVICO 165, in particolare:

- i lavori di scavo saranno eseguiti a cielo aperto per una larghezza media di cm. 40 e la tubazione sarà posta in opera ad una profondità di m. 1,00 misurata dall'estradosso del tubo al piano viabile.
- **VISTE** le planimetrie con l'individuazione dei lavori da eseguire, allegate;
- **VISTA** la fidejussione n. 56135/469 della **BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.p.A.**, a garanzia dei ripristini delle pertinenze stradali interessate ai lavori;
- **VISTO** il Regolamento Edilizio Comunale, adeguato al Regolamento Edilizio Tipo Regionale emanato con D.P.G.R. N. 23 del 14.09.89;
- **VISTO** il T.U. delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTA** la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTI** i vigenti regolamenti comunali sull'igiene, l'edilizia e la polizia municipale;
- **VISTO** il vigente P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R.;
- **VISTO** il "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA", emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni;

Direttore dei lavori: **2i Rete Gas S.p.A.**,

CONCEDE

L' AUTORIZZAZIONE per l'esecuzione dei lavori sopradescritti, come da planimetrie allegate, che saranno realizzati a cura e spese della Società richiedente, sotto l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- il termine di inizio dei lavori è di **UN ANNO** dalla data di notifica della presente AUTORIZZAZIONE EDILIZIA;
- il termine di ultimazione dei lavori è di **MESI QUATTRO** dalla data di inizio degli stessi.

DETERMINA

- LA GRATUITA' DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE -

L'AUTORIZZAZIONE EDILIZIA è rilasciata facendo salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi nonché i poteri attribuiti dalla legge ad altri organi od enti in ordine alla esecuzione dei lavori autorizzati.

I lavori debbono essere eseguiti in conformità del progetto approvato ed ogni Variante che si intende apportare, anche in corso d'opera, dovrà essere autorizzata con le modalità previste nel TESTO UNICO delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il titolare dell'AUTORIZZAZIONE EDILIZIA, il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice, sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme generali di leggi e regolamenti, nonché delle modalità e condizioni fissate dal presente atto.

La data di inizio dei lavori deve essere comunicata per iscritto al Comune.

PRESCRIZIONI SPECIALI

Resta a totale carico della Società richiedente, ultimati i lavori di scavo e di posa in opera della tubazione, il ripristino immediato dei luoghi interessati a regola d'arte e, in particolare, le vie pubbliche dovranno essere ricostituite mediante l'esecuzione dei seguenti lavori:

- Eseguita la posa della tubazione, adeguatamente allettata con materiale sabbioso, il riempimento dello scavo dovrà essere immediatamente effettuato mediante calcestruzzo magro costituito da inerti lavati scevri da impurità, a granulometria differenziata e legante in cemento dosato a Kg. 100 per mc. di inerti, adeguatamente compattati con ricorso esclusivo ad idonei mezzi meccanici quali vibrocostipatori, rulli, ecc.

Gli ultimi 10 cm. superiori, fino a raso strada, dovranno essere eseguiti con conglomerato bituminoso bynder adeguatamente costipato.

Il ripristino del manto bitumato (tappetino di usura) interesserà una fascia per tutta la lunghezza dello scavo ed una larghezza di almeno ml. 3,00, previa opportuna scarifica, e dovrà effettuarsi entro 20 gg. dall'esecuzione dei lavori di cui sopra -.

Eventuali pozzetti da realizzare sulla sede stradale, dovranno essere dotati di chiusini in ghisa carrabili.

Il marciapiede eventualmente interessato dovrà essere ricostituito come preesistente.

Per quanto concerne la buca da realizzare su Piazza Simon Bolivar, la superficie deve essere ricostituita come preesistente.

L'Amministrazione comunale é sollevata, sin da ora, da responsabilit  per danni a cose, persone od animali, che potrebbero derivare dalla esecuzione dei suddetti lavori, restando inteso che dovr  essere cura della Societ  richiedente approntare tutte le segnalazioni e precauzioni necessarie durante lo svolgimento dei lavori di che trattasi, assicurando la viabilit  e la sicurezza al traffico.

Prima dell'inizio dei lavori, si dovr  provvedere ad avvisare il Comando Polizia Municipale del Comune di FOLIGNANO.

L'eventuale chiusura temporanea delle sedi viarie dovr  essere concordata preventivamente con il Comando Polizia Municipale.


In caso d'inosservanza delle condizioni stabilite, questo Ente potr  provvedere direttamente al rifacimento del manto stradale, addebitando la spesa sostenuta alla Societ  richiedente.

Inoltre, a seguito delle intervenute modifiche alla normativa vigente, prima dell'inizio dei lavori dovr  essere inviata la seguente documentazione:

- 1) nominativo della Ditta esecutrice dei lavori, con indicazione della posizione contributiva I.N.A.I.L., I.N.P.S. e CASSA EDILE, nonch  del codice fiscale e partita IVA, al fine dell'acquisizione, da parte del Comune, del DURC ai sensi della legge 35/2012;
- 2) copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.L.vo 81/2008;
- 3) Dichiarazione attestante l'avvenuta verifica dell'ulteriore documentazione di cui all'art. 90, comma 9, lettere a) e b), del D.L.vo 81/2008.

Dalla Residenza municipale, il 8 novembre 2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'U.T.C. - 7° SETTORE
(arch. Carlo GUAIANI)




IL TITOLARE

RELAZIONE DI NOTIFICA

Dichiaro io sottoscritto messo comunale di avere oggi 21 (VENTUNO), del mese di NOVEMBRE dell'anno duemila 19, notificato la presente AUTORIZZAZIONE EDILIZIA al Sig. GIUSEPPE GAS consegnandone l'originale a mani di VIRGINI FEDERICO (TECNICO)

Il Messo Comunale



Publicata all'Albo comunale il e per 15 gg. consecutivi.

Addi

Il Segretario Comunale



Pa
al
Ri
ha
Ele
I la

A tal

21 Rete G
Codice FI



U-2019-0122691 del 23-10-2019

2iRete
Gas

2iRete
Gas

TE/AQ

Spett.le
Comune di Folignano
Via Roma, 17
63084 Folignano (AP)
Pec: comune.folignano@emarche.it

Aquila, 23/10/2019

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione allo scavo per l'esecuzione dei lavori di posa di condotta gas-metano su strada ortogonalmente alla carreggiata, su Via Roma al Civico 165
(Angelo Ciccanti - Cod. GR000019759484L)

Per le esigenze del servizio gestito, la scrivente deve realizzare le opere necessarie all'allacciamento alla rete gas di distribuzione esistente nella località di seguito riportata:

- Via Roma, 165 (Rif. Cliente: GR000019759484L Angelo Ciccanti)

Restando in attesa della Vs. Autorizzazione, la scrivente comunica che i suddetti lavori hanno carattere di urgenza per poter ottemperare nei tempi previsti dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

I lavori interesseranno il sottosuolo della strada in oggetto come sotto specificato:

- Occupazione in attraversamento con tubazione di allaccio gas in polietilene (De 32 per mt. 4,00 su carreggiata) convogliante gas-metano in bassa pressione su carreggiata di Via Roma 165.
- I lavori di scavo saranno eseguiti a cielo aperto per una larghezza media di 40 cm e la tubazione sarà posta in opera ad una profondità di mt. 1,00 misurata dall'estradosso del tubo al piano viabile.

A tal fine si allegano alla presente domanda, i seguenti documenti:

- Vista aerea
- Planimetria Scala 1:2000

2i Rete Gas



Vista aerea

